

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

Principi Softverskog Inženjerstva (SI3PSI)

tikimiki

*Specifikacija scenarija upotrebe funkcionalnosti:
Kreiranje i upravljanje hakathonima*

7.SSU - Verzija 1.0

digitalci

Sadržaj

Sadržaj	1
1. Uvod.....	2
1.1. Rezime.....	2
1.2. Namena dokumenta i ciljne grupe	2
1.3. Reference.....	2
1.4. Otvorena pitanja	2
2. Scenario registracije člana	2
2.1. Kratak opis	2
2.2. Tok događaja	3
2.4. Preduslovi.....	5
2.5. Posledice	5
Verzije dokumenta.....	7

1. Uvod

1.1. Rezime

Ovaj dokument definiše scenarije upotrebe funkcionalnosti kreiranja i upravljanja hakathonima na platformi *tikimiki*. Opisuje proces kojim verifikovane organizacije kreiraju nove hakathone, definišu sve relevantne parametre događaja i upravljaju njima tokom trajanja, uključujući praćenje aktivnosti timova i dodelu uloga moderatora.

1.2. Namena dokumenta i ciljne grupe

Dokument je namenjen svim članovima projektnog tima u razvoju i testiranju sistema. Može se koristiti i pri pisanju korisničkog uputstva za organizacije i administratore platforme.

1.3. Reference

1. Projektni zadatak – Verzija 2.1
2. Uputstvo za pisanje specifikacije scenarija upotrebe funkcionalnosti
3. Guidelines – Use Case, Rational Unified Process 2000
4. Guidelines – Use Case Storyboard, Rational Unified Process 2000

1.4. Otvorena pitanja

Broj	Opis	Rešenje
1.	Da li organizacija može kreirati više hakathona istovremeno?	
2.	Da li postoji ograničenje na broj moderatora po hakathonu?	
3.	Da li organizacija može obrisati hakathon nakon što je objavljen?	
4.	Koji su obavezni, a koji opcioni parametri pri kreiranju hakathona?	

2. Scenario dopisivanja i grupnih ćaskanja

2.1. Kratak opis

Verifikovana organizacija može kreirati hakathon definisanjem svih relevantnih detalja: naziva, opisa, izazova, nagrada, vremenskog okvira,

maksimalnog broja učesnika i tipa događaja (virtuelni ili fizički). Za fizičke hakathone podržana je integracija sa Google Maps servisom radi preciznog navođenja lokacije. Organizacija tokom trajanja hakathona upravlja prijavama učesnika, dodeljuje uloge moderatora i prati aktivnost timova.

2.2. Tok događaja

U ovom odeljku opisuju se glavni uspešni scenariji interakcije organizacije sa sistemom, kao i alternativni scenariji u slučaju grešaka ili posebnih situacija.

1. Organizacija uspešno kreira hakathon

1. Organizacija je prijavljena na sistem i verifikovana od strane administratora. Navigira do opcije 'Kreiraj hakathon' na upravljačkoj stranici.
2. Sistem prikazuje formu za unos detalja hakathona: naziv, opis, izazov, nagrade, datum početka i završetka, maksimalan broj učesnika i tip događaja (virtuelni ili fizički).
3. Organizacija popunjava sva obavezna polja i klikne na dugme 'Objavi hakathon'.
4. Sistem proverava ispravnost i kompletnost unetih podataka.
5. Sistem kreira hakathon, automatski generiše namenski server za komunikaciju i objavljuje hakathon na platformi. Hakathon postaje vidljiv svim korisnicima.

2. Organizacija kreira fizički hakathon sa Google Maps integracijom

1. Akcije 1 i 2 iste kao u scenariju 2.2.1.
2. Organizacija bira tip događaja 'Fizički'. Sistem prikazuje dodatno polje za unos lokacije sa integrisanom Google Maps komponentom.
3. Organizacija pretražuje lokaciju putem Google Maps polja i odabira tačnu adresu sa mape. Sistem beleži koordinate i adresu.
4. Organizacija popunjava ostale podatke i klikne na 'Objavi hakathon'.
5. Sistem kreira hakathon sa lokacijom prikazanom na mapi na stranici događaja. Lokacija je vidljiva svim korisnicima koji pregledaju hakathon.

3. Organizacija unosi neispravne podatke pri kreiranju hakathona

1. Akcije 1 i 2 iste kao u scenariju 2.2.1.
2. Organizacija popunjava formu i klikne na 'Objavi hakathon'.
3. Sistem detektuje jednu ili više grešaka u unetim podacima (npr. datum završetka pre datuma početka, prazna obavezna polja, maksimalan broj učesnika manji od minimalnog) i prikazuje poruke greške ispod problematičnih polja.
4. Forma ostaje popunjena ispravno unetim podacima. Organizacija ispravlja unete podatke i ponovo podnosi formu.
5. Otpremanje je završeno. Sistem prikazuje fajl u razgovoru sa mogućnošću preuzimanja. Svi učesnici razgovora dobijaju obaveštenje.

4. Organizacija uređuje detalje hakathona pre početka

1. Organizacija navigira do upravljačke stranice hakathona koji još nije počeo.
2. Organizacija odabira opciju 'Uredi hakathon'. Sistem prikazuje formu sa trenutnim podacima hakathona.
3. Organizacija menja željene podatke (npr. opis, nagrade, maksimalan broj učesnika) i klikne na 'Sačuvaj izmene'.
4. Sistem proverava ispravnost podataka i ažurira hakathon. Izmene su odmah vidljive na stranici događaja.

5. Organizacija dodeljuje ulogu moderatora

1. Organizacija se nalazi na upravljačkoj stranici aktivnog hakathona i odabira opciju 'Upravljanje moderatorima'.
2. Sistem prikazuje listu trenutnih moderatora i opciju 'Dodaj moderatora'.
3. Organizacija pretragom pronalazi registrovanog korisnika i dodeljuje mu ulogu moderatora.
4. Sistem dodeljuje ulogu, obaveštava korisnika putem platforme i daje mu pristup moderatorskim funkcionalnostima na serveru hakathona (upravljanje kanalima, pregled prijava).

6. Organizacija prati aktivnost timova tokom trajanja hakathona

1. Organizacija pristupa upravljačkoj stranici aktivnog hakathona.

2. Sistem prikazuje pregled svih odobrenih timova sa informacijama: naziv tima, broj članova, status predaje projekta i aktivnost na serveru.
3. Organizacija može kliknuti na konkretan tim kako bi videla detalje: listu članova, Kanban tablu tima i komunikaciju na kanalu tima.
4. Organizacija prati napredak timova i po potrebi šalje obaveštenja ili podsetnikenjimaputem serverskog kanala za obaveštenja.

2.3. Posebni zahtevi

- Kreiranje hakathona mora automatski generisati namenski server za komunikaciju sa predefinisanim kanalima.
- Google Maps integracija mora biti funkcionalna za fizičke hakathone, omogućavajući pretragu i odabir lokacije sa mape.
- Organizacija mora imati mogućnost izmene detalja hakathona isključivo pre njegovog početka – tokom i nakon hakathona izmena osnovnih parametara nije dozvoljena.
- Moderatorima moraju imati ograničen skup privilegija u poređenju sa organizacijom (npr. ne mogu menjati detalje hakathona).
- Sistem mora prikazivati pregled aktivnosti timova u realnom vremenu na upravljačkoj stranici organizacije.
- Komunikacija mora biti zaštićena putem HTTPS protokola.

2.4. Preduslovi

Organizacija je verifikovana od strane administratora i prijavljena na sistem.

Organizacija ima aktivan nalog sa organizacijskim privilegijama.

Za Google Maps integraciju: servis mora biti dostupan i konfigurisan na platformi.

2.5. Posledice

Hakathon je kreiran i vidljiv svim korisnicima platforme na stranici hakathona.

Namenski server za komunikaciju je automatski generisan sa predefinisanim kanalima.

Organizacija ima potpunu kontrolu nad upravljanjem hakathona: prijave, moderatorima, praćenje aktivnosti.

Za fizičke hakathone: lokacija je prikazana na mapi na stranici događaja.

U slučaju dodele moderatora: korisnik dobija obaveštenje i pristup moderatorskim funkcionalnostima.

Verzije dokumenta

Verzija	Datum	Opis	Autori
1.0	12.04.2026.	Inicijalna verzija	Dimitrije Pešić