

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

Principi Softverskog Inženjerstva (SI3PSI)

tikimiki

*Specifikacija scenarija upotrebe funkcionalnosti:
Odobravanja takmičara*

Projektni zadatak - Verzija 1.0

digitalci

Sadržaj

1. Uvod	2
1.1. Rezime	2
1.2. Namena dokumenta i ciljne grupe	2
1.3. Reference	2
1.4. Otvorena pitanja	2
2. Scenario odobravanja takmičara	3
2.1. Kratak opis	3
2.2. Tok događaja	3
1. Organizacija uspešno odobrava prijavu takmičara	3
2. Organizacija odbija prijavu takmičara	3
3. Organizacija koristi filtere pri pregledu prijava	4
4. Organizacija odobrava ceo tim odjednom	4
5. Takmičar pokušava da se prijavi na hakathon koji je popunjen	4
2.3. Posebni zahtevi	5
2.4. Preduslovi	5
2.5. Posledice	5
Verzije dokumenta	6

1. Uvod

1.1. Rezime

Ovaj dokument definiše scenarije upotrebe pri procesu odobravanja takmičara od strane verifikovane organizacije na platformi tikimiki. Opisuje interakciju organizatora sa listom pristiglih prijava, kao i sve akcije koje sistem preduzima kao posledicu tih interakcija.

1.2. Namena dokumenta i ciljne grupe

Dokument je namenjen svim članovima projektnog tima u razvoju i testiranju sistema. Može se koristiti i pri pisanju korisničkog uputstva za organizatore.

1.3. Reference

1. Projektni zadatak tikimiki – Verzija 2.1
2. Uputstvo za pisanje specifikacije scenarija upotrebe funkcionalnosti
3. Guidelines – Use Case, Rational Unified Process 2000
4. Guidelines – Use Case Storyboard, Rational Unified Process 2000

1.4. Otvorena pitanja

Broj	Opis	Rešenje
1.	Da li organizacija može delegirati pravo odobravanja takmičara moderatoru?	
2.	Da li se šalje automatski email uz obaveštenje na platformi?	
3.	Koji je maksimalan broj takmičara koje organizacija može primiti na jedan hakathon?	

2. Scenario odobravanja takmičara

2.1. Kratak opis

Organizacija pregleda listu pristiglih prijava za hakathon koji je kreirala. Za svaku prijavu može da vidi informacije o takmičaru, uključujući GitHub aktivnost i navedene veštine. Na osnovu tih podataka, organizacija odlučuje da li će prijavu odobriti ili odbiti. Takmičar dobija automatsko obaveštenje na platformi o ishodu. Ukoliko je odobren, dobija pristup serveru za komunikaciju hakathona.

2.2. Tok događaja

U ovom odeljku opisuju se glavni uspešni scenariji interakcije organizacije sa sistemom, kao i alternativni scenariji u slučaju grešaka ili posebnih situacija.

1. Organizacija uspešno odobrava prijavu takmičara

1. Organizacija se nalazi na stranici upravljanja prijavama za konkretan hakathon. Sistem prikazuje listu svih prijava sa statusom (na čekanju, odobren, odbijen).
2. Organizacija klikne na prijavu takmičara kako bi videla detalje: korisničko ime, profilnu sliku, opis, navedene veštine, GitHub aktivnost (jezici, doprinosi, repozitorijumi) i eventualno navedene članove tima.
3. Organizacija klikne na dugme 'Odobri'.
4. Sistem menja status prijave u 'Odobren', obaveštava takmičara putem platforme i daje mu pristup serveru za komunikaciju hakathona.
5. Hakathon i dalje ostaje otvoren za nove prijave dok se ne popuni kapacitet ili ne istekne rok za prijavljivanje.

2. Organizacija odbija prijavu takmičara

1. Akcije 1 i 2 iste kao u scenariju 2.2.1.
2. Organizacija klikne na dugme 'Odbij'.
3. Sistem traži od organizacije da unese razlog odbijanja (opcionarno polje).
4. Organizacija potvrdi akciju.

5. Sistem menja status prijave u 'Odbijen' i šalje takmičaru obaveštenje na platformi. Ukoliko je organizacija unela razlog, on se prikazuje takmičaru u obaveštenju.

3. Organizacija koristi filtere pri pregledu prijava

1. Organizacija se nalazi na stranici upravljanja prijavama.
2. Organizacija aktivira filter po traženim veštinama (npr. Python, Machine Learning) ili po GitHub aktivnosti (npr. minimalan broj doprinosa).
3. Sistem filtrira i prikazuje samo prijave takmičara koji zadovoljavaju zadate kriterijume.
4. Organizacija pregleda filtrirane prijave i nastavlja po scenariju 2.2.1 ili 2.2.2.

4. Organizacija odobrava ceo tim odjednom

1. Organizacija pronađe prijavu takmičara koji je naveo i ostale članove tima pri prijavljivanju.
2. Organizacija klikne na dugme 'Odobri tim'.
3. Sistem odobrava prijave svih navedenih članova tima i obaveštava svakog od njih posebno.
4. Svi odobreni članovi tima dobijaju pristup serveru i automatski im se kreira grupni kanal tima.

5. Takmičar pokušava da se prijavi na hakathon koji je popunjen

5. Takmičar pokušava da podnese prijavu za hakathon koji je dostigao maksimalan broj odobrenih učesnika.
6. Sistem ne dozvoljava podnošenje prijave i prikazuje poruku: 'Hakathon je dostigao maksimalan broj učesnika. Prijavljivanje je zatvoreno.'
7. Organizacija nema novu prijavu na listi — akcija odobravanja nije potrebna.

2.3. Posebni zahtevi

- Filteri po veštinama i GitHub aktivnosti moraju biti dostupni i funkcionalni pre nego što organizacija počne selekciju.
- Sistem mora garantovati da broj odobrenih takmičara ne premaši maksimum koji je organizacija definisala pri kreiranju hakathona.
- Obaveštenja takmičarima moraju biti isporučena u realnom vremenu.
- Organizacija mora biti verifikovana kako bi imala pristup upravljanju prijavama.

2.4. Preduslovi

Organizacija je verifikovana od strane administratora i prijavljena na sistem.

Organizacija je kreirala hakathon sa definisanim maksimalnim brojem učesnika i rokovima.

Postoji najmanje jedna prijava sa statusom 'Na čekanju'.

GitHub integracija je aktivna kako bi se prikazali podaci o GitHub aktivnosti takmičara.

2.5. Posledice

Status prijave se ažurira u bazi podataka na 'Odobren' ili 'Odbijen'.

Takmičar dobija obaveštenje o ishodu prijave vidljivo na platformi.

Ukoliko je odobren, takmičar dobija pristup serveru za komunikaciju hakathona.

Ukoliko je odobren tim, svim članovima se automatski kreira grupni kanal tima na serveru hakathona.

Broj slobodnih mesta na hakathonu se ažurira i vidljiv je svim korisnicima.

Verzije dokumenta

Verzija	Datum	Opis	Autori
1.0	11.04.2026.	Inicijalna verzija	Nenad Skoković