

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

Principi Softverskog Inženjerstva (SI3PSI)

tikimiki

Specifikacija scenarija upotrebe funkcionalnosti:

Sistem bedževa i poena

17.SSU - Verzija 1.0

digitalci

Sadržaj

Sadržaj	1
1. Uvod	2
1.1. Rezime	2
1.2. Namena dokumenta i ciljne grupe	2
1.3. Reference	2
1.4. Otvorena pitanja	2
2. Scenario sistema bedževa i poena.....	3
2.1. Kratak opis.....	3
2.2. Tok događaja.....	3
2.3. Posebni zahtevi	4
2.4. Preduslovi	4
2.5. Posledice.....	4
2.6. Verzije dokumenta.....	6

1. Uvod

1.1. Rezime

Ovaj dokument opisuje scenarije upotrebe vezane za sistem bedževa i poena na platformi tikimiki. Obuhvata automatsku dodelu poena i bedževa članovima za različite aktivnosti na platformi, kao i njihov prikaz na profilu korisnika i na leaderboard-u.

1.2. Namena dokumenta i ciljne grupe

Dokument će koristiti svi članovi projektnog tima u razvoju i testiranju platforme tikimiki. Pored toga, dokument služi i za praćenje ispunjenosti zahteva.

1.3. Reference

Projektni zadatak – Verzija 2.1

1. Uputstvo za pisanje specifikacije scenarija upotrebe funkcionalnosti
2. Guidelines – Use Case, Rational Unified Process 2000
3. Guidelines – Use Case Storyboard, Rational Unified Process 2000

1.4. Otvorena pitanja

Broj	Opis	Rešenje
1.	Koje tačno GitHub metrike se broje (commits, pull request-ovi, linije koda) i sa kojim težinama?	
2.	Kompletna lista bedževa — koji bedževi postoje u MVP-u, a koji se uvode u kasnijim fazama?	
3.	Da li poeni vremenom opadaju (decay) ili su trajni?	

2. Scenario sistema bedževa i poena

2.1. Kratak opis

Platforma automatski dodeljuje bedževe i poene članovima za različita postignuća kao što su učešće na hakathonu, osvajanje nagrade, formiranje tima i GitHub aktivnost tokom takmičenja. Bedževi i poeni su vidljivi na profilu člana i na leaderboard-u, a ažuriraju se nakon što organizacija dostavi zvanične rezultate takmičenja.

2.2. Tok događaja

1. Sistem dodeljuje poene i bedževe nakon podnošenja rezultata

1. Organizacija uspešno dostavlja zvanične rezultate hakathona (veza sa SSU 15).
2. Sistem automatski procesira rezultate i identifikuje sve takmičare koji su učestvovali.
3. Svim učesnicima sistem dodeljuje bazne poene za učešće.
4. Članovima pobedničkog tima sistem dodeljuje dodatne poene i bedž za plasman (1. mesto, 2. mesto, 3. mesto).
5. Sistem ažurira istoriju učešća na profilu svakog takmičara i beleži osvojeni plasman.
6. Članovi dobijaju obaveštenje o osvojenim poenima i bedževima.

2. Član pregleda svoje bedževe i poene

1. Prijavljen član pristupa sopstvenom profilu.
2. Sistem prikazuje statistiku: ukupan broj poena, broj osvojenih bedževa, broj učestvovanja na hakathonima i broj pobeda.
3. Sistem prikazuje mrežu svih osvojenih bedževa sa opisom koji se pojavljuje pri prelasku mišem.
4. Sistem prikazuje istoriju učešća na hakathonima sa plasmanom za svaki događaj.

3. Član pregleda leaderboard

1. Prijavljen član navigira do stranice sa rangiranjem (leaderboard).
2. Sistem prikazuje rangiranu listu članova po ukupnom broju poena.
3. Član može filtrirati leaderboard po periodu (svi, mesečno, nedeljno) i po pojedinačnom hakathonu.
4. Sistem označava poziciju trenutnog člana na listi.

4. Sistem dodeljuje poene za GitHub aktivnost tokom hakathona

1. Tokom trajanja aktivnog hakathona, sistem periodično povlači GitHub aktivnost svakog takmičara iz tima.
2. Sistem evidentira broj commit-ova, pull request-ova i linija koda u repozitorijumu projekta.
3. Nakon završetka hakathona, sistem dodeljuje dodatne poene članovima na osnovu njihovog GitHub doprinosa.
4. Član može videti razlaganje osvojenih poena na sopstvenom profilu.

5. Sistem dodeljuje specijalne bedževe za postignuća

1. Sistem evidentira milestone-e za svakog člana (prvo učešće, prva pobeda, tri uzastopna hakathona).
2. Kada član postigne milestone, sistem automatski dodeljuje odgovarajući bedž.
3. Bedž je odmah vidljiv na profilu člana i član dobija obaveštenje.

2.3. Posebni zahtevi

1. Bedževi i poeni ne mogu se ručno menjati od strane korisnika, samo od strane sistema.
2. Dodela poena nakon hakathona mora biti atomska - ako sistem počne procesiranje, mora obraditi sve takmičare ili nijednog.
3. Leaderboard mora biti keširan radi efikasnosti, sa osvežavanjem u kratkim intervalima.
4. GitHub aktivnost se prati isključivo u repozitorijumima koji su povezani sa hakathonom.
5. Lista bedževa i pravila dodele moraju biti centralno definisana i lako proširiva.

2.4. Preduslovi

Član je registrovan na platformi.

Za dodelu poena nakon hakathona: hakathon je završen i rezultati su podneseni (SSU 15).

Za GitHub poene: član ima povezan GitHub nalog sa sistemom.

2.5. Posledice

Poeni i bedževi su zabeleženi u profilu člana i trajno vidljivi.

Leaderboard je ažuriran sa novim vrednostima.

Član može koristiti osvojene poene u prodavnici (SSU 20) ili za aktivaciju premium statusa (SSU 19).

2.6. Verzije dokumenta

Verzija	Datum	Opis	Autori
1.0	16.04.2026.	Inicijalna verzija	Stevan Gnjata