Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

Principi Softverskog Inžinjerstva (SI3PSI)

tikimiki

Specifikacija scenarija upotrebe funkcionalnosti:
Dopisivanje i grupna ćaskanja

6.SSU - Verzija 1.0

digitalci

Sadržaj

Sadržaj 1
1. Uvod 2
1.1. Rezime 2
1.2. Namena dokumenta i ciljne grupe 2
1.3. Reference 2
1.4. Otvorena pitanja 2
2. Scenario registracije člana 2
2.1. Kratak opis 2
2.2. Tok događaja 3
2.4. Preduslovi 4
2.5. Posledice 5
Verzije dokumenta 6

1. Uvod

1.1. Rezime

Ovaj dokument opisuje scenarije upotrebe vezane za dopisivanje između korisnika putem direktnih poruka, kao i grupna ćaskanja koja omogućavaju komunikaciju unutar tima ili između više korisnika istovremeno na platformi *tikimiki*.

1.2. Namena dokumenta i ciljne grupe

Dokument je namenjen svim članovima projektnog tima u razvoju i testiranju sistema. Može se koristiti i pri pisanju korisničkog uputstva za članove platforme.

1.3. Reference

1. Projektni zadatak – Verzija 2.1
2. Uputstvo za pisanje specifikacije scenarija upotrebe funkcionalnosti
3. Guidelines – Use Case, Rational Unified Process 2000
4. Guidelines – Use Case Storyboard, Rational Unified Process 2000

1.4. Otvorena pitanja

Broj	Opis	Rešenje
1.	Da li korisnik može da obriše poruke nakon slanja?	
2.	Da li postoji ograničenje na veličinu fajlova koji se mogu slati u porukama?	
3.	Da li se grupna ćaskanja automatski kreiraju pri formiranju tima, ili ih korisnik mora ručno kreirati?	
4.	Da li korisnici koji nisu članovi tima mogu biti dodati u grupno ćaskanje?	

2. Scenario dopisivanja i grupnih ćaskanja

2.1. Kratak opis

Registrovani korisnici (Članovi) mogu međusobno komunicirati putem direktnih poruka. Pored toga, podržana su i grupna ćaskanja koja omogućavaju komunikaciju unutar tima ili između više korisnika istovremeno. Korisnik može započeti novi razgovor, slati tekstualne poruke i fajlove, kao i kreirati grupne razgovore sa više učesnika. Sistem prikazuje obaveštenja o novim porukama u realnom vremenu.

2.2. Tok događaja

U ovom odeljku opisuju se glavni uspešni scenariji interakcije korisnika sa sistemom, kao i alternativni scenariji u slučaju grešaka ili posebnih situacija.

1. Korisnik uspešno šalje direktnu poruku drugom korisniku

1. Prijavljeni korisnik odabira opciju 'Poruke' iz glavnog menija platforme.
2. Sistem prikazuje listu postojećih razgovora, sortiranu po vremenu poslednje aktivnosti.
3. Korisnik klikne na dugme 'Nova poruka'. Sistem prikazuje polje za pretragu korisnika.
4. Korisnik unosi korisničko ime ili email adresu primaoca. Sistem prikazuje listu rezultata pretrage.
5. Korisnik odabira primaoca iz liste. Sistem otvara prozor za dopisivanje sa odabranim korisnikom.
6. Korisnik unosi tekst poruke u polje za unos i klikne na dugme 'Pošalji' ili pritisne Enter.
7. Sistem šalje poruku i prikazuje je u prozoru razgovora. Primalac dobija obaveštenje o novoj poruci u realnom vremenu.

2. Korisnik kreira grupno ćaskanje

1. Prijavljeni korisnik odabira opciju 'Poruke' iz glavnog menija.
2. Korisnik klikne na dugme 'Novo grupno ćaskanje'. Sistem prikazuje formu za kreiranje grupe.
3. Korisnik unosi naziv grupnog ćaskanja i dodaje članove putem pretrage korisnika. Mora biti dodat najmanje još jedan korisnik pored kreatora.
4. Korisnik potvrdi kreiranje klikom na dugme 'Kreiraj grupu'.
5. Sistem kreira grupno ćaskanje, obaveštava sve dodate članove i prikazuje prozor grupe kreatoru.
6. Korisnik unosi poruku u grupni razgovor i šalje je. Poruka je vidljiva svim članovima grupe u realnom vremenu.

3. Korisnik unosi neispravne podatke u formu

1. Korisnik se nalazi u prozoru direktnog razgovora ili grupnog ćaskanja.
2. Korisnik klikne na ikonu za prilaganje fajla. Sistem prikazuje dijalog za izbor fajla sa lokalnog uređaja.
3. Korisnik bira fajl i potvrđuje izbor.
4. Sistem proverava format i veličinu fajla. Ukoliko su ispravni, prikazuje indikator napretka otpremanja.
5. Otpremanje je završeno. Sistem prikazuje fajl u razgovoru sa mogućnošću preuzimanja. Svi učesnici razgovora dobijaju obaveštenje.

4. Korisnik pokušava da pošalje fajl neispravnog formata ili veličine

1. Akcije 1 do 3 iste kao u scenariju 2.2.3.
2. Sistem utvrđuje da fajl ne zadovoljava zahteve – nepodržani format ili prekoračena maksimalna veličina.
3. Sistem prikazuje poruku greške sa opisom razloga (npr. 'Fajl je prevelik. Maksimalna dozvoljena veličina je X MB.' ili 'Format fajla nije podržan.').
4. Otpremanje je prekinuto. Korisnik može pokušati ponovo sa ispravnim fajlom.

5. Korisnik dodaje novog člana u postojeće grupno ćaskanje

1. Korisnik se nalazi u prozoru grupnog ćaskanja i klikne na ikonu podešavanja grupe.
2. Sistem prikazuje detalje grupe: naziv, listu trenutnih članova i opciju 'Dodaj člana'.
3. Korisnik klikne na 'Dodaj člana' i pretragom pronalazi korisnika kojeg želi da doda.
4. Korisnik potvrdi dodavanje. Sistem dodaje novog člana u grupu i šalje mu obaveštenje.
5. Novi član dobija pristup celokupnoj istoriji razgovora u grupnom ćaskanju.

2.3. Posebni zahtevi

- Poruke moraju biti isporučene u realnom vremenu svim učesnicima razgovora bez potrebe za ručnim osvežavanjem stranice.
- Sistem mora čuvati celokupnu istoriju razgovora koja je dostupna svim učesnicima u svakom trenutku.
- Komunikacija mora biti zaštićena putem HTTPS protokola.
- Sistem mora podržavati slanje fajlova uz poruke, sa validacijom formata i veličine pre otpremanja.
- Obaveštenja o novim porukama moraju biti vidljiva korisniku putem indikator na ikoni poruka u navigaciji.
- Grupna ćaskanja timova na hakathonu moraju se automatski kreirati pri formiranju tima (videti SSU Odobravanje takmičara).

2.4. Preduslovi

Korisnik je registrovan i prijavljen na sistem sa ulogom Člana.

Za direktnu poruku: primalac mora biti registrovan korisnik platforme.

Za grupno ćaskanje: mora postojati najmanje dva registrovana korisnika koja će biti članovi grupe.

2.5. Posledice

Poruka je sačuvana u bazi podataka i vidljiva svim učesnicima razgovora.

Primalac dobija obaveštenje o novoj poruci vidljivo na platformi u realnom vremenu.

U slučaju grupnog ćaskanja, svi članovi grupe vide poruku istovremeno.

Otpremljeni fajlovi su sačuvani na serveru i dostupni za preuzimanje svim učesnicima razgovora.

Novo kreirano grupno ćaskanje je vidljivo u listi razgovora svih članova grupe.

Verzije dokumenta

Verzija	**Datum**	**Opis**	**Autori**
1.0	12.04.2026.	Inicijalna verzija	Dimitrije Pešić