# Σύστημα Εγγραφών - Διαχείρισης Κατασκήνωσης



Ξάνθη 2/11/20

# Ομάδα 2:

Καρυπίδης Ευστάθιος 57556 Τακαρίδης Χρήστος 57514 Φιωτάκης Ηλίας 57653

# Μέρος 1ο:

Η εργασία μας πραγματεύεται την δημιουργία ενός συστήματος εγγραφών κατασκηνωτών σε μία κατασκήνωση όπως επίσης την μετέπειτα διαχείριση των εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης, του προσωπικού και των δραστηριοτήτων.


## Ερώτημα 1:

#### Ανάλυση Απαιτήσεων:

- Ο κάθε κατασκηνωτής κάνει μία εγγραφή στη κατασκήνωση. Ο κάθε κατασκηνωτής έχει ένα όνομα και επώνυμο, έναν αριθμό τηλεφώνου, το μοναδικό αριθμό ΑΜΚΑ, είδος ασφάλισης, ιατρικό δελτίο το απαρτίζεται από έναν γιατρό(όνομα τηλέφωνο), αλλεργίες, φάρμακα, χρόνια νοσήματα, μεταδοτικές νόσους που έχει περάσει.
- Ο κατασκηνωτής έχει έναν γονέα δηλωμένο. Ο γονέας έχει όνομα επώνυμο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ένα αριθμό τηλεφώνου.
- Κάθε ομάδα κατασκηνωτών έχει μόνο έναν υπάλληλο με ρόλο ομαδάρχη, ένα μοναδικό όνομα και μέγιστο αριθμό κατασκηνωτών. Κάθε ομάδα έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό κατασκηνωτών και όλοι οι κατασκηνωτές που ανήκουν σε μία ομάδα έχουν ίδιο φύλο και βρίσκονται σε ένα κοινό εύρος ηλικιών.
- Η κατασκήνωση έχει υπαλλήλους. Ο υπάλληλος κατασκήνωσης έχει ονοματεπώνυμο, ηλικία, έτος υπηρεσίας, φύλο, μοναδικό αριθμό ΑΜΚΑ, ένα επάγγελμα και έναν ρόλο, πιστοποιητικό υγείας, και υπάρχει πιθανότητα να είναι εθελοντής.
- Η κατασκήνωση διαθέτει πληθώρα εγκαταστάσεων. Η κάθε εγκατάσταση έχει μοναδικό όνομα, ώρες λειτουργίας και χωρητικότητα.
- Το 24ωρο πρόγραμμα χωρίζεται σε δραστηριότητες όπου κάθε δραστηριότητα, έχει (ώρα έναρξηςλήξης) μοναδικό όνομα και λαμβάνει χώρα σε κάποια τοποθεσία. Κάποιες δραστηριότητες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μία εγκατάσταση και τουλάχιστον ένας υπάλληλος ευθύνεται για κάθε δραστηριότητα.
- Ένας υπάλληλος δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος για περισσότερες από μια δραστηριότητες ταυτόχρονα.
- Η κάθε ομάδα συμμετέχει σε τουλάχιστον μία δραστηριότητες κατά την διάρκεια της ημέρας μη αλληλεπικαλυπτόμενες χρονικά. Σε κάθε δραστηριότητα μπορούν να συμμετέχουν περισσότερες από μία ομάδες
- Κάθε υπάλληλος απασχολείται σε μία εγκατάσταση αλλά μία εγκατάσταση μπορεί να απασχολεί περισσότερους από έναν υπαλλήλους. Αντίστοιχα κάθε κατασκηνωτής βρίσκεται σε μία εγκατάσταση αλλά σε μία εγκατάσταση μπορεί να βρίσκονται πολλοί κατασκηνωτές.

# Ερώτημα 2:


# Διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων:



# Μέρος 2ο:

## Ερώτημα 1:

### Σχεσιακό διάγραμμα



## Ερώτημα 2:

# α) Ανάπτυξη εντολών SQL για την δημιουργία πινάκων εντός της Βάσης Δεδομένων

```
CREATE TABLE FACILITY(
   FA_Name VARCHAR(32) NOT NULL,
   FA_Capacity SMALLINT NULL,
   PRIMARY KEY(FA_Name)
);
CREATE TABLE FACILITY_WORKHOURS(
   FA_StartTime TIME(2) NOT NULL,
   FA_EndTime TIME(2) NOT NULL,
   FA_Name VARCHAR(32) NOT NULL,
   PRIMARY KEY(FA_StartTime, FA_EndTime, FA_Name),
   FOREIGN KEY(FA_Name) REFERENCES FACILITY(FA_Name)
);
CREATE TABLE ACTIVITY (
   A_Name VARCHAR(32) NOT NULL,
   A_Location VARCHAR(32) NOT NULL,
   A_StartTime DATETIME(2) NOT NULL,
   A_EndTime DATETIME(2) NOT NULL,
   FA_Name VARCHAR(32) NULL,
```

```
PRIMARY KEY(A_Name),
    FOREIGN KEY(FA_Name) REFERENCES FACILITY(FA_Name)
);
CREATE TABLE CAMP_EMPLOYEE (
   CE_SSN INT UNSIGNED NOT NULL,
    CE_Name VARCHAR(32) NOT NULL,
    CE_Surname VARCHAR(64) NOT NULL,
   CE_Age TINYINT,
    CE_Gender BOOLEAN NOT NULL,
    CE_Role VARCHAR(32) NOT NULL,
    IsMedicalInsured BOOLEAN NOT NULL,
   Profession VARCHAR(15) NULL,
   YearsOfService INT UNSIGNED NOT NULL,
    IsVolunteer BOOLEAN NOT NULL,
   FA_Name VARCHAR(32) NULL,
    PRIMARY KEY(CE_SSN),
   FOREIGN KEY(FA_Name) REFERENCES FACILITY(FA_Name)
);
CREATE TABLE RESPONSIBLE(
   CE_SSN INT UNSIGNED NOT NULL,
   A_Name VARCHAR(32) NOT NULL,
   R_Hours INT UNSIGNED NOT NULL,
    PRIMARY KEY(CE_SSN, A_Name),
    FOREIGN KEY (CE_SSN) REFERENCES CAMP_EMPLOYEE(CE_SSN),
    FOREIGN KEY (A_Name) REFERENCES ACTIVITY(A_Name)
);
CREATE TABLE CAMP_TEAM(
   CT_Name VARCHAR(32) NOT NULL,
   CT_Gender TINYINT NOT NULL,
   CT_AgeArea VARCHAR(15) NOT NULL,
   CT_Maxcnum TINYINT NOT NULL,
    CT_Cnum TINYINT NULL,
    CE_SSN INT UNSIGNED NOT NULL,
    PRIMARY KEY(CT_Name),
    FOREIGN KEY (CE_SSN) REFERENCES CAMP_EMPLOYEE (CE_SSN)
);
CREATE TABLE PARTICIPATE(
    A_Name VARCHAR (32) NOT NULL,
   CT_Name VARCHAR(15) NOT NULL,
    P_HOURS INT UNSIGNED NOT NULL,
    PRIMARY KEY(A_Name, CT_Name),
    FOREIGN KEY(A_Name) REFERENCES ACTIVITY(A_Name),
    FOREIGN KEY(CT_Name) REFERENCES CAMP_TEAM(CT_Name)
);
CREATE TABLE CAMPER (
    CA_SSN int unsigned NOT NULL,
    CA_Name varchar(32) NOT NULL,
    CA_Surname varchar(64) NOT NULL,
    CA_Age int unsigned NOT NULL,
    CA_Pnum bigint NOT NULL,
    CA_Gender BOOL NOT NULL, /* 0: MALE, 1: FEMALE, 2: OTHER */
    CA_KoI tinyint NOT NULL, /* 0: Compatable,1: None*/
    CA_YoR bigint NOT NULL,
    CA_D_Name varchar(32) NOT NULL,
```

```
CA_D_Pnum BIGINT NOT NULL,
    CA_P_Name varchar(32) NOT NULL,
    CA_P_Surname varchar(64) NOT NULL,
    CA_P_Email varchar(64) NOT NULL,
    CA_P_Pnum BIGINT NOT NULL,
    CT_Name varchar(32) NOT NULL,
    FA_Name varchar(32) NOT NULL,
    PRIMARY KEY(CA_SSN),
    FOREIGN KEY(CT_Name) REFERENCES CAMP_TEAM(CT_Name),
    FOREIGN KEY(FA_Name) REFERENCES FACILITY(FA_Name)
);
CREATE TABLE CA_MEDICINE (
   CA_SSN int unsigned NOT NULL,
    Medicine VARCHAR(16),
    PRIMARY KEY(CA_SSN, Medicine),
    FOREIGN KEY(CA_SSN) REFERENCES CAMPER(CA_SSN)
);
CREATE TABLE CA_CHRONIC_DISEASE (
   CA_SSN int unsigned NOT NULL,
   Chronic_Disease VARCHAR(16),
   PRIMARY KEY(CA_SSN, Chronic_Disease),
    FOREIGN KEY(CA_SSN) REFERENCES CAMPER(CA_SSN)
);
CREATE TABLE CA_INFECTIOUS_DISEASE (
   CA_SSN int unsigned NOT NULL,
   Infectious_Disease VARCHAR(16),
    PRIMARY KEY(CA_SSN, Infectious_Disease),
    FOREIGN KEY(CA_SSN) REFERENCES CAMPER(CA_SSN)
);
CREATE TABLE CA_ALLERGY (
   CA_SSN int unsigned NOT NULL,
    Allergy VARCHAR(16),
    PRIMARY KEY(CA_SSN, Allergy),
    FOREIGN KEY(CA_SSN) REFERENCES CAMPER(CA_SSN)
);
```

### β) Εισαγωγή ενδεικτικών δεδομένων εντός των πικάκων

```
/* Facility Insertions */
INSERT INTO FACILITY VALUES("SpitakiEna",14);
INSERT INTO FACILITY VALUES("SpitakiDio",14);
INSERT INTO FACILITY VALUES("SpitakiTria",14);
INSERT INTO FACILITY VALUES("SpitakiTessera",14);
INSERT INTO FACILITY VALUES("GypedoBasket",100);
INSERT INTO FACILITY VALUES("GypedoVoley",50);
INSERT INTO FACILITY VALUES("GypedoToxovolias",50);
INSERT INTO FACILITY VALUES("GypedoTennis",25);
INSERT INTO FACILITY VALUES("GypedoPodosfairou",150);
INSERT INTO FACILITY VALUES("Pisina",25);
INSERT INTO FACILITY VALUES("Kouzina",10);
INSERT INTO FACILITY VALUES("Trapezaria",200);
INSERT INTO FACILITY VALUES("Intreio",5);
INSERT INTO FACILITY VALUES("Intreio",500);
```

```
INSERT INTO FACILITY VALUES("XwroiYgieinhs", 50);
/* FACILITY WORKHOURS Insertions*/
INSERT INTO FACILITY_WORKHOURS VALUES("00:00:00","23:59:59","SpitakiEna");
INSERT INTO FACILITY_WORKHOURS VALUES("00:00:00", "23:59:59", "SpitakiDio");
INSERT INTO FACILITY_WORKHOURS VALUES("00:00:00","23:59:59","SpitakiTria");
INSERT INTO FACILITY_WORKHOURS VALUES("00:00:00","23:59:59","SpitakiTessera");
/*24h*/
INSERT INTO FACILITY_WORKHOURS VALUES("10:00:00","14:00:00","GypedoBasket");
INSERT INTO FACILITY_WORKHOURS VALUES("16:00:00","19:00:00","GypedoBasket");
/* 10 - 14, 16-19 */
INSERT INTO FACILITY_WORKHOURS VALUES("10:00:00", "14:00:00", "GypedoVoley");
INSERT INTO FACILITY_WORKHOURS VALUES("16:00:00", "19:00:00", "GypedoVoley"); /*
10 - 14, 16-19 */
INSERT INTO FACILITY_WORKHOURS VALUES("10:00:00","14:00:00","GypedoToxovolias");
/* 10 - 14 */
INSERT INTO FACILITY_WORKHOURS VALUES("10:00:00","14:00:00","GypedoTennis"); /*
10 - 14 */
INSERT INTO FACILITY_WORKHOURS VALUES("10:00:00", "14:00:00", "GypedoPodosfairou");
INSERT INTO FACILITY_WORKHOURS VALUES("16:00:00", "19:00:00", "GypedoPodosfairou");
/* 10 - 14,16-19 */
INSERT INTO FACILITY_WORKHOURS VALUES("10:00:00","14:30:00","Pisina"); /* 12 -
14:30 */
INSERT INTO FACILITY_WORKHOURS VALUES("07:00:00", "10:00:00", "Kouzina");
INSERT INTO FACILITY_WORKHOURS VALUES("12:00:00", "16:00:00", "Kouzina");
INSERT INTO FACILITY_WORKHOURS VALUES("18:00:00","21:00:00","Kouzina"); /* 7-10,
12-16, 18-21*/
INSERT INTO FACILITY_WORKHOURS VALUES("07:30:00", "09:00:00", "Trapezaria");
INSERT INTO FACILITY_WORKHOURS VALUES("13:00:00", "15:30:00", "Trapezaria");
INSERT INTO FACILITY_WORKHOURS VALUES("19:00:00", "20:30:00", "Trapezaria"); /*
7:30-9, 13-15:30, 19-20:30 */
INSERT INTO FACILITY_WORKHOURS VALUES("00:00:00","23:59:59","Iatreio"); /*24h*/
INSERT INTO FACILITY_WORKHOURS VALUES("00:00:00","23:59:59","Amfitheatro");
/*24h*/
INSERT INTO FACILITY_WORKHOURS VALUES("00:00:00", "23:59:59", "XwroiYgieinhs");
/*24h*/
/* ACTIVITY Insertions */
INSERT INTO ACTIVITY VALUES ("Proino", "Trapezokouzina", "2021-07-01 7:30:00",
"2021-07-01 8:45:00", "Trapezaria");
INSERT INTO ACTIVITY VALUES ("Meshmeriano", "Trapezokouzina", "2021-07-01
13:30:00", "2021-07-01 15:15", "Trapezaria");
INSERT INTO ACTIVITY VALUES ("Bradino", "Trapezokouzina", "2021-07-01 19:00:00",
"2021-07-01 20:30:00", "Trapezaria");
INSERT INTO ACTIVITY VALUES ("Basket", "Gypeda", "2021-07-01 11:00:00", "2021-07-01
13:00:00", "GypedoBasket");
                             /*SpitakiEna*/
INSERT INTO ACTIVITY VALUES ("Rythmiki", "Gypeda", "2021-07-01 16:00:00", "2021-
07-01 17:00:00", "GypedoBasket"); /*SpitakiEna*/
INSERT INTO ACTIVITY VALUES ("Podosfairo", "Gypeda", "2021-07-01 17:00:00", "2021-
07-01 18:30:00", "GypedoPodosfairou"); /*SpitakiEna kai SpitakiDio*/
INSERT INTO ACTIVITY VALUES ("Toxovolia", "Gypeda", "2021-07-01 11:00:00", "2021-
07-01 13:00:00", "GypedoToxovolias"); /*SpitakiDio*/
INSERT INTO ACTIVITY VALUES ("Tennis", "Gypeda", "2021-07-01 16:00:00", "2021-07-
01 17:00:00", "GypedoTennis");    /*SpitakiDio*/
```

```
INSERT INTO ACTIVITY VALUES ("KolympiPisina", "Pisines", "2021-07-01 12:00:00",
"2021-07-01 14:00:00", "Pisina"); /*SpitakiTria*/
INSERT INTO ACTIVITY VALUES ("Ekdromi", "Vouno", "2021-07-01 16:00:00", "2021-07-01
18:30:00", NULL); /*SpitakiTria*/
INSERT INTO ACTIVITY VALUES ("KolympiThalassa", "Thalassa", "2021-07-01 10:00:00",
"2021-07-01 13:30:00", NULL); /*SpitakiTessera*/
/* CAMP EMPLOYEE */
INSERT INTO CAMP_EMPLOYEE VALUES(45266, "Antonis", "Georgiou", 25,0,
"Gymnasths", 1, "Gymnasths", 2, 0, NULL);
INSERT INTO CAMP_EMPLOYEE VALUES(47954, "Markos", "Triantafyllou", 32, 0,
"Mageiras",1,"Mageiras",5,0,"Kouzina");
INSERT INTO CAMP_EMPLOYEE VALUES(15324, "Giannis", "Bozinidis", 19,0,
"Omadarxis", 1, "Foithths", 1, 0, "SpitakiEna");
INSERT INTO CAMP_EMPLOYEE VALUES(58914, "Tassos", "Ioannou", 20, 0,
"Omadarxis",1,"Foitiths",1,1,"SpitakiDio");
INSERT INTO CAMP_EMPLOYEE VALUES(45286, "Panagiota", "Blaxopoulou", 21, 1,
"Omadarxis", 1, "Foititria", 2, 0, "SpitakiTria");
INSERT INTO CAMP_EMPLOYEE VALUES(87595, "Georgia", "Papadimitriou", 20, 1,
"Omadarxis", 1, "Foititria", 1, 1, "SpitakiTessera");
INSERT INTO CAMP_EMPLOYEE VALUES(47746, "Alexandros", "Xristodoulou", 41,0,
"Iatros", 1, "Iatros", 2, 0, "Iatreio");
INSERT INTO CAMP_EMPLOYEE VALUES(76574, "Xristos", "Alexiou", 30, 0,
"Fylakas",1,"Fylakas",5,0,"Amfitheatro");
INSERT INTO CAMP_EMPLOYEE VALUES(69745, "Maria", "Anastasopoulou", 42,1,
"Katharistria", 1, "Katharistria", 10, 0, "XwroiYgieinhs");
INSERT INTO CAMP_EMPLOYEE VALUES(58746,
"Aggeliki", "Athanasiou", 25, 1, "Gymnastria", 1, "Gymnastria", 2, 0, NULL);
/* CAMP TEAM */
INSERT INTO CAMP_TEAM VALUES("tilemaxos", 0, "11-13", 13, NULL, 15324);
INSERT INTO CAMP_TEAM VALUES("omiros", 0, "14-16", 13, NULL, 58914);
INSERT INTO CAMP_TEAM VALUES("artemis", 1, "11-13", 13, NULL, 45286);
INSERT INTO CAMP_TEAM VALUES("athina",1,"14-16",13,NULL,87595);
/* RESPONSIBLE */
INSERT INTO RESPONSIBLE VALUES(45266, "Toxovolia", 1);
INSERT INTO RESPONSIBLE VALUES(58914, "Basket", 2);
INSERT INTO RESPONSIBLE VALUES(15324, "Rythmiki", 1);
INSERT INTO RESPONSIBLE VALUES(58914, "Ekdromi", 2);
/* PARTICIPATE */
INSERT INTO PARTICIPATE VALUES("Basket", "omiros", 1);
INSERT INTO PARTICIPATE VALUES("Toxovolia", "athina", 1);
INSERT INTO PARTICIPATE VALUES("Ekdromi", "tilemaxos", 5);
INSERT INTO PARTICIPATE VALUES("Tennis", "omiros", 1);
INSERT INTO PARTICIPATE VALUES("Basket", "athina", 1);
INSERT INTO PARTICIPATE VALUES("Rythmiki", "artemis", 1);
/* CAMPER */
INSERT into CAMPER values(41118, "Giorgos", "Karapanos", 11, 6932435895, 1, 1,
curdate(), "Bagelio Pera", 6937437882, "Kostas", "Karapanos",
"kknot3k@gmail.com", 6932435892, "tilemaxos", "SpitakiEna");
INSERT into CAMPER values(52119, "Kostas", "Kostantinidis", 12, 6993775892, 1, 0,
curdate(), "Giorgos Dafnis", 6912435893, "Fotis", "Kostantinidis",
"fotisk@gmail.com", 6932435191, "tilemaxos", "SpitakiEna");
```

```
INSERT into CAMPER values(52131, "Filipos", "Nikolaidis", 13, 6932937892, 1, 0,
curdate(), "Baggelis Boutiritsas", 6932111892, "Fotini", "Gianakou",
"fotinig@yahoo.gr", 6932415892, "tilemaxos", "SpitakiEna");
INSERT into CAMPER values(42138, "Aggelos", "Ioanakis", 11, 6932439372, 1, 1,
curdate(), "Stauros Xalikis", 6932411172, "Paraskeyas", "Ioanakis",
"para69nia@gmail.com", 6931435892, "tilemaxos", "SpitakiEna");
INSERT into CAMPER values(13118, "Adreas", "Ioanakis", 14, 6932439372, 1, 1,
curdate(), "Stauros Xalikis", 6932435112, "Paraskeyas", "Ioanakis",
"para69nia@gmail.com", 6931435892, "omiros", "SpitakiDio");
INSERT into CAMPER values(13114, "Polixronis", "Xaralampou", 14, 6939435892, 1,
0, curdate(), "Theodos Kolokotronis", 6932415812, "Maria", "Magdalini",
"maraki64@outlook.com", 6932415662, "omiros", "SpitakiDio");
INSERT into CAMPER values(13714, "Rikos", "Verikakis", 15, 6932435889, 1, 0,
curdate(), "Renos Portokalis", 6931411891, "Xristos", "Verikakis",
"shadownknight@tutanota.com", 6932115892, "omiros", "SpitakiDio");
INSERT into CAMPER values(11718, "Panagiotis", "Polixronidis", 14, 6939435792, 1,
0, curdate(), "Mpampis Sougias", 6912135191, "Afroksilanthi", "Karabinou",
"karabina@yahoo.gr", 6931455892, "omiros", "SpitakiDio");
INSERT into CAMPER values(51127, "Katerina", "Fistiki", 11, 6932899833, 2, 1,
curdate(), "Anatoli Xrisafenia", 6932431811, "Iakinthos", "Nikolaidis",
"iaknik@gmail.com", 6932435192, "artemis", "SpitakiTria");
INSERT into CAMPER values(31827, "Xristina", "Papadopoylou", 12, 6997435332, 2,
0, curdate(), "Miranda Papadopoylou", 6912435892, "Polixronis", "Papadopoylos",
"polixpapa@gmail.com", 6935555892, "artemis", "SpitakiTria");
INSERT into CAMPER values(21828, "Ifigeneia", "Sofiou", 12, 6932935877, 2, 0,
curdate(), "Xaris Zerbas", 6932411192, "Eleni", "Katsabari",
"elenikoutsi@gmail.com", 6992435111, "artemis", "SpitakiTria");
INSERT into CAMPER values(24121, "Maria", "Gerou", 12, 6932475333, 2, 0,
curdate(), "Asthenis El Doro", 6942435111, "Giorgos", "Gerou",
"gerosgio@gmail.com", 6932415811, "artemis", "SpitakiTria");
INSERT into CAMPER values(81321, "Eleni", "Karapanou", 15, 6932445895, 2, 1,
curdate(), "Bagelio Pera", 6937437882, "Kostas", "Karapanos",
"kknot3k@gmail.com", 6932435892, "athina", "SpitakiTessera");
INSERT into CAMPER values(41122, "Eleonora", "Karapanou", 15, 6937435899, 2, 1,
curdate(), "Bagelio Pera", 6937437882, "Kostas", "Karapanou",
"kknot3k@gmail.com", 6932435892, "athina", "SpitakiTessera");
INSERT into CAMPER values(61119, "Kyriaki", "Karatzoli", 14, 6932473992, 2, 0,
curdate(), "Delopital Koufos", 6932435111, "Aggelos", "Karatzoli",
"aggeloslove@gmail.com", 6931411192, "athina", "SpitakiTessera");
INSERT into CAMPER values(61319, "Athina", "Anastasiadou", 14, 6937499392, 2, 1,
curdate(), "Kitros Mousakas", 6931115892, "Katerina", "Kenourgiou",
"katerinaprincess88@gmail.com", 6932435592, "athina", "SpitakiTessera");
/* MEDICINE */
INSERT into CA_MEDICINE values(13114, "Charak");
INSERT into CA_MEDICINE values(52119, "Exelane");
INSERT into CA_MEDICINE values(41122, "Lamberts");
/* CHRONIC DISEASE */
INSERT into CA_CHRONIC_DISEASE values(13714, "Epilipsia");
INSERT into CA_CHRONIC_DISEASE values(81321, "Asthma");
INSERT into CA_CHRONIC_DISEASE values(52131, "Diabetis");
INSERT into CA_CHRONIC_DISEASE values(24121, "Autismos");
/* INFECTIONS */
INSERT into CA_INFECTIOUS_DISEASE values(42138, "Anemoblogia");
INSERT into CA_INFECTIOUS_DISEASE values(13118, "Anemoblogia");
INSERT into CA_INFECTIOUS_DISEASE values(21828, "Koronoios");
```

```
/* ALLERGY */
INSERT into CA_ALLERGY values(13714, "Verikoka");
INSERT into CA_ALLERGY values(51127, "Fistikia");
INSERT into CA_ALLERGY values(31827, "Mpiskota");
```

# Μέρος 3ο:

### Ερωτήματα στην βάση:

SELECT CT\_Name , CT\_AgeArea FROM CAMP\_TEAM;

Σε περίπτωση που υπάρχουν δραστηριότητες ηλικιών ευκολύνεται η μοιρασιά των κατασκηνωτών

```
+-----+
| CT_Name | CT_AgeArea |
+-----+
| artemis | 11-13 |
| athina | 14-16 |
| omiros | 14-16 |
| tilemaxos | 11-13 |
+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

2. SELECT \* FROM CA\_CHRONIC\_DISEASE;

Προς ενημέρωση του ιατρού για την πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των κατασκηνωτών

```
+----+
| CA_SSN | Chronic_Disease |
+-----+
| 13714 | Epilipsia |
| 24121 | Autismos |
| 52131 | Diabetis |
| 81321 | Asthma |
+-----+
4 rows in set (0.01 sec)
```

3. SELECT FA\_StartTime, FA\_EndTime FROM FACILITY\_WORKHOURS WHERE FA\_Name="Pisina"; Για να είναι γνωστό στους διοργανωτές ποιες ώρες είναι ελεύθερη η πισίνα

```
+-----+
| FA_StartTime | FA_EndTime |
+-----+
| 10:00:00.00 | 14:30:00.00 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

4. SELECT CE\_Name, CE\_Age, CE\_Role FROM CAMP\_EMPLOYEE ORDER BY CE\_Age;
Για να μπορούν τα στελέχη να μοιραστούν στις αντίστοιχες εργασίες που προκύπτουν στην κατασκήνωση

5. SELECT CA\_Name, CA\_Surname, CA\_Age, CA\_D\_Name, CA\_D\_Pnum, CA\_P\_Email, CA\_P\_Pnum FROM CAMPER WHERE CA\_P\_Name="Kostas" AND CA\_P\_Surname="Karapanos" ORDER BY CA\_Age;

Εύρεση κατασκηνωτών με συγγένια και ηλικιακή ταξινόμησή τους

```
+-----+
| CA_Name | CA_Surname | CA_Age | CA_D_Name | CA_D_Pnum | CA_P_Email |
| CA_P_Pnum |
| +------+
| Giorgos | Karapanos | 11 | Bagelio Pera | 6937437882 | kknot3k@gmail.com |
| 6932435892 |
| Eleni | Karapanou | 15 | Bagelio Pera | 6937437882 | kknot3k@gmail.com |
| 6932435892 |
| +------+
| 2 rows in set (0.00 sec)
```

6. SELECT CT.CT\_Name, P.A\_Name, A.A\_Location from CAMP\_TEAM CT, PARTICIPATE

P,ACTIVITY A WHERE CT.CT\_Name = P.CT\_Name AND P.A\_Name = A.A\_Name ORDER BY

CT\_NAME;

Ενημέρωση των κατασκηνωτών για το καθημερινό τους πρόγραμμα.

```
+----+
| CT_Name | A_Name | A_Location |
+----+
| artemis | Rythmiki | Gypeda |
| athina | Basket | Gypeda |
| athina | Toxovolia | Gypeda |
| omiros | Basket | Gypeda |
| omiros | Tennis | Gypeda |
| tilemaxos | Ekdromi | Vouno |
+----+
```

7. SELECT FA.FA\_Name, FA\_Capacity, FA\_StartTime, FA\_EndTime FROM FACILITY FA, FACILITY\_WORKHOURS FW where FA.FA\_Name = FW.FA\_Name order by FA.FA\_Name;

Για ενημέρωση ως προς τις ώρες λειτουργίας και την χωρητικότητα των διάφορων υποδομών της κατασκήνωσης.

FA_Name	FA_Capacity		FA_StartTime	1	FA_EndTime
Amfitheatro	500	т- 	00:00:00.00	Ι.	23:59:59.00
GypedoBasket	100	İ	10:00:00.00	İ	14:00:00.00
GypedoBasket	100	ĺ	16:00:00.00	İ	19:00:00.00
GypedoPodosfairou	150	İ	10:00:00.00	İ	14:00:00.00
GypedoPodosfairou	150	ĺ	16:00:00.00	İ	19:00:00.00
GypedoTennis	25	ĺ	10:00:00.00	İ	14:00:00.00
GypedoToxovolias	50		10:00:00.00		14:00:00.00
GypedoVoley	50		10:00:00.00		14:00:00.00
GypedoVoley	50		16:00:00.00		19:00:00.00
Iatreio	5		00:00:00.00		23:59:59.00
Kouzina	10		07:00:00.00		10:00:00.00
Kouzina	10		12:00:00.00		16:00:00.00
Kouzina	10		18:00:00.00		21:00:00.00
Pisina	25		10:00:00.00		14:30:00.00
SpitakiDio	14		00:00:00.00		23:59:59.00
SpitakiEna	14		00:00:00.00		23:59:59.00
SpitakiTessera	14		00:00:00.00		23:59:59.00
SpitakiTria	14		00:00:00.00		23:59:59.00
Trapezaria	200		07:30:00.00		09:00:00.00
Trapezaria	200		13:00:00.00		15:30:00.00
Trapezaria	200		19:00:00.00		20:30:00.00
XwroiYgieinhs	50		00:00:00.00		23:59:59.00

## Ερώτημα 1:

### Ερωτήματα στην βάση:

a) Για ενημέρωση των κατασκηνωτών ποιος ο υπεύθυνος για κάθε δραστηριότητα.

SELECT CE\_NAME, CE\_SURNAME, R.A\_Name, CE\_ROLE FROM CAMP\_EMPLOYEE CE JOIN RESPONSIBLE R
ON CE.CE\_SSN = R.CE\_SSN;

```
+----+
| CE_NAME | CE_SURNAME | A_Name | CE_ROLE |
+----+
| Aggeliki | Athanasiou | Basket | Gymnastria |
| Tassos | Ioannou | Ekdromi | Omadarxis |
| Giannis | Bozinidis | Rythmiki | Omadarxis |
| Antonis | Georgiou | Toxovolia | Gymnasths |
+----+
```

Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί η παραλλαγή με left outer join:

SELECT CE\_NAME, CE\_SURNAME, R.A\_Name, CE\_ROLE FROM CAMP\_EMPLOYEE CE LEFT OUTER JOIN RESPONSIBLE R ON CE.CE\_SSN = R.CE\_SSN;

```
+-----+
| CE_NAME | CE_SURNAME | A_Name | CE_ROLE |
```

b)

1. Υπολογισμός αριθμού κατασκηνωτών με σκοπό την παρασκευή μερίδων φαγητού.(Χρήση count)

SELECT COUNT(CA\_SSN) from CAMPER;

```
+-----+
| COUNT(CA_SSN) |
+-----+
| 19 |
+-----+
```

2. Για να χωριστούν σε ομάδες οι κατασκηνωτές από ένα συγκεκριμένο σπιτάκι με βάση την ηλικία. (Χρήση min,max,avg)

SELECT max(CA\_Age), min(CA\_Age), avg(CA\_Age) FROM CAMPER CA WHERE CT\_NAME =
"Tilemaxos";

```
+-----+
| max(CA_Age) | min(CA_Age) | avg(CA_Age) |
+-----+
| 13 | 11 | 11.7500 |
+----+
```

c)

1. Ενημέρωση πληρότητας στις ομάδες κατασκηνωτών.

SELECT CT.CT\_Name, COUNT(\*), CT\_Maxcnum FROM CAMPER CA, CAMP\_TEAM CT WHERE CT.CT\_Name = CA.CT\_Name GROUP BY CT\_Name;

```
+----+
| CT_Name | COUNT(*) | CT_Maxcnum |
+-----+
| artemis | 4 | 13 |
| athina | 7 | 13 |
| omiros | 4 | 13 |
| tilemaxos | 4 | 13 |
+-----+
```

2. Προβολή των υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για μία δραστηριότητα που διαρκεί λιγότερο από 2 ώρες με σκοπό την ανάθεση και άλλες δραστηριότητες.

SELECT CE.CE\_SSN, CE\_Name FROM RESPONSIBLE R, CAMP\_EMPLOYEE CE WHERE CE.CE\_SSN=R.CE\_SSN GROUP BY CE\_SSN HAVING sum(R\_Hours)<2;

```
+----+
| CE_SSN | CE_Name |
+----+
| 15324 | Giannis |
| 45266 | Antonis |
+----+
```

## Ερώτημα 2:

Έστω η καθολική σχέση  $R = \{A,B,C,D,E,F,G,H,I,J\}$  και το σύνολο συναρτησιακών εξαρτήσεων  $\{\{A\}->\{J\},\{E,A\}->\{F\},\{I\}->\{G,D\},\{E\}->\{I,H\},\{J\}->\{C,B\}\}$ .

α) Προφανές υπερκλειδί για την R είναι το {A,B,C,D,E,F,G,H,I,J}.

- Τα Α,Ε δεν μπορούν να αφαιρεθούν καθώς είναι μη εξαρτημένα.
- Το J μπορεί να αφαιρεθεί καθώς {Α}->{J}
- Το F μπορεί να αφαιρεθεί καθώς {E,A}->{F}
- Τα G,D μπορούν να αφαιρεθούν καθώς {I}->{G,D}
- Τα Ι,Η μπορούν να αφαιρεθούν καθώς {Ε}->{Ι,Η}
- Τα C,B μπορούν να αφαιρεθούν καθώς {J}->{C,B}

Η κλειστότητα  $(A, E)^+$  με βάση την F είναι {A,B,C,D,E,F,G,H,I,J} και επομένως το {A,B} είναι ένα υποψήφιο κλειδί για την R.

β) Η κανονικοποίηση σε 2NF είναι:

R1(<u>A</u>, J, C, B)

R2(E, A, F)

R3(E, I, H, G, D)

γ) Η κανονικοποίηση σε 3NF είναι:

R1(A, J)

R2(<u>E</u>, <u>A</u>, F)

R3(E, I, H)

R4(J, C, B) ->Το J είναι υπογραμμισμένο

R5(<u>I</u>, G, D)

## Ερώτημα 3:

Για τον πίνακα CAMPER έχουμε:

a) Προφανές υπερκλειδί είναι το

```
R{CA_SSN, CA_Name, CA_Surname, CA_Age, CA_Pnum, CA_Gender, CA_KoI, CA_YoR, CA_D_Name, CA_D_Pnum, CA_P_Name, CA_P_Surname, CA_P_Email, CA_P_Pnum, CT_Name, FA_Name}
```

Η κλειστότητα  $(CA\_SSN)^+$  με βάση την F είναι {CA\\_SSN, CA\_Name, CA\_Surname, CA\_Age, CA\_Pnum, CA\_Gender, CA\_KoI, CA\_YoR, CA\_D\_Name, CA\_D\_Pnum, CA\_P\_Name, CA\_P\_Surname, CA\_P\_Email, CA\_P\_Pnum, CT\_Name, FA\_Name}, επομένως το {CA\_SSN} είναι ένα υποψήφιο κλειδί για την  $\mathbb R$ .

Η κλειστότητα  $(CA\_SSN)^+$  με βάση την F είναι {CA\_SSN, CA\_Name, CA\_Surname, CA\_Age, CA\_Pnum, CA\_Gender, CA\_KoI, CA\_YoR, CA\_D\_Name, CA\_D\_Pnum, CA\_P\_Name, CA\_P\_Surname, CA\_P\_Email, CA\_P\_Pnum, CT\_Name, FA\_Name}, επομένως το {CA\_SSN} είναι ένα υποψήφιο κλειδί για την  $\mathbb R$ .

Από τις συναρτησιακές εξαρτήσεις προκύπτει ότι το γνώρισμα CA\_SSN αποτελεί υποψήφιο κλειδί και μπορεί να επιλεχθεί ως πρωτεύον κλειδί. Παρατηρούμε ότι το κλειδί που διαλέξαμε είναι ίδιο με αυτό που προκύπτει από τις συναρτησιακές εξαρτήσεις.

- b) Ο πίνακας CAMPER είναι σε κανονική μορφή 1NF καθώς υπάρχουν μόνο ατομικές τιμές για τα γνωρίσματα. Ακόμη, το πρωτεύον αποτελείται από ένα γνώρισμα μόνο και συνεπώς δεν χρειάζεται να γίνει έλεγχος(υπάρχει πλήρη συναρτησιακή εξάρτηση). Άρα, ο πίνακας είναι ήδη κανονικοποιημένος σε 2NF.
- c) Ο πίνακας είναι σε 2NF. Ακόμη, δεν υπάρχουν μεταβατικές εξαρτήσεις, άρα είναι ήδη και σε 3NF. Για τον πίνακα CAMP\_EMPLOYEE έχουμε:
- a)Προφανές υπερκλειδί είναι το R{CE\_SSN, CE\_Name, CE\_Surname, CE\_Age, CE\_Gender, CE\_RoleI, MedicalInsured, Profession, YearsOfService, IsVolunteer, FA\_Name}.

Η κλειστότητα  $(CE\_SSN)^+$  με βάση την F είναι {CE\\_SSN, CE\_Name, CE\_Surname, CE\_Age, CE\_Gender, CE\_RoleI, MedicalInsured, Profession, YearsOfService, IsVolunteer, FA\_Name}, επομένως το {CE\_SSN} είναι ένα υποψήφιο κλειδί για την R.

Η κλειστότητα  $(CE\_SSN)^+$  με βάση την F είναι {CE\_SSN, CE\_Name, CE\_Surname, CE\_Age, CE\_Gender, CE\_RoleI, MedicalInsured, Profession, YearsOfService, IsVolunteer, FA\_Name}, επομένως το {CE\_SSN} είναι ένα υποψήφιο κλειδί για την R.

Από τις συναρτησιακές εξαρτήσεις προκύπτει ότι το γνώρισμα CE\_SSN αποτελεί υποψήφιο κλειδί και μπορεί να επιλεχθεί ως πρωτεύον κλειδί. Παρατηρούμε ότι το κλειδί που διαλέξαμε είναι ίδιο με αυτό που προκύπτει από τις συναρτησιακές εξαρτήσεις.

- b) Ο πίνακας CAMP\_EMPLOYEE είναι σε κανονική μορφή 1NF καθώς υπάρχουν μόνο ατομικές τιμές για τα γνωρίσματα. Ακόμη, το πρωτεύον αποτελείται από ένα γνώρισμα μόνο και συνεπώς δεν χρειάζεται να γίνει έλεγχος(υπάρχει πλήρη συναρτησιακή εξάρτηση). Άρα, ο πίνακας είναι ήδη κανονικοποιημένος σε 2NF.
- c) Ο πίνακας είναι σε 2NF. Ακόμη, δεν υπάρχουν μεταβατικές εξαρτήσεις, άρα είναι ήδη και σε 3NF.

### Ερώτημα 4:

1. Κατά την δημιουργία κατασκηνωτών ενημέρωση βάσης μόνον εάν ενημερωθούν όλοι οι πίνακες (CAMPER + πλειότιμα):

```
START TRANSACTION;
INSERT INTO CAMPER values(13114, "Polixronis", "Xaralampou", 14, 6939
435892, 1, 0, curdate(), "Theodos Kolokotronis", 6932415812, "Maria",
"Magdalini", "maraki64@outlook.com", 6932415662, "omiros", "SpitakiD
io");
INSERT INTO CA_MEDICINE values(13114, "Charak");
COMMIT;
```

2. Ευρετήριο στον πίνακα τον κατασκηνωτών με βάση το Ονοματεπώνυμο για γρήγορότερη αναζήτηση:

```
CREATE INDEX CA_NameSearch_idx /* underscore identifies index property */
ON CAMPER (CA_Name, CA_Surname);
```

3. 1. Όψη του πίνακα των κατασκηνωτών για προβολή στοιχείων που απασχολούν τις δραστηριότητες της κατασκήνωσης και αποκρύπτουν ευαίσθητα δεδομένα.

```
CREATE OR REPLACE VIEW CAMPER_PUBLIC AS
SELECT CA_Name, CA_Surname, CA_Age, CA_Gender
FROM CAMPER;
```

2. Όψη του πίνακα των κατασκηνωτών για προβολή στοιχείων που απασχολούν τον γιατρό για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

```
CREATE OR REPLACE VIEW CAMPER_MEDICAL_INFO AS

SELECT CAMPER.CA_SSN, CAMPER.CA_Name, CAMPER.CA_Surname, CAMPER.CA_Age,

CAMPER.CA_D_Name, CAMPER.CA_D_Pnum, CA_MEDICINE.Medicine

FROM CAMPER, CA_MEDICINE

WHERE CAMPER.CA_SSN = CA_MEDICINE.CA_SSN

ORDER BY CAMPER.CA_Surname;
```

4. 1. Stored Procedure:

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE parseEmail()
BEGIN
SELECT CA_P_Email FROM CAMPER;
END $$
DELIMITER;
CALL parseEmail();
```

2. Stored Function:

```
DELIMITER $$
CREATE FUNCTION getCurrentNum()
RETURNS INT
BEGIN
DECLARE campers INT;
DECLARE employees INT;
DECLARE sum INT;
SELECT COUNT(*) FROM CAMPER INTO campers;
SELECT COUNT(*) FROM CAMP_EMPLOYEE INTO employees;
SET sum = campers + employees;
RETURN sum;
END$$
DELIMITER;
```

5. Κατά την καταχώρηση κατασκηνωτών και υπαλλήλων ενημέρωση για την δύναμη όλης της κατασκήνωσης.

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER kappa
AFTER INSERT ON CAMPER
FOR EACH ROW
BEGIN
CALL getCurrentNum();
END$$
DELIMITER ;
```

# Ερώτημα 5

<u>Frontend</u>