

40 HP | మాస్ 1035 PD
(29.41 kW)



MASSEY FERGUSON



ఇప్పుడు మ్యాక్స్ OIBతో లభిస్తోంది.

MASSEY
PLANETARY
PLUS



40 HP | మాసీ 1035 PD (29.41 kW)




MASSEY FERGUSON

ఏ బ్రాక్వరైనా రోటరీ టిల్లర్ తో పనిచేయగలదు.
కానీ, మాసీ మాత్రమే అత్యుత్తమ
దుక్కిని అందిస్తుంది.

40 HP శ్రేణి | మాసీ 1035 ప్లానెటరీ ప్లస్ + పవర్వీటర్



మాసీ మినీ-లాస్ పవర్ లైన్ తో
అత్యుత్తమ దుక్కి లభిస్తుంది



మాసీ

ఇతర బ్రాక్వర్లు

MASSEY
PLANETARY
PLUS



కొత్త FST
ఇంజన్ 40 HP




సెంటర్ షిఫ్ట్ పాజిక్
కాన్స్టెంట్ మెషిన్



బంపర్ తో కూడిన
స్ట్రెయిట్ ఫ్రంట్ యాక్సిల్



మ్యాక్స్ OIB



పొడవైన వీల్ బేస్
(1935 mm)



పుష్ టైన్ పెడల్స్



ప్లాట్ బ్యాక్ మరియు
హిచ్ రయిల్స్



13.6" x 28"

ఏ బ్రాక్వరైనా లోడ్ బ్రాలీని లాగగలదు.
కానీ, మాసీ మాత్రమే వాలుగా ఉండే ప్రదేశంలో
భారీ లోడ్ లాగుతున్న సమయంలో
కూడా చాలా సురక్షితంగా ఉంటుంది.

40 HP శ్రేణి | మాసీ 1035 ప్లానెటరీ ప్లస్ + బ్రాలీ



మాసీ మ్యాక్స్ OIB

క్రీకులతో సురక్షిత క్రేకింగ్ లభిస్తుంది.



మాసీ

ఇతర బ్రాక్వర్లు

Product of Superior Technology from TAFE

masseyferguson.com

టోల్ ఫ్రీ: 1800 4 200 200

40 HP | మాస్ 1035 PD

(29.41 kW)



MASSEY FERGUSON

ప్రామాణికతలు	విశిష్టతలు	ప్రామాణికతలు	విశిష్టతలు
ఇంజన్ HP	40 HP (29.41 kW)	శ్రీ పాయింట్ లింకేజ్ మరియు కంట్రోల్స్	డ్రాఫ్ట్, పాజిషన్ మరియు రెస్పాన్స్ కంట్రోల్, క్యాబ్ 1 మరియు క్యాబ్ 2 బాల్స్ (కాంట్రోల్) లోయర్ లింక్స్ బిగించబడి ఉంటాయి
తయారీ	సింపున్ S337.1 T III A	క్లిష్ట సంఖ్య	10 ఫార్వార్డ్ + 2 రివర్స్ / 8 ఫార్వార్డ్ + 2 రివర్స్ (ఆప్షనల్)
సిలిండర్లు	3	ట్రాన్స్మిషన్ రకం	8+2 పాక్షిక కాన్స్టాంట్ మెష్ / రోటోట్రాక్, 10+2 డ్యూయల్ PCM (ఆప్షనల్)
క్లచ్ రకం	డ్యూయల్	ఇంధన ట్యాంక్ సామర్థ్యం	47 L
హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ సామర్థ్యం	1100 kgf	కొలతలు మరియు బరువు	
బ్యాక్ డ్రైవ్	రిడక్షన్ రకం : మాస్ ఫ్లానెటరీ ప్లస్	మొత్తం పొడవు	3446 mm
బ్రేకుల రకం	మ్యాన్ OIB	మొత్తం వెడల్పు	1660 mm
క్లిరింగ్	మ్యానువల్ / పవర్ (ఆప్షనల్)	మొత్తం ఎత్తు	2200 mm
రేర్ ఎండ్	హిచ్ రెయిల్స్ తో ఫ్లాట్ ఫిస్	వీల్ బేస్	1935 mm
టైర్ కొలతలు	ముందు : 15.24 cm x 40.64 cm (6 x 16) పెనుక : 31.49 cm x 71.12 cm (12.4 x 28) / 34.54 cm x 71.12 cm (13.6 x 28) (బిచ్చికం)	మొత్తం బరువు	1895 kg
రేటెడ్ RPM వద్ద రోడ్ ఫార్వార్డ్ వేగం	28kmph	ప్రామాణిక విడిభాగాలు	బంపర్, ట్రాన్స్మిషన్ లాక్ వాల్వ్లు, ఆయిల్ ఫిల్ కేబ్ మరియు DTRB
PTO రకం మరియు వేగం	లైవ్, సిప్ స్క్విడ్డ్ మోడ్ మరియు 540 rpm @ 1500 ఇంజన్ rpm	అదనపు విశిష్టతలు	పుష్ పెడల్ హిచ్ రెయిల్స్, మొటెల్ ఛార్జర్, బాటిల్ హోల్డర్



ట్రాక్టర్స్ - ఫార్మ్ ఎక్స్ ప్లెమ్మెంట్స్ లిమిటెడ్

77, నుంగంబాకం హై రోడ్డు, చెన్నై - 600 034, ఫోన్: 044 - 66919000.



TAFE SERVICE
Empowering the CUSTOMER



టోల్ ఫ్రీ

1800 4 200 200

Product of Superior Technology from TAFE

masseyferguson.com