

**MASSEY
PLANETARY
PLUS**

**MF 241 PD
42 HP**



MASSEY FERGUSON



**MASSEY
PLANETARY
PLUS**



ఓరింటర్ ట్రాక్టర్



గెలాక్సీ గెర్



పిల్ టు పిల్ మెక్సిమమ్
అయిల్

పెద్ద ట్రాక్టర్, అతిపెద్ద తేడా!



**MF 241 PD
42 HP**



MASSEY FERGUSON



**MF 241 PD
42 HP**



MASSEY FERGUSON

ఇది బాగా అమ్ముడుపోతున్న ఎంఎఫ్ 241 ట్రెన్కు చెందిన మోడల్స్లో ఒకటి! 42 హెచ్పి శ్రేణిలో అత్యంత విశ్వసనీయమైనది. సాంకేతికతతో ఆకర్షణీయమైన లక్షణాల మేళవింపు అయిన ఈ బ్రాడ్లర్ వ్యవసాయ కార్యరూపాలకూ, బరువులు రవాణాకూ ఎంతో అనుకూలమైనది.

కీలకమైన లక్షణాలు



- ఎస్ 325.1 ఇంజిన్
- అత్యుత్తమ సాంకేతికతతో తయారైంది, దృఢమైనది, అత్యధిక శక్తి కలిగి ఉంది.
 - ఎక్కువ మైలేజీని ఇస్తుంది
 - తక్కువ అవ్వెంట్ ఎక్కువ శక్తిగల ఇరుసు గమనం దీని సాంతం.
 - నిరపధికంగా పనిచేస్తూ ఎక్కువ ఉత్పాదకతను ఇస్తుంది
 - డ్యూయల్ టాక్ ఇంజిన్, శక్తిమంతమైన ఇరుసు గమనం ఈ హెచ్పి రేంజ్ ప్రత్యేకత



- అసలైన సైడిస్టింగ్
- కారును సడీవ్నట్లు సులభంగా, సున్నితంగా గేర్లను మార్చే సౌలభ్యం
 - క్యాడా లాక్ టెక్నాలజీ - PosiLock™, ఇంటర్లాక్, ఎక్స్ట్రా బ్రాకెట్ రైల్ లాక్ మరియు డెడెండ్ లాక్తో కూడిన మెకానిజమ్ బ్రాన్స్మిషన్ వ్యవస్థ బాగా పనిచేసేలా చూస్తుంది. అదేవిధంగా గేర్బాక్స్ల దృఢత్వాన్ని, మన్నికనూ పెంపొందిస్తుంది



- XTRA STEERING™ (కావాలనుకుంటే)
- హైడ్రాలిక్ యాక్చుయేటర్స్తో కూడిన అత్యుత్తమ శ్రేణిని చెందిన పవర్ స్టీరింగ్
 - బ్రాడ్లర్ను సున్నితంగా, సమర్థంగా నడిపిస్తూ అదనపు పని చేసేందుకు వీలు కల్పిస్తుంది
 - పెద్దయెత్తున బరువుల్ని తరలించేటప్పుడు అలసట ఉండదు. అదనపు విశ్రాంతి లభిస్తుంది



- సర్దుకునేందుకు వీలైన సీటు
- సర్దుబాటు చేసుకునేందుకు అనువైన సీటు నడిపే వ్యక్తి పాడుగును అనుసరించి, అన్ని స్థితులలోనూ సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది

సౌకర్యవంతమైన లక్షణాలు



- అధునాతనమైన ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్
- అత్యంత అధునాతనమైన ఎలక్ట్రికల్ సెన్సర్ టెక్నాలజీ ఖచ్చితమైన సమయాన్ని చూపిస్తుంది. రీడింగ్ ఇస్తుంది



- సులభంగా అందుకునేందుకు వీలైన క్యాడంట్ లిఫ్ట్
- బ్రాడ్లర్ నడిపే వ్యక్తి సులభంగా అందుకునేందుకు వీలుగా క్యాడంట్ లిఫ్ట్ ఎత్తుగా ఉంటాయి



- దళసరిగా ఉండే స్టీరింగ్ చక్రం
- పిడికిలూ సులభంగా ఒదిగిపోయేలా, సౌకర్యవంతంగా నడిపేందుకు వీలైన స్టీరింగ్ చక్రం

ఇతర లక్షణాలు



- స్థిరంగా ఉంచే వెలుపలి గొలుసులు
- ఉపకరణాలను తోడుగా తీసుకు వెళ్ళేటప్పుడు 3వ పాయింట్ లింకేజీపై అనవసరమైన కుదుపులు రాకుండా నివారిస్తుంది. లింకేజీ మన్నికను పెంచుతుంది
 - బ్రాడ్లర్ స్థిరత్వాన్ని పెంచుతుంది మరియు భూమిని ఒకే విధంగా సాగు చేస్తుంది



- హార్వీగ్ సీల్డ్వీయబడిన ఆయిల్తో మునిగిన బ్రేకులు
- ఇవి చదనుచేసే వసులలోనూ, బరువులు లాగినప్పుడూ కూడా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తాయి
 - బ్రేక్ టైనింగ్స్ త్వరగా అరిగిపోకుండా ఎక్కువ కాలం మన్నికను కలిగి ఉంటాయి.



- డ్యూయల్ క్లచ్
- 12" X 10" పరిమాణంగల అతిపెద్ద క్లచ్
 - పిటీవోతో నడిపే పరికరాలు ఎలాంటి ఆపరేటర్లూ లేకుండా పనిచేస్తాయి
 - రోటాపేటర్ ఉపకరణాలతో పనిచేసినప్పుడు లైట్ పిటీవో సమయాన్ని, ఇంధనాన్ని అదా చేస్తుంది



- అధునికమైన గ్రీల్
- అధునికమైన ఈ గ్రీల్ ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది
 - మట్టి ఫాకల్ రిస్క్లతో హెడ్ల్యాంప్స్ పీకటిలో మెరుగైన కాంతిని ప్రసరిస్తాయి

ఉపకరణాలు



రోటాపేటర్



వడ్డింగ్



2 ఎం.బి. ప్లన్



డిస్క్ హార్



అత్యధికమైన బరువు

పొందికైన, సౌకర్యవంతమైన లక్షణాలు



- ఎత్తయిన, సౌకర్యవంతమైన ఫ్లాట్ఫారం
- 22% ఎక్కువ స్థలం కలిగిన ఈ ఫ్లాట్ఫారంపై ఎక్కువ గంటలుపాటు అలసటలేకుండా పనిచేయవచ్చు
 - పరిశుభ్రంగా, విశాలంగా ఉండే ఈ ఫ్లాట్ఫారం పైకి ప్రవేశించడం, నిష్క్రమించడం ఎంతో సులభం



- నెట్టి తరచోకు చెందిన పెడల్స్
- పొందికగా రూపొందిన ఈ పెడల్స్ 40% వరకు శ్రమను తగ్గించి, నడిపే వ్యక్తికి సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి

MF 241 PD - సాంకేతిక విశిష్టతలు

42 HP

విశిష్టతలు	కాన్ఫిగరేషన్
ఇంజన్	
రకం	సింపున్ S325.1 ఇంజన్ TIII
సిలిండర్లు	3
క్యూబిక్ సామర్థ్యం	2500 cc (2.50L)
ఘృయల్ ఇంజక్షన్ ఎంప్	ఇన్లైన్
క్లచ్	
రకం	డ్యూయల్ డ్రై
ట్రాన్స్మిషన్	
రకం	పాకిక కాన్స్టెంట్ మెడ్
స్పీడ్ సంఖ్య	8 ఫార్వర్డ్ + 2 రివర్స్
టైర్లు	
ముందు	15.24 cm x 40.64 cm (6 x 16)
వెనుక	34.54 cm x 71.12cm (13.6 x 28)
గరిష్ట రోడ్ స్పీడ్లు	
ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ @ రేటెడ్ rpm	29.5 kmph
PTO	
రకం	లైవ్, 6 స్పిడ్ నెడ్ షాఫ్ట్
స్పీడ్	540 rpm @ of 1500 ERPM
హైడ్రాలిక్స్	
సమాంతర స్థితిలో - లోయర్ లింక్లు	1700 kgf
శ్రీ పాయింట్ లింకేజ్ మరియు కంట్రోల్స్	డ్రాఫ్ట్, పాజిషన్ - రెస్పాన్స్ కంట్రోల్, క్యాట్ 1 మరియు క్యాట్ 2 బాల్స్ (కాంటి బాల్)తో లోయర్ లింక్

విశిష్టతలు	కాన్ఫిగరేషన్
బ్రేకులు	
రకం	మల్టీ డిస్క్ ఆయిల్తో మునిగిన బ్రేకులు
స్టీరింగ్	
రకం	మ్యానువల్ - రిసర్క్యలేటింగ్ వార్మ్ బాలి మరియు నట్ రకం. పవర్ స్టీరింగ్ (ఐచ్ఛికం)
ఎలక్ట్రికల్	
రకం	12V 36A ఆల్టర్నేటర్, 12V 75 Ah బ్యాటరీ
కొలతలు మరియు బరువులు	
మొత్తం పొడవు	3400 mm
మొత్తం వెడల్పు	1660 mm
మొత్తం ఎత్తు (సైలిన్సర్ పైభాగం)	2200 mm
వీల్ బేస్	1785 mm
కనీస గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్	345 mm
టర్నింగ్ సర్కిల్ రేడియస్ (కనీసం)	2850 mm
మొత్తం బరువు	1880 kg
నిండి సామర్థ్యాలు, లీటర్లలో	
ఇంధన ట్యాంక్	47 L
అదనపు విశిష్టతలు	అసలైన స్పెడ్ షిఫ్ట్ అడ్జస్ట్ చేయగల సీటు పైకి ఎత్తబడిన ప్లాట్ ఫామ్ పుష్ రకం పెడల్స్



ట్రాక్టర్స్ - ఫార్మ్ ఎక్స్ ప్లెమెంట్స్ లిమిటెడ్

77, నుంగంబాక్కం హై రోడ్డు, చెన్నై - 600 034, ఫోన్: 044 - 66919000.

