

26 HP
(19.11 kW)

MF6026
MAXPRO



MASSEY FERGUSON



అంతర నద్యం కోసం



8

26HP విభాగంలో MF6026
అత్యంత పర్ఫెక్ట్ బ్రాక్టర్గా
ఉండడానికి కారణాలు



పర్ఫెక్ట్ నారో బ్రాక్: 3 అడుగులు

చెరకు / పత్తిలో అంతర సాగు పనుల కోసం ఉపయోగకరమైనది



సైడ్ షిఫ్ట్ 9x3 HLM బాక్స్

ఎక్కువ స్పీడ్లు | వేగవంతమైన కవరేజీ

AutoSense

ఆటో సెన్స్: అద్వితీయమైన డ్రాఫ్ట్ సెన్సింగ్

ఏకరీతి లోతుతో దుక్కి చేస్తుంది | వీల్ స్లిప్పింగ్ తక్కువగా ఉంటుంది



డ్యూయల్ PTO

540@2322 ERPM, 540E@1764 ERPM |

PTO తో చేసే పనుల్లో | స్ప్రియింగ్ మరియు రోటోవేటరీ

పనుల్లో ఇంధన పొదుపు అందిస్తుంది

పెద్ద
పని
కోసం బిన్న బ్రాక్టర్



భారత్ దేశపు


శ్రమియం కాంక్ష
బ్రాక్టర్ సిరీస్

1



బుల్ గేర్ రిడక్షన్

మెరుగైన వీల్ గ్రీప్ కోసం పవర్ డ్రైవ్ రిడక్షన్



పూర్తిగా సీల్ చేసిన హెవీ డ్యూటీ ఫ్రంట్ యాక్సిల్
చిత్తడిగా ఉండే పరిస్థితుల్లో ఆర్కిడ్ / పిచికారీ పనులకు అత్యుత్తమంగా సరిపోతుంది



సింగిల్ డయాఫ్రాగమ్ క్లచ్

క్లచ్ సుదీర్ఘకాలం మన్నిస్తుంది | పనిచేయడం సులభం



డబుల్ యాక్టింగ్ పవర్ స్టీరింగ్

సాకర్యవంతమైన డ్రైవింగ్ | మెరుగైన గ్రీప్ కోసం మందంగా ఉండే స్టీరింగ్ వీల్.

26 HP
(19.11 kW)

MF6026
MAXPRO



MASSEY FERGUSON

ఇంజన్ HP	26 HP
సిలిండర్ల సంఖ్య	3
ట్రాన్స్మిషన్	9F + 3R, పైడ్ షిఫ్ట్
క్లచ్	సింగిల్ డయాఫ్రాగమ్
స్టీరింగ్	పవర్
హైడ్రాలిక్స్	ADDC
లిఫ్ట్ సామర్థ్యం (kgf)	739
బ్రేకులు	OIB
PTO	డ్యూయల్ PTO (540/540E)
	540@2322ERPM & 540E@1764ERPM
టైరు పైజా	FT: 5 x 12
	RT: 8 x 18
వీల్ బేస్ (mm)	1550
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ (mm)	285
మొత్తం వెడల్పు (mm)	930 (3ft)
మొత్తం పొడవు (mm)	2960
TCR(m)	2.1m



ట్రాక్టర్స్ - ఫార్మ్ ఎక్స్పేమెంట్స్ లిమిటెడ్

77, నుంగంబాకం హై రోడ్డు, చెన్నై - 600 034, ఫోన్: 044 - 66919000.

Product of Superior Technology from **TAFE**

masseyfergusonindia.com



TAFE SERVICE
Empowering the **CUSTOMER**



టోల్ ఫ్రీ

1800 4 200 200