

神华集团 IT 系统巡检凭证记录单

一. 应用系统

1. 神华内外网巡检

1.1 通过登录 <http://www.shenhua.com> 打开以下页面即可，分别进入资讯中心、办公中心、学习中心以及神华头条、集团要闻、公告通知，检查有无异常，输入自己的账号及密码,登录应用中心检查登录有无异常（特别关注红框位置），如下图：




登录应用中心检查能否登录，页面是否正常显示：



神华集团 IT 系统巡检凭证记录单

1.2 神华集团外网巡检

通过登陆 <http://www.shenhuagroup.com.cn/> 打开以下页面，点击顶部主要栏目，如‘走进神华’中的“领导新闻”、“集团要闻”，检查有无异常检查有无异常（特别关注红框位置），如下图：



神华集团 IT 系统巡检凭证记录单

1.3 中国神华股份外网巡检

通过登陆 <http://www.shenhuachina.com.cn/> 打开以下页面，点击顶部主要栏目，检查有无异常，特别关注股票行情是否显示正常（特别关注红框位置），如下图：



2. 神华集团煤矿安全监控联网系统巡检

通过访问 <http://10.128.145.11:8001/Largepage.aspx>，登录神华集团煤矿安全监控联网系统，检查登录页面是否显示正常，请稍等 20 秒左右，页面应出现如下效果：

神华集团 IT 系统巡检凭证记录单



请使用 ctrl 键+鼠标滚轮调整缩放比例：
并注意红框部分，应有数据，如无数据则为异常。




3. 神华集团生产指挥调度信息系统巡检


3.1 神华集团生产指挥调度信息系统巡检-日班计划管理系统

通过访问 <http://form.zd.shenhua.cc:9082/shzdcj/login/login.jsp> 登录神华集团日班计划管理系统，用户名：shjt，密码：1234，如下图：

神华集团 IT 系统巡检凭证记录单



登录后点击红框中的日版计划完成情况表，如下图及下面运营状态图：



3.2 神华集团生产指挥调度信息系统巡检-运营状态图

神华集团 IT 系统巡检凭证记录单

http://report.zd.shenhua.cc:8080/ShzdReport/dddc/e.jsp?ddd=/shzd/rbj 信息普通队列 0 信息VIP队列 0 信息北七队列 0 信息杭队列 0 信息煤制队列 0 工程公司招标队列 0

http://report.zd.shenhua.cc:8080/ShzdReport/dddc/e.jsp?ddd=/shzd/rbj&year=2017&month=09&day=24

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹(A) 工具(T) 帮助(H)


收藏夹 http://report.zd.shenhua.cc:8080/ShzdReport...

页面(P) 安全(S) 工具(O) ?

日班生产运行情况表

							2017年09月24日		导出
项目							日班计划	当日计划	日班计划
神东	神东煤炭运行计划	112	0	0	0	0	229	7	78
	全万吨列	74	0	0	0	0	7	0	1
	大新神东	7	0	0	0	0	102	0	43
	全万吨列	2	0	0	0	0	80	0	33
	大新地方	4	0	0	0	0	0	0	1
	神池南	101	0	0	0	0	0	0	1
	全万吨列	72	0	0	0	0	0	0	1
	其中C80	0	0	0	0	0	36	0	0
	神东煤炭运行计划	186	0	0	0	0	2	0	0
	神东煤炭运行计划	112	0	0	0	0	2	0	0
神东	全万吨列	74	0	0	0	0	6	0	0
	大新神东	7	0	0	0	0	116	0	55
	全万吨列	2	0	0	0	0	101	0	53
	大新地方	4	0	0	0	0	2	0	1
	神池南	101	0	0	0	0	8	0	3
	全万吨列	72	0	0	0	0	11	0	5
	其中C80	0	0	0	0	0	17	0	10
	神东煤炭运行计划	186	0	0	0	0	10	0	5
	神东煤炭运行计划	112	0	0	0	0	19	0	12
	全万吨列	74	0	0	0	0	0	0	0
神东	大新神东	7	0	0	0	0	23	0	12
	全万吨列	2	0	0	0	0	8	0	4
	大新地方	4	0	0	0	0	3	0	1
	神池南	101	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	72	0	0	0	0	0	0	0
	其中C80	0	0	0	0	0	0	0	0
	神东煤炭运行计划	186	0	0	0	0	0	0	0
	神东煤炭运行计划	112	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	74	0	0	0	0	0	0	0
	大新神东	7	0	0	0	0	0	0	0
神东	全万吨列	2	0	0	0	0	0	0	0
	大新地方	4	0	0	0	0	0	0	0
	神池南	101	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	72	0	0	0	0	0	0	0
	其中C80	0	0	0	0	0	0	0	0
	神东煤炭运行计划	186	0	0	0	0	0	0	0
	神东煤炭运行计划	112	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	74	0	0	0	0	0	0	0
	大新神东	7	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	2	0	0	0	0	0	0	0
神东	大新地方	4	0	0	0	0	0	0	0
	神池南	101	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	72	0	0	0	0	0	0	0
	其中C80	0	0	0	0	0	0	0	0
	神东煤炭运行计划	186	0	0	0	0	0	0	0
	神东煤炭运行计划	112	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	74	0	0	0	0	0	0	0
	大新神东	7	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	2	0	0	0	0	0	0	0
	大新地方	4	0	0	0	0	0	0	0
神东	神池南	101	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	72	0	0	0	0	0	0	0
	其中C80	0	0	0	0	0	0	0	0
	神东煤炭运行计划	186	0	0	0	0	0	0	0
	神东煤炭运行计划	112	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	74	0	0	0	0	0	0	0
	大新神东	7	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	2	0	0	0	0	0	0	0
	大新地方	4	0	0	0	0	0	0	0
	神池南	101	0	0	0	0	0	0	0
神东	全万吨列	72	0	0	0	0	0	0	0
	其中C80	0	0	0	0	0	0	0	0
	神东煤炭运行计划	186	0	0	0	0	0	0	0
	神东煤炭运行计划	112	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	74	0	0	0	0	0	0	0
	大新神东	7	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	2	0	0	0	0	0	0	0
	大新地方	4	0	0	0	0	0	0	0
	神池南	101	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	72	0	0	0	0	0	0	0
神东	其中C80	0	0	0	0	0	0	0	0
	神东煤炭运行计划	186	0	0	0	0	0	0	0
	神东煤炭运行计划	112	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	74	0	0	0	0	0	0	0
	大新神东	7	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	2	0	0	0	0	0	0	0
	大新地方	4	0	0	0	0	0	0	0
	神池南	101	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	72	0	0	0	0	0	0	0
	其中C80	0	0	0	0	0	0	0	0
神东	神东煤炭运行计划	186	0	0	0	0	0	0	0
	神东煤炭运行计划	112	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	74	0	0	0	0	0	0	0
	大新神东	7	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	2	0	0	0	0	0	0	0
	大新地方	4	0	0	0	0	0	0	0
	神池南	101	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	72	0	0	0	0	0	0	0
	其中C80	0	0	0	0	0	0	0	0
	神东煤炭运行计划	186	0	0	0	0	0	0	0
神东	神东煤炭运行计划	112	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	74	0	0	0	0	0	0	0
	大新神东	7	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	2	0	0	0	0	0	0	0
	大新地方	4	0	0	0	0	0	0	0
	神池南	101	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	72	0	0	0	0	0	0	0
	其中C80	0	0	0	0	0	0	0	0
	神东煤炭运行计划	186	0	0	0	0	0	0	0
	神东煤炭运行计划	112	0	0	0	0	0	0	0
神东	全万吨列	74	0	0	0	0	0	0	0
	大新神东	7	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	2	0	0	0	0	0	0	0
	大新地方	4	0	0	0	0	0	0	0
	神池南	101	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	72	0	0	0	0	0	0	0
	其中C80	0	0	0	0	0	0	0	0
	神东煤炭运行计划	186	0	0	0	0	0	0	0
	神东煤炭运行计划	112	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	74	0	0	0	0	0	0	0
神东	大新神东	7	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	2	0	0	0	0	0	0	0
	大新地方	4	0	0	0	0	0	0	0
	神池南	101	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	72	0	0	0	0	0	0	0
	其中C80	0	0	0	0	0	0	0	0
	神东煤炭运行计划	186	0	0	0	0	0	0	0
	神东煤炭运行计划	112	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	74	0	0	0	0	0	0	0
	大新神东	7	0	0	0	0	0	0	0
神东	全万吨列	2	0	0	0	0	0	0	0
	大新地方	4	0	0	0	0	0	0	0
	神池南	101	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	72	0	0	0	0	0	0	0
	其中C80	0	0	0	0	0	0	0	0
	神东煤炭运行计划	186	0	0	0	0	0	0	0
	神东煤炭运行计划	112	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	74	0	0	0	0	0	0	0
	大新神东	7	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	2	0	0	0	0	0	0	0
神东	大新地方	4	0	0	0	0	0	0	0
	神池南	101	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	72	0	0	0	0	0	0	0
	其中C80	0	0	0	0	0	0	0	0
	神东煤炭运行计划	186	0	0	0	0	0	0	0
	神东煤炭运行计划	112	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	74	0	0	0	0	0	0	0
	大新神东	7	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	2	0	0	0	0	0	0	0
	大新地方	4	0	0	0	0	0	0	0
神东	神池南	101	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	72	0	0	0	0	0	0	0
	其中C80	0	0	0	0	0	0	0	0
	神东煤炭运行计划	186	0	0	0	0	0	0	0
	神东煤炭运行计划	112	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	74	0	0	0	0	0	0	0
	大新神东	7	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	2	0	0	0	0	0	0	0
	大新地方	4	0	0	0	0	0	0	0
	神池南	101	0	0	0	0	0	0	0
神东	全万吨列	72	0	0	0	0	0	0	0
	其中C80	0	0	0	0	0	0	0	0
	神东煤炭运行计划	186	0	0	0	0	0	0	0
	神东煤炭运行计划	112	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	74	0	0	0	0	0	0	0
	大新神东	7	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	2	0	0	0	0	0	0	0
	大新地方	4	0	0	0	0	0	0	0
	神池南	101	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	72	0	0	0	0	0	0	0
神东	其中C80	0	0	0	0	0	0	0	0
	神东煤炭运行计划	186	0	0	0	0	0	0	0
	神东煤炭运行计划	112	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	74	0	0	0	0	0	0	0
	大新神东	7	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	2	0	0	0	0	0	0	0
	大新地方	4	0	0	0	0	0	0	0
	神池南	101	0	0	0	0	0	0	0
	全万吨列	72							


神华集团 IT 系统巡检凭证记录单



5. 0601 神华生产运营监测系统

访问地址: <http://scyyjc.shenhua.cc/shvisual/shflexpage/>

页面应全屏显示, 如下图所示: (因不同电脑分辨率关系, 显示效果可能有不同, 此为正常现象)




神华集团 IT 系统巡检凭证记录单


二. IT 基础系统巡检方法
1. 电话巡检
<p>✧ 2111 测试, 用自己手机或机房 3140 号码拨打 2111, 如不正常联系任海涛, 手机: 13203716878。</p> <p>✧ 分机测试, 找两个固定电话相互拨打, 如不正常联系任海涛, 手机: 13203716878。 市话测试, 用固定电话拨打自己手机, 如不正常联系任海涛, 手机: 13203716878。</p> <p>✧ IP 电话测试, 用固定电话拨打 9875 和 57336540 (均为北七家值班电话), 如不正常先联系北七家值班人员检查话机连接情况及其他 IP 电话状态 (注意 9875 故障查低碳及科技公司, 6540 故障查灾备其他电话及管理学院电话), 如北七家大量 IP 电话不通联系任海涛, 手机: 13203716878。</p> <p>巡检结果 <u>测试一切正常</u></p>
2. 运输管理部调度录音巡检

神华集团 IT 系统巡检凭证记录单

2.1 通过访问访问<http://10.128.141.136:8080/webadmin/index> 打开下图，输入用户名：appim 密码：password



2.2 点击左侧【录音查询】、右侧【查询】检查能否查询到当天录音文件；
如下图示意，如不正常联系任海涛，手机：13203716878



3. 视频系统巡检

神华集团 IT 系统巡检凭证记录单

3.1 可视终端 E20 呼入、回拨测试				
序号	巡检项	合格判断	测试结果	问题备注
一、E20（58134002）呼入				
1	E20 呼叫固定电话	E20 呼叫 58133140	√ 正常 □ 不正常	
2	E20 呼叫固定电话小号	E20 呼叫 5813 后四位 3140	√ 正常 □ 不正常	
3	E20 呼叫值班人员手机号	E20 呼叫值班人员手机号，呼叫方式例如 0189 1056 XXXX	√ 正常 □ 不正常	
二、回拨 E20（58134002）				
1	固定电话呼叫 58134002	58133140 固话呼叫 58134002	√ 正常 □ 不正常	
2	固定电话呼叫 E20 小号	58133140 固话呼叫 4002	√ 正常 □ 不正常	
3	值班人员手机号呼叫 E20	值班人员手机拨打 58134002	√ 正常 □ 不正常	
三．预定会议室				
预定会议室 http://idm.shenhua.cc/Logistics/Main.htm liuliang01/ydhy@2015 郑斑超 座机 57336509 18911898331 已预定。				