CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL ET TECHNIQUE

AgriMarket

Marketplace agropastorale - Cameroun

Site public et MyPage + Plateforme d'administration

Document unifié - Version 1.0 (MVP) et feuille de route

MONNAIE	Franc CFA (XAF)
MARCHÉ INITIAL	Cameroun
APPROCHE	Développement versionné
PREMIÈRE CIBLE	Web responsive, priorité smartphone

Document de référence pour la conception, le développement, les tests et les évolutions.

Sommaire

1. Vision générale du projet 4

1.1 Objectifs principaux . . . 4

1.2 Principes structurants . . . 4

1.3 Organisation du projet : deux produits, un socle commun . . . 4

2. Plan de versionnement 5

3. Périmètre détaillé de la V1.0 - MVP 5

3.1 Fonctionnalités incluses . . . 5

3.2 Fonctionnalités volontairement reportées . . . 6

4. Rôles et permissions 6

4.1 Règles de sécurité . . . 7

5. Catégories et sous-catégories 7

5.1 Règles de gestion du catalogue . . . 7

6. Produits et annonces 8

6.1 Données d'un produit . . . 8

6.2 Gestion des quantités et unités . . . 8

6.3 Cycle de vie d'une annonce . . . 8

7. Parcours commerciaux 8

7.1 Parcours d'achat . . . 8

7.2 Parcours vendeur . . . 8

8. Commandes, paiements et livraison 9

8.1 Gestion des commandes . . . 9

8.2 Paiements . . . 9

8.3 Livraison . . . 9

9. MyPage : le centre de gestion du compte 10

9.1 Modules de MyPage . . . 10

9.2 Interfaces adaptées au rôle . . . 10

10. Gestion financière du vendeur 11

11. AgriMarket Admin 11

12. Architecture technique recommandée 12

12.1 Stack de référence . . . 12

12.2 Modules logiciels 13

13. Modèle de données initial 13

13.1 Règles de cohérence des données 13

14. Exigences non fonctionnelles 14

14.1 Performance et accessibilité 14

14.2 Sécurité et confidentialité 14

14.3 Fiabilité 14

15. Tests et critères d'acceptation du MVP 14

16. Indicateurs de réussite du MVP 15

17. Feuille de route de réalisation 15

17.1 Conditions de passage à la V1.1 15

18. Décisions à valider avant le développement 16

Conclusion 16

1. Vision générale du projet

AgriMarket est une plateforme numérique destinée à faciliter la commercialisation des produits agricoles, vivriers, d'élevage et des fournitures agropastorales. Elle réunit producteurs, éleveurs, commerçants, fournisseurs et consommateurs sur un même marché numérique : publier des offres, rechercher des produits, commander, vendre et gérer son activité.

Le projet répond aux réalités du Cameroun : diversité des produits, coexistence du détail et du gros, distances entre exploitations et villes, moyens de paiement locaux et connexion Internet de qualité variable.

1.1 Objectifs principaux

- Faciliter l'accès des consommateurs aux produits agricoles et agropastoraux.
- Permettre aux producteurs de commercialiser directement leurs récoltes.
- Réunir plusieurs catégories de vendeurs et d'acheteurs sur une seule plateforme.
- Simplifier commandes, gestion des stocks, finances et échanges commerciaux.
- Favoriser la transparence des prix, la confiance et la traçabilité.
- Construire une base technique évolutive sans réécrire le cœur de l'application.

1.2 Principes structurants

1. **Un utilisateur, plusieurs rôles :** un compte peut acheter et vendre sans créer deux comptes.
2. **Des catégories administrables :** gérées depuis l'administration, jamais codées en dur.
3. **Des commandes traçables :** statut, historique et lignes de produits clairement identifiés.
4. **Des prix et quantités adaptés au secteur :** kg, sacs, tonnes, litres, paniers, pièces, etc.
5. **Une architecture versionnée :** chaque version a un périmètre, des critères d'acceptation et des conditions de livraison.
6. **La sécurité dès le MVP :** permissions, validation des données, protection des comptes, contrôle des opérations sensibles.
7. **Des finances exactes avant des finances riches :** aucun solde modifiable silencieusement, tout est tracé.

1.3 Organisation du projet : deux produits, un socle commun

Produit	Contenu	Public
AgriMarket Site	Site public (accueil, catalogue, recherche, boutiques, panier, commandes) et espace personnel **MyPage** (profil, boutique, produits, ventes, finances, achats).	Visiteurs, acheteurs, vendeurs
AgriMarket Admin	Interface interne distincte pour piloter, sécuriser et contrôler la plateforme : utilisateurs, vendeurs, modération, finances, litiges, configuration, audit.	Administrateurs, support, modérateurs

Les deux produits partagent le même **socle** : comptes et permissions, catalogue, commandes, paiements, notifications et règles métier. Cela évite de développer deux systèmes incohérents.

Règle de livraison
Une version n'est pas terminée parce que ses écrans existent. Ses fonctions doivent être reliées aux données réelles, respecter les permissions, gérer les erreurs et réussir les tests définis.

2. Plan de versionnement

Feuille de route initiale, à valider selon le budget, les tests utilisateurs et les résultats du MVP.

Version	Objectif	Contenu principal
V1.0 - MVP Priorité immédiate	Lancer un marché fonctionnel et valider les usages.	Site public, comptes, rôles acheteur/vendeur, catégories, produits, recherche, boutiques, panier, commandes, stocks, livraison simple, paiements validés, notifications essentielles, MyPage (produits, ventes, revenus de base), administration essentielle.
V1.1 - Consolidation	Améliorer confiance, finances et expérience commerciale.	Avis vérifiés, messagerie intégrée, promotions et coupons, signalements, vérification avancée des vendeurs, relevés et exports financiers, modération enrichie, journal d'audit et outils de support.
V1.2 - Commerce avancé	Prendre en charge les réalités du commerce agricole.	Demandes de devis, négociation, ventes en gros, précommandes saisonnières, achats groupés, promotions avancées, livraisons avancées, contrats d'approvisionnement.
V2.0 - Écosystème agropastoral	Enrichir services et canaux de distribution.	Application mobile, mode hors ligne partiel, contrats B2B, traçabilité avancée, intégration logistique, statistiques de production, météo agricole, intégrations partenaires.
V3.0 - Plateforme intelligente	Étendre capacités et partenariats.	Recommandations avancées, prévisions de demande et d'écoulement des stocks, aide à la décision, financement via partenaires, contrats institutionnels, analyses de marché, automatisations.

3. Périmètre détaillé de la V1.0 - MVP

3.1 Fonctionnalités incluses

Module	Fonctionnalités prévues
Authentification	Inscription, connexion, déconnexion, réinitialisation du mot de passe.
Profil	Informations personnelles, téléphone, localisation, préférences.
Rôles	Acheteur et vendeur sur le même compte.
Catégories	Catégories principales, sous-catégories, activation et désactivation.
Produits	Création, modification, publication, archivage et suppression contrôlée.
Recherche	Recherche textuelle et filtres par catégorie, prix et localisation.
Boutiques	Nom, description, coordonnées publiques et catalogue du vendeur.
Panier	Ajout, suppression, modification des quantités, calcul des totaux.
Commandes	Création, confirmation, suivi, annulation selon les règles métier.

Module	Fonctionnalités prévues
Stocks	Quantité disponible, contrôle des quantités, mise à jour lors des commandes.
Livraison	Adresse ou zone de livraison, retrait chez le vendeur, frais définis.
Paiement	Paiement à la livraison et suivi des paiements ; prestataire local si validé.
Notifications	Notifications essentielles sur les commandes et changements de statut.
MyPage	Vue d'ensemble, profil, boutique, produits, ventes, achats, revenus de base, notifications, sécurité du compte.
Tableau de bord vendeur	Produits actifs, commandes, ventes et stock.
Administration	Gestion des comptes, catégories, produits, commandes, transactions et signalements simples.
Sécurité	Permissions, validation, protection des données, journalisation des actions sensibles.

3.2 Fonctionnalités volontairement reportées

Pour garder un MVP réalisable et testable, ces fonctionnalités ne sont pas obligatoires à la première livraison :

- Négociation de prix en temps réel, contrats agricoles et commandes récurrentes.
- Précommandes complexes avant récolte et achats groupés multi-acheteurs.
- Calcul dynamique des itinéraires et optimisation des livraisons.
- Intelligence artificielle et prévisions de prix.
- Application mobile native complète et synchronisation hors ligne intégrale.
- Paiement sous séquestre et portefeuille interne avancé (sous réserve de validation, voir section 10).
- Traçabilité avancée par lots et QR codes.
- Messagerie, avis vérifiés, promotions avancées (prévus en V1.1).

Les interfaces prévoient des points d'extension pour ces fonctions, sans les simuler comme si elles étaient opérationnelles.

4. Rôles et permissions

La plateforme sépare l'identité d'un utilisateur de ses capacités. Un utilisateur peut acheter, puis vendre ses propres récoltes depuis le même compte. Le rôle acheteur ou vendeur est une capacité activable ; l'administration est un privilège distinct, impossible à obtenir par simple modification du profil.

Rôle	Permissions principales
Visiteur	Consulter les catégories, rechercher, voir les fiches publiques.
Acheteur	Gérer son panier, passer commande, suivre ses achats, gérer son profil.
Vendeur	Publier ses produits, gérer ses stocks, traiter ses commandes, consulter ses statistiques et finances.
Administrateur	Administrer comptes, catégories, produits, commandes et paramètres autorisés.
Support / modérateur	Examiner les signalements, traiter les cas autorisés, sans accès inutile aux données sensibles.

4.1 Règles de sécurité

- Un vendeur ne peut modifier que ses propres produits et commandes commerciales.
- Un acheteur ne peut consulter que les données privées de ses commandes.
- Les changements de statut sont limités aux acteurs autorisés.
- Les opérations administratives sensibles sont journalisées.
- Prix, totaux et montants sont recalculés côté serveur.
- Les paiements sont confirmés par une source fiable, jamais uniquement par une redirection du navigateur.

5. Catégories et sous-catégories

Le catalogue utilise une structure hiérarchique administrable. L'arborescence ci-dessous est une base initiale à ajuster avec les producteurs et vendeurs camerounais.

Catégorie principale	Exemples de sous-catégories
1. Produits vivriers et agricoles	Céréales (maïs, riz, mil, sorgho) ; Tubercules et racines (manioc, macabo, igname, patate douce) ; Légumineuses (haricots, soja, niébé, arachides) ; Fruits (banane, plantain, mangue, avocat, ananas) ; Légumes (tomate, oignon, piment, gombo, légumes-feuilles).
2. Élevage et produits animaux	4 sous-catégories illustratives, à définir avec les éleveurs.
3. Semences, plants et pépinières	3 sous-catégories illustratives.
4. Intrants agricoles	3 sous-catégories illustratives.
5. Matériel et équipements	3 sous-catégories illustratives.
6. Produits transformés	3 sous-catégories illustratives.

5.1 Règles de gestion du catalogue

- Une catégorie peut avoir plusieurs sous-catégories ; chaque sous-catégorie a une catégorie parente.
- L'administrateur peut créer, modifier, réorganiser et désactiver les catégories.
- Une catégorie utilisée par des produits ne peut pas être supprimée sans traitement de ces produits.
- La profondeur est configurable, même si trois niveaux suffisent au départ.
- Les formulaires de publication affichent les sous-catégories correspondant au choix précédent.
- Chaque catégorie peut définir des attributs spécifiques : variété, origine, calibre, conditionnement, date de récolte, race ou poids.
- Les produits phytosanitaires et vétérinaires font l'objet de contrôles adaptés à leur réglementation.

6. Produits et annonces

6.1 Données d'un produit

- Nom et description ; catégorie, sous-catégorie et attributs propres.
- Photos du produit.
- Prix unitaire en XAF et unité de vente (kg, tonne, sac, litre, pièce, panier...).
- Quantité disponible et quantité minimale de commande.
- Mode de vente : détail, gros ou les deux.
- Localisation du vendeur et lieu de disponibilité ; options de livraison ou retrait.
- Statut : brouillon, en attente de validation, publié, suspendu ou archivé.
- Date de création et de dernière modification.

6.2 Gestion des quantités et unités

Le système distingue l'unité commerciale affichée de la quantité de stock réellement gérée : un sac de 50 kg ne doit pas être assimilé à un sac de 100 kg. Pour les unités variables, le vendeur précise la quantité correspondante et les conditions de vente. Les conversions sont explicites et contrôlées.

6.3 Cycle de vie d'une annonce



Si les données sont invalides, le vendeur corrige. En cas de modération, l'annonce passe en attente puis est acceptée (publication) ou refusée (retour au vendeur). Le choix d'une modération systématique ou sélective doit être confirmé avant le lancement ; le MVP peut commencer par une validation des annonces sensibles et des contrôles automatiques de base.


7. Parcours commerciaux

7.1 Parcours d'achat



La confirmation de commande déclenche les contrôles de stock et l'enregistrement des prix applicables. Les notifications ne remplacent jamais l'état réel de la commande.

7.2 Parcours vendeur



Le vendeur dispose d'un historique de commandes, d'une vue sur ses produits les plus demandés et d'indicateurs de stock. Les revenus affichés sont distingués des paiements effectivement reçus.

8. Commandes, paiements et livraison

8.1 Gestion des commandes

Chaque commande possède : un identifiant unique ; un acheteur et un vendeur identifiés ; les produits, quantités, prix unitaires et sous-totaux ; les frais de livraison et remises éventuelles ; le montant total ; le mode et le statut de paiement ; le mode de livraison ou retrait ; les dates importantes et l'historique des changements de statut.

États proposés



États alternatifs : refus, annulation, échec du paiement, remboursement. Chaque transition respecte des règles métier précises.

Décision MVP : un panier = un vendeur
Le MVP privilégie un panier et un processus de commande par vendeur. Cela simplifie frais de livraison, stocks, annulations et responsabilités. Un panier multi-vendeurs (avec sous-commandes) pourra être introduit plus tard.

8.2 Paiements

- Paiement à la livraison ou au retrait, si le vendeur l'accepte.
- Paiement mobile via un prestataire compatible avec le Cameroun, sous réserve de disponibilité et de contractualisation.
- Autres moyens activés uniquement après validation opérationnelle et réglementaire.

Le système enregistre séparément la commande et la transaction de paiement, avec références de transaction, tentatives échouées, confirmations et remboursements. **Ne jamais stocker les codes PIN ou secrets de paiement.** Une notification ou capture d'écran fournie par l'acheteur n'est pas une preuve suffisante de paiement.

8.3 Livraison

- Retrait chez le vendeur.
- Livraison selon une zone ou un tarif défini.
- Adresse et instructions de livraison.

- Frais annoncés avant la confirmation de la commande.
- Suivi simple du statut de livraison.

Calcul avancé des distances, mise en relation avec des transporteurs et optimisation des tournées : versions ultérieures.

9. MyPage : le centre de gestion du compte

MyPage est accessible depuis le menu Profil du site. Ce n'est pas un simple écran d'informations personnelles : c'est un véritable tableau de bord, particulièrement complet pour les vendeurs et agriculteurs, et adapté aux acheteurs.

9.1 Modules de MyPage

Module	Fonctionnalités attendues	Version
Vue d'ensemble	Résumé de l'activité, ventes récentes, commandes à traiter, alertes de stock, indicateurs financiers.	V1.0
Mon profil	Informations personnelles, photo, coordonnées, adresses, préférences.	V1.0
Ma boutique	Nom, description, localisation, contacts, horaires, zone de livraison, informations publiques.	V1.0
Mes produits	Ajouter des produits, modifier prix, unités, photos, quantités et disponibilité.	V1.0
Mes ventes	Consulter les commandes reçues, confirmer, préparer, suivre les livraisons.	V1.0
Mes achats	Retrouver commandes, reçus, paiements et demandes de retour.	V1.0
Mes revenus	Montants générés, ventes validées, commissions, remboursements, revenus nets.	V1.0 (base)
Notifications	Alertes de commandes, paiements, retraits, stock faible, changements de statut.	V1.0
Sécurité	Mot de passe, sessions, authentification renforcée si disponible, historique des connexions.	V1.0
Mon portefeuille	Solde disponible, montants en attente, retraits et transactions.	V1.0 si prestataire validé, sinon V1.1
Mes finances	Historique financier, exports de rapports, évolution des ventes, rapprochement des transactions.	V1.1
Statistiques	Produits les plus vendus, chiffre d'affaires, évolution des ventes, taux d'écoulement des stocks.	V1.0 (base) / V1.1
Mes clients	Informations utiles liées aux commandes, suivi des clients récurrents.	V1.1
Messagerie	Échanges avec clients, vendeurs et interlocuteurs autorisés.	V1.1
Promotions	Réductions ou offres autorisées, dates de validité et conditions.	V1.1

9.2 Interfaces adaptées au rôle

Profil du compte	Accès dans MyPage
Acheteur uniquement	Profil, achats, commandes, paiements, favoris, adresses, messages, réclamations.
Vendeur uniquement	Boutique, catalogue, stocks, commandes reçues, ventes, revenus, portefeuille, statistiques.
Acheteur et vendeur	Les deux ensembles dans le même compte, avec navigation claire entre les activités.
Vendeur en attente de validation	Préparation de la boutique, avec restrictions explicites sur les fonctions nécessitant une validation.

10. Gestion financière du vendeur

La partie financière distingue quatre indicateurs afin de ne jamais présenter tout l'argent d'une commande comme un revenu déjà disponible.

Indicateur	Définition
Chiffre d'affaires brut	Valeur des ventes sur une période, selon une définition comptable clairement établie.
Revenus en attente	Montants dont le règlement ou la validation définitive n'est pas terminé.
Solde disponible	Montants réellement éligibles au retrait, après règles de règlement et éventuelles réserves.
Revenu net estimé	Ventes moins commissions et frais imputés au vendeur, avec remboursements et ajustements identifiés.

- Gestion des demandes de retrait, références de transaction, statuts de paiement, frais applicables et relevés exportables.
- Aucun retrait n'est déclaré réussi sans confirmation du prestataire de paiement.
- Les identifiants secrets et codes PIN de paiement ne sont jamais enregistrés.
- Les commissions de la plateforme sont calculées côté serveur et visibles du vendeur.

Point à valider avant le lancement
Le portefeuille interne et les retraits dépendent du choix du prestataire de paiement et du cadre réglementaire. Si la validation n'est pas obtenue pour la V1.0, le MVP se limite aux revenus de base ; portefeuille et retraits passent en V1.1.

11. AgriMarket Admin

L'administration est une interface distincte du site public, réservée aux membres autorisés, qui s'appuie sur le même socle (API, base de données, règles métier).

Section	Contenu	Version
1. Dashboard général	Utilisateurs actifs, vendeurs, produits, commandes, volume des ventes, commissions, incidents.	V1.0
2. Utilisateurs	Recherche, consultation, suspension, réactivation, gestion des signalements.	V1.0
3. Vendeurs	Vérification des dossiers, validation des boutiques, suivi des restrictions.	V1.0 (simple) / V1.1

Section	Contenu	Version
4. Catalogue	Catégories, sous-catégories, unités de mesure, produits signalés, modération.	V1.0
5. Commandes	Suivi global, commandes bloquées, annulations, retours, litiges.	V1.0
6. Paiements et finances	Transactions confirmées, commissions, remboursements, retraits, rapprochements.	V1.0 (base) / V1.1
7. Livraison	Zones desservies, tarifs, incidents, suivi des prestataires.	V1.0 (zones, tarifs)
8. Promotions	Coupons, campagnes, règles de réduction.	V1.1
9. Support	Réclamations, médiation, signalements, historique des décisions.	V1.0 (simple) / V1.1
10. Configuration	Frais de service, paramètres commerciaux, moyens de paiement, unités, règles de la plateforme.	V1.0
11. Sécurité et audit	Rôles et permissions, journal des actions administratives, connexions, alertes.	V1.0 (journal de base) / V1.1

Règle essentielle
L'administrateur ne peut pas modifier silencieusement les soldes financiers. Toute correction sensible doit être autorisée, justifiée, enregistrée et traçable.

12. Architecture technique recommandée

Le stack définitif doit être validé avant le développement. Pour une première version, une architecture web modulaire est adaptée : un backend et une base de données uniques, consommés par deux interfaces (Site et Admin).

Couche	Rôle
Interface Site (web responsive)	Catalogue, boutique, panier, commandes, MyPage.
Interface Admin	Dashboard, modération, finances, audit, configuration.
Couche métier et API sécurisée	Authentification, autorisations, validation, règles de commande, calcul des montants.
Base de données	Comptes, catégories, produits, stocks, commandes, finances.
Stockage de fichiers	Images des produits et boutiques.
Paiements	Prestataire externe et confirmations fiables.
Notifications	Événements de commande et alertes.

12.1 Stack de référence

- Frontend : Next.js, React et TypeScript.
- Backend et API : logique métier côté serveur, validation et autorisation centralisées.
- Base de données : PostgreSQL.
- Authentification et stockage : solution gérée compatible PostgreSQL, ou services séparés.
- Paiements : API de prestataires compatibles avec le marché camerounais.
- Tests : unitaires, intégration, parcours utilisateurs et sécurité.

Ce choix est une proposition, pas une dépendance imposée : à ajuster selon budget, hébergement, maintenance et conformité.

12.2 Modules logiciels

Le code est organisé par domaines : identité et accès, catalogue, produits, boutiques, panier, commandes, paiements, finances vendeur, livraison, notifications et administration. Les règles de calcul et de transition ne sont jamais dispersées dans les composants visuels. On évite les microservices prématurés : un **monolithe modulaire** bien structuré est plus simple à maintenir pour un MVP, tout en permettant d'extraire des services plus tard.

13. Modèle de données initial

Entité	Rôle
users / user_roles	Identité, compte, capacités et rôles attribués.
seller_profiles	Informations commerciales et statut de validation du vendeur.
categories	Hiérarchie des catégories et sous-catégories, attributs.
products / product_images / product_units	Produits, prix, images, unités de vente et règles de quantité.
addresses / delivery_zones	Adresses, zones et tarifs de livraison.
carts / cart_items	Panier et lignes de panier.
orders / order_items	Commandes et lignes figées au moment de l'achat.
payments	Transactions et statuts de paiement.
deliveries	Modalités et suivi des livraisons.
commissions	Commission de la plateforme par commande.
wallets / wallet_transactions / withdrawals	Soldes, mouvements et retraits du vendeur (selon validation prestataire).
favorites	Produits et boutiques favoris.
notifications	Notifications destinées aux utilisateurs.
admin_roles / audit_logs	Rôles administratifs et historique des actions sensibles.
reports / disputes	Signalements, réclamations et litiges (version simple au MVP).

Ajoutées plus tard : avis, conversations, coupons et promotions, lots agricoles, contrats d'approvisionnement.

13.1 Règles de cohérence des données

- Prix et quantités commandés conservés dans les lignes de commande, même si la fiche produit évolue.
- Stocks mis à jour de manière atomique pour éviter les ventes excédentaires.
- Montants avec un type numérique adapté (jamais de flottants approximatifs).
- Les suppressions préservent l'historique des transactions.
- Les mouvements financiers sont immuables : une correction passe par une écriture inverse justifiée.
- Identifiants, clés étrangères et index garantissent intégrité et performances.

- Stocks et commandes restent cohérents même avec plusieurs acheteurs simultanés.

14. Exigences non fonctionnelles

14.1 Performance et accessibilité

- Interface responsive, prioritairement utilisable sur smartphone.
- Pages catalogue légères, images optimisées.
- Pagination des produits et commandes.
- États de chargement, erreurs compréhensibles, possibilité de réessayer.
- Formulaires utilisables sur connexions lentes.
- Contraste suffisant, navigation clavier, libellés accessibles.

14.2 Sécurité et confidentialité

- Contrôle des autorisations côté serveur, administration isolée du site public.
- Protection contre injections, XSS, CSRF et abus d'API.
- Limitation des tentatives de connexion et des actions sensibles.
- Validation des fichiers envoyés (type, taille).
- Secrets dans des variables d'environnement sécurisées.
- Journalisation sans mots de passe, PIN ni autres secrets.
- Sauvegardes et procédure de restauration testée.
- Politique de confidentialité et règles de conservation des données.

14.3 Fiabilité

Le système gère les erreurs réseau, les doubles soumissions, les échecs de paiement et les commandes concurrentes. Les opérations critiques sont idempotentes : répéter une requête ne crée ni double commande ni double débit. Le mode hors ligne intégral n'est pas requis au MVP ; une amélioration progressive peut commencer par la conservation des brouillons.

15. Tests et critères d'acceptation du MVP

La V1.0 n'est livrée que lorsque les parcours essentiels sont vérifiés sur un environnement de test.

Domaine	Critère d'acceptation	OK
Comptes et rôles	Un même utilisateur peut acheter et vendre sans accéder aux fonctions administratives non autorisées.	[ ]
Catégories	L'administration crée catégorie et sous-catégorie, et elles apparaissent à la publication.	[ ]
Produits	Un vendeur publie, modifie et archive ses produits ; les validations empêchent les données incohérentes.	[ ]
Recherche	Les filtres par catégorie, prix et localisation retournent des résultats cohérents.	[ ]
Commandes	Un acheteur commande un produit disponible et le vendeur peut traiter la commande.	[ ]
Stocks	Les quantités ne deviennent jamais négatives lors de commandes simultanées ou répétées.	[ ]

Domaine	Critère d'acceptation	OK
Paiements	Les statuts sont confirmés de manière fiable ; les opérations échouées restent traçables.	[ ]
MyPage	Chaque rôle voit uniquement ses menus et ses données ; revenus, en attente et disponible sont distincts.	[ ]
Administration	Les actions sensibles sont limitées aux personnes autorisées et journalisées ; aucun solde modifiable silencieusement.	[ ]
Responsive	Les parcours essentiels fonctionnent sur smartphone, tablette et ordinateur.	[ ]
Sauvegarde	Une sauvegarde peut être restaurée selon une procédure documentée et testée.	[ ]

Les tests incluent scénarios nominaux et cas d'erreur : stock insuffisant, vendeur inactif, prix modifié avant paiement, commande annulée, paiement non confirmé, accès interdit, images invalides, perte de connexion.

16. Indicateurs de réussite du MVP

Les objectifs chiffrés sont à définir après une phase pilote, plutôt que d'inventer des seuils sans données.

- Nombre d'acheteurs inscrits et actifs ; nombre de vendeurs actifs et vérifiés.
- Produits publiés et proportion d'annonces complètes.
- Commandes créées, acceptées, terminées et annulées.
- Taux de conversion entre consultation d'un produit et commande ; délai moyen de traitement.
- Taux de rupture de stock et d'échec de paiement.
- Satisfaction des acheteurs et vendeurs.
- Coût d'acquisition et coût opérationnel par commande, si les données existent.

Le lancement commence par un groupe pilote de vendeurs et d'acheteurs, pour vérifier les usages réels, les unités de vente, les besoins logistiques et les problèmes de confiance avant une ouverture plus large.

17. Feuille de route de réalisation

Étape	Livrable
Étape 1	Validation du cahier des charges et des règles métier.
Étape 2	Maquettes des principaux parcours (Site, MyPage, Admin) et architecture de données.
Étape 3	Authentification, profils et permissions.
Étape 4	Catégories, produits, boutiques et recherche.
Étape 5	Panier, commandes, stocks et livraison simple.
Étape 6	MyPage (ventes, revenus), administration, notifications et paiements retenus pour le MVP.
Étape 7	Tests fonctionnels, sécurité, performance et accessibilité.
Étape 8	Déploiement pilote, retours utilisateurs et corrections.

Les étapes peuvent se chevaucher après validation des fondations. Durée et budget dépendent de l'équipe, du choix technique, de l'intégration des paiements et du niveau de finition attendu.

17.1 Conditions de passage à la V1.1

- Parcours d'inscription, publication et commande stables.
- Problèmes critiques de sécurité et d'intégrité des stocks corrigés.
- Traitement des commandes et paiements suffisamment fiable.
- Premiers retours utilisateurs exploitables.
- Besoins réels en messagerie, vérification, avis et promotions confirmés.
- Budget et priorités de la version suivante validés.

18. Décisions à valider avant le développement

Sujet	Question à trancher
Paiement mobile	Quel prestataire compatible Cameroun, quelles conditions contractuelles et réglementaires ?
Portefeuille et retraits	Inclus dans la V1.0 ou reportés en V1.1 ?
Commission	Modèle et taux de commission de la plateforme (à définir après la phase pilote).
Modération	Systématique, sélective ou automatique avec contrôle des annonces sensibles ?
Produits réglementés	Règles pour les produits phytosanitaires et vétérinaires.
Stack et hébergement	Validation de Next.js / PostgreSQL ou alternative, selon budget et maintenance.
Catégories initiales	Arborescence complète à valider avec producteurs et vendeurs.

Conclusion

AgriMarket démarre comme une marketplace agropastorale simple, fiable et réellement utilisable, et non comme une plateforme gigantesque développée d'un coup. Le MVP pose les fondations : comptes multi-rôles, catégories administrables, catalogue, boutiques, commandes, stocks, MyPage, administration et paiements encadrés. Les versions suivantes ajoutent progressivement confiance, logistique avancée, fonctions propres au commerce agricole, mobile et outils intelligents.

> **Prochaine étape recommandée**
> Transformer ce cahier des charges en dossier de conception V1.0 : user stories détaillées, critères d'acceptation par fonctionnalité, schéma relationnel, API et maquettes des écrans. Pas de codage avant validation des choix structurants.