

Технологично Училище Електронни Системи

Технология на програмирането Тест побитови операции

Вариант №2

a=? int orig = ce8e int insert = 8e15 int a = orig (insert << 2)	b=? int orig = ce8e int insert = 8e15 int a = orig (insert << 10)
AND=? int orig = ce8e int insert = 8e15 int a = orig (insert << 2) int b = orig (insert << 10) int AND = a & b;	OR=? int orig = ce8e int insert = 8e15 int a = orig (insert << 5) int b = orig (insert << 3) int OR = a & b;
OR=? int orig = ce8e int insert = 8e15 int a = orig (insert << 5) int b = orig (insert << 3) int XOR = a ^ b;	left=? int i=ce8e int left= ce8e (1 << 8);
result=? long value1=68c9fedc long value2=be262d28 int result=(value1 << 7)^(value2 << 6)	result=? int value1=136 int value2=761 int result=(value1 << 7)^(value2 << 6)
a=? long testValue=68c9fedc int a=0 if (testValue & (1 << 2)) { a=1 } else { a=2 }	a=? result=? long testValue=68c9fedc int a=0 int result=0 if((result=testValue & testValue ^ testValue (1 << 2))) { a=1 } else { a=2 }
result=? int value1=968 int value2=838 int result =(value1 << 5)^(value2 << 2)	result=? int value1=719 int value2=1812 int result =(value1 << 5)^(value2 << 2)