Технологично Училище Електронни Системи

Технология на програмирането
Тест побитови операции

Вариант №4

a=? int orig = ab3c .... int insert = d799 int a = orig | (insert << 2)	b=? int orig = ab3c .... int insert = d799 int a = orig | (insert << 8)
AND=? int orig = ab3c .... int insert = d799 int a = orig | (insert << 2) int b = orig | (insert << 8) int AND = a & b;	OR=? int orig = ab3c .... int insert = d799 int a = orig | (insert << 1) int b = orig | (insert << 3) int OR = a & b;
OR=? int orig = ab3c .... int insert = d799 int a = orig | (insert << 1) int b = orig | (insert << 3) int XOR = a ^ b;	left=? .... int i=ab3c int left= ab3c | (1 << 4);
result=? long value1=68314f87 .... long value2=eb940814 int result=(value1 << 5)^(value2 << 2)	result=? int value1=351 .... int value2=159 int result=(value1 << 5)^(value2 << 2)

a=?
long testValue=68314f87 ....
int a=0
if (testValue & (1 << 8))
{
a=1
}
else
{
a=2
}
	a=? result=?
	long testValue=68314f87 ....
	int a=0
	int result=0
	if((result=testValue & testValue ^ testValue | (1 << 8)))
	{
	a=1
	}
	else
	{
	a=2
	}

result=? int value1=787 .... int value2=408 int result =(value1 << 1)^(value2 << 4)	result=? int value1=50 .... int value2=8385 int result =(value1 << 1)^(value2 << 4)