

a=? int orig = d6cd int insert = f688 int a = orig   (insert << 8)	b=? int orig = d6cd int insert = f688 int a = orig   (insert << 6)
AND=? int orig = d6cd int insert = f688 int a = orig   (insert << 8) int b = orig   (insert << 6) int AND = a & b;	OR=? int orig = d6cd int insert = f688 int a = orig   (insert << 7) int b = orig   (insert << 5) int OR = a & b;
OR=? int orig = d6cd int insert = f688 int a = orig   (insert << 7) int b = orig   (insert << 5) int XOR = a ^ b;	left=? int i=d6cd int left= d6cd   (1 << 10);
result=? long value1=46fb05c3 long value2=1b6f3caa int result=(value1     3)^(value2     2)	result=? int value1=670 int value2=350 int result=(value1     3)^(value2     2)
a=? long testValue=46fb05c3 int a=0 if (testValue & (1     4)) { a=1 } else { a=2 }	a=? result=? long testValue=46fb05c3 int a=0 int result=0 if((result=testValue & testValue ^ testValue   (1     4))) { a=1 } else { a=2 }
result=? int value1=386 int value2=70 int result =(value1     3)^(value2     2)	result=? int value1=769 int value2=2657 int result =(value1     5)^(value2     4)

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□