物件導向程式設計實習 Project 1

MineSweeper 踩地雷



G.A.M.E. Research Center 娛樂多媒體研究中心

Table of Content

- 踩地雷簡介
- 評分項目
 - 主功能
 - 加分功能
- 遊戲流程、遊戲狀態
- 指令檔、盤面檔說明
- 執行方式與輸出
- 成果範例
- Q&A



踩地雷簡介

- 踩地雷是一款經典的電腦遊戲,玩家需 透過揭開方塊,避免踩到地雷,同時藉 由周圍的數字推測哪些方塊為地雷,直 到所有空白方塊都被開啟就為獲勝,踩 到地雷就算失敗。
- 每格的數字代表其9宮格內含有的炸彈數 量
- 玩家可以放置旗幟或問號來輔助判斷





評分項目—遊戲主功能(70%)

讀取指令檔,並執行 20%

• 遊戲操作(30%)

• 開啟方格,並擴散出去 20%

• 標註旗幟/問號 10%

方格數字顯示 10%

• 輸贏判斷(10%)

• 遊戲獲勝 5%

• 遊戲失敗 5%



評分項目—加分功能(最多40%)

• 隨機盤面生成

10%

- 指定 M x N 盤面
- 指定地雷數量
- 指定地雷生成機率

• 開發GUI

15%

• GUI美觀

0~5%

• 動畫效果

10%

- 聲音效果(10%)
 - BGM

5%

• 開啟聲、爆炸聲

5%



G.A.M.E. Research Center 娛樂多媒體研究中心

評分項目—防呆機制每項扣10分

• 指令在不正確的遊戲狀態下被執行 -10% (參照指令作用域)

• Row Col數字超出範圍 -10%

• 未知的指令 -10%

• 開啟"無法被開啟的格子" -10%

• 無法被開啟的格子: 已被開啟/標註旗幟


•標註"無法被標註的格子" -10%

• 無法被標註的格子: 已被開啟

• 還沒載入盤面就執行開始遊戲 -10%




遊戲流程





遊戲狀態



作用域

指令介紹

	用途	待機狀態	遊玩狀態	遊戲結束狀態
Load	載入已有盤面\隨機盤面			
StartGame	開始遊戲			
Print	印出指定資訊			
LeftClick	左鍵(開啟格子)			
RightClick	右鍵(標註旗子)			
Replay	重新遊玩			
Quit	離開遊戲			



娛樂多媒體研究中心

指令檔說明—Load

- 再開始遊戲前,要能多次載入不同類型的盤面
- 主功能:
 - 載入盤面檔
 - Load BoardFile <盤面檔相對路徑>
 - EX : Load BoardFile board.txt
- 加分功能(隨機盤面生成):
 - 指定地雷數量
 - Load RandomCount <M> <N> <炸彈數量>
 - EX: Load RandomCount 9 9 7
 - 指定地雷生成機率
 - Load RandomRate <M> <N> <炸彈生成機率>
 - EX : Load RandomRate 9 9 0.3



G.A.M.E. Research Center 娛樂多媒體研究中心


盤面檔格式

- M為Row的數量, N為Column的數量
- 格式:

< M > < N >

2D盤面,O表示無地雷,X表示地雷


• Example:





指令檔說明—StartGame

- 成功載入盤面後,才可開始遊戲
- 此指令執行後,進入遊玩狀態
- 若有GUI,則要能顯示盤面,讓玩家開始遊玩





指令檔說明—Print(1)

• 格式: Print <資訊名>

資訊名		0 0 1 # # # # # # 0 0 1 # 1 1 1 <u>2</u> #
GameBoard	印出2D盤面,每個格子如下顯示 未開啟的格子:# 已開啟的空白格子:顯示周圍9宮格內的炸彈數量(0~8) 標註棋子:f 標註問號:? Column與column之間有一個空白隔開	0 0 1 1 1 0 0 2 # 0 0 0 0 0 0 0 2 # 0 0 0 0 0 0 0 1 # 0 0 1 1 1 1 1 1 # 0 1 2 # # # # # # 0 1 # # # # # # #
GameState	印出現在遊戲狀態: Standby/Playing/GameOver	0 0 1 1 1 27 1 0
GameAnswer	印出2D盤面,每個格子如下顯示 非地雷:則顯示周圍9宮格內的炸彈數量(0~8) 地雷:X Column與column之間有一個空白隔開	0 0 1 1 1 1 X 1 0 0 0 1 X 1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 2 X 0 0 0 0 0 0 0 0 2 X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 X 1 1 X 1 0
Control Control	娛樂多媒體研究中心	0 1 1 2 X 1 1 X X

指令檔說明—Print(2)

資訊名	
BombCount	總炸彈數量
FlagCount	當前標註的總旗幟數量
OpenBlankCount	當前打開的空白格子數
RemainBlankCount	當前尚未打開的空白格子數,此值為0時,則獲勝






指令檔說明—Left/RightClick

- 開啟格子
 - 格式: LeftClick <row> <col>
 - EX: LeftClick 2 3
- •標註旗幟/問號,若被標註為旗幟,則不能被開啟
 - 第一次右鍵標註旗幟,第二次右鍵標註問號,第三次右鍵回復無標註
 - 格式: RightClick <row> <col>
 - EX : RightClick 2 3



指令檔說明—Replay

• 在遊戲結束後,重新進行新一輪的遊戲





指令檔說明—Quit

• 在遊戲結束後,關閉整個程式



執行方式

- 專案必須打包成Windows可執行的exe檔,並命名為MineSweeper.exe
- 執行:
 - **「•** 指令檔模式: 輸入指令檔,將所有輸出寫入輸出檔
 - 格式: MineSweeper.exe CommandFile <輸入指令檔> <輸出檔>
 - EX : MineSweeper.exe CommandFile command.txt output.txt
 - 輸入指令模式:用cin輸入指令,cout輸出結果
 - 格式: MineSweeper.exe CommandInput
 - GUI模式:開啟GUI進行遊玩
 - 格式: MineSweeper.exe GUI
- 若有加分項,則必須擁有可測試之模式,否則不給分



G.A.M.E. Research Center 娛樂多媒體研究中心

測試主功能 必須實作

測試加分項-

輸出格式

- •除了Print指令外,其餘指令需印出該指令是否執行成功(防呆機制)
- 格式: <指令>: Success/Failed

• 當遊戲獲勝或失敗時,輸出You win/lose the game




輸出檔

輸出格式—範例

輸入指令檔

- Print GameState
- Load BoardFile board1.txt
- LeftClick 0 0
- StartGame
- Print GameBoard
- 6 Print GameAnswer
- Print GameState
- LeftClick 1 1 8





G.A.M.E. Resea

成果範例

- 日後將上傳於Moodle
- 內部會附上三個指令檔與結果檔,以供驗證



分組表單

- 3~4個人一組,需填寫組長email
- 湊不齊組員(1~2人),也可直接填寫,助教會隨機配對湊成一組
- 表單開放填寫至4/9 23:59,未填寫者,將被隨機分組
- 4/10將公布最終分組名單與組別編號
- (註:此分組僅限P1, P2與P3會再進行分組)
- 表單連結:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd31eJ365IoB0OekrrKG YjfGRLPEH_t7rmGUZfmKtaX74i88g/viewform





繳交格式


- 最外層的資料夾命名為Group編號_P1
- 內部結構如下:
 - exe:把編譯好的執行檔放置於此,並附上README,撰寫你的程式使用說明
 - project: 把你開發用的專案整個放進來,確保能在任何電腦上編譯,並附上README,撰寫你的專案要如何編譯(可使用cmake或qmake等工具輔助)
 - src: 把你的所有程式碼, 複製一份放到這裡
 - 正常來說,project與src內都要有程式碼
 - DEMO_VIDEO.mp4: 錄製遊玩一局踩地雷的影片
 - 工作分配表: 含各組員貢獻比例
 - 將上述Group#_P1資料夾壓縮成Group#_P1_ver版本.zip



G.A.M.E. Research Center 娛樂多媒體研究中心

範例:

```
Group#_P1
 -exe
   MineSweeper.exe
   README.txt
 -project
   README.txt
   MineSweeper.GUI.Qt.sln
   MineSweeper.GUI.Qt.vcxproj
 -src
 main.cpp
 MineSweeperGUI.cpp
MineSweeperGUI.h
 -DEMO VIDEO.mp4
 -工作分配表
```




上傳位置與截止時間

• FTP 上傳位置:140.118.157.208

• 帳號:2023SOOP

• 密碼:1122SOOP

• 資料夾名稱為 /MineSweeper_P1/



· 截止時間: 2023-04-19 23:59 (demo前一天)

• FileZilla: https://filezilla-project.org/download.php?type=client



DEMO方式

- 實體 or 線上?
- 預計每組DEMO 20分鐘
- 於4/10公布



注意事項

- 請確保執行檔能夠在別台電腦上執行
- 請確保專案能夠在別台電腦上編譯
- Coding Style也會進行檢查



Q&A

