



MISSION 2

Branding & Growth

Revenue-at-Risk Decision Engine
Smart Distribution MVP · Vision Business Twin

DABA

Document de cadrage final de l'équipe

Date de cadrage 3 août 2026

Période d'implémentation 4 → 10 août 2026

Version 2.0 (Branding & Growth)

Équipe projet

Engineering Lead _____

AI Lead _____

Product Lead _____

Growth Lead _____

Data Lead _____

Contributor _____

*« Un dashboard montre le problème. Notre moteur estime ce qu'il
peut coûter
et aide à décider quoi faire. »*

Table des matières

1	Contexte et décision collective	4
1.1	Décision finale	4
2	Ce que nous construisons — en une phrase	5
3	Le problème que le MVP résout	5
3.1	Les deux facettes du problème	5
4	Pourquoi ce problème est intéressant pour le hackathon	6
5	Le concept produit	6
6	Architecture fonctionnelle du MVP	7
7	Calcul du Revenue-at-Risk	8
7.1	Risque de distribution (rupture de stock)	8
7.2	Risque de réputation (mauvaise visibilité globale)	8
7.3	Revenue-at-Risk total	8
7.4	Exemple de démonstration	9
8	Moteur de décision	9
8.1	Types de recommandations	10
9	Simulation What-if	11
9.1	Scénario 1 : Distribution (par boutique)	11
9.2	Scénario 2 : Réputation globale (entreprise)	11
10	IA : rôle exact et limites	12
10.1	L'IA est utile pour :	12
10.2	L'IA ne doit pas être utilisée pour :	12
11	Ce qui rend le MVP différent	12
12	Apports intégrés des propositions de l'équipe	13
13	Vision long terme — Business Twin / Growth Decision OS	14

14 Stack technique recommandée	15
15 Architecture technique cible du MVP	15
15.1 Principes architecturaux	16
16 Données MVP	16
16.1 Dataset complet incluant les données de visibilité globale	17
17 Fonctionnalités à développer	17
18 Ce qui est explicitement hors MVP	18
19 Répartition des rôles — équipe de 6	19
20 Roadmap et jalons — 4 au 10 août	20
20.1 Jalons obligatoires	20
21 Scénario de démonstration recommandé	20
21.1 Scénario 1 : Risque de distribution	21
21.2 Scénario 2 : Risque de réputation globale	21
21.3 Lien entre les deux scénarios	21
22 Narratif de pitch	22
22.1 Acte 1 — Le problème	22
22.2 Acte 2 — La rupture	22
22.3 Acte 3 — La solution	22
22.4 Acte 4 — La vision	22
23 Critères de qualité avant soumission	22
24 Risques à surveiller	23
25 Positionnement startup	24
26 Message final à l'équipe	24
27 Revenue Growth Ecosystem — Extensions stratégiques post-MVP	25
27.1 Axe 1 — Ferme Expérience	25
27.2 Axe 2 — Media Partnership Engine	25
27.3 Axe 3 — DABA Academy	25
27.4 Axe 4 — DABA Club	25
27.5 Axe 5 — QR Code Marketing	26

27.6 Lien avec la Data Foundation du MVP	26
28 Tâches techniques — Extensions stratégiques	26

1. Contexte et décision collective

Les recherches et propositions précédentes ont fait émerger plusieurs directions : plateforme digitale complète, chatbot IA, CRM intelligent, marketing automation, prévision, distribution intelligente et système de pilotage décisionnel. Le document décisionnel de Mauricia a recentré l'approche sur la transformation des données de DABA en décisions de croissance, selon la boucle :

**DONNÉES → OBSERVER → COMPRENDRE → DÉCIDER →
AGIR → MESURER → APPRENDRE**

Après stress-test des architectures A, B et C, l'équipe a retenu **l'architecture A — Revenue-at-Risk Decision Engine** car elle offre le meilleur compromis actuel entre valeur économique, faisabilité, démontrabilité et différenciation.

1.1 Décision finale

L'équipe retient **Revenue-at-Risk Decision Engine** comme architecture MVP. Le MVP est concrétisé par un **Smart Distribution Decision Engine** capable de détecter les risques de perte de revenu liés au désalignement demande–stock–distribution, d'en estimer l'exposition financière, de recommander une action et de simuler son impact.

Le **Business Twin / Decision Simulator** est conservé comme vision long terme et architecture de secours. Les briques **Growth & Conversion Intelligence** issues des travaux de l'équipe restent des extensions futures, mais ne constituent pas le cœur du MVP.

Nouveau périmètre : Le MVP intègre désormais également une couche **Visibility & Reputation Intelligence** pour répondre aux dimensions Branding & Growth de la mission.

2. Ce que nous construisons — en une phrase

« Un moteur d'intelligence décisionnelle qui identifie où DABA risque de perdre du revenu — que ce soit par la distribution (ruptures de stock) ou par la réputation (manque de visibilité, absence d'avis, réseaux sociaux inactifs) — explique pourquoi, recommande l'action prioritaire et permet d'en simuler l'impact avant décision. »

3. Le problème que le MVP résout

Le problème ne doit pas être formulé comme « DABA a besoin d'un dashboard » ou « DABA a besoin d'une IA ». Le problème est opérationnel et économique :

*« DABA peut disposer de produits, de stocks, de points de vente et d'historique de ventes tout en ayant des réseaux sociaux inactifs, zéro avis sur Google, et une faible visibilité en ligne — sans disposer d'un mécanisme suffisamment direct pour détecter ces risques de perte de revenu, qu'ils viennent de la **distribution** (ruptures de stock) ou de la **réputation** (manque de visibilité et de confiance). »*

3.1 Les deux facettes du problème

Problème de distribution	Problème de visibilité et de réputation
Ruptures de stock dans certaines boutiques	Faible visibilité sur Google
Désalignement demande / stock	Aucun avis Google ou avis négatifs
Surstocks dans d'autres boutiques	Réseaux sociaux inactifs
Perte de revenu directe	Absence de trafic qualifié vers les points de vente
Produits disponibles mais mal répartis	Personne ne vient acheter malgré la disponibilité

TABLE 1 – Les deux types de risques détectés par le système.

Le MVP cible donc deux questions très précises :

1. **Distribution** : « Quel produit doit être envoyé, dans quelle quantité, vers quel point de vente et à quel moment pour réduire le revenu actuellement exposé ? »
2. **Visibilité & Réputation** : « Quelles actions marketing et de visibilité doivent être mises en œuvre **au niveau global de l'entreprise** pour améliorer sa réputation, attirer des clients et convertir les visiteurs en acheteurs ? »

4. Pourquoi ce problème est intéressant pour le hackathon

- Le problème est compréhensible en quelques secondes par un jury non technique.
- Il relie directement une situation opérationnelle à une conséquence financière.
- Il permet une démonstration avant/après très visuelle.
- Il peut fonctionner avec des données simulées si les données internes DABA ne sont pas disponibles.
- Il crée un premier cas d'usage crédible pour un moteur décisionnel plus large.
- Il évite de construire un énième chatbot, CRM ou dashboard générique.
- **Il couvre les deux dimensions de la mission : Branding (réputation, visibilité globale) et Growth (distribution, ventes).**

5. Le concept produit

Le produit est organisé autour de cinq étapes, appliquées **à la fois à la distribution et à la visibilité/réputation globale** :

1. **Observer** : importer et contrôler les données de ventes, stocks, produits, points de vente, avis Google (globaux), engagement sur les réseaux sociaux (global), trafic et visibilité en ligne.
2. **Détecter** : identifier ruptures potentielles, surstocks, déséquilibres, risques de réputation globale et de conversion.

3. **Valoriser** : traduire le risque opérationnel en Revenu-at-Risk estimé (pour la distribution *et* pour la réputation globale).
4. **Décider** : proposer une action prioritaire et expliquer les facteurs qui la justifient.
5. **Simuler** : comparer la situation actuelle à un scénario d'action afin d'estimer l'effet attendu.

6. Architecture fonctionnelle du MVP

Couche	Responsabilité	MVP
Data Foundation	Normaliser ventes, stocks, produits, boutiques, dates, avis Google, engagement réseaux.	Oui
Visibility & Reputation Intelligence	Analyser les données externes (avis, engagement, trafic) et détecter les risques de réputation à l'échelle de l'entreprise.	Oui
Risk Detection	Détecter ruptures, surstocks, anomalies, tendances, notes critiques, faible engagement.	Oui
Revenue-at-Risk Engine	Estimer le revenu exposé par les risques détectés (distribution <i>et</i> réputation).	Oui
Decision Engine	Classer les actions possibles et recommander la priorité.	Oui
What-if Simulation	Comparer état actuel et scénario recommandé.	Oui
AI Explanation Layer	Expliquer les signaux et rendre les recommandations conversationnelles.	Oui, limité
Growth Intelligence	Clients, campagnes, partenariats, conversion.	Non
Business Twin	Simulation transverse de l'entreprise.	Non

TABLE 2 – Architecture fonctionnelle du MVP intégrant la dimension Branding globale.

Note : *Growth Intelligence* reste une vision future, mais *Visibility & Reputation Intelligence* est intégrée au MVP pour couvrir le volet « Branding » de la mission.

7. Calcul du Revenue-at-Risk

Le Revenue-at-Risk ne doit pas être présenté comme une prédiction financière certaine. Dans le prototype, il s'agit d'une estimation transparente fondée sur les données disponibles et sur des hypothèses explicites.

7.1 Risque de distribution (rupture de stock)

$$\text{Revenue-at-Risk}_{\text{distribution}} = (\text{Ventes prévues} - \text{Stock actuel}) \times \text{Prix unitaire net} \quad (1)$$

7.2 Risque de réputation (mauvaise visibilité globale)

$$\text{Revenue-at-Risk}_{\text{réputation}} = (\text{Visiteurs} \times \text{Taux de conversion} \times \text{Prix moyen}) \times \text{Facteur de risque} \quad (2)$$

Le **Facteur de risque global** est déterminé par les indicateurs de l'entreprise :

- Note Google moyenne < 3,5 $\Rightarrow$ facteur 0,20
- Engagement global sur les réseaux < 1 % $\Rightarrow$ facteur 0,10
- Absence d'avis Google $\Rightarrow$ facteur 0,15
- Faible visibilité (peu de recherches) $\Rightarrow$ facteur 0,10

7.3 Revenue-at-Risk total

$$\text{Revenue-at-Risk}_{\text{total}} = \text{RaR}_{\text{distribution}} + \text{RaR}_{\text{réputation}} \quad (3)$$

Cette double valorisation permet à l'entreprise de voir **tous** les risques pesant sur son revenu, qu'ils viennent de l'intérieur (distribution) ou de l'extérieur (visibilité, réputation).

7.4 Exemple de démonstration

Indicateur	Valeur	Calcul
<i>Risque de distribution</i>		
Stock disponible	8 unités	—
Demande attendue	35 unités	—
Déficit potentiel	27 unités	35 – 8
Prix unitaire	18 000 FCFA	—
RaR distribution	486 000 FCFA	$27 \times 18\,000$
<i>Risque de réputation globale</i>		
Visiteurs totaux	1 200	—
Taux de conversion moyen	1,5 %	—
Prix moyen	18 000 FCFA	—
Facteur de risque global	0,20	Note < 3,5
RaR réputation	64 800 FCFA	$1200 \times 0,015 \times 18\,000 \times 0,2$
RaR TOTAL	550 800 FCFA	$486\,000 + 64\,800$

TABLE 3 – Exemple de calcul du Revenue-at-Risk total.

8. Moteur de décision

Le Decision Engine ne doit pas simplement produire « réapprovisionner ». Il doit répondre à :

- Pourquoi cette boutique est-elle prioritaire ?
- Quel produit est concerné ?
- Quelle quantité est recommandée ?
- D’où peut venir le stock disponible ?
- Quel revenu est actuellement exposé ?
- **Quel est l’état de la réputation globale de l’entreprise ?**
- **Quelles actions de visibilité globale sont prioritaires ?**
- Quel scénario réduit le mieux le risque sous les contraintes disponibles ?
- Quel est le niveau de confiance de la recommandation ?

8.1 Types de recommandations

Type de risque détecté	Action recommandée
Rupture de stock imminente	Réapprovisionner la boutique X avec Y unités depuis Z.
Note Google moyenne < 3,5	Lancer une campagne de collecte d’avis (SMS/email après chaque achat).
Engagement réseaux < 1 %	Modifier la stratégie de contenu : questions, photos d’équipe, vidéos.
Faible visibilité Google	Optimiser la fiche Google My Business (photos, horaires, description).
Absence d’avis Google	Mettre en place un système de collecte d’avis systématique.
Taux de conversion < 2 %	Simplifier la page de paiement, ajouter des témoignages clients.

TABLE 4 – Recommandations du Decision Engine.

La logique quantitative doit rester déterministe et traçable. L’IA sert principalement à expliquer, interroger et contextualiser les résultats ; elle ne doit pas inventer les calculs.

9. Simulation What-if

9.1 Scénario 1 : Distribution (par boutique)

Indicateur	Avant	Scénario reco.	Variation
Stock boutique prioritaire	8	38	+30
Déficit potentiel	27	0	-27
RaR distribution	486 000 F	0	Réduction
Disponibilité estimée	Faible	Améliorée	Positive

TABLE 5 – Simulation distribution.

9.2 Scénario 2 : Réputation globale (entreprise)

Indicateur	Avant	Scénario reco.	Variation
Note Google moyenne	2,5	4,2	+1,7
Nombre d'avis	3	15	+12
Engagement réseaux	0,8 %	3,5 %	+2,7 %
RaR réputation	64 800 F	0	Réduction
Demande estimée	Basse	+20 %	Améliorée

TABLE 6 – Simulation réputation globale.

Lien entre les deux : Une meilleure note Google (4,2) et un meilleur engagement entraînent une augmentation de la demande globale de 20 %, ce qui nécessite d'ajuster les stocks dans toutes les boutiques en conséquence.

10. IA : rôle exact et limites

10.1 L'IA est utile pour :

- interpréter les signaux calculés par le moteur analytique ;
- répondre aux questions du responsable en langage naturel ;
- expliquer une recommandation ;
- comparer plusieurs scénarios ;
- générer un résumé décisionnel exploitable.

10.2 L'IA ne doit pas être utilisée pour :

- inventer des chiffres ;
- remplacer les calculs de risque ;
- produire des prévisions sans hypothèses ;
- donner une recommandation sans justification quantitative.

11. Ce qui rend le MVP différent

Non	Un simple chatbot IA.
Non	Un dashboard classique.
Non	Un CRM supplémentaire.
Non	Une plateforme marketing générique.
Oui	Une couche de décision qui relie à la fois le signal opérationnel (distribution) et le signal externe (réputation) → risque financier → action → simulation.

« Un dashboard montre le problème. Notre moteur estime ce qu'il peut coûter et aide à décider quoi faire, que le risque vienne des stocks ou de la réputation. »

12. Apports intégrés des propositions de l'équipe

Contribution	Apport conservé	Place dans l'architecture
Mauricia	Intelligence décisionnelle, transformation données → actions, Smart Distribution, simulation.	Cœur du MVP
Xavy	Logique de croissance, activation commerciale, pilotage KPI, système mesurable.	Cadre Growth futur / KPI
Evrard	Vision plateforme, mémoire de croissance, réplication PME, Business Twin, SaaS.	Vision long terme
Stane	Enquête stratégique, Growth Leak, stress-test, Revenue-at-Risk.	Positionnement & architecture
Mael / autres	Éléments communs issus des échanges.	À intégrer si pertinent

TABLE 7 – Apports de l'équipe.

13. Vision long terme — Business Twin / Growth Decision OS

Le MVP n'est pas le produit final. Il constitue le premier module d'une infrastructure d'intelligence décisionnelle.

1. **Phase 1 — Smart Distribution Intelligence** : stocks, ventes, disponibilité, réallocation.
2. **Phase 2 — Demand & Product Intelligence** : prévision de demande, produits, saisonnalité.
3. **Phase 3 — Customer & Partnership Intelligence** : valeur client, fidélité, partenaires.
4. **Phase 4 — Growth & Conversion Intelligence** : acquisition, conversion, campagnes.
5. **Phase 5 — Executive Copilot** : questions stratégiques en langage naturel.
6. **Phase 6 — Growth Memory / Business Twin** : mémoire des décisions, résultats, erreurs et succès.

14. Stack technique recommandée

Bloc	Technologie	Rôle
Frontend	React + Vite + Tailwind CSS	Dashboard décisionnel, simulation
Backend / API	Python + FastAPI	Orchestration, services
Data	Pandas + NumPy	Nettoyage, agrégation, calculs
Base de données	PostgreSQL / Supabase	Stockage structuré
Risk Engine	Python	Détection, calcul RaR
Decision Engine	Python (règles explicables)	Classement des actions
Simulation	Python	What-if, avant/après
AI Layer	LLM via API (OpenAI)	Explication, Q&A, synthèse
Charts	Recharts (React)	Visualisation KPI
Validation	pytest	Tests unitaires
Versioning	Git + GitHub	Collaboration, traçabilité
Déploiement	Netlify / Render / Supabase	Démo accessible

TABLE 8 – Stack technique du MVP.

15. Architecture technique cible du MVP

CSV / données simulées → Data Validation → Analytics Engine
 → Risk Engine → Revenue-at-Risk → Decision Engine
 → What-if Simulator → API FastAPI → React Dashboard
 → AI Explanation Layer

15.1 Principes architecturaux

- Séparer calculs, règles métier, simulation et interface.
- Ne pas mettre la logique métier dans le frontend.
- Conserver les hypothèses de calcul dans une configuration versionnée.
- Chaque recommandation doit pouvoir être expliquée à partir des données sources.
- Le système doit fonctionner avec données synthétiques dès le premier jour.
- L'IA doit être découplée du moteur analytique afin qu'une panne ou absence de LLM ne bloque pas le calcul.

16. Données MVP

16.1 Dataset complet incluant les données de visibilité globale

Champ	Exemple	Utilisation
date	2026-08-04	Temporalité
boutique_id	B001	Point de vente
produit_id	P012	Produit
stock	8	Disponibilité
ventes	15	Historique
prix_unitaire	18 000	Valorisation
stock_cible	30	Référence réappro.
délai_reappro	2 jours	Contraintes

Données de visibilité globale (entreprise)

recherche_google_jc	15	Visibilité globale
note_avis_google	2,5	Réputation globale
nb_avis_google	3	Crédibilité globale
engagement_reseaux	45	Interaction globale
visiteurs_jour	1 200	Trafic global
taux_conversion_global	15 %	Efficacité marketing

TABLE 9 – Dataset MVP incluant les données de visibilité globale.

17. Fonctionnalités à développer

1. Import d'un dataset CSV.
2. Validation et aperçu des données.
3. Dashboard des ventes, stocks **et de la visibilité externe globale**.

4. Détection des risques : rupture, surstock, demande croissante, **note Google critique, faible engagement**.
5. Calcul du Revenue-at-Risk **pour la distribution et pour la réputation globale**.
6. Classement des points de vente / produits / **actions de visibilité** à traiter.
7. Recommandation d'action.
8. Explication de la recommandation.
9. Simulation avant/après.
10. Visualisation du revenu potentiellement protégé/récupérable.
11. Assistant IA limité aux données et résultats calculés.
12. Export d'un résumé décisionnel.

18. Ce qui est explicitement hors MVP

- CRM complet.
- WhatsApp automation complète.
- Refonte de marque.
- Marketing automation complet.
- Marketplace.
- Gestion de production complète.
- Business Twin complet.
- Multi-agent autonome complexe.
- Prédiction longue durée non validée.
- Intégrations multiples avec les systèmes internes de DABA.

19. Répartition des rôles — équipe de 6

L'équipe dispose de cinq fonctions de leadership : Engineering Lead, AI Lead, Product Lead, Growth Lead et Data Lead. Le sixième membre est rattaché comme contributor polyvalent.

Rôle	Responsabilités principales	Livrables MVP
Engineering Lead	Architecture, backend, intégration, Git, déploiement, qualité.	API, architecture, déploiement
AI Lead	LLM, explication, prompts, guardrails, tests IA.	Assistant + explications
Product Lead	Problème, scope, UX, priorités, coordination.	PRD + parcours produit
Growth Lead	KPI, ROI, narration business, stratégie.	KPI, pitch, croissance
Data Lead	Dataset, EDA, métriques, Risk Engine, simulation.	Pipeline + calculs
Contributor	Renfort du lead le plus chargé.	Tests, doc, QA

TABLE 10 – Répartition des rôles.

Règle : chaque tâche doit avoir un owner unique, même si plusieurs personnes contribuent.

20. Roadmap et jalons — 4 au 10 août

Date	Objectif	Engineering	Data	IA
4 août	Cadrage + fondations	Repo, archi, FastAPI	Schéma dataset + synthétique	Choix LLM + prompts v0
5 août	Data + moteur analytique	API endpoints	EDA + Risk Engine v0	Prototype explanation
6 août	Decision Engine	Intégration backend	Decision + simulation v0	Q&A sur résultats
7 août	MVP vertical complet	Connexion front/back	Validation calculs	Guardrails + citations
8 août	Différenciation	Stabilisation	Cas démo (2 scénarios)	Explications finales
9 août	Finalisation	Déploiement + bugs	Validation KPI	Tests IA + fallback
10 août	Submission	Monitoring + backup	Chiffres et preuves	Support démo

TABLE 11 – Roadmap du 4 au 10 août.

20.1 Jalons obligatoires

- **Fin du 4 août** : architecture et cahier des charges verrouillés.
- **Fin du 5 août** : dataset et calcul Revenue-at-Risk fonctionnels (distribution *et* réputation).
- **Fin du 6 août** : première recommandation décisionnelle fonctionnelle.
- **Fin du 7 août** : vertical slice complet de bout en bout.
- **Fin du 8 août** : scénario de démonstration stable (deux scénarios).
- **Fin du 9 août** : version candidate finale + pitch + documentation.
- **10 août** : aucune nouvelle fonctionnalité ; uniquement soumission et présentation.

21. Scénario de démonstration recommandé

21.1 Scénario 1 : Risque de distribution

1. Présenter une situation de plusieurs boutiques et produits.
2. Montrer un signal : une boutique présente une demande forte avec un stock insuffisant.
3. Le système calcule le Revenue-at-Risk distribution.
4. Le système explique les facteurs qui produisent le risque.
5. Le Decision Engine recommande une réallocation précise.
6. Le responsable demande : « Que se passe-t-il si j'applique cette décision ? »
7. Le simulateur compare avant/après.
8. Le dashboard affiche la réduction du risque et le revenu protégé.

21.2 Scénario 2 : Risque de réputation globale

1. Le système détecte une note Google de 2,5 étoiles (seuil critique = 3,5) et 3 avis.
2. Le système détecte un engagement réseaux < 1 %.
3. Calcul du Revenue-at-Risk réputation : 64 800 FCFA.
4. Recommandation : campagne de collecte d'avis + refonte stratégie de contenu.
5. Le responsable demande : « Que se passe-t-il si on applique ces actions ? »
6. Le simulateur montre l'impact : note → 4,5, engagement → 3,5 %, demande +20 %.
7. Le tableau de bord affiche : RaR réputation réduit à 0, demande anticipée en hausse.

21.3 Lien entre les deux scénarios

*« Une meilleure réputation globale crée plus de demande pour l'ensemble de l'entreprise.
Notre système anticipe cette demande et ajuste les stocks dans chaque boutique pour éviter les ruptures. »*

22. Narratif de pitch

22.1 Acte 1 — Le problème

« Une entreprise peut avoir des produits, des stocks, des points de vente, et même des milliers de followers sur les réseaux sociaux — sans que personne ne vienne acheter. Elle peut avoir des avis inexistantes sur Google, une visibilité quasi nulle, et pourtant continuer à fonctionner sans comprendre pourquoi son chiffre d'affaires stagne. »

22.2 Acte 2 — La rupture

« Le problème n'est pas seulement de voir les données. Le problème est de comprendre d'où vient la perte de revenu : est-ce un problème de distribution (ruptures de stock) ou un problème de visibilité (personne ne sait que vous existez) ? »

22.3 Acte 3 — La solution

« Notre moteur détecte le risque — qu'il vienne de la distribution ou de la réputation globale — le valorise en Revenue-at-Risk, recommande une action et simule son impact. »

22.4 Acte 4 — La vision

« Aujourd'hui, nous optimisons la distribution et la réputation. Demain, le même cerveau décisionnel pourra apprendre l'ensemble de l'entreprise : produits, clients, partenariats, et décisions stratégiques. »

23. Critères de qualité avant soumission

- Chaque chiffre de démonstration est traçable.
- Les données synthétiques sont clairement identifiées.
- La formule du Revenue-at-Risk est documentée (distribution *et* réputation).

- Une recommandation peut être expliquée en moins de 30 secondes.
- Le scénario avant/après est visible pour les deux types de risques.
- L’IA ne fabrique aucun résultat numérique.
- Le système fonctionne même si le LLM est indisponible.
- Le MVP ne contient pas de fonctionnalités décoratives.
- Le code est versionné et exécutable.
- La documentation explique architecture, hypothèses, limites et déploiement.
- Le pitch démontre une transformation économique et non une simple démonstration technique.

24. Risques à surveiller

Risque	Impact	Réponse
Données DABA indisponibles	Élevé	Dataset synthétique cohérent + architecture prête
Hypothèse distribution incorrecte	Élevé	Présenter comme mécanisme de détection, pas fait prouvé
IA gadget	Moyen	IA limitée à explication, Q&A, scénarios
Scope creep	Très élevé	Geler le MVP ; Business Twin hors scope
Dashboard générique	Élevé	RaR + décision + simulation au centre
Chiffres trop optimistes	Élevé	Afficher hypothèses et niveaux de confiance
Dépendance API LLM	Moyen	Fallback analytique sans LLM
Démo instable	Très élevé	Scénario scripté + données secours + répétitions

TABLE 12 – Risques à surveiller.

25. Positionnement startup

À court terme, le produit est conçu pour DABA. À long terme, le moteur peut être transformé en SaaS d'intelligence décisionnelle pour PME africaines.

- **Verticales potentielles** : agroalimentaire, commerce, restauration, distribution, industrie.
- **Principe** : même moteur décisionnel ; schémas de données et règles métier adaptés au secteur.
- **Monétisation** : abonnement + intégration + modules avancés.
- **Différenciation durable** : décision explicable, adaptation aux contraintes des PME africaines, boucle d'apprentissage.

26. Message final à l'équipe

« À partir du 4 août, nous ne sommes plus dans une phase de recherche d'idées. La décision est prise : nous construisons le Revenue-at-Risk Decision Engine, avec Smart Distribution et Visibility & Reputation Intelligence comme double cœur du MVP.

Notre objectif n'est pas de montrer que nous savons construire beaucoup de fonctionnalités. Notre objectif est de démontrer qu'un problème business — qu'il vienne des stocks ou de la visibilité — peut être transformé en signal mesurable, puis en décision et en impact économique.

Le Business Twin reste notre horizon. Le MVP est notre preuve. Nous devons donc privilégier la profondeur d'un cas d'usage à la largeur d'une plateforme. »

27. Revenue Growth Ecosystem — Extensions stratégiques post-MVP

Ce chapitre ne modifie ni ne remet en cause les sections 1 à 27 : le Revenue-at-Risk Engine, le Decision Engine, le What-if Simulator, le Dashboard, l'AI Explanation Layer et toute l'architecture technique actuelle restent le cœur intégral de la démonstration du hackathon.

Il ajoute une dimension complémentaire pour le pitch : là où le MVP protège le revenu existant de DABA, le Revenue Growth Ecosystem illustre comment le même moteur décisionnel pourra demain créer de nouvelles sources de revenu.

27.1 Axe 1 — Ferme Expérience

Transformer la ferme en destination pédagogique. Publics : écoles, familles, touristes, partenaires. Chaque visiteur devient un futur client, un futur ambassadeur.

27.2 Axe 2 — Media Partnership Engine

Programme DABA Media Partners : chaque radio et télévision partenaire devient un canal de croissance. Le moteur analysera quelle radio apporte le plus de clients, quel partenariat génère le meilleur retour sur investissement.

27.3 Axe 3 — DABA Academy

La ferme devient un centre de formation. Formations : élevage bio, provende, bio-gaz, entrepreneuriat agricole. Nouveaux revenus : frais d'inscription, kits pédagogiques, accompagnement.

27.4 Axe 4 — DABA Club

Programme de fidélité : chaque achat rapporte points, cadeaux, visites VIP. Le moteur calcule la valeur vie client (Lifetime Value).

27.5 Axe 5 — QR Code Marketing

Chaque produit possède un QR Code. Le client découvre l'origine du lot, des recettes, des conseils. Le QR Code devient un pont entre le produit physique et l'écosystème digital.

27.6 Lien avec la Data Foundation du MVP

Les données générées par chaque axe (visites de la Ferme Expérience, partenariats médias, formations DABA Academy, fidélité DABA Club, scans QR Code) viendront, à terme, alimenter la **Data Foundation** du moteur décisionnel, rendant ses recommandations encore plus précises.

Exemple : Si 100 visiteurs viennent à la ferme et que 20 achètent, le système peut prédire un taux de conversion de 20 % pour les futurs visiteurs, et anticiper les besoins en stock dans les boutiques.

28. Tâches techniques — Extensions stratégiques

Ces tâches sont additives et n'impactent pas la roadmap du MVP (sections 20–21). Elles peuvent être menées en tâche de fond par les rôles non-goulots d'étranglement.

Tâche	Description	Owner
Rédaction du chapitre	Mettre en forme les 5 axes dans le document final.	Product Lead
Slide(s) de pitch	1–2 slides synthétisant l'écosystème.	Growth Lead
Schéma d'architecture	Version propre du schéma DABA Digital Ecosystem.	Product / Contributor
Points de données futurs	Lister les champs remontés vers la Data Foundation.	Data Lead
Vérification cohérence	S'assurer qu'aucun élément n'est présenté comme livré.	Product Lead
Chiffrage indicatif	Estimation du potentiel de revenu par axe.	Growth Lead

TABLE 13 – Tâches techniques pour les extensions stratégiques.

Aucune de ces tâches ne modifie le vertical slice technique (dataset, Risk Engine, Decision Engine, simulation, dashboard, IA) ni les jalons du 4 au 10 août.