Отчёт о посещении МТК Ленинское (КТ «Зенченко и К»)

Визит 29.09–01.10.2026 · Темы: хромота в сухостойном периоде (врач-ортопед), кормление, транзитный период

Составил: ведущий технолог ЗАО «Консул» Сергеев С.А. · Дата: 07.10.2026 · Период: 29.09–01.10.2026

Цель визита

1. Мониторинг кормления: контроль кормосмеси (Пенсильванские сита, сухое вещество кормов) и оценка перехода на злаковый сенаж.
2. Ортопедическое обследование стада: оценка состояния копыт и хромоты (врач-ортопед).

Основная проблема

Часть коров уходит в запуск с копытными проблемами; расчистка и лечение выполняются в день запуска или за 2 дня до него — окна на лечение нет. Следствие — хромые коровы в группах сухостоя и выбраковка «по ногам». Норматив: в сухостое не должно быть хромых животных.

Данные обследования

Хромота (акт обследования вет. врача-ортопеда)

Шкала: 1 — лёгкая · 2 — средняя · 3 — тяжёлая · 4 — нужна обрезка копыт.

Группа	Обследовано	Балл 1	Балл 2	Балл 3	Балл 4	Хромота (1–3)	%	Дата
Сухостой 2 пер.	96	3	9	3	0	15	15,6 %	01.10.2026
Сухостой 1 пер.	166	2	10	2	0	14	8,4%	01.10.2026
Дойное стадо	879	76	121	5	52	202	23,0 %	29.09.2026

Во 2-м периоде сухостоя хромота почти вдвое выше, чем в 1-м (15,6% против 8,4%) — хромота накапливается к моменту отела.

Кормление

Пенсильванские сита, группа 4 (соответствуют норме):

Просев	Фракция 1	Фракция 2	Фракция 3	Фракция 4
1	1%	43%	15%	41%
2	1,5%	42%	16%	40,5%

Сухое вещество кормов: сенаж люцерновый — 35%, сенаж злаковый — 33%, силос кукурузный (бурт) — 34%, кормосмесь гр. 4 — 46,2% (в пределах допустимых колебаний отраслевой нормы ±1% от расчётного 45,3%).

В TMR-трекер внесены корректировки по потреблению сухого вещества на основе фактического определения СВ кормов. Рацион рассчитывался на основании данных лаборатории BKN (калибровки Rock River); пересчёт рациона будет проведён 12.10 после получения результатов лаборатории ЗАО «Консул».

События: 30.09 открыта траншея злакового сенажа; 01.10 начато его скармливание группам ремонтного молодняка и группе Сухостой 1; отобраны пробы кормов (сенаж злаковый и люцерновый, силос кукурузный, кормосмесь группы раздоя). После перехода ремонтного молодняка на злаковый сенаж (01.10) через 10 дней — предварительный контроль на наличие поносов (поносы были проблемой группы с середины сентября).

Транзитный период

Сентябрь: случаев пареза не зафиксировано; задержание последа — 4 случая.

Мониторинг кетоновых тел (BHB):

Дата	Проверено	Выше 1,0 ммоль/л	Животные
16.09	19 (6–16 дн)	3	2132 — 1,4 (10-й дн, 3-я лакт.) · 527 — 2,9 (13-й дн, 5-я лакт.) · 2062 — 1,4 (15-й дн, 4-я лакт.)
27.09	19 (3–15 дн)	0	—

Рекомендации: проводить повторную оценку коров с повышенным уровнем кетонов — в том числе если коровы визуально здоровы. Следует отметить, что пропуски в повторном контроле уровня кетоновых тел не являются систематическими и носят периодический характер.

Мастит: лечение маститных коров антибиотиками начато 28.09. Определение чувствительности к антибиотикам перед началом лечения не проводилось. После оценки эффективности лечения схемы будут скорректированы.

Рекомендации: провести определение чувствительности к антибиотикам для подбора максимально эффективных препаратов.

Мастит: динамика (август → октябрь)

По данным обследования вет. врача ЗАО «Консул» Зуборева К.В. от 05–06.08.2026 и данным хозяйства на 30.09. Вопросы мастита — в зоне ответственности ветеринарной службы; раздел приведён для полноты картины по стаду.

Что было (05–06.08.2026)

- Маститная группа — 62 гол. (клинический + субклинический мастит **7,2%** — выше нормы).
- Клинический мастит **не лечился**; лечение маститной группе не применялось.
- Диагностика субклинических маститов не проводилась (Kerba-test — только у маститной группы, 1–3 раза/мес.).
- Журнал маститов и раздельный учёт клинической/субклинической форм **не велись**.
- Бактериология (определение возбудителя) **не проводилась**.
- Подбор препарата по антибиотикочувствительности при запуске не применялся; герметик соска не применялся.
- СКК: танк — 195–200 тыс/мл; маститная группа — 750 тыс/мл.
- В маститной группе: 15 гол. стародойные низкопродуктивные + 8 гол. с хроническим маститом (возвращаются 3–4 раза) — подлежат запуску или выбраковке.
- Дополнительно отмечено большое число животных с хромотой, язвами и травмами копытец — рекомендован ортопедический мониторинг (проведён в текущем визите).

Что стало (текущее состояние, 30.09)

- **Клинический мастит — 35 голов (на 30.09) — снижение маститной нагрузки**: в августе маститная группа составляла 62 гол. (клинический + субклинический мастит, 7,2%).
- Соматика в танке — 284 тыс/мл (в августе — 195–200 тыс/мл).
- Маститная группа переведена на трёхразовую дойку (после посещения врача в августе).
- 28.09 начато лечение маститных коров антибиотиками (ранее лечение не применялось).

Вывод и рекомендация

На фоне снижения числа клинических маститов (35 голов на 30.09) отмечается рост соматики в танке (195–200 → 284 тыс/мл). Это указывает на необходимость систематического мониторинга стада на мастит: контроль с применением Kerba-test и ежемесячная оценка соматических клеток по каждой корове, лабораторная диагностика возбудителя с определением чувствительности к антибактериальным препаратам — для подбора эффективных схем лечения.

Из рекомендаций августовского обследования: диагностика доильного оборудования выполнена силами хозяйства; программу гигиены доения и ведение журнала маститов с раздельным учётом форм целесообразно подтвердить при следующем посещении.

Принятое решение

Месячный цикл обработки копыт перед запуском: 01.10 селекционер готовит список запуска на ноябрь (подпись) → ортопед принимает список (подпись) и в первую неделю месяца ведёт расчистку и лечение → 01.11 ортопед подаёт начальнику комплекса отчёт (даты расчистки, лечения, исход, тяжёлые случаи). Ноябрьский список — 113 голов; темп 10–20 голов/день (при 20 гол/день 113 голов закрываются за ~6 дней).

Тяжёлые случаи запускаем — важно получить телёнка; решение оставлять или выбраковывать принимается комиссионно (врач-ортопед, начальник комплекса, селекционер) и оформляется актом с диагнозом и историей лечения.

Следующий контроль

- 01.11 — контроль выполнения рекомендаций по ортопедии: сколько животных фактически расчищено по новой схеме работы и статистика количества больных животных и диагнозов.
- Середина ноября — предварительная оценка количества хромых животных в 1-м сухостое.
- Середина декабря — оценка 2-го сухостоя: животные, расчищенные по новой схеме в октябре, к этому моменту уже в сухостое.

Итоговое заключение

Хромота в сухостое: 2-й период — 15,6% (15 из 96), 1-й — 8,4% (14 из 166). Основной фактор — обработка копыт в день запуска вместо окна ~30 дней до него. Принят месячный цикл «список → ортопед → отчёт» (с 01.10, отчёт 01.11). Транзитный период: пареза нет, задержание последа — 4 случая за сентябрь, кетоны 27.09 — ни одной головы выше 1,0 ммоль/л, лечение мастита — с 28.09. По маститу: в августе клинический мастит не лечился, сейчас лечение начато; маститная группа переведена на трёхразовую дойку; клинический мастит на 30.09 — 35 голов. Соматика в танке выросла (195–200 → 284 тыс/мл), что требует проведения мониторинга стада (Kerba-test) и лабораторной диагностики возбудителя.

Составил: ведущий технолог ЗАО «Консул» Сергеев С.А.

Дата составления: 07.10.2026

Ведущий технолог ЗАО «Консул»: _____ / _____

Начальник комплекса МТК Ленинское: _____ / _____

Врач-ортопед ЗАО «Консул»: _____ / _____

Врач-ортопед МТК Ленинское: _____ / _____