Марафон QA від GoIT



Наш план на 4 дні:

📌 День 1 19:00 → Вивчаємо специфікацію, пишемо перші Test Case.

📌 День 2 19:00 → Реєструємось у Jira, продовжуємо роботу з нашими Test Case та на їхній основі створюємо Bug Report.

📌 День 3 19:00 → Пробуємо себе у ролі справжніх тестувальників/-иць в та отримуємо повідомлення з помилками від користувачів. Треба буде протестити кожну та сформувати Bug Report.

📌 День 4 о 19:30 → Фінальний вебінар.

** Перше і останнє правило QA марафону: здавати домашку в повному обсязі і в дедлайн. **

Day 1



[QA марафон] День 1. Практична частина
📌 TestRail – https://www.gurock.com/testrail/
📌 Специфікація – https://qa-materials.goit.ua/
📌 Сайт для тесту (тільки дивимось, тестуємо завтра) – https://i.goit.global/test_

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ (до 18:00 завтрашнього дня)
1. Уважно прочитай специфікацію. Тут типові питання - https://faq-qa.m.goit.global/ua/
2. Зареєструйся у TestRail ➡️ https://www.gurock.com/testrail/
3. Напиши 5 Test Case на п'ять будь-яких функцій для подальшої перевірки цього продукту. Зверни увагу, що на кожен Step має бути Expected Result.

Важливо ☝️ Ми не описуємо баги, а тільки заводимо Test Case. Розробники ще працюють над сайтом, а завтра віддадуть нам на тестування 😊

Homework: DAY 1

Test Case №1

← Return to Dashboard

Test project

Working On | Mira Spring | Help & Feedback

OVERVIEW | TODO | MILESTONES | TEST RUNS & RESULTS | TEST SUITES & CASES | REPORTS | UPGRADE | ADMINISTRATION

C2 Переміщення між вирішеними питаннями навігаційного меню хедера

Edit

Функціональний набір тест-кейсів › Test Cases

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None

Automation Type
None

Preconditions

Адреса додатку "Тестування Java завдань" відкрита в браузері. Меню хедера відображається та має секцію "Питання 1/10".

Steps

1	Натиснути на центральну кнопку "Питання 1/10"	Відкриття сторінки з питанням під номером 1. На центральній кнопці демонструється "Питання 1/10". Стрілка "ліворуч" неактивна. Стрілка праворуч активна.
2	Натиснути на центральну кнопку "Питання 2/10"	Відкриття сторінки з питанням під номером 2. На центральній кнопці демонструється "Питання 2/10". Стрілка "ліворуч" активна. Стрілка праворуч активна.
3	Натиснути на центральну кнопку "Питання 3/10"	Відкриття сторінки з питанням під номером 3. На центральній кнопці демонструється "Питання 3/10". Стрілка "ліворуч" активна. Стрілка праворуч активна.
4	Натиснути на центральну кнопку "Питання 4/10"	Відкриття сторінки з питанням під номером 4. На центральній кнопці демонструється "Питання 4/10". Стрілка "ліворуч" активна. Стрілка праворуч активна.
5	Натиснути на центральну кнопку "Питання 5/10"	Відкриття сторінки з питанням під номером 5. На центральній кнопці демонструється "Питання 5/10". Стрілка "ліворуч" активна. Стрілка праворуч активна.
6	Натиснути на центральну кнопку "Питання 6/10"	Відкриття сторінки з питанням під номером 6. На центральній кнопці демонструється "Питання 6/10". Стрілка "ліворуч" активна. Стрілка праворуч активна.
7	Натиснути на центральну кнопку "Питання 7/10"	Відкриття сторінки з питанням під номером 7. На центральній кнопці демонструється "Питання 7/10". Стрілка "ліворуч" активна. Стрілка праворуч активна.
8	Натиснути на центральну кнопку "Питання 8/10"	Відкриття сторінки з питанням під номером 8. На центральній кнопці демонструється "Питання 8/10". Стрілка "ліворуч" активна. Стрілка праворуч активна.
9	Натиснути на центральну кнопку "Питання 9/10"	Відкриття сторінки з питанням під номером 9. На центральній кнопці демонструється "Питання 9/10". Стрілка "ліворуч" активна. Стрілка праворуч активна.
10	Натиснути на центральну кнопку "Питання 10/10"	Відкриття сторінки з питанням під номером 10. На центральній кнопці демонструється "Питання 10/10". Стрілка "ліворуч" активна. Стрілка праворуч неактивна.

In section Test Cases.

- Details
- Tests & Results
- Defects
- History

People & Dates

Created	Mira Spring 4/21/2023 5:47 PM
Updated	Mira Spring 4/22/2023 8:30 AM

Test Case №2

← Return to Dashboard

Test project

Working On | Mira Spring | Help & Feedback

OVERVIEW | TODO | MILESTONES | TEST RUNS & RESULTS | TEST SUITES & CASES | REPORTS | UPGRADE | ADMINISTRATION

C3 Перевірка розділу теорії

Edit

Функціональний набір тест-кейсів › Test Cases

Successfully updated the test case.

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None

Automation Type
None

Preconditions

Адреса додатку "Тестування Java завдань" відкрита в браузері. Відкрита сторінка розділу теорії та інформаційна частина розгорнута. На сторінці відображається кнопка "Приховати теорію та завдання".

Steps

1	Натиснути на кнопку "Приховати теорію та завдання" у верхній частині розділу.	Розділ теорії згорнувся і вікно редактора розгорнулося на всю ширину сторінки. Кнопка "Приховати теорію та завдання" зменшилася до іконки без тексту.
2	Натиснути на іконку з прихованою теорією та завданнями.	Розділ теорії розгорнувся на всю ширину сторінки. Кнопка "Приховати теорію та завдання" стала видимою.
3	Клікнути на заголовок "Теорія".	Основна теоретична частина розділу теорії розгорнулася, у розділі залишилися формулювання завдання та критеріїв прийому.
4	Повторно клікнути на заголовок "Теорія".	Основна теоретична частина розділу теорії розгорнулася.

In section Test Cases.

- Details
- Tests & Results
- Defects
- History

People & Dates

Created	Mira Spring 4/21/2023 6:28 PM
Updated	Mira Spring 4/22/2023 8:42 AM

6

Test Case №3

← Return to Dashboard

Test project

Working On | Mira Spring | Help & Feedback

OVERVIEW | TODO | MILESTONES | TEST RUNS & RESULTS | TEST SUITES & CASES | REPORTS | UPGRADE | ADMINISTRATION

C4 Перевірка роботи вікна редактора коду та меню перевірки

Edit

Функціональний набір тест-кейсів › Test Cases

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None

Automation Type
None

Preconditions

Вікно редактора коду відкрито в браузері. У вікні редактора присутній стартовий код. Меню перевірки відображається між вікном редактору кода та секцією результатів.

Steps

1	Ввести код "return 42;" у виділеному сірим кольором рядку, у якому встановлено курсор.	Код "return 42" відображаються у виділеному сірим кольором рядку.
2	Клікнути в кінець рядка першої строки стартового коду і натиснути на клавіатурі клавішу Backspace.	Останні символи першої строки стартового коду не видалилися.
3	Клікнути в кінець рядка другої строки стартового коду і натиснути на клавіатурі клавішу Backspace.	Останні символи другої строки стартового коду не видалилися.
4	Клікнути в кінець рядка третьої строки стартового коду і натиснути на клавіатурі клавішу Backspace.	Останні символи третьої строки стартового коду не видалилися.
5	Клікнути на початок рядка першої строки стартового коду і натиснути на клавіатурі клавішу Delete.	Перші символи першої строки стартового коду не видалилися.
6	Клікнути на початок рядка другої строки стартового коду і натиснути на клавіатурі клавішу Delete.	Перші символи другої строки стартового коду не видалилися.
7	Клікнути на початок рядка третьої строки стартового коду і натиснути на клавіатурі клавішу Delete.	Перші символи третьої строки стартового коду не видалилися.
8	Клікнути в кінці першого заблокованого рядка і ввести код "return 42;" та натиснути кнопку "Перевірити".	У вікні першого заблокованого рядка відображається "return 42;". У секції результатів червоним кольором відображається відповідь "Помилка компіляції". Назва кнопки "Перевірити" не змінилася.
9	Клікнути в кінці другого заблокованого рядка і ввести код "return 42;" та натиснути кнопку "Перевірити".	У вікні другого заблокованого рядка відображається код "return 42;". У секції результатів червоним кольором відображається відповідь "Помилка компіляції". Назва кнопки "Перевірити" не змінилася.
10	Клікнути в кінці третього заблокованого рядка і ввести код "return 42;" та натиснути кнопку "Перевірити".	У вікні третього заблокованого рядка відображається код "return 42;". У секції результатів червоним кольором відображається відповідь "Помилка компіляції". Назва кнопки "Перевірити" не змінилася.
11	Ввести код відповіді на перше питання "return 42;" у виділеному сірим кольором рядку та натиснути кнопку "Перевірити".	У секції результатів зеленим кольором відображається відповідь "Ваш код копілюється". Назва кнопки "Перевірити" змінилася на "Наступне питання".
12	Ввести код відповіді на друге питання "return a + b;" у виділеному сірим кольором рядку та натиснути кнопку "Перевірити".	У секції результатів зеленим кольором відображається відповідь "Ваш код копілюється". Назва кнопки "Перевірити" змінилася на "Наступне питання".
13	Ввести код відповіді на третє питання з помилкою "return Math(maxXY,z\);" у виділеному сірим кольором рядку та натиснути кнопку "Перевірити".	У секції результатів першій і другий пункти, які пройшли успішну перевірку, показані зеленим текстом та мають відповідь "Ваш код копілюється". Третій пункт відображається червоним кольором та має відповідь "Помилка компіляції". Назва кнопки "Перевірити" не змінилася.

In section Test Cases.

- Details
- Tests & Results
- Defects
- History

People & Dates

Created	Mira Spring 4/21/2023 6:54 PM
Updated	Mira Spring 4/22/2023 8:06 AM

6

Test Case №4

← Return to Dashboard

Test project

Working On | Mira Spring | Help & Feedback

OVERVIEW | TODO | MILESTONES | TEST RUNS & RESULTS | TEST SUITES & CASES | REPORTS | UPGRADE | ADMINISTRATION

C6 Перевірка роботи кнопки "Скинути" та кнопка "Приховати секцію результатів" меню перевірки

Edit

Функціональний набір тест-кейсів › Test Cases

Successfully updated the test case.

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None

Automation Type
None

Preconditions

Адреса додатку "Тестування Java завдань" відкрита в браузері. Меню перевірки відображається між вікном редактору кода та секцією результатів. Секція результатів розгорнута. У секції результатів відображаються відповіді сервера на введений код.

Steps

1	Натиснути на кнопку "Скинути".	Відображення модального вікна із запитом про підтвердження бажання користувача скинути код у початковий стан. Відображено два варіанта відповіді "Так" та "Ні".
2	Клікнути на кнопку "Ні".	Модальне вікно із запитом про підтвердження бажання користувача скинути код у початковий стан закрилося, код у вікні редактора не змінився.
3	Натиснути клавішу "Esc" на клавіатурі компьютера.	Модальне вікно із запитом про підтвердження бажання користувача скинути код у початковий стан закрилося, код у вікні редактора не змінився.
4	Натиснути клавішу "Так" на клавіатурі компьютера.	Модальне вікно із запитом про підтвердження бажання користувача скинути код у початковий стан закрилося. Код у редакторі скинувся до початкового стану.
5	Натиснути на кнопку "Приховати секцію результатів".	• Секція результатів згорнулася. • Вікно редактора коду розгорулося на всю висоту тіла сторінки. • Меню перевірки перемістилося вниз сторінки. • Текст кнопки змінився на "Показати секцію результатів".
6	Натиснути на кнопку "Показати секцію результатів".	Секція результатів розгорнулася у вихідний стан.

In section Test Cases.

- Details
- Tests & Results
- Defects
- History

People & Dates

Created	Mira Spring 4/22/2023 8:00 AM
Updated	Mira Spring 4/22/2023 8:50 AM

6

Test Case №5

← Return to Dashboard
Test project

Working On | Mira Spring | Help & Feedback

OVERVIEW | TODO | MILESTONES | TEST RUNS & RESULTS | TEST SUITES & CASES | REPORTS | UPGRADE | ADMINISTRATION

C5 Перевірка футера

Edit

Функціональний набір тест-кейсів › Test Cases

Successfully updated the test case.

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None

Automation Type
None

Preconditions

Адреса додатку "Тестування Java завдань" відкрита в браузері. Розділ футера відображається на екрані. У футері знаходиться клікабельний текст "Політика конфіденційності". Мова інтерфейсу українська. Індикатор локалізації підсвічує символ "UA".

Steps

1	Натиснути на клікабельний текст "Політика конфіденційності".	Відкриття модального вікна з інформацією про політику конфіденційності українською мовою відповідно підсвіченому індикатору локалізації "UA" в хедері.
2	Натиснути на хрестик у верхньому правому кутку модального вікна "Політика конфіденційності".	Модальне вікно "Політика конфіденційності" закрилося.
3	Натиснути на клікабельний текст "Політика конфіденційності". Клікнути на сірий фон навколо модального вікна "Політика конфіденційності".	Модальне вікно "Політика конфіденційності" закрилося.
4	Клікнути на клікабельний текст "Політика конфіденційності". Натиснути на клавішу "Esc" навколо модального вікна "Політика конфіденційності".	Модальне вікно "Політика конфіденційності" закрилося.
5	Перейти в хедер сторінки. У лівому куті натиснути на непідсвічений індикатор локалізації "RU". Перейти в футер. Натиснути на клікабельний текст "Политика конфиденциальности".	Відкриття модального вікна з інформацією про політику конфіденційності російською мовою відповідно підсвіченому індикатору локалізації "RU" в хедері.

In section Test Cases.

Details
Tests & Results
Defects
History

People & Dates

Created Mira Spring 4/22/2023 6:54 AM
Updated Mira Spring 4/22/2023 8:54 AM

Day 2



[QA марафон] День 2. Практична частина
📌 Сайт для тесту – https://i.goit.global/test_site
📌 Специфікація – https://faq-qa.m.goit.global/ua/
📌 Jira – https://www.atlassian.com/software/jira

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ (до 18:00 завтрашнього дня)

1. Вибери з п'яти Test Case ті, в яких функціонал не відповідає документації (Actual result і Expected result не збігаються, Test Case у статусі Fail).
2. Зареєструйся у Jira.
3. Заповни баг репорти на підставі тест кейсів.

*Якщо у тебе з п'яти Test Case спрацювало менше трьох (менше трьох багів знайдено), знайди додаткові баги на сайті та створи власні баг репорти.

Jira Software | Your work | Projects | Filters | Dashboards | Teams | Apps | Create | Search

Add Эпик / MAN-2

Помилка порядка відображення питань навігаційного меню

Attach | Add a child issue | Link issue

Description

Preconditions:

Адреса GO IT відкрита в браузері.

Steps to reproduce:

Проінспектувати переміщення між вирішеними питаннями навігаційного меню.

Expected result:

1. Центральна кнопка з номером поточного питання починається з першого і має вигляд "Питання 1/10".

Actual result:

1. Центральна кнопка з номером поточного питання починається з десятого і має вигляд "Питання 10/10".

Attachments (1)

2023-04-22 20_5...dow.png
22 Apr 2023, 08:54 pm

Activity

Show: All | Comments | History | Newest first

Add a comment...

Pro tip: press M to comment

To Do | Actions

Pinned fields

Click on the next to a field label to start pinning.

Details

Assignee	Unassigned Assign to me
Labels	None
Priority	Medium
Reporter	Слава Любимова

Created 14 hours ago
Updated 13 hours ago

Configure

Attachments

qa-autocheck-test.goit.global/?token=d5fcc3783ba50fcac78b5a5ea8e4d69f6fe51ed8368bc618a58a846ad8b03a63&block=xyz01ab35&ssid=643fc...

GO IT Тестування Java завдань | Питання 10 / 10 | UA | RU

Приховати теорію і завдання

Визначаємо, чи є квиток щасливим

Теорія

Всі їздили в трамваї, і купували квитки? У таких квитків номер складається з шести цифр. Наприклад, 145656.

Квиток вважається щасливим, якщо сума перших трьох цифр дорівнює сумі останніх трьох цифр.

Наприклад, квиток з номером 123222 буде щасливим (тому що сума 1+2+3 дорівнює сумі 2+2+2). А квиток з номером 445899 не вважається щасливим (тому що 4+4+5 не дорівнює 8+9+9).

Давайте напишемо метод, куди ми будемо передавати числа n1, n2, n3, n4, n5, n6. Числа n1, n2, n3 - це перші 3 цифри номера квитка. А числа n4

Редактор Java:

```
1 public class Task {
2     public boolean isHappyTicket(int n1, int n2, int n3, int n4, int n5, int n6)
  {
3         int s1 = n1 + n2 + n3;
4         int s2 = n4 + n5 + n6;
5         //Write code under this line
6
7     }
8 }
```

Перевірити | Скинути | Приховати секцію результатів

Результати:

(оновлюються при натисканні на кнопку - Перевірити)

Jira Software | Your work | Projects | Filters | Dashboards | Teams | Apps | Create | Search

Add Эпик / MAN-3

Помилка відображення розділів при натисканні кнопки "Приховати теорію та завдання"

Attach | Add a child issue | Link issue

Description

Preconditions:

Адреса GO IT відкрита в браузері.

Steps to reproduce:

Натиснути на кнопку "Приховати теорію та завдання".

Expected result:

1. Розділ теорії згортається і вікно редактора розгортається на всю ширину.
2. Текст кнопки "Приховати секцію результатів" не змінюється .
3. Секція результатів розгортається на всю ширину і розташована під вікном редактора кода.
4. Назва секції результатів не змінюється .

Actual result:

1. Розділ теорії згортається і вікно редактора зміщується ліворуч.
2. Текст кнопки "Приховати секцію результатів" виходить за межи кнопки.
3. Секція результатів зміщується лівору і розташована під вікном редактора кода.
4. Назва секції результатів виходить за межі розділу.

Attachments (1)

2023-04-22 21_5... dow.png
22 Apr 2023, 10:01 pm

Activity

Show: All | Comments | History | Newest first

Add a comment...

Pro tip: press M to comment

To Do | Actions

Pinned fields

Click on the next to a field label to start pinning.

Details

Assignee	Unassigned Assign to me
Labels	None
Priority	Medium
Reporter	Слава Любимова

Created 13 hours ago
Updated 12 hours ago

Configure

Attachments

qa-autocheck-test.goit.global/?token=d5fcc3783ba50fcac78b5a5ea8e4d69f6fe51ed8368bc618a58a846ad8b03a63&block=xyz01ab35&ssid=643fc...

GO IT Тестування Java завдань | Питання 10 / 10 | UA | RU

Редактор Java:

```
1 public
  class Task
  {
2     public
  boolean
  isHappyTic
  ket(int
  n1, int
  n2, int
  n3, int
  n4, int
  n5, int
  n6) {
3         int
```

Перевірити | Скинути | Приховати секцію результатів

(оновлюються при натисканні на кнопку Перевірити)

Jira Software | Your work | Projects | Filters | Dashboards | Teams | Apps | Create | Search

Add Эпик / MAN-4

Помилка відображення вікна "Політика конфіденційності" у футері

Attach | Add a child issue | Link issue

Description

Preconditions:

Адреса GO IT відкрита в браузері.

Steps to reproduce:

Перевірити коректність відображення модального вікна "Політика конфіденційності" та можливості його закрити.

Expected result:

1. Відкриття модального вікна з інформацією про політику конфіденційності українською мовою відповідно підсвіченому індикатору локалізації "UA" в хедері.
2. При натиску на хрестик у верхньому правому кутку вікно політики конфіденційності закрилося.

Actual result:

1. Відкриття пустого модального вікна без тексту.
2. При натиску на хрестик у верхньому правому кутку вікно політики конфіденційності не закрилося.

Attachments (1)

2023-04-23 10_1... dow.png
23 Apr 2023, 10:13 am

Activity

Show: All | Comments | History | Newest first

Add a comment...

Pro tip: press M to comment

To Do | Actions

Pinned fields

Click on the next to a field label to start pinning.

Details

Assignee	Unassigned Assign to me
Labels	None
Priority	Medium
Reporter	Слава Любимова

Created 28 minutes ago
Updated 3 minutes ago

Configure

Attachments



Day 3



[QA марафон] День 3. Практична частина

Тепер ти працюєш із цим продуктом 👉 https://pro-test.qa.goit.ua/

Можеш сміливо переходити, зареєструватися та полазити по сайту 😎
Незабаром почнуть надходити повідомлення від користувачів, які знайшли помилки. Їх буде 5.
Врахуй, що користувачі дуже нечітко формулюють ті складнощі, які у них виникли... Тому потрібно готуватися до всього 🤪

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ НА СЬОГОДНІ:
1. Коли отримаєш помилку від користувача, спробуй її повторити.
2. Склади баг репорт на цю помилку і надішли його нам сюди (в бот). Тільки завдяки цьому команда розробників швидко виправить bug 😍
3. Поділися в чаті учасників своїми успіхами (баг репорт на власну проблему) 😎

Скарги користувачів



Homework: DAY 3

Your work | Projects | Filters | More | Search

Add Эпик / MAN-5

Помилка розрахунку відсотку правильних відповідей та загального відсотку відповідей при проходженні тесту "QA технічна підготовка"

Attach | Add a child issue | Link issue

Description

Preconditions:

Адреса Pro Test відкрита в браузері.

Steps to reproduce:

1. Запустити тест "QA технічна підготовка".
2. Пройти тест.
3. Отримати результат у кількісному співвідношенні (2 вірних, 10 невірних відповідей).

Expected result:

1. Відсоток вірних відповідей становить 17%.
2. Відсоток невірних відповідей становить 83%.
3. Загальний відсоток усіх відповідей в сумі дорівнює 100%.

Actual result:

1. Відсоток вірних відповідей становить 30%.
2. Відсоток невірних відповідей становить 95%.
3. Загальний відсоток усіх відповідей в сумі дорівнює 125%.

Attachments (1)

11.png
23 Apr 2023, 08:06 pm

Activity

Show: All | Comments | History | Newest first

Add a comment...

Pro tip: press M to comment

To Do | Actions

Pinned fields

Click on the ⚲ next to a field label to start pinning.

Details

Assignee
Unassigned
Assign to me

Labels
None

Priority
Medium

Reporter
Слава Любимова

Created 2 hours ago
Updated 2 hours ago

Configure

+ Create issue

Your work Projects Filters More Search

Add Эпик / MAN-6

Не завершується тест при натисканні на кнопку "Закінчити тест"

Attach Add a child issue Link issue

Description • Unsaved changes

Preconditions:

Адреса Pro Test відкрита в браузері.

Steps to reproduce:

1. Запустити тест "QA технічна підготовка".
2. Натиснути на кнопку “Закінчити тест”.

Expected result:

1. Тест завершився та відкрилася головна сторінка.

Actual result:

1. Тест не завершився і тестові питання поточного тесту продовжуються відображатися.

Attachments (1)

22.png
23 Apr 2023, 08:45 pm

Activity

Show: All Comments History Newest first

Add a comment...

Pro tip: press M to comment

To Do Actions

Pinned fields

Click on the next to a field label to start pinning.

Details

Assignee
Unassigned
Assign to me

Labels
None

Priority
Medium

Reporter
Слава Любимова

Created 2 hours ago
Updated 1 hour ago

Configure

Не відбувається повернення до попереднього питання тесту при натисканні на кнопку "Попереднє питання"

MAN-8

You're in a team-managed project

Learn more

Your work Projects Filters More Search

Add Эпик / MAN-7

Неможливість відкриття всього переліку розділу "Корисна література" при клікі на посилання "More"

Attach Add a child issue Link issue

Description

Preconditions:

Адреса Pro Test відкрита в браузері.

Steps to reproduce:

1. Відкрити вкладку “Матеріали”.
2. Натиснути на посилання “More”.

Expected result:

1. Відкрився увесь перелік корисної літератури.

Actual result:

1. При клікі на посилання “More” нічого не відбувається.

Attachments (1)

3.png
23 Apr 2023, 08:52 pm

Activity

Show: All Comments History Newest first

Add a comment...

Pro tip: press M to comment

To Do Actions

Pinned fields

Click on the next to a field label to start pinning.

Details

Assignee
Unassigned
Assign to me

Labels
None

Priority
Medium

Reporter
Слава Любимова

Created 2 hours ago
Updated 1 hour ago

Configure

Не відбувається повернення на початок тесту при натисканні на кнопку "Спробувати знову"

MAN-9



You're in a team-managed project

Learn more

Your work Projects Filters More Search

Add Эпик / MAN-8

Не відбувається повернення до попереднього питання тесту при натисканні на кнопку "Попереднє питання"

Attach Add a child issue Link issue

Description

Preconditions:

Адреса Pro Test відкрита в браузері.

Steps to reproduce:

1. Запустити тест "QA технічна підготовка".
2. Обрати відповідь на перше питання тесту.
3. Натиснути на кнопку “Попереднє питання”.

Expected result:

1. Відбувається повернення до першого питання тесту.

Actual result:

1. Нічого не відбувається.

Attachments (1)

4.png
23 Apr 2023, 09:02 pm

Activity

Show: All Comments History Newest first

Add a comment...

Pro tip: press M to comment

To Do Actions

Pinned fields

Click on the next to a field label to start pinning.

Details

Assignee
Unassigned
Assign to me

Labels
None

Priority
Medium

Reporter
Слава Любимова

Created 1 hour ago
Updated 1 hour ago

Configure

Кнопка "Наступне питання" неактивна при проходженні тесту

MAN-10

Create issue

You're in a team-managed project

Learn more

Your work | Projects | Filters | More | Search

Add Эпик / MAN-9

Не відбувається повернення на початок тесту при натисканні на кнопку "Спробувати знову"

Attach | Add a child issue | Link issue

Description

Preconditions:

Адреса Pro Test відкрита в браузері.

Steps to reproduce:

1. Запустити тест "QA технічна підготовка".
2. Пройти усі тести.
3. Опинитися на фінальній сторінці тестування.
4. Натиснути на кнопку “Спробувати знову”.

Expected result:

1. Результати поточного тесту онолюються й тест відкривається спочатку з першого питання.

Actual result:

1. Нічого не відбувається.

Attachments (1)



55.png
23 Apr 2023, 09:22 pm

Activity

Show: All | Comments | History | Newest first

Add a comment...

Pro tip: press M to comment

To Do | Actions

Pinned fields

Click on the next to a field label to start pinning.

Details

Assignee
Unassigned
Assign to me

Labels
None

Priority
Medium

Reporter
Слава Любимова

Created 1 hour ago
Updated 1 hour ago

Configure

You're in a team-managed project
Learn more

Your work Projects Filters More Search

Add Эпик / MAN-10

Кнопка "Наступне питання" неактивна при проходженні тесту

Attach Add a child issue Link issue

Description

Preconditions:

Адреса Pro Test відкрита в браузері.

Steps to reproduce:

1. Запустити тест "QA технічна підготовка".
2. Обрати відповідь на перше тестове завдання.

Expected result:

1. Відображаються усі відповіді та відмічена користувачем відповідь.
2. Кнопка “Наступне питання” активна.
3. Натиснувши на кнопку “Наступне питання” відкривається друге питання тесту.

Actual result:

1. Відкривається друге питання.
2. Кнопка “Наступне питання” неактивна.

Attachments (1)

6.png
23 Apr 2023, 09:39 pm

Activity

Show: All Comments History Newest first

Add a comment...

Pro tip: press M to comment

To Do Actions

Pinned fields

Click on the next to a field label to start pinning.

Details

Assignee
Unassigned
Assign to me

Labels
None

Priority
Medium

Reporter
Слава Любимова

Created 1 hour ago
Updated 1 hour ago

Configure

Кнопка "Наступне питання" неактивна при проходженні тесту
MAN-10

Create issue

You're in a team-managed project
Learn more