

ДОГОВОР №789

г. Челябинск

20 декабря 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РХ-Снабжение» (ООО «РХ-Снабжение») г. Москва (ОГРН № 1247700349071 от 27.04.2024г.), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Бадретдинова Дениса Маратовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, и ООО «Челябинский компрессорный завод», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Исполнительный директор Пацкань Андрей Романович, действующий на основании доверенности № 010124/311225 от 21.12.2023 года, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить оборудование для диагностики (далее – Продукция) по количеству и ассортименту согласно Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Сумма Договора составляет 77 000 000,00 (СЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ миллионов рублей 00 копеек), в том числе НДС – 12 833 333,34 (двенадцать миллионов восемьсот тридцать три тысячи триста тридцать три руб. 34 коп.).

2.2. Оплата по Договору производится следующим образом: предоплата 100%.

2.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Поставщик и Покупатель несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.2. За нарушение срока поставки продукции Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки, но всего не более 10% от суммы договора.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

4.1. При нарушении Покупателем правил эксплуатации, а также при механических повреждениях, повлекших за собой выход Продукции из строя, ремонт производится силами Поставщика за счет Покупателя.

4.2. Поставщик обязуется провести консультации по работе с Продукцией для 1-2 представителей Покупателя в течение 3-5 дней на своей базе. Стоимость консультаций учтена в стоимости Продукции.

4.3. При изменении законов по налогообложению, а также других непредвиденных обстоятельствах, сумма Договора может быть пересмотрена по согласованию сторон.

4.4. Споры, возникающие при исполнении и расторжении Договора, передаются на разрешение Арбитражного суда по месту нахождения Истца.

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

4.6. Стороны признают надлежащим подписание договора и всех относящихся к нему документов путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами, отсканированными копиями и иными документами, передаваемыми в том числе по электронным каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

4.7. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору без взаимного письменного согласия сторон не допускается.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2025. В части взаимных обязательств до полного их исполнения.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.

6.1. Приложение №1 – Спецификация. №1

6.2. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «РХ-СНАБЖЕНИЕ»

Юридический адрес: 121151, г. Москва,
Муниципальный округ Дорогомилово,
Набережная Тараса Шевченко, д. 23а,
офис 1/1/22

ИНН 7730322902 КПП 773001001

ОГРН 1247700349071

Банковские реквизиты

Р/с 40702810400002033670

Банк: ПАО «МТС-БАНК»

БИК Банка: 044525232

ИНН Банка: 7702045051

Корреспондентский счет:

30101810600000000232

тел: +7(987) 101-65-65

E-mail: badretdinov.dm@ruschem.ru

ПОСТАВЩИК

ООО «Челябинский компрессорный завод»

Юридический адрес: 456671, Челябинская область,
Красноармейский район,

14-км автодороги Челябинск-Новосибирск

Почтовый адрес: 454071, г. Челябинск, а/я 6340

ИНН 7452118226

КПП по месту нахождения общества 743001001

ОКВЭД 28.13; 33.12; 41.20; 22.21; 46.19; 46.69.9;
46.90; 52.29; 70.22; 71.12.12

ОГРН 1147452004809 ОКПО 51470687

ОКТМО 75634445101 ОКОГУ 4210014

ОКФС 16 ОКОПФ 12300

Банковские реквизиты

Банк Уральский филиал АО

«РАЙФФАЙЗЕНБАНК», город Екатеринбург,

р/с 40702810904000498045,

к/с 30101810100000000906,

БИК 046577906.

e-mail: chkz@chkz.ru; www.chkz.ru

телефон/факс: (351) 216-50-50, 216-50-60,

216-50-80

ООО «РХ-Снабжение»

Бадретдинов Д.М.

ООО «Челябинский компрессорный завод»

А.Р.Пацкань



Доверенность №5
от 14.10.2024
Бикмеев Эмиль Наилевич



2

к Договору на поставку продукции
№ 789 от 20.12.2024г.

Общество с ограниченной ответственностью «РХ-Снабжение» (ООО «РХ-Снабжение») г. Москва (ОГРН № 1247700349071 от 27.04.2024г.), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Бадретдинова Дениса Маратовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, и ООО «Челябинский компрессорный завод», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Исполнительный директор Пацкань Андрей Романович, действующий на основании доверенности № 010124/311225 от 21.12.2023 года, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Заключили настоящую Спецификацию № 1 к Договору на поставку продукции № 789 от 20.12.2024г. о нижеследующем:

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 от 20.12.2024г.

№ п/п	Наименование продукции/услуги/работы	Страна происхождения продукции	ЕИ	Цена за ед., в руб., без НДС	Цена за ед., в руб., с НДС	Кол-во	Сумма в руб., с НДС
1	Адсорбционный осушитель XD 4150 ZP S *	Китай	ИПТ	62 500 000,00	75 000 000,00	1	75 000 000,00
2	Шеф-монтажные и пусконаладочные работы**	-	Усл.ед.	1 666 666,67	2 000 000,00	1	2 000 000,00
ИТОГО, в руб., с НДС							77 000 000,00

Сумма: 77 000 000,00 рублей (восемьдесят семь миллионов рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% - 12 833 333,34 рублей.

* продукция поставляется в соответствии с условиями настоящей Спецификации № 1 и Технического задания, являющегося Приложением № 1 к настоящей Спецификации № 1.

Подписывая настоящую Спецификацию, Стороны договорились о том, что поставка продукции ненадлежащего качества, являясь нарушением существенных условий настоящей Спецификации. При нарушении существенных условий настоящей Спецификации, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказать от исполнения настоящего Договора. Поставщик не вправе требовать возмещения каких-либо расходов, убытков, иных потерь Поставщика, связанных с отказом Покупателя от исполнения Договора по вышеуказанному основанию. Поставщик обязан возвратить все перечисленные Покупателем в рамках Спецификации денежные средства, а также возместить Покупателю документально-подтвержденные убытки.

Под поставкой продукции ненадлежащего качества Стороны признают:

- обнаружение неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;
- достижение технических характеристик и показателей, установленных Техническим заданием, по итогам проведенных шеф-монтажных и пусконаладочных работ.

**** условия выполнения шеф-монтажных и пусконаладочных работ устанавливаются Сторонами в Приложении № 2 к настоящей Спецификации.**

Документы по качеству продукции.

Качество поставляемой продукции должно подтверждаться соответствующими документами качества, предоставляемыми Поставщиком Покупателю одновременно с передачей продукции.

Наличие документов по качеству продукции не освобождает Поставщика от ответственности за поставку товара ненадлежащего качества.

В перечень документации по качеству продукции входят:

- сертификат (декларация) соответствия требованиям безопасности с Техническими регламентами Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;
- сертификат происхождения Товара с официально заверенным надлежащим образом переводом на русский язык сертификата;
- сертификат (паспорт) качества с переводом на русский язык;
- документ, подтверждающий соответствие продукции по показателям, указанным в Техническом задании;
- документ, подтверждающий гарантийные обязательства на продукцию и скрепленный печатью Поставщика;
- нотариально заверенная копия таможенной декларации;
- иные документы, необходимые для данного вида продукции согласно требованиям действующего законодательства РФ.

В составе документации на продукцию Поставщиком также предоставляется подробная инструкция по эксплуатации на русском языке.

Поставщик гарантирует Покупателю, что качество продукции соответствует условиям настоящей Спецификации и Технического задания, продукция является новой, не бывшей в употреблении; продукция находится в его собственности и/или на ином законном основании, и поставка продукции в соответствии с настоящей Спецификацией не нарушает права и законные интересы третьих лиц, продукция не обременена какими бы то ни было обязательствами перед третьими лицами, не находится под залогом и арестом, а также не нарушает чьих-либо прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, патентных прав, лицензионных прав, а также прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, прав на секреты производства (ноу-хау), связанных с использованием продукции или любой его части в стране Покупателя.

Поставщик гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами и полномочиями на поставку и реализацию продукции.

Поставщик гарантирует, что продукция введена в свободное обращение на территории Российской Федерации и прошла таможенную очистку, предусмотренную действующим законодательством РФ.

В случае нарушения настоящего пункта Договора Поставщик самостоятельно и за свой счет обязуется устранить эти нарушения и препятствия для свободного владения и распоряжения продукцией, ее использования Покупателем, и возместить Покупателю убытки, понесенные в связи с указанными нарушениями.

В случае, если Покупатель будет привлечен к ответственности за нарушение прав третьих лиц, вытекающих из продажи или использования продукции, поставленной в соответствии с настоящей Спецификацией, Покупатель имеет право привлечь Поставщика к участию в указанном деле и Поставщик обязуется выступать на стороне Покупателя в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Поставщик обязуется представлять Покупателю по его первому требованию любую необходимую документацию.

В том случае, если привлечение Покупателя к ответственности за нарушение прав третьих лиц происходит не по вине Покупателя, Поставщик обязуется возместить Покупателю все расходы по ведению судебного процесса и иные расходы, которые будет нести Покупатель в связи с вступлением решения суда в законную силу, а также все иные убытки, понесенные Покупателем, включая расходы на оплату юридических услуг.

Приемка продукции

Приемка продукции осуществляется в следующем порядке:

В момент поставки Покупатель осуществляет приёмку продукции по количеству тарных мест, и/или весу брутто, и целостности упаковки. При этом подписание ТОРГ-12/ТТН/УПД/экспедиторской расписки/иного документа свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и/или веса брутто и не означает приёмку продукции и/или какой-либо части



продукции по количеству, качеству, ассортименту и комплектности. Приемка продукции по количеству (с пересчетом внутритарных вложений), ассортименту, комплектности, качеству (явные недостатки) осуществляется Покупателем в одностороннем порядке на складе Покупателя в течение 30 дней с момента поставки Товара. При выявлении несоответствия Товара Покупатель незамедлительно извещает об этом Поставщика. Направление Поставщику такого извещения является также уведомлением о принятии товара на ответхранение. Представитель Поставщика обязан явиться для составления акта выявленного несоответствия в течение 3 дней (не считая времени необходимого для проезда) с момента получения извещения от Покупателя. При неявке представителя Поставщика в установленный срок или отказе от прибытия и (или) прибытия неуполномоченного представителя Поставщика, Покупатель составляет акт выявленного несоответствия в одностороннем порядке, один экземпляр акта направляет Поставщику.

Подписанный сторонами или составленный Покупателем в одностороннем порядке акт о выявленных недостатках является основанием для устранения Поставщиком недостатков в установленных актом сроки и корректирования первичных бухгалтерских документов. Срок предоставления скорректированных первичных документов (по электронной почте) – сутки (24 часа) с момента направления акта о выявленных недостатках на электронную почту Поставщика. Срок предоставления оригиналов скорректированных первичных документов в адрес Покупателя Почтой России - в течение 2 (двух) недель с даты составления Акта о выявленных несоответствиях.

В случае нарушения Поставщиком срока устранения недостатков товара, указанного в акте о выявленных недостатках, Покупатель вправе по своему выбору:

- назначить Поставщику повторный срок для устранения недостатков;
- устранить недостатки самостоятельно и/или силами привлеченного Покупателем третьего лица, но за счет Поставщика. При этом Покупатель не обязан согласовывать с Поставщиком каких-либо существенных условий заключаемых с привлекаемым третьим лицом договоров, в том числе, кандидатуру третьего лица. Поставщик обязуется возместить понесенные Покупателем в связи с устранением недостатков продукции расходы в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения счета. При этом, устранение в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, силами Покупателя и/или силами привлеченных Покупателем третьих лиц недостатков продукции, выявленных при осуществлении приемки продукции, не освобождает Поставщика от исполнения иных возложенных настоящим договором на Поставщика обязательств, в том числе, обязательств по гарантийному обслуживанию продукции;
- вследствие утраты интереса к настоящему договору и к его исполнению в одностороннем внесудебном порядке отказаться от его исполнения и/или расторгнуть договор, отказаться от принятия исполнения обязанностей Поставщика по договору, потребовать возврата всего уплаченного Покупателем по настоящему договору, а также потребовать возмещения всех причиненных убытков. Возврат продукции производится силами и за счет Поставщика в срок, указанный Покупателем. В случае нарушения Поставщиком срока вывоза продукции Поставщик обязан оплатить Покупателю расходы по хранению продукции на основании выставленного счета, начиная со дня истечения срока устранения замечаний, в противном случае Покупатель ответственности за сохранность товара не несет.



Если Поставщик не передаёт Покупателю документы о качестве (в том числе частично) Покупатель вправе отказаться от приёмки продукции (полностью или в части) или назначить Поставщику разумный срок для передачи недостающих документов. Если передача в этот срок не состоится, Покупатель вправе отказаться от продукции (полностью или в части). В любом случае, приемка продукции по количеству и качеству в сроки, обозначенные в настоящей Спецификации, не лишает Покупателя на предъявление претензий к Поставщику о качестве и количестве продукции, которые могут быть выявлены при выполнении Поставщиком шеф-монтажных и пусконаладочных работ.

Право собственности, переход рисков

Датой поставки продукции, датой перехода риска случайной гибели, порчи или потери продукции, перехода права собственности считается является дата получения продукции на складе Покупателя и подписания Покупателем товарной накладной формы ТОРГ-12 (УПД).

Условия оплаты поставляемой продукции:

100% предоплата всей суммы настоящей Спецификации осуществляется Покупателем в течение 7-ми рабочих дней после подписания настоящей Спецификации.

Срок поставки: в течение 180 (сто восемьдесят) календарных дней после осуществления Покупателем 100% предоплаты.

Условия поставки: Доставка за счет и автотранспортом Поставщика до склада Покупателя в г. Стерлитамак, улица Техническая, 32. Транспортные расходы входят в цену продукции.

Гарантийные сроки:


- на продукцию – 12 (двенадцать) месяц со дня запуска продукции в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев со дня поставки продукции;
- на выполненные работы (услуги) – 24 (двадцать четыре месяца) с даты подписания Покупателем документа о приемке выполненных работ (услуг).
В случае, когда в период гарантии Покупателем устанавливается факт обнаружения дефектов, относящихся к скрытым, т.е. дефекты которые на момент приемки невозможно было определить визуально либо инструментально, Покупатель оформляет акт о выявленных недостатках и направляет его Поставщику по электронной почте. Поставщик обязан не позднее двух рабочих дней с даты получения уведомления направить ответ о возможности приезда уполномоченного представителя Поставщика. В случае возможности приезда уполномоченного представителя, Поставщик в ответном письме обязан указать его ФИО и паспортные данные, а также указать дату приезда, но дата приезда должна быть назначена не позднее 7 (семи) календарных дней со дня получения уведомления. При неявке Поставщика в установленные сроки, Покупатель составляет акт в

одностороннем порядке, являющийся основанием для устранения Поставщиком выявленных дефектов с осуществлением действий по выбору Покупателя; замены товара, ремонта, снижения стоимости, возврата товара силами и за счет средств Поставщика с возвратом оплаченных денежных средств в течение срока, установленного Покупателем. Вывоз Товара для целей устранения недостатков (дефектов) осуществляется силами Поставщика и за его счет.

Гарантийный срок на продукцию увеличивается на тот период времени, в течение которого Покупатель не мог эксплуатировать (использовать) продукцию вследствие его недостатков (дефектов).

Подписание настоящей Спецификации № 1 Стороны подтверждают, что в случае противоречий условий настоящей Спецификации № 1 и Договора, приоритет имеют условия настоящей Спецификации. В остальном продолжают действовать условия Договора.

Покупатель
ООО «РХ-Снабжение»



Бадретдинов Д.М.

Доверенность №5
от 14.10.2024
Бикмеев Эмиль Наилевич

Поставщик
ООО «ЧКЗ»



Пацкань А.Р.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the document.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Адсорбционный осушитель XD 4150 ZP S*


* Поставщик обязуется поставить продукцию согласно условиям Спецификации № 1 к Договору на поставку продукции № 789 от 20.12.2024г. , настоящего Технического задания и опросных листов № 1.05.60-471/20-ТХ.ОЛ1.

Осушитель с горячей регенерацией сорбента XD 4150 ZP S производства Atlas Copco поставляется из Китая.

Предлагаем рассмотреть принцип работы осушителя XD 4150 ZP S с горячей регенерацией сорбента за счет тепла сжатого воздуха вырабатываемого существующим компрессором K-250-61-2.


Адсорбционный осушитель XD 4150 ZP S предназначен для непрерывного отделения водяного пара от сжатого воздуха. Осушитель имеет две колонны, которые работают поочередно. Таким образом, нет потерь сжатого воздуха на регенерацию и нет избыточного потребления электроэнергии в вентиляторах компрессора и в нагревателях осушителя.

Мы детально ознакомились с Вашими требованиями и исходными параметрами (в т.ч. ознакомившись с эксплуатируемым Вами осушителем сжатого воздуха производства компании Donaldson во время нашего визита) и уверенно заявляем, что без дополнительного нагревателя любое оборудование, которое Вы будете эксплуатировать совместно с компрессором K250 будет выдавать точку росы в диапазоне от -40 до -20 C°, повышение температуры точки росы возможно в летний период, что несущественно для существующего технологического процесса на вашем предприятии.



Конструктивное исполнение адсорбционного осушителя
с регенерацией адсорбента теплом компримирования

Handwritten signature



Принципиальная схема адсорбционного осушителя
с регенерацией адсорбента теплом компримирования

Описание фаз работы адсорбционного осушителя с регенерацией адсорбента теплом компримирования

Фаза 1: регенерация

Процесс регенерации состоит из 3-х основных шагов: регенерация, охлаждение и ожидание.

В процессе регенерации тепло сжатия используется для удаления влаги из адсорбента.

Горячий воздух из компрессора проходит через регенерационный клапан (V1 или V2) - через колонну A или B сверху вниз и осуществляет предварительный процесс нагрева.

Этот процесс (только) используется в моделях XD S.

Фаза 2: охлаждение

Для охлаждения горячего адсорбента весь поток горячего воздуха проходит через охладитель и затем направляется в колонну с горячим адсорбентом для его охлаждения (снизу вверх), затем воздух вновь проходит через охладитель и попадает на осушение во вторую колонну.

Во время процесса охлаждения нет потребления сжатого воздуха.

Фаза 3: ожидание

После охлаждения колонна переходит в режим ожидания, который продолжается до тех пор, пока значение точки росы не достигнет установленного значения. После этого функции колонн поменяются на противоположные.

Основные характеристики XD 4150 ZP S

Модель	Воздушный поток		Габариты			Присоединение вход/выход	Масса, (кг)
	м³/мин	м³/час	Длина, А(мм)	Ширина, В(мм)	Высота, С(мм)		
XD4150 ZP S	250,0	15000	5150	3483	3643	DN200	19500

Расчетные условия

Температура окружающего воздуха (на всасе), °C	+30
Относительная влажность окружающего воздуха, %	60
Рабочее давление (на входе), кгс/см²	До 7,0
Температура рабочая сжатого воздуха на входе в осушитель, °C	140-150
Температура охлаждающей воды (на входе), °C	+29
Точка росы под давлением, °C	до -40
Транспортируемая среда	
Наименование перекачиваемой среды	Воздух сжатый технический (атмосферный воздух)

Эксплуатационные характеристики

Расчетная производительность осушителя при давлении 5,6 бар (изб.), м³/мин	250
Температура окружающей среды, мин/макс., °C	5/40
Температура охлаждающей воды для зимних условий эксплуатации, °C	22
Температура охлаждающей воды для летних условий эксплуатации, °C	29
Точка росы сжатого воздуха при рабочем давлении, °C	До минус 40

Максимальная температура охлаждающей воды, °C	35
Давление охлаждающей воды мин./макс., бар	2/10
Средний расход охлаждающей воды, м ³ /час	68,9
Перепад давления воды в системе охлаждения, бар	1
Давление сжатого воздуха на входе в осушитель мин./макс., бар (изб.)	4/10
Температура воздуха на выходе, °C	До 45
Перепад давления на осушителе в среднем, бар	0,35
Средние потери сжатого воздуха на регенерацию и охлаждение, %	0
Потребление эл. энергии в среднем при расчетных условиях, кВт	0,25
Параметры электропитания	0,25 кВ; 50 Гц; 3ф
Масса, кг	19500

Условия эксплуатации (установки)

Климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69	УХЛ4 (в помещении) от +1 до +40°C
Категория помещения, где устанавливается осушитель, по взрывопожарной и пожарной опасности	Д

Объем поставки

В комплект поставки осушителя входят:

- Колонны А и В, адсорбент, датчик точки росы, изоляция башен, полноразмерный сетчатый фильтр, блок слива конденсата с электронным управлением, коллектор охлаждающей воды, предохранительные клапаны, обратные клапаны, фильтр пылевой на DN200 - DDp 4150F,
- Ограничитель потока "Sonic nozzle";
- Шкаф управления;
- Бесконтактные индуктивные выключатели на клапанах с аварийной сигнализацией;
- Датчик PDP;
- Фильтр DDp;
- Входные выходные патрубки сжатого воздуха DN200;
- Патрубки подвода/отвода охлаждающей воды DN80;
- Мониторинг Modbus/Profibus;
- Термоизоляция осушающих колон обеспечивающая минимальные затраты электроэнергии;
- Прорези для перемещения виловым погрузчиком и подъемные проушины;
- Предохранительные клапаны на колоннах;
- Паспорта на колонны осушителя в формате сосуда, работающего под давлением;
- Подробная инструкция по эксплуатации на русском языке;
- Электросхема;
- Декларация ТР ТС;
- Габаритный чертеж;
- Пуско-наладочные работы, шеф-монтажные работы и ввод в эксплуатацию.


Приложение № 1 к Техническому заданию - ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 1.05.60-471/20-ТХ.ОЛ1
(на 5-ти листах)

Покупатель
ООО «РХ-Снабжение»


Бадретдинов Д.М.

Поставщик
ООО «ЧКЗ»

Пацкань А.Р.



Доверенность №5
от 14.10.2024
Бикмеев Эмиль Наилевич




СМ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 1.05.60-471/20-ТХ.ОЛ1

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 1.05.60-471/20-ТХ.ОЛ1			
ЗАКАЗА АДСОРБЦИОННОГО ОСУШИТЕЛЯ		КОЛИЧЕСТВО 1 ШТ.	
№	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ			
1.1	Температура окружающего воздуха (на всасе)	°C	плюс 30
1.2	Относительная влажность окружающего воздуха	%	60
1.3	Рабочее давление (на входе)	кгс/см ²	до 8,0
1.4	Температура рабочая сжатого воздуха на входе и осушитель	°C	до плюс 180
1.5	Температура охлаждающей воды (на входе)	°C	плюс 29
1.6	Точка росы под давлением	°C	минус 40
ТРАНСПОРТИРУЕМАЯ СРЕДА			
2.1	Наименование перекачиваемой среды		Воздух сжатый технический (состав: атмосферный воздух)
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ			
3.1	Допустимый диапазон рабочего давления на входе	бар (изб.)	4-11
3.2	Допустимый диапазон температур окружающего воздуха	°C	от 0 до плюс 60
3.3	Допустимый диапазон температур сжатого воздуха на входе	°C	от плюс 90 до плюс 200
3.4	Макс. допустимая температура охлаждающей воды на входе	°C	плюс 40
3.5	Макс. допустимая температура охлаждающей воды на выходе	°C	плюс 50
3.6	Допустимое рабочее давление охлаждающей воды	бар (изб.)	2-10
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
4.1	Пропускная способность при расчетных условиях	м ³ /ч	230
4.2	Точка росы сжатого воздуха при рабочем давлении	°C	до минус 40
4.3	Перепад давления на осушителе в среднем	бар	0,38
4.4	Средние потери сжатого воздуха на регенерацию и охлаждение	%	0
4.5	Потребление эл. энергии в среднем при расчетных условиях	кВт	0,25
4.6	Параметры электропитания	-	0,4 кВт; 50 Гц; 3ф
4.7	Длина / Ширина / Высота	м	5,4/5,0/3,8
4.8	Масса с адсорбентом	тн	30,0
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (УСТАНОВКИ)			
5.1	Климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69	-	УХЛ4 (в помещении) от плюс 1 до плюс 40° C
ПРИЛОЖЕНИЕ:			
6.1	Комплектность поставки:		
1. Адсорбционный осушитель в сборе (колонны А и В, адсорбент, датчик точки росы, изоляция баппен, полноразмерный сетчатый фильтр внизу колонн, блок слива конденсата с электронным управлением, коллектор охлаждающей воды, клапаны, предохранительные клапаны, обратные клапаны, фильтр пылевой на DN200 - DDp 4000 - 1шт.(см. Приложение 3), ограничитель потока (sonic nozzle) на DN200 – 1 шт., шкаф управления ШУ осушителем, бесконтактные индуктивные концевые выключатели на клапанах с аварийной сигнализацией, прорези для перемещения вилочным погрузчиком и подъемные проушины, отверстия для осмотра и заполнения на колоннах, контроллер, присоединение по CAN сети.). 2. Комплект эксплуатационной документации (паспорт адсорбционного осушителя, руководство по эксплуатации, сертификат качества, заверенная копия сертификата соответствия ТР ТС 010/2011 и т.д.). 3. Входные/выходные патрубки воздуха сжатого DN200 и патрубки подвода/отвода охлаждающей воды DN80 в комплекте с КОФ по ГОСТ 33259-2015, (материал: сталь 20), исп. В, тип 11, ряд 1, с крепежом и прокладками ПОН. Категория помещения, где устанавливается осушитель, по взрывопожарной и пожарной опасности – Д. 4. Габаритно-присоединительные размеры осушителя согласно Приложению 2. (Учесть конструктивное расположение шкафа управления (ШУ) осушителя необходимо выполнять согласно Приложению 1).			

Инженер конструктор
1.05.60-471/20-ТХ.ОЛ1




Ахметов Д.З.
лист 1, листов 4

Без листа согласования с электронными подписями опросный лист недействителен



Приложение 1


Адсорбционный осушитель воздуха



Инженер конструктор
1.05.60-471/20-ТХ.ОЛ1

Ахметов Д.З.
лист 2, листов 4

Без листа согласования с электронными подписями опросный лист недействителен



Handwritten signature

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Технологическое оборудование							
	Адсорбционный осушитель воздуха							Подбор цехов
	Пропускная способность 230 м³/мин; 230 В; 50 Гц; 0,25 кВт	Опросный лист						ТКП №151
	Капитальное исполнение - УИ14 по ГОСТ 15154-69 от макс 1 °С до макс 40 °С	105.60-4.71/20-ТХ.01/1						от 16.12.2019 г.
	С КОФ (сталь 20) по ГОСТ 33259-2015							
	исп. В, тип 11, ряд 1, с крепежом и прокладками ПОН							
	Точка росы: минус 40 °С							
	В комплекте:							
	Фильтр пылевой DN200 - 1 шт.	ДОР 4.000						
	Ограничитель потока DN200 - 1 шт.							
	Среда - сжатый воздух, состав: атмосферный воздух							
	P _{раб} до 8,0 кгс/см², t _{раб} до 180 °С				шт.	1	30000*	* с адсорбентом
	Трудопроводная арматура							
	Запорный диск с осевыми продушками	32 с 10 нж						
	с КОФ (сталь 20) по ГОСТ 33259-2015, тип 11, исп. В, ряд 1	Опросный лист						
	крепежом и прокладками из паронита ПОН.	105.60-4.71/20-ТХ.01/2						
	Материал корпуса: углеродистая сталь, углеродная заплата - "теплая-чуждая"							
	Класс герметичности - не ниже С по ГОСТ 9544-2015.							
	Капитальное исполнение - УИ14 по ГОСТ 15154-69 от макс 1 °С до макс 40 °С							
	Управление запора: ручной (с маховиком через редуктор).							

Примечание

Технические устройства, применяемые на описанном производственном объекте, в установленных технических регламентах должны иметь сертификат или декларацию о соответствии.

Если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия технического устройства, примененного на описанном производственном объекте, обязательным требованием к такому устройству, оно подлежит экспертизе промышленной безопасности.

Должностное лицо, применяющее аналогичное оборудование различных производителей при условии соответствия указанным техническим характеристикам и наличия вышеуказанной разрешительной документации.

Век	Код	Лист	№ док.	Дата
Ред. 1	01	01	01	01
Гл. спец.	02	02	02	02
ТН	03	03	03	03
Н. кондр.	04	04	04	04
Н. кондр.	05	05	05	05

АО "Башкирская содовая компания"

Цех № 85 (Машиный зал №2)

Монтаж адсорбционного осушителя воздуха

Спецификация оборудования, изделий и материалов

АО "БСК"

ТКО

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

1) Условия проведения работ.

Поставщик обязуется ознакомиться, а также ознакомить третьих лиц, привлеченных Поставщиком для исполнения Договора, со следующим Положением Покупателя (далее Положение):

Положение организации П 096-2024 «Порядок работы с подрядными организациями, осуществляющими деятельность на опасных производственных объектах АО «БСК»;

Поставщик заверяет и гарантирует, что:

- самостоятельно отслеживает изменения в указанном Положении организации на сайте Покупателя <http://soda.zakazrf.ru/Html/id/570> и обеспечивает ознакомление своих работников, и третьих лиц, привлеченных Поставщиком для исполнения Договора, с новыми редакциями указанного Положения. Неосуществление Поставщиком обязанностей по своевременному ознакомлению своих работников и третьих лиц, привлеченных Поставщиком для исполнения Договора, с указанным Положением организации, возлагает на Поставщика риск наступления для него соответствующих последствий;

- Поставщик подтверждает полное согласие с условиями и требованиями, содержащимися в вышеуказанном Положении, свое безотзывное обязательство по его неукоснительному соблюдению, а равно и необременительность этих условий для него.

- Поставщик, а также третьи лица, привлекаемые Поставщиком для исполнения Договора, понимают, осознают и принимают, что нарушение требований настоящего Положения может являться основанием для применения к нему санкций, предусмотренных Положением. Оговоренный настоящим Положением размер штрафных санкций, требование об уплате которых может быть предъявлено Поставщику, признается им разумным, обоснованным и соразмерными последствиям, которые могут возникнуть в связи с нарушением им требований указанного Положения.

В случае противоречия Договора условиям вышеуказанного Положения организации, Стороны применяют условия данного Положения.

В случае нарушения Поставщиком, третьими лицами, привлекаемыми Поставщиком к исполнению Договора, требований Положения, в случае неисполнении указанных в данном Положении требований Покупателя, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, при этом Поставщик обязуется по требованию Покупателя возместить последнему документально-подтвержденные убытки, связанные с односторонним отказом Покупателя от Договора. Расторжение Договора в данном случае расценивается Сторонами как расторжение Договора по вине Поставщика.

В случае, если по тексту настоящего Договора и вышеуказанного Положения предусмотрено одно и то же нарушение, но с разными штрафными санкциями, применяются штрафные санкции согласно данного Положения.

Поставщик настоящим подтверждает, что Покупатель при заключении настоящего Договора полагается на заверения и гарантии, указанные в настоящем пункте Договора, которые рассматриваются Сторонами как имеющие существенное значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения, недостоверность или нарушение таких заверений признается существенным нарушением Договора. В случае нарушения заверений и гарантий, указанных в настоящем пункте Договора, Поставщик обязан по выбору



Покупателя возместить Покупателю документально-подтвержденные убытки, причиненные недостоверностью таких заверений и гарантий, или уплатить неустойку в размере 10% от общей стоимости настоящего Договора. Кроме того, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, при этом расторжение Договора в данном случае расценивается Сторонами как расторжение Договора по вине Поставщика.

2) Шефмонтаж.

1. Оказание Услуг по шефмонтажу в отношении Товара, поставляемого Поставщиком в рамках подписанной Сторонами Спецификации, осуществляется в виде технического руководства и авторского надзора (в случаях, когда Поставщиком разрабатывается проектно-конструкторская документация), осуществляемые на всех стадиях монтажных работ, контроля за соблюдением требований предприятия-изготовителя, а также решения всех технических вопросов, возникающих в процессе выполнения работ с оформлением соответствующей технической документации. Под авторским надзором понимается контроль за правильностью выполнения работ, регламентированных технической документацией, а также выдача необходимых разъяснений монтажным организациям Покупателя, которые осуществляют указанные работы, решение технических вопросов на месте ведения работ, выдача технических решений.

2. Если конкретный срок начала оказания услуг по шефмонтажу не согласован Сторонами в Договоре, Покупатель уведомляет Поставщика посредством электронной почты о дате начала оказания услуг по шефмонтажу не менее чем за 1 (Одну) неделю до даты начала оказания услуг.

3. В обязанности Поставщика входит:

3.1. проверка готовности Товара и монтажной площадки к началу монтажных работ, с целью предотвращения ведения монтажа Товара на неподготовленной монтажной площадке, на некачественно выполненных фундаментах, в условиях, противоречащих техническим требованиям и инструкциям по монтажу Товара;

3.2. контроль за соблюдением требований технической документации предприятия-изготовителя (Поставщика), нормативно-технической документации на монтаж, испытания, наладку и комплексное опробование Товара;

3.3. ведение журнала о ходе оказания услуг по шефмонтажу (записи в журнал вносятся Поставщиком ежедневно);

3.4. составление актов, фиксирующих невыполнение монтажной или наладочной организацией технических требований предприятия-изготовителя и указаний Поставщика;

3.5. участие в освидетельствовании Товара и подписании актов на все основные монтажные, пусковые и пусковые операции и скрытые работы, выполняемые подрядной организацией;

3.6. участие в оформлении и подписании приемосдаточной монтажной документации на выполненные монтажные работы и операции, предусмотренные действующими нормами и правилами на монтаж, испытания и наладку Товара: актов поузловой приемки, формуляров, протоколов, технических решений, режимных карт и пр.;

3.7. техническое руководство подгоночными работами, предусмотренными технической документацией предприятия-изготовителя, действующими нормами и правилами на монтаж Товара, с подписанием соответствующих актов и формуляров;

3.8. участие в составлении и подписании актов, фиксирующих обнаружение дефектов в поставляемом Товаре, его консервации и упаковке;

3.9. письменное уведомление руководства Поставщика и ответственных лиц Покупателя обо всех случаях невыполнения указаний шефперсонала подрядными организациями или персоналом Покупателя;

3.10. контроль за выполнением полного объема предпусковых работ, за вводом в действие предусмотренных технической документацией штатных контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и технологических защит, дополнительных приборов схемы контроля для проведения испытаний и исследований Товара согласно технической документации Поставщика;

3.11. соблюдение шефперсоналом правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, правил Ростехнадзора, прохождение инструктажа, проводимого Покупателем.

4. Поставщик несет ответственность:

4.1. за правильность и полноту выданных им указаний подрядным организациям, за своевременность решения возникающих вопросов в объеме шефмонтажа Товара;

4.2. несоблюдение правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, правил Ростехнадзора (контроль за безопасным ведением монтажных и наладочных работ не входит в обязанность шефперсонала);

4.3. за непредъявление требований по устранению нарушений условий монтажа Товара, требований программ и методик испытаний и инструкций по техническому обслуживанию Товара.

4.4. В период приемосдаточных испытаний шефперсонал должен вести наблюдение за работой Товара, а при необходимости должен давать указания, являющиеся обязательными для персонала Покупателя, если эти указания не противоречат правилам технической эксплуатации Товара, правилам техники безопасности, федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности.

4.5. Поставщик несет ответственность за квалифицированное проведение шефмонтажа, за правильность и полноту технических указаний, выдаваемых подрядным организациям Покупателя, за своевременность решения возникающих вопросов в объеме оказываемых услуг по шефмонтажу.

3) Пусконаладочные работы (работы, обеспечивающие подготовку и ввод смонтированного Товара в эксплуатацию).

1. Пусконаладочные работы проводятся в соответствии с программой пусконаладочных работ (далее - Программа ПНР), которые включают, но не ограничиваются указанным, комплекс работ по проверке, настройке и испытанию Товара с целью обеспечения параметров и режимов, заданных технической документацией. Программа ПНР должна быть разработана Поставщиком и согласована с Покупателем не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала выполнения пусконаладочных работ.

2. Если конкретный срок начала выполнения пусконаладочных работ не согласован Сторонами в Договоре, Покупатель уведомляет Поставщика посредством электронной почты о дате начала оказания услуг по шефмонтажу не менее чем за 1 (Одну) неделю до даты начала выполнения работ.

3. Объем пусконаладочных работ определяется в Договоре (Приложениях) и Спецификации.

4. При осуществлении пусконаладочных работ Поставщик обязуется выполнить следующее, включая, но не ограничиваясь перечисленным:

4.1. проверка соответствия выполненных монтажных работ условиям Договора, требованиям нормативно-технической документации;

4.2. проверка всех параметров работы Товара на всех скоростях и режимах в соответствии с технической документацией, эксплуатационной документацией предприятий-изготовителей

Товара, включающей паспортные данные Товара, а также на соответствие требованиям органов государственного надзора;

4.3. ведение журнала о ходе выполнения пуско-наладочных работ (записи в журнал вносятся Поставщиком ежедневно);

4.4. проведение испытаний Товара;

4.5. участие в подписании акта (иного документа) о приемке Товара после испытаний (о технической готовности Товара к промышленной эксплуатации);

4.6. определение функционирования устройств и средств, обеспечивающих безопасную работу Товара согласно правилам техники безопасности и охраны труда;

4.7. составление перечня дефектов и недоделок, выдача предложений и рекомендаций по устранению обнаруженных дефектов и недоделок;

4.8. подготовка к пуску и пуск в эксплуатацию;

4.9. наблюдение за состоянием и поведением элементов Товара при работе вхолостую;

5. Испытание Товара проводится Поставщиком в целях подтверждения того, что Товар или любая его соответствующая часть может обеспечить достижение гарантированных показателей, указанных в Спецификации или технической документации на Товар.

6. Испытания Товара проводятся по заранее согласованной с Покупателем программе испытаний, разработанной Поставщиком и согласованной с Покупателем не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до начала таких испытаний. Испытания должны быть проведены в течение срока, установленного для выполнения пусконаладочных работ, и завершены не позднее срока окончания пусконаладочных работ, указанного в Спецификации.

7. Испытания Товара должны быть проведены на холостом ходу и под нагрузкой в течение 72 часов непрерывной работы, если иное не установлено в Спецификации.

8. Если в результате проведенных Поставщиком испытаний обнаружится, что Товар имеет дефекты и/или не достигает гарантированных показателей (не соответствует техническим характеристикам), Покупатель вправе по своему выбору:

8.1. потребовать от Поставщика соразмерного уменьшения цены Товара;

8.2. отказаться от исполнения Спецификации и потребовать возврата уплаченных за Товар/Услуги/Работы денежных средств;

8.3. потребовать замены Товара ненадлежащего качества в соответствии с Договором;

8.4. потребовать устранения дефектов в срок, установленный Покупателем, и повторного проведения испытаний;

8.5. предъявить иные требования, установленные Договором (приложениями) или Спецификацией.

9. По результатам проведения каждого испытания Стороны подписывают соответствующий акт или иной документ о результатах проведения испытаний. В случае если Поставщик не подписывает акт о проведении испытаний в течение 3 (Трех) календарных дней с момента их проведения, Покупатель вправе подписать акт в одностороннем порядке или привлечь независимого эксперта. Привлечение независимого эксперта производится за счет Поставщика. Акт Покупателя или заключение независимого эксперта являются основанием для предъявления Поставщику требований, связанных с ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Договору.

4) Условия приемки Услуг/Работ

1. Услуги/Работы Поставщика завершаются подписанием Акта об оказании услуг/выполнении работ при условии достижения Товаром гарантированных показателей (технических характеристик), если они предусмотрены технической документацией на Товар или в Спецификации.

2. После окончания выполнения Работ/оказания Услуг, Поставщик направляет Покупателю два экземпляра Акта оказанных услуг /выполненных работ, подписанных со своей стороны. По требованию Покупателя Акт об оказании услуг по инструктажу должен содержать перечень специалистов Покупателя, прошедших инструктаж.

3. Покупатель в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Актов оказанных услуг/выполненных работ осуществляет приемку соответствующих Услуг/Работ, подписывает Акты и один экземпляр возвращает Поставщику. Покупатель вправе отказаться от подписания Актов, при наличии претензий к оказанным Услугам/выполненным Работам и/или Товару (дефектов/недостатков). В этом случае Покупатель в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Актов направляет Поставщику мотивированный отказ от их подписания. Поставщик устраняет недостатки/дефекты за свой счет в срок, установленный Покупателем, после чего Стороны проводят повторную приемку Услуг/Работ в порядке, предусмотренном в настоящем разделе.

4. При исполнении настоящего Договора допускается оформление Поставщиком вместо Акта об оказании услуг/выполнении работ и счетов-фактур универсальных передаточных документов (УПД), при условии соответствия их требованиям законодательства РФ.

5) Ответственность

За нарушение Поставщиком сроков прибытия представителя (специалиста) Поставщика для выполнения работ/услуг Поставщик обязан по требованию Покупателя уплатить неустойку в размере 0,01% от стоимости пункта 2 таблично части Спецификации № 1 за каждый день просрочки.

За нарушение Поставщиком сроков выполнения работ (услуг) Поставщик обязан по требованию Покупателя уплатить неустойку в размере 0,01% от стоимости пункта 2 таблично части Спецификации № 1 за каждый день просрочки.

Покупатель
ООО «РХ-Снабжение»

Бадретдинов Д.М.



Доверенность №5

от 14.10.2024

г. Москва Эмиль Наильевич

Поставщик
ООО «ЧКЗ»

Панкеев А.Р.

