

Atlas Copco Airpower N.V.



Адсорбционный осушитель

сжатого воздуха

XD4150 ZP S

ФОРМУЛЯР

Содержание

1.	Общие указания.....	3
2.	Общие сведения об установке	4
3.	Основные технические данные.....	5
4.	Комплектность	6
5.	Гарантии изготовителя	7
6.	Консервация.....	8
7.	Свидетельство об упаковывании	9
8.	Свидетельство о приемке	10
8.1	Прием и передача изделия.....	11
8.2	Сведения о закреплении изделия при эксплуатации	12
9.	Учет работы изделия.....	13
10.	Учет технического обслуживания	14
11.	Работы при эксплуатации	15
11.1	Сведения о замене составных частей изделия за время эксплуатации	15
11.2	Учет неисправностей при эксплуатации изделия	16
11.3	Сведения о рекламациях.....	17
12.	Хранение	18
13.	Сведения о ремонте изделия	19
14.	Сведения об утилизации	20
16	Особые отметки	21

1. Общие указания

ВНИМАНИЕ! Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации осушителя.

При записи в Формуляр не допускаются записи карандашом, смываемыми чернилами и подчистки.

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

В случае передачи осушителя в другую организацию или в капитальный ремонт Формуляр передать вместе с установкой. В случае отправки в ремонт отдельных частей осушителя вместе с отправляемой частью отправить выписку из Формуляра, в которой указать номер осушителя, на котором была установлена данная часть, и количество отработанных ею часов с самого начала эксплуатации, а также сколько часов отработано после последних регламентных работ.

Учет работы составных частей и осушителя в целом производить в часах.

Формуляр ведется путем записей в соответствующие графы при эксплуатации и хранении. Записи подписываются соответствующими начальниками (цеха, ОТК, мастерской).

Ответственность за состояние, хранение и правильность ведения Формуляра несет главный механик предприятия.

2. Общие сведения об установке

2.1 Наименование. Осушитель адсорбционный

2.2 Модель XD4150 ZP S _____

2.3 Дата изготовления _05/2025

2.4 Сведение о сертификате соответствия (декларации соответствия):

Учетный номер бланка сертификат (декларации) соответствия: нет;

Номер сертификата (декларации) соответствия:

ЕАЭС N RU Д-ВЕ.РА05.В.33271/22 срок действия: 08.08.2022-02.08.2027

2.4 Предприятие изготовитель – "Atlas Copco Airpower N.V."

Фактический адрес: "Atlas Copco Airpower N.V.", Китай, No.45 Ximei Road,
Xinwu District, Wuxi 214028, Jiangsu

2.5 Заводской номер осушителя WXF311201_____.

3. Основные технические данные

Наименование параметра	Значение
1 Пропускная способность, м ³ /мин	250
2 Давление рабочее, номинальное, избыточное, МПа	0,7

Остальные технические данные приведены в Руководстве по эксплуатации.

4. Комплектность

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
XD4150 ZP S	Осушитель адсорбционный XD4150 ZP S	1	
	Товаросопроводительная документация, комплект	1	

5. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня покупки, но не более 18 месяцев с даты изготовления

6. Консервация

Дата	Наименование работы	Срок действия, период	Должность, фамилия и под- пись

7. Свидетельство об упаковывании

Осушитель адсорбционный XD4150 ZP S, зав. номер № WXF311201 упакован согласно требованиям руководства по эксплуатации.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

(должность) (подпись)(расшифровка подписи)

Изделие после упаковки принял _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

8. Свидетельство о приемке

Осушитель адсорбционный XD4150 ZP S, зав. номер № WXF311201 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, ТР ТС 010/2011, и признан годной для эксплуатации.

ОТК _____

МП « _____ » _____ 20__г.

8.1 Прием и передача изделия

Дата	Состояние изделия	Основание (наименование, номер и дата документа)	Предприятие, должность и подпись		Примечание
			сдавшего	принявшего	

8.2 Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

Наименование изделия (составной части) и обозначение	Должность, фамилия и инициалы	Основание (наименование, номер и дата документа)		Примечание
		закрепление	открепление	

9. Учет работы изделия

Дата	Цель работы	Время		Продолжительность работы	Наработка		Кто проводит работу	Должность, фамилия и подпись ведущего формуляр
		начала работы	окончания работы		после последнего ремонта	с начала эксплуатации		

10. Учет технического обслуживания

Дата	Вид технического обслуживания	Наработка		Основание (наименование, номер и дата документа)	Должность, фамилия и подпись		Примечание
		после последнего ремонта	с начала эксплуатации		выполнившего работу	Проверившего работу	

11. Работы при эксплуатации

11.1 Сведения о замене составных частей изделия за время эксплуатации

Снятая часть				Вновь установленная часть		Дата, должность, фамилия и подпись лица, ответственного за проведение замены
Наименование и обозначение	Заводской номер	Число отработанных часов	Причина выхода из строя	Наименование и обозначение	Заводской номер	

11.2 Учет неисправностей при эксплуатации изделия

Дата и время от-каза	Характер (внешнее про-явление) неис-правности	Причина неис-правности и количество ча-сов работы	Принятые меры по устранению неисправности, расход ЗИП и отметка о направлении ре-кламации	Должность, фамилия и подпись лица, ответствен-ного за устра-нение неис-правности	Примечание

11.3 Сведения о рекламациях

Сведения о рекламациях приведены в Руководстве по эксплуатации

12. Хранение

Дата		Условия хранения	Вид хранения	Примечание
приемки на хранение	снятия с хранения			

13. Сведения о ремонте изделия

Наименование и обозначение составной части изделия	Основание для сдачи в ре- монт	Дата		Наименование отремонтированного органа	Количество часов до ремонта	Вид ремонта (средний, капи- тальный и т.д.)	Наименование ремонтных работ	Должность, фамилия и подпись ответственного лица	
		поступления в ремонт	выхода из ре- монта					производивше- го ремонт	принявшего из ремонта

14. Сведения об утилизации

Материалы, из которого изготовлен адсорбционный осушитель XD 4150 ZP S, не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды и подлежит утилизации как металлолом.

16 Особые отметки