

APS  
INTERFACE HUMANO  
COMPUTADOR

# Página “início”

IC Inventory Control

Início

Contato

Login

## Soluções Inteligentes Praticidade Inovação

### Soluções Inteligentes

Os profissionais especialistas da Inventory Control estão comprometidos em atender as necessidades mais complexas dos nossos clientes. Seja qual for seu negócio, garantimos que você tenha as melhores práticas e procedimentos desenhadas para aproveitar ao máximo o seu potencial.

Adicionamos conhecimento ao setor com sistemas avançados e para projetar e implementar soluções customizadas que seguem as atuais tendências de mercado.

#### Customizado para Você

A Inventory Control utilizará a solução ideal de para o seu negócio prosperar ainda mais. Nossas

#### Customizado para Você

A Inventory Control utilizará a solução ideal de para o seu negócio prosperar ainda mais. Nossas equipes de liderança trabalham com os clientes para garantir capacidade de resposta e flexibilidade.

seja qual for o nível de suporte que suas prioridades exigem, nossos especialistas estão preparados, seja ao entrar em um mercado emergente ou maximizar os ativos existentes, nossas soluções de planejamento irão ajudar a atingir suas metas de negócio.



### Obtenha respostas, Implemente Soluções

Os desafios nem sempre são os mesmos. Às vezes o problema é antigo e é necessário uma nova forma de repensar para enfrentá-lo. Talvez você já tenha algumas ótimas ideias e só precise de ajuda para modelar seu impacto e determinar o curso de ação correto. Ou, às vezes, você tem a solução perfeita e precisa de alguém para ajudar a gerir sua implementação. Deixe a experiência operacional de nossos especialistas ajudar. Melhore e flexibilize a sua cadeia de suprimentos, economizar tempo e dinheiro.

Consulte nos! O nosso objetivo maior é ouvirmos o cliente e o ajudamos a identificar soluções e objetivos. Ao trabalharmos próximo à você em todas as disciplinas, projetamos soluções capazes de gerar valor real ao seu negócio. Faça nos uma consulta, nossos especialistas terão imenso prazer em atendê-lo.



para o seu negócio prosperar ainda mais. Nossas equipes de liderança trabalham com os clientes para garantir capacidade de resposta e flexibilidade.



seja qual for o nível de suporte que suas prioridades exigem, nossos especialistas estão preparados, seja ao entrar em um mercado emergente ou maximizar os ativos existentes, nossas soluções de planejamento irão ajudar a atingir suas metas de negócio.

### Obtenha respostas, Implemente Soluções

Os desafios nem sempre são os mesmos. Às vezes o problema é antigo e é necessário uma nova forma de repensar para enfrentá-lo. Talvez você já tenha algumas ótimas ideias e só precise de ajuda para modelar seu impacto e determinar o curso de ação correto. Ou, às vezes, você tem a solução perfeita e precisa de alguém para ajudar a gerir sua implementação. Deixe a experiência operacional de nossos especialistas ajudar. Melhore e flexibilize a sua cadeia de suprimentos, economizar tempo e dinheiro.

Consulte nos! O nosso objetivo maior é ouvirmos o cliente e o ajudamos a identificar soluções e objetivos. Ao trabalharmos próximo à você em todas as disciplinas, projetamos soluções capazes de gerar valor real ao seu negócio. Faça nos uma consulta, nossos especialistas terão imenso prazer em atendê-lo.



ENTRE EM CONTATO

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <title>Inventory Control</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="description" content="Um dispositivo de mãos livres para um trabalho prático
mais inteligente e rápido." />
  <meta name="keywords" content="Glass" />
  <meta name="robots" content="index, follow" />
  <meta name="author" content="Stanley Willian Matheus" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="icon" href="img/estoque.jpg" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/reset.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/header.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/slide.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/section.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/footer.css">
</head>
<body>
  <header>
    <nav>
      <ul>
        <a href="index.html"><h1 class="logo">IC Inventory Control</h1></a>

        <li><a href="login/login.html">Login</a></li>
        <li><a href="contato.html">Contato</a></li>
        <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <div class="slides">
    <br>
    <h1 class="h1-slide">Soluções Inteligentes</h1>
    <h1 class="h1-slide">Praticidade</h1>
    <h1 class="h1-slide">Inovação</h1>
```

</div>

<section>

<article>

<br>

<h1>Soluções Inteligentes</h1>

<div class="negocios">

<p>Os profissionais especialistas da Inventory Control estão comprometidos em atender as necessidades mais complexas dos nossos clientes. Seja qual for seu negócio, garantimos que você tenha as melhores práticas e procedimentos desenhadas para aproveitar ao máximo o seu potencial.</p>

<p>Adicionamos conhecimento ao setor com sistemas avançados e para projetar e implementar soluções customizadas que seguem as atuais tendências de mercado.</p>

<h1>Customizado para Você</h1>

<p>A Inventory Control utilizará a solução ideal de para o seu negócio prosperar ainda mais. Nossas equipes de liderança trabalham com os clientes para garantir capacidade de resposta e flexibilidade.</p>

</div>



<div class="div-meio">

<p>seja qual for o nível de suporte que suas prioridades exigem, nossos especialistas estão preparados, seja ao entrar em um mercado emergente ou maximizar os ativos existentes, nossas soluções de planejamento irão ajudar a atingir suas metas de negócio.</p>

</div>



<div class="paragrafo-direita">

<h1>Obtenha respostas, Implemente Soluções</h1>

<p>Os desafios nem sempre são os mesmos. Às vezes o problema é antigo e é necessário uma nova forma de repensar para enfrentá-lo. Talvez você já tenha algumas ótimas ideias e só precise de ajuda para modelar seu impacto e determinar o curso de ação correto. Ou, às vezes, você tem a solução perfeita e precisa de alguém para ajudar a gerir sua implementação. Deixe a experiência operacional de nossos especialistas ajudar. Melhore e flexibilize a sua cadeia de suprimentos, economizar tempo e dinheiro.</p>

<p>Consulte nos! O nosso objetivo maior é ouvirmos o cliente e o ajudamos a identificar soluções e objetivos. Ao trabalharmos próximo à você em todas as disciplinas, projetamos soluções capazes de gerar valor real ao seu negócio. Faça nos uma consulta, nossos especialistas terão imenso prazer em atendê-lo.</p>

<br>

</div>

<a href="contato.html"><h1 class="contato">ENTRE EM CONTATO</h1></a>

<br>

</article>

</section>

<footer>

<p class="footer-meio">© Copyright 2020. Todos os direitos reservados.</p>

</footer>

</body>

</html>

# Página “contato”

IC Inventory Control

InícioContatoLogin

Soluções Inteligentes  
Praticidade  
Inovação

Contate-nos

Consulte nos! O nosso objetivo maior é ouvirmos o cliente e o ajudamos a identificar soluções e objetivos. Ao trabalharmos próximo à você em todas as disciplinas, projetamos soluções capazes de gerar valor real ao seu negócio. Faça nos uma consulta, nossos especialistas terão imenso prazer em atendê-lo.

Identificação do Usuário

Nome:  E-mail:

Sexo ☒ Masculino ☐ Feminino

Mensagem do Usuário

Grau de Urgência:

Mensagem:

Contate-nos

Consulte nos! O nosso objetivo maior é ouvirmos o cliente e o ajudamos a identificar soluções e objetivos. Ao trabalharmos próximo à você em todas as disciplinas, projetamos soluções capazes de gerar valor real ao seu negócio. Faça nos uma consulta, nossos especialistas terão imenso prazer em atendê-lo.

Identificação do Usuário

Nome:  E-mail:

Sexo ☒ Masculino ☐ Feminino

Mensagem do Usuário

Grau de Urgência:

Mensagem:

Enviar

© Copyright 2020. Todos os direitos reservados.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="pt-br">
```

```
<head>
```

```
<title>Inventory Control</title>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="description" content="Um dispositivo de mãos livres para um trabalho prático mais inteligente e rápido." />
```

```
<meta name="keywords" content="Glass" />
```

```
<meta name="robots" content="index, follow" />
```

```
<meta name="author" content="Stanley Willian Matheus" />
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

```
<link rel="icon" href="img/estoque.jpg" />
```

```

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/reset.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/header.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/slide.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/section.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/footer.css">
</head>
<body>
  <header>
    <nav>
      <ul>
        <a href="index.html"><h1 class="logo">IC Inventory Control</h1></a>

        <li><a href="login/login.html">Login</a></li>
        <li><a href="contato.html">Contato</a></li>
        <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <div class="slides">
    <br>
    <h1 class="h1-slide">Soluções Inteligentes</h1>
    <h1 class="h1-slide">Praticidade</h1>
    <h1 class="h1-slide">Inovação</h1>
  </div>

  <section>
    <article>
      <h1>Contate-nos</h1>

      <p class="contato-paragrafo">Consulte nos! O nosso objetivo maior é ouvirmos o cliente e o ajudamos a identificar soluções e objetivos. Ao trabalharmos próximo à você em todas as disciplinas, projetamos soluções capazes de gerar valor real ao seu negócio. Faça nos uma consulta, nossos especialistas terão imenso prazer em atendê-lo.</p>

      <form method="post" id="fContato">
        <fieldset id="usuario"><legend>Identificação do Usuário</legend>

```

```
<p><label for="cNome">Nome: </label>
<input type="text" name="tNome" id="cNome" size="20" maxlength="30"
placeholder="Nome Completo"></p>
```

```
<p><label for="cEmail">E-mail: </label>
<input type="email" name="tEmail" id="cEmail" size="20" maxlength="40"
placeholder="E-mail"></p>
```

```
</fieldset>
```

```
<fieldset id="sexo"><legend>Sexo</legend>
<p><input type="radio" name="tSexo" id="cMasc" checked=""><label
for="cMasc">Masculino</label></p>
<p><input type="radio" name="tSexo" id="cFem"><label class="cFemm"
for="cFem">Feminino</label></p>
```

```
</fieldset>
```

```
</form>
```

```
<form method="post" id="mensagemm">
```

```
<fieldset id="mensagem"><legend>Mensagem do Usuário</legend>
```

```
<p><label for="cUrg">Grau de Urgência: </label>
```

```
<input type="range" name="tUrg" id="tUrg" min="0" max="10" step="1"></p>
```

```
<p><label for="cMsg">Mensagem: </label>
```

```
<textarea name="tMsg" id="cMsg" cols="105" rows="10" placeholder="Deixe sua
mensagem"></textarea></p>
```

```
</fieldset>
```

```
</form>
```

```
<br>
```

```
<a href="contato.html"><h1 class="contato-enviar">Enviar</h1></a>
```

```
<br>
```

```
</article>
```

```
</section>
```

```
<footer>
```

```
<p class="footer-meio">© Copyright 2020. Todos os direitos reservados.</p>
```

```
</footer>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



# Arquivo CSS das páginas “início e contato”

## Arquivo footer.css

```
@charset "UTF8";

/*///////////////// FOOTER //////////////////*/

footer{

    background-color: #696969;

    width: 100%;

    height: 40px;

    display: block;

}

.footer-meio{

    padding-top: 10px;

    text-align: center;

}

/*///////////////// FOOTER //////////////////*/
```

## Arquivo header.css

```
@charset "UTF8";

/*///////////////// HEADER //////////////////*/

header{

    width: 100%;

    background-color: #696969;

}

.logo{

    display: inline-block;

    color: #1ebb90;

    padding: 10px;

}

nav{

    width: 80%;

    margin: auto;
```

```
}  
ul {  
    list-style-type: none;  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
    overflow: hidden;  
}  
li {  
    display: inline-block;  
    float: right;  
}  
li a, .dropdown_btn {  
    display: inline-block;  
    color: #1ebb90;  
    text-align: center;  
    padding: 18px 22px;  
    text-decoration: none;  
}  
li a:hover, .dropdown:hover .dropdown_btn {  
    background-color: #1ebb90;  
    color: white;  
}  
li.dropdown {  
    display: inline-block;  
}  
.dropdown_menu {  
    display: none;  
    position: absolute;  
    background-color: #f5f5f5;  
    min-width: 160px;  
    box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.1);  
}  
.dropdown_menu a {  
    color: gray;  
    padding: 12px 16px;
```

```

text-decoration: none;
display: block;
text-align: left;
}
.dropdown_menu a:hover {
background-color: #1ebb90;
color: #fff;
}
.dropdown:hover .dropdown_menu {
display: block;
}
/*///////////////// HEADER //////////////////*/

```

## Arquivo reset.css

```

@charset "UTF8";
/*///////////////// RESET //////////////////*/
*{
margin: 0;
padding: 0;
outline: none;
font-family: verdana,serif;
}
body{
background-image: url(../img/body.png);
width: 100%;
margin: auto;

}
ul, ol, li, a{
list-style: none !important;
text-decoration: none !important;
}
img {
max-width: 100%;

```

```
        max-height: 100%;
    }
    h1{
        text-align: center;
        padding-top: 10px;
    }
    p{
        text-align: justify;
        text-indent: 20px;
        padding: 10px;
    }
    /*///////////////// RESET //////////////////*/
```

## Arquivo section.css

```
@charset "UTF8";
/*///////////////// SECTION //////////////////*/
section{
    width: 80%;
    background-color: white;
    margin: auto;
}
.negocios{
    width: 456px;
    height: 310px;
    margin:10px 0px 10px 20px;
    border-radius: 5px;
    display: inline-block;
}
.paragrafo-direita{
    display: inline-block;
    width: 570px;
    margin-top: 10px;
    margin-bottom: 10px;
```

```
}  
.div-meio{  
    margin: 20px;  
}  
.contato{  
    border-radius: 3px;  
    color: white;  
    background-color: #1ebb90;  
    width: 220px;  
    margin: auto;  
    padding:10px;  
}  
.contato-paragrafo{  
    margin: 10px;  
}  
#fContato{  
    margin: 10px;  
}  
#usuario p{  
    display: inline-block;  
}  
#sexo {  
    display: inline-block;  
}  
#sexo input{  
    margin: 4px;  
}  
#sexo p{  
    display: inline-block;  
}  
.cFemm{  
    margin-right: 10px;  
}  
#usuario{  
    width: 600px;
```

```

        display: inline-block;
        margin-left: 70px;
    }
    #mensagemm{
        width: 650px;
        margin-left: 80px;
    }
    textarea{
        margin: 10px;
    }
    .contato-enviar{
        border-radius: 3px;
        color: white;
        background-color: #1ebb90;
        width: 80px;
        margin: auto;
        padding:10px;
    }
    /*//////////////// SECTION //////////////////*/

```


## Arquivo slide.css

```

@charset "UTF8";
/*//////////////// SLIDES //////////////////*/
.slides{
    background-image: url(../img/slider.png);
    width: 100%;
    height: 200px;
}
.h1-slide{
    color: #1ebb90;
    size: 20pt;
}
/*//////////////// SLIDES //////////////////*/

```

# Página “login”



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <title>Inventory Control</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="description" content="Um dispositivo de mãos livres para um trabalho prático
mais inteligente e rápido." />
  <meta name="keywords" content="Glass" />
  <meta name="robots" content="index, follow" />
  <meta name="author" content="Stanley Willian Matheus" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="icon" href="img/estoque.jpg" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/reset.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/header.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/footer.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="login.css">

</head>
<body>
  <header>
    <nav>
      <ul>
        <a href="index.html"><h1 class="logo">Inventory Control</h1></a>
```

```
<li><a href="login.html">Login</a></li>
<li><a href=" ../contato.html">Contato</a></li>
<li><a href=" ../index.html">Inicio</a></li>
</ul>
</nav>
</header>


<section class="login-section">
  <div class="centro">
    <form method="post" id="fContato" action="mailto:contato@algumacoisa.com">
      <fieldset id="usuario"><legend>Login</legend>
        <p><label for="cUsu">Usuário: </label>
          <input type="text" name="tUsu" id="cUsu" size="20" maxlength="30"
placeholder="Usuário"></p>

        <p><label for="cSenha">Senha: </label>
          <input type="password" name="tSenha" id="cSenha" size="8" maxlength="8"
placeholder="Senha"></p>
      </fieldset>
    </form>
    <div class="botao-e-esqueceu">
      <br>
      <a href=" ../sistema/sistema inicio.html" class="entrar">Entrar</a>
      <br><br>
      <a href="esqueceu a senha.html" class="esqueceu">Esqueceu a senha?</a>
    </div>
  </div>
</section>

<footer>
  <p class="footer-meio">© Copyright 2020. Todos os direitos reservados.</p>
</footer>
</body>
</html>
```



# Página “redefinir senha”



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <title>Inventory Control</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="description" content="Um dispositivo de mãos livres para um trabalho prático
mais inteligente e rápido." />
  <meta name="keywords" content="Glass" />
  <meta name="robots" content="index, follow" />
  <meta name="author" content="Stanley Willian Matheus" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="icon" href="img/estoque.jpg" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/reset.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/header.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/footer.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="login.css">

</head>
<body>
  <header>
    <nav>
      <ul>
```

```
<a href="index.html"><h1 class="logo">Inventory Control</h1></a>


<li><a href="login.html">Login</a></li>
<li><a href="..../contato.html">Contato</a></li>
<li><a href="..../index.html">Inicio</a></li>
</ul>
</nav>
</header>

<section class="login-section">
  <div class="centro">
    <form method="post" id="fContato" action="mailto:contato@algumacoisa.com">
      <fieldset id="usuario"><legend>Redefinir senha</legend>
        <p><label for="cUsu">Usuário: </label>
          <input type="text" name="tUsu" id="cUsu" size="20" maxlength="30"
placeholder="Usuário"></p>

        <p><label for="cEmail">E-mail: </label>
          <input type="email" name="tEmail" id="cEmail" size="20" maxlength="40"
placeholder="E-mail"></p>
      </fieldset>
      <div class="botao-e-esqueceu">
        <br>
        <a href="login.html" class="voltar">Voltar</a><a href="redefinido.html"
class="redefinir">Redefinir</a>
      </div>
    </form>
  </div>
</section>

<footer>
  <p class="footer-meio">© Copyright 2020. Todos os direitos reservados.</p>
</footer>
</body>
</html>
```

# Página “senha redefinida”



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <title>Inventory Control</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="description" content="Um dispositivo de mãos livres para um trabalho prático
mais inteligente e rápido." />
  <meta name="keywords" content="Glass" />
  <meta name="robots" content="index, follow" />
  <meta name="author" content="Stanley Willian Matheus" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="icon" href="img/estoque.jpg" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/reset.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/header.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/footer.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="login.css">

</head>
<body>
  <header>
    <nav>
      <ul>
        <a href="index.html"><h1 class="logo">Inventory Control</h1></a>
```

```

        <li><a href="login.html">Login</a></li>
        <li><a href=" ../contato.html">Contato</a></li>
        <li><a href=" ../index.html">Inicio</a></li>
    </ul>
</nav>
</header>

<section class="login-section">
    <div class="centro">
        <h1>Verifique o E-mail para redefinir a senha!</h1>
        <div class="botao-e-esqueceu">
            <br>
            <a href="login.html" class="voltarR">Voltar</a>
        </div>
    </div>
</section>

<footer>
    <p class="footer-meio">© Copyright 2020. Todos os direitos reservados.</p>
</footer>
</body>
</html>

```

Arquivo CSS das páginas “login, redefinir senha, e senha redefinida” são os mesmo visto anteriormente “header e footer” mais o “login”

Arquivo login.css

```
@charset "UTF8";

*{
    margin: 0;
    padding: 0;
    border: none;
    outline: none;
    font-family: verdana,serif;
}

body{
    background-image: url(../img/body.png);
    width: 100%;
    margin: auto;
}

ul, ol, li, a{
    list-style: none !important;
    text-decoration: none !important;
}

img {
    max-width: 100%;
    max-height: 100%;
}

h1{
    text-align: center;
    padding-top: 10px;
}

.login-section{
    background-color: ;
    width: 100%;
    height: 430px;
    padding-top: 100px;
}

.centro{
    background-color: white;
    box-shadow: #696969 3px 3px 5px !important;
```

```
        width: 400px;
        height: 220px;
        margin: auto;
        padding-top: 20px;
    }
    form{
        width: 325px;
        height: 100px;
        margin: auto;
    }
    .botao-e-esqueceu{
        padding: 10px 5px 5px 5px;
    }
    .entrar{
        border-radius: 3px;
        color: white;
        background-color: #1ebb90;
        text-align: center;
        padding: 10px;
        margin-left: 160px;
    }
    .esqueceu{
        color: black;
        text-align: center;
        margin-left: 123px;
    }
    .redefinir{
        border-radius: 3px;
        color: white;
        background-color: #1ebb90;
        text-align: center;
        padding: 10px;
        margin-left: 50px;
    }
    .voltar{
```

```

border-radius: 3px;
color: white;
background-color: #1ebb90;
text-align: center;
padding: 10px;
margin-left: 50px;
}


.voltarR{
border-radius: 3px;
color: white;
background-color: #1ebb90;
text-align: center;
padding: 10px;
margin-left: 160px;
}

h1{
color: red;
}

```

## Página “início do sistema”





```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <title>Inventory Control</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="description" content="Um dispositivo de mãos livres para um trabalho prático
mais inteligente e rápido." />
  <meta name="keywords" content="Glass" />
  <meta name="robots" content="index, follow" />
  <meta name="author" content="Stanley Willian Matheus" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="icon" href="img/estoque.jpg" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="sistema.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/header.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/footer.css">
</head>
<body>
  <header>
    <nav>
      <ul>
        <a href="index.html"><h1 class="logo">Inventory Control</h1></a>
```



```

<li><a href="../index.html">Sair</a></li>
<li class="dropdown"><a href="#" class="dropdown_btn">Produto</a>
  <div class="dropdown_menu">
    <a href="cadastro de produto.html">Cadastro de Produto</a>
    <a href="produtos.html">Produtos Cadastrados</a>
  </div>
</li>
<li class="dropdown"><a href="#" class="dropdown_btn">Cliente</a>
  <div class="dropdown_menu">
    <a href="cadastro de cliente.html">Cadastro de Cliente</a>
    <a href="clientes.html">Clientes Cadastrados</a>
  </div>
</li>
<li><a href="sistema inicio.html">Inicio</a></li>
</ul>
</nav>
</header>

<section>
  
</section>

<footer>
  <p class="footer-meio">© Copyright 2020. Todos os direitos reservados.</p>
</footer>
</body>
</html>

```

Página “cadastro de cliente”

Inventory Control

Início

Cliente

Produto

Sair

Cadastro de Cliente

Identificação do Cliente

ID:

Nome:

Sexo

☒ Masculino
☐ Feminino

Data de Nascimento:

CPF:

RG:

Endereço do Cliente

Logradouro:

Número:

Estado:

Cidade:

CEP:

Contato do Cliente

E-mail:

Telefone:

Celular:

Anotações

Anotações:

Deixe sua Anotação.

Grau de Urgência:

Cadastrar

© Copyright 2020. Todos os direitos reservados.

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-br">

<head>

    <title>Inventory Control</title>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="description" content="Um dispositivo de mãos livres para um trabalho prático mais inteligente e rápido." />

    <meta name="keywords" content="Glass" />

    <meta name="robots" content="index, follow" />

    <meta name="author" content="Stanley Willian Matheus" />

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <link rel="icon" href="../img/estoque.jpg" />

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="sistema.css">

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/header.css">

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/footer.css">

</head>

<body>

    <header>

        <nav>

            <ul>

                <a href="index.html"><h1 class="logo">Inventory Control</h1></a>

                <li><a href="../index.html">Sair</a></li>

                <li class="dropdown"><a href="#" class="dropdown_btn">Produto</a>

```

```

        <div class="dropdown_menu">
            <a href="cadastro de produto.html">Cadastro de Produto</a>
            <a href="produtos.html">Produtos Cadastrados</a>
        </div>
    </li>
    <li class="dropdown"><a href="#" class="dropdown_btn">Cliente</a>
        <div class="dropdown_menu">
            <a href="cadastro de cliente.html">Cadastro de Cliente</a>
            <a href="clientes.html">Clientes Cadastrados</a>
        </div>
    </li>
    <li><a href="sistema inicio.html">Inicio</a></li>
</ul>
</nav>
</header>

<div class="slides">

</div>

<section>
    <h1 class="titulo">Cadastro de Cliente</h1>
    <form>
        <fieldset id="usuario"><legend>Identificação do Cliente</legend>
        <p><label for="cld">ID: </label>
            <input type="number" name="tld" id="cld" min="0" max="99999"
placeholder="0"></p>

        <p><label for="cNome">Nome: </label>
            <input type="text" name="tNome" id="cNome" size="20" maxlength="30"
placeholder="Nome Completo"></p>

        <fieldset id="sexo"><legend>Sexo</legend>
            <input type="radio" name="tSexo" id="cMasc" checked=""><label
for="cMasc">Masculino</label>
            <input type="radio" name="tSexo" id="cFem"><label for="cFem">Feminino</label>

```

</fieldset>

<p><label for="cData">Data de Nascimento: </label>

<input type="date" name="tData" id="cData"></p>

<p><label for="cCpf">CPF: </label>

<input type="number" name="tCpf" id="cCpf" size="11" maxlength="11"  
placeholder="000.000.000-00"></p>

<p><label for="cRg">RG: </label>

<input type="number" name="tRg" id="cRg" size="9" maxlength="9"  
placeholder="000.000.000-00"></p>

</fieldset>

<fieldset id="usuario"><legend>Endereço do Cliente</legend>

<p><label for="cRua">Logradouro: </label>

<input type="text" name="tRua" id="cRua" size="13" maxlength="80"  
placeholder="Rua, Av, Trav."></p>

<p><label for="cNum">Número: </label>

<input type="number" name="tNum" id="cNum" min="0" max="99999"  
placeholder="0"></p>

<p><label for="cEst">Estado: </label>

<select name="tEst" id="cEst">

<optgroup label="Região Sudeste">

<option value="RJ">Rio de Janeiro</option>

<option value="SP" selected>São Paulo</option>

<option value="MG">Minas Gerais</option>

</optgroup>

<optgroup label="Região Sul">

<option value="PR">Paraná</option>

<option value="SC">Santa Catarina</option>

<option value="RS">Rio Grande do Sul</option>

</optgroup>

</select></p>

<p><label for="cCid">Cidade: </label>

<input type="text" name="tCid" id="tCid" maxlength="40" size="20" placeholder="Sua Cidade" list="cidades"></p>

<datalist id="cidades">

<option value="Rio de Janeiro"></option>

<option value="Nova Iguaçu"></option>

<option value="Niterói"></option>

<option value="Belford Roxo"></option>

</datalist>

<p><label for="cCep">CEP: </label>

<input type="number" name="tCep" id="cCep" size="8" maxlength="8" placeholder="00000-000"></p>

</fieldset>

</form>

<form>

<fieldset id="usuario"><legend>Contato do Cliente</legend>

<p><label for="cEmail">E-mail: </label>

<input type="email" name="tEmail" id="cEmail" size="20" maxlength="40" placeholder="contato@contato.com"></p>

<p><label for="cTel">Telefone: </label>

<input type="number" name="tTel" id="cTel" size="10" maxlength="10" placeholder="00 0000-0000"></p>

<p><label for="cCel">Celular: </label>

<input type="number" name="tCel" id="cCel" size="11" maxlength="11" placeholder="00 00000-0000"></p>

</fieldset>

<fieldset id="mensagem"><legend>Anotações</legend>

<p><label class="cMsg" for="cMsg">Anotações: </label>

<textarea class="msgclient" name="tMsg" id="cMsg" cols="55" rows="13" placeholder="Deixe sua Anotação."></textarea></p>

```

        <p><label for="cUrg">Grau de Urgência: </label>
        <input type="range" name="tUrg" id="cUrg" min="0" max="10" step="1"></p>
    </fieldset>
</form>
<a href="cadastro de cliente.html"><h1 class="botão-cadastrar">Cadastrar</h1></a>
</section>

<footer>
    <p class="footer-meio">© Copyright 2020. Todos os direitos reservados.</p>
</footer>
</body>
</html>

```

## Página “clientes cadastrados”

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <title>Inventory Control</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="description" content="Um dispositivo de mãos livres para um trabalho prático
    mais inteligente e rápido." />

```

```
<meta name="keywords" content="Glass" />
<meta name="robots" content="index, follow" />
<meta name="author" content="Stanley Willian Matheus" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="icon" href="img/estoque.jpg" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="sistema.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/header.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/footer.css">
</head>
<body>
  <header>
    <nav>
      <ul>
        <a href="index.html"><h1 class="logo">Inventory Control</h1></a>

        <li><a href="../index.html">Sair</a></li>
        <li class="dropdown"><a href="#" class="dropdown_btn">Produto</a>
          <div class="dropdown_menu">
            <a href="cadastro de produto.html">Cadastro de Produto</a>
            <a href="produtos.html">Produtos Cadastrados</a>
          </div>
        </li>
        <li class="dropdown"><a href="#" class="dropdown_btn">Cliente</a>
          <div class="dropdown_menu">
            <a href="cadastro de cliente.html">Cadastro de Cliente</a>
            <a href="clientes.html">Clientes Cadastrados</a>
          </div>
        </li>
        <li><a href="sistema inicio.html">Inicio</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <section>
    <h1 class="titulo">Clientes Cadastrados</h1>
```

<form>

<fieldset id="usuario"><legend>Identificação do Cliente</legend>

<p><label for="cId">ID: </label>

<input type="number" name="tId" id="cId" min="0" max="99999"  
placeholder="1"></p>

<p><label for="cNome">Nome: </label>

<input type="text" name="tNome" id="cNome" size="20" maxlength="30"  
placeholder="Cassio da Silva"></p>

<fieldset id="sexo"><legend>Sexo</legend>

<input type="radio" name="tSexo" id="cMasc" checked=""><label  
for="cMasc">Masculino</label>

<input type="radio" name="tSexo" id="cFem"><label for="cFem">Feminino</label>  
</fieldset>

<p><label for="cData">Data de Nascimento: </label>

<input type="text" name="tData" id="cData" placeholder="15/05/1990"></p>

<p><label for="cCpf">CPF: </label>

<input type="number" name="tCpf" id="cCpf" size="11" maxlength="11"  
placeholder="123.456.789-10"></p>

<p><label for="cRg">RG: </label>

<input type="number" name="tRg" id="cRg" size="9" maxlength="9"  
placeholder="01.345.678-9"></p>

</fieldset>

<fieldset id="usuario"><legend>Endereço do Cliente</legend>

<p><label for="cRua">Logradouro: </label>

<input type="text" name="tRua" id="cRua" size="13" maxlength="80"  
placeholder="Rua Tanto Faz"></p>

<p><label for="cNum">Número: </label>

<input type="number" name="tNum" id="cNum" min="0" max="99999"  
placeholder="10"></p>



```
<p><label for="cEst">Estado: </label>
<select name="tEst" id="cEst">
  <optgroup label="Região Sudeste">
    <option value="RJ">Rio de Janeiro</option>
    <option value="SP" selected>São Paulo</option>
    <option value="MG">Minas Gerais</option>
  </optgroup>
  <optgroup label="Região Sul">
    <option value="PR">Paraná</option>
    <option value="SC">Santa Catarina</option>
    <option value="RS">Rio Grande do Sul</option>
  </optgroup>
</select></p>
```

```
<p><label for="cCid">Cidade: </label>
<input type="text" name="tCid" id="tCid" maxlength="40" size="20" placeholder="São
Paulo" list="cidades"></p>
<datalist id="cidades">
  <option value="São Paulo"></option>
  <option value="Rio de Janeiro"></option>
  <option value="Nova Iguaçu"></option>
  <option value="Niterói"></option>
  <option value="Belford Roxo"></option>
</datalist>
```

```
<p><label for="cCep">CEP: </label>
<input type="number" name="tCep" id="cCep" size="8" maxlength="8"
placeholder="12345-678"></p>
</fieldset>
</form>
<form>
  <fieldset id="usuario"><legend>Contato do Cliente</legend>
    <p><label for="cEmail">E-mail: </label>
    <input type="email" name="tEmail" id="cEmail" size="20" maxlength="40"
placeholder="cassio@contato.com"></p>
```

```
<p><label for="cTel">Telefone: </label>
<input type="number" name="tTel" id="cTel" size="10" maxlength="10"
placeholder="11 1234-5678"></p>

<p><label for="cCel">Celular: </label>
<input type="number" name="tCel" id="cCel" size="11" maxlength="11"
placeholder="11 91234-5678"></p>
</fieldset>

<fieldset id="mensagem"><legend>Anotações</legend>
<p class="cimamsg"><label class="cMsg" for="cMsg">Anotações: </label>
<textarea class="msgclient" name="tMsg" id="cMsg" cols="55" rows="12"
placeholder="Não faz a minima diferença."></textarea></p>

<p><label for="cUrg">Grau de Urgência: </label>
<input type="range" name="tUrg" id="cUrg" min="0" max="10" step="1"></p>
</fieldset>
</form>
<a href="clientes.html"><h1 class="botão-salvar">Salvar</h1></a>
</section>

<footer>
<p class="footer-meio">© Copyright 2020. Todos os direitos reservados.</p>
</footer>
</body>
</html>
```

Inventory Control

[Início](#)
[Cliente](#)
[Produto](#)
[Sair](#)

Cadastro de Produto

Identificação do Produto

ID:

Nome:

Descrição:

Data de Validade:

Estoque

Valor Unidade:

Quantidade em Estoque:

Anotações

Anotações:

Deixe sua Anotação.

Cadastrar

© Copyright 2020. Todos os direitos reservados.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <title>Inventory Control</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="description" content="Um dispositivo de mãos livres para um trabalho prático mais inteligente e rápido." />
  <meta name="keywords" content="Glass" />
  <meta name="robots" content="index, follow" />
  <meta name="author" content="Stanley Willian Matheus" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="icon" href="img/estoque.jpg" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="sistema.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/header.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/footer.css">
</head>
<body>
  <header>
    <nav>
      <ul>
        <a href="index.html"><h1 class="logo">Inventory Control</h1></a>

        <li><a href="../index.html">Sair</a></li>
        <li class="dropdown"><a href="#" class="dropdown_btn">Produto</a>

```

```

        <div class="dropdown_menu">
            <a href="cadastro de produto.html">Cadastro de Produto</a>
            <a href="produtos.html">Produtos Cadastrados</a>
        </div>
    </li>
    <li class="dropdown"><a href="#" class="dropdown_btn">Cliente</a>
        <div class="dropdown_menu">
            <a href="cadastro de cliente.html">Cadastro de Cliente</a>
            <a href="clientes.html">Clientes Cadastrados</a>
        </div>
    </li>
    <li><a href="sistema inicio.html">Inicio</a></li>
</ul>
</nav>
</header>

<section>
    <h1 class="titulo">Cadastro de Produto</h1>
    <form>
        <fieldset id="usuario"><legend>Identificação do Produto</legend>
            <p><label for="cld">ID: </label>
                <input type="number" name="tld" id="cld" min="0" max="99999"
placeholder="0"></p>

            <p><label for="cNome">Nome: </label>
                <input type="text" name="tNome" id="cNome" size="20" maxlength="30"
placeholder="Nome Produto"></p>

            <p class="descricao1"><label for="cMsg">Descrição: </label>
                <textarea class="cMsg" name="tMsg" id="cMsg" cols="55" rows="2"
placeholder="Deixe sua Anotação."></textarea></p>

            <p class="data-validade"><label for="cData">Data de Validade: </label>
                <input type="date" name="tData" id="cData"></p>
        </fieldset>
    </form>

```

```

        <fieldset id="usuario"><legend>Estoque</legend>
        <p><label for="cNum">Valor Unidade: </label>
        <input type="number" name="tNum" id="cNum" min="0" max="99999"
placeholder="0"></p>

        <p class="ultima"><label for="cNum">Quantidade em Estoque: </label>
        <input type="number" name="tNum" id="cNum" min="0" max="99999"
placeholder="0"></p>
        </fieldset>
    </form>
    <form>
        <fieldset id="mensagem"><legend>Anotações</legend>
        <p><label class="cMsg" for="cMsg">Anotações: </label>
        <textarea class="msggggg" name="tMsg" id="cMsg" cols="55" rows="14"
placeholder="Deixe sua Anotação."></textarea></p>
        </fieldset>
    </form>
    <a href="cadastro de produto.html"><h1 class="botão-cadastrar">Cadastrar</h1></a>
</section>

<footer>
    <p class="footer-meio">© Copyright 2020. Todos os direitos reservados.</p>
</footer>
</body>
</html>

```

Página “produtos cadastrados”

Inventory Control

Início

Cliente

Produto

Sair

Produtos

Identificação do Produto

ID:

Nome:

Descrição: 

Deixe sua Anotação.

Data de Validade:

Estoque

Valor Unidade:

Quantidade em Estoque:

Quantidade disponível:

Quantidade Vendida:

Anotações

Anotações:

Deixe sua Anotação.

Salvar

© Copyright 2020. Todos os direitos reservados.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <title>Inventory Control</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="description" content="Um dispositivo de mãos livres para um trabalho prático mais inteligente e rápido." />
  <meta name="keywords" content="Glass" />
  <meta name="robots" content="index, follow" />
  <meta name="author" content="Stanley Willian Matheus" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="icon" href="img/estoque.jpg" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="sistema.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/header.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/footer.css">
</head>
<body>
  <header>
    <nav>
      <ul>
        <a href="index.html"><h1 class="logo">Inventory Control</h1></a>

        <li><a href="../index.html">Sair</a></li>
        <li class="dropdown"><a href="#" class="dropdown_btn">Produto</a>

```

```

        <div class="dropdown_menu">
            <a href="cadastro de produto.html">Cadastro de Produto</a>
            <a href="produtos.html">Produtos Cadastrados</a>
        </div>
    </li>
    <li class="dropdown"><a href="#" class="dropdown_btn">Cliente</a>
        <div class="dropdown_menu">
            <a href="cadastro de cliente.html">Cadastro de Cliente</a>
            <a href="clientes.html">Clientes Cadastrados</a>
        </div>
    </li>
    <li><a href="sistema inicio.html">Inicio</a></li>
</ul>
</nav>
</header>

<section>
    <h1 class="titulo">Produtos</h1>
    <form>
        <fieldset id="usuario"><legend>Identificação do Produto</legend>
            <p><label for="cld">ID: </label>
                <input type="number" name="tld" id="cld" min="0" max="99999"
placeholder="0"></p>

            <p><label for="cNome">Nome: </label>
                <input type="text" name="tNome" id="cNome" size="20" maxlength="30"
placeholder="Nome Produto"></p>

            <p class="descricao1"><label for="cMsg">Descrição: </label>
                <textarea class="cMsg" name="tMsg" id="cMsg" cols="55" rows="2"
placeholder="Deixe sua Anotação."></textarea></p>

            <p class="data-validade"><label for="cData">Data de Validade: </label>
                <input type="date" name="tData" id="cData"></p>
        </fieldset>
    </form>

```

```
<fieldset id="usuario"><legend>Estoque</legend>

  <p><label for="cNum">Valor Unidade: </label>

    <input type="number" name="tNum" id="cNum" min="0" max="99999"
placeholder="0"></p>

  <p><label for="cNum">Quantidade em Estoque: </label>

    <input type="number" name="tNum" id="cNum" min="0" max="99999"
placeholder="0"></p>

  <p><label for="cNum">Quantidade disponivel: </label>

    <input type="number" name="tNum" id="cNum" min="0" max="99999"
placeholder="0"></p>

  <p class="ultima"><label for="cNum">Quantidade Vendida: </label>

    <input type="number" name="tNum" id="cNum" min="0" max="99999"
placeholder="0"></p>
</fieldset>
</form>
<form>

  <fieldset id="mensagem"><legend>Anotações</legend>

    <p class="cimamsg"><label class="cMsg" for="cMsg">Anotações: </label>

      <textarea class="msggggg" name="tMsg" id="cMsg" cols="55" rows="17"
placeholder="Deixe sua Anotação."></textarea></p>
    </fieldset>
  </form>

  <a href="produtos.html"><h1 class="botão-cadastrar">Salvar</h1></a>
</section>

<footer>

  <p class="footer-meio">© Copyright 2020. Todos os direitos reservados.</p>
</footer>
</body>
</html>
```



Arquivo CSS das páginas “início do sistema, cadastro de cliente, clientes cadastrados, cadastro de produtos e produtos cadastrados” são os mesmo visto anteriormente “header e footer” mais o “sistema”

## Arquivo sistema.css

```
@charset "UTF8";

/*///////////////// RESET //////////////////*/

*{
    margin: 0;
    padding: 0;
    outline: none;
    font-family: verdana,serif;
}

body{
    background-image: url(../img/body.png);
    width: 100%;
    margin: auto;
}

ul, ol, li, a{
    list-style: none !important;
    text-decoration: none !important;
}

img {
    max-width: 100%;
    max-height: 100%;
}

h1{
    color: #1ebb90;
    text-align: center;
    padding-top: 10px;
```

```
}  
/*////////////////// RESET //////////////////*/  
section{  
    background-color: white;  
    width: 80%;  
    height: 530px;  
    margin: auto;  
}  
.img-inicio{  
    width: 100%;  
    height: 530px;  
}  
form{  
    width: 500px;  
    margin: 0px 0px 0px 25px;  
    display: inline-block;  
}  
label{  
    padding: 15px 0px 0px 15px;  
}  
legend{  
    color: #1ebb90;  
}  
input{  
    margin-top: 8px;  
}  
fieldset{  
    margin-bottom: 10px;  
}  
#sexo{  
    width: 450px;  
    margin-left: 15px;  
}  
#cRg, #cCep, #cFem{  
    margin-bottom: 10px;
```

```
}  
.titulo{  
    padding-top: -5px;  
}  
#cEst{  
    margin-top: 10px;  
}  
#cMasc{  
    margin-left: 10px;  
}  
#cCel, #cUrg{  
    margin-bottom: 13px;  
}  
table{  
    margin: auto;  
}  
td{  
    padding: 5px;  
}  
.botão-cadastrar{  
    border-radius: 3px;  
    color: white;  
    background-color: #1ebb90;  
    margin: auto;  
    padding: 10px;  
    width: 140px;  
}  
.botão-salvar{  
    border-radius: 3px;  
    color: white;  
    background-color: #1ebb90;  
    margin: auto;  
    padding: 10px;  
    width: 110px;  
}
```

```
.cMsg{
    margin: 5px 0px 0px 15px;
}
.descricao1{
    margin-top: 7px;
}
.data-validade{
    margin-bottom: 10px;
}
.ultima{
    margin-bottom: 10px;
}
.msggggg{
    margin: 5px 0px 10px 15px;
}
.cimamsg{
    margin-top: 5px;
}
.msgclient{
    margin: 5px 0px 0px 16px;
}
```