

本堂課學習提要

- 利用多個 Div 標籤排列成相片縮圖展示頁面
- 設定按下縮圖能開啟不含工具列的瀏覽視窗
- 設定指標移到縮圖上即播放淡入效果
- 在圖片、文字上設置可下載檔案的超連結

利用 Div 與 CSS 展示相片縮圖

攝影作品

<http://www.phototour.com.tw>



Blue Sky



三角守護者



生活



忙碌



擺在眼前的鮮美



凝望



禪的奧義



花的姿態



莊嚴

攝影團隊

About Us


攝影作品

Portfolio

桌布下載

Download

團友攝影成果精選特輯



在專業攝影團隊的指導與帶領下，加上愉悅放鬆的旅遊氣氛，團友們拍出的照片格外令人驚艷與感動，在經過照片所屬團友的同意下，我們特別選出優秀的作品讓大家欣賞，也歡迎愛攝影愛旅遊的你，參加我們所舉辦的攝影旅遊活動。

利用 Div 與 CSS 展示相片縮圖

▣ 建立可重複使用的 Div 標籤

- 建立一個準備重複使用的 Div 標籤
- 複製多個 Div 標籤

▣ 利用 CSS 調整 Div 區塊的視覺呈現

- 讓縮圖區塊水平並排
- 消除段落間距
- 替相片加相框(背景圖)
- 調整縮圖及文字的位置
- 解決橘色邊框沒有正常顯示的問題

建立可重複使用的 Div 標籤

■ 更新版面配置




先設定contentPhoto css

```
273  
274 /*攝影作品*/  
275 #contentPhoto {  
276     text-align:center;  
277     width: 590px;  
278     border-right:  #ffc17f solid 8px;  
279 }  
280
```

建立可重複使用的 Div 標籤

step01




將插入點置於此處 (稍後再將文字刪除)

建立可重複使用的 Div 標籤


```
<div id="sideL">
  <div class="sideTitle">
    <div class="photolist">
      <p></p>
      <p>BlueSky</p>
    </div>
    內容區</div>
  </div>
```

建立photolist的內容與文字

```
<div id="contentPhoto">
  <div class="photolist">
    <p></p>
    <p>BlueSky</p>
  </div>
  <div class="photolist">
    <p></p>
    <p>三角守護者</p>
  </div>
  <div class="photolist">
    <p></p>
    <p>生活</p>
  </div>
  <div class="photolist">
    <p></p>
    <p>忙錄</p>
  </div>
  <div class="photolist">
    <p></p>
    <p>擺在眼前的鮮美</p>
  </div>
  <div class="photolist">
    <p></p>
    <p>凝望</p>
  </div>
  <div class="photolist">
    <p></p>
    <p>禪的奧義</p>
  </div>
  <div class="photolist">
```



測試執行




刪除內容文字

```
<div class="photolist">  
  <p>margin->全部一樣=0，套用  
多個圖片排版。
- 設定css規則，名稱：.photolist，設定背景->  
background-image: images/photo\_bg.gif;，  
background-repeat: no-repeat;
- background-size:100% 100%;
- width: 165px;，height: 135px;
- margin-top: 0px;，margin-right: 0px;，margin-  
bottom: 20px;margin-left: 5px;
- padding-top: 30px;

about  
關於我們

works  
作品展示

## Cute Design works



綠川



台中曼哈頓懸日



東海大學



台中嘉明湖



大坑



藍色公路



高美溼地



台中夜景若茵農場



台中國家歌劇院

07-01

Cute Design 工作室參與的新書「正確學會 Dreamweaver CS6 的 16 堂課」出版了，詳細請連此

05-20

Cute Bags 獨家設計手提袋新上架，請洽各網路商店

05-01

Cute Design 個性 T 恤上架，請洽各網路商店

# 運用JS行為製作「閃動」的效果

1 將滑鼠移到縮圖上, 圖片會閃動一下



# 製作透明度特效變化程式

```
22 <script type="text/javascript" src="jquery.min.js"></script>
23 <script type="text/javascript">
24 function effectFadeTo(targetElement, duration, from, to){
25 $(targetElement).fadeTo(duration/2,from);
26 $(targetElement).fadeTo(duration/2,to);
27 }
28 </script>
```

# effectFadeto 參數設定

```
<div id="contentMain">
 <div class="photolist">
 <p></p>
 <p>圖一</p>
 </div>
 <div class="photolist">
 <p></p>
 <p>圖二</p>
 </div>
```

effectFadeto(那一個物件,特效時間, 透明度%起始,透明度%結束)

## 練習四

- 依練習網站Cute Design Studio，完成下列要求
- 設定所有縮圖001s-009s.jpg，都有透明度的變化效果。
- 利用標籤檢視窗，設定效果->出現/淡出，行為：  
onMouseOver
- 目標元素：目前選取範圍
- 作用期間：2000毫秒
- 效果：出現
- 出現位置：0.2
- 出現至：1

# 執行結果



綠川綠川



台中曼哈頓懸日



東海大學



台中嘉明湖



大坑



藍色公路



高美溼地



台中夜景若茵農場



台中國家歌劇院

# 相片簿JS設定

- 目標：強化相片簿功能
- 策略：使用jquery函數
  - jQuery 1.2.3
  - jquery-lightbox-0.5

# 建立LightBox第三方程式

```
<link href="ex06-01.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<script type="text/javascript" src="jquery.min.js"></script>
```

```
<script type="text/javascript" src="js/jquery.lightbox-0.5.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="css/jquery.lightbox-0.5.css">
```

```
<script type="text/javascript">
 // effectFadeTo(那一個物件,特效時間, 透明度%起始,透明度%結束)
 function effectFadeTo(targetElement, duration, form, to) {
 $(targetElement).fadeTo(duration / 2, form);
 $(targetElement).fadeTo(duration / 2, to);
 }
 $(function () {
 $('#contentPhoto a').lightBox();
 });
</script>
</head>
```

# 調整原有的設定連接

- 加入超連接屬性，與title資訊

```
81 <div id="contentPhoto">
82 <div class="photolist">
83 <p>
84
89 </p>
90 <p>BlueSky</p>
91 </div>
92 <div class="photolist">
93 <p>
94
99 </p>
100 <p>三角守護者</p>
101 </div>
```

# 完成



BlueSky  
Image 1 of 3

CLOSE X



生活  
Image 3 of 3

CLOSE X

# jquery-lightbox-0.5元件參數設定1

```
$.fn.lightBox = function(settings) {
 // Settings to configure the jQuery lightBox plugin how you like
 settings = jQuery.extend({
 maxWidth: null,
 maxHeight: null,
 // Configuration related to overlay
 overlayBgColor: '#000', // (string) Background color to overlay;
and blue values of the color.
 overlayOpacity: 0.8, // (integer) Opacity value to overlay; 1
 // Configuration related to navigation
 fixedNavigation: false, // (boolean) Boolean that informs if the
 // Configuration related to images
 imageLoading: 'images/lightbox-ico-loading.gif', // (string)
 imageBtnPrev: 'images/lightbox-btn-prev.gif', // (string)
 imageBtnNext: 'images/lightbox-btn-next.gif', // (string)
 imageBtnClose: 'images/lightbox-btn-close.gif', // (string)
 imageBlank: 'images/lightbox-blank.gif', // (string)
 // Configuration related to container image box
 containerBorderSize: 10, // (integer) If you adjust the padding i
 containerResizeSpeed: 400, // (integer) Specify the resize duration
 // Configuration related to texts in caption. For example: Image 2 of 8. You
 txtImage: 'Image', // (string) Specify text "Image"
 txtOf: 'of', // (string) Specify text "of"
 // Configuration related to keyboard navigation
 keyToClose: 'c', // (string) (c = close) Letter to close
 keyToPrev: 'p', // (string) (p = previous) Letter to shc
 keyToNext: 'n', // (string) (n = next) Letter to show th
 // Don't alter these variables in any way
 imageArray: [],
 activeImage: 0
 }, settings);
 // Caching the jQuery object with all elements matched
 var jQueryMatchedObj = this; // This, in this context, refer to jQuery object
```

# jquery-lightbox-0.5元件參數設定2

```
// effectFadeTo(那一個物件,特效時間,透明度%起始,透明度%結束)
function effectFadeTo(targetElment, duration, form, to) {
 $(targetElment).fadeTo(duration / 2, form);
 $(targetElment).fadeTo(duration / 2, to);
}

$(function () {
 $('#contentPhoto a').lightBox({
 maxHeight: $(window).height() * 0.9, //最大高度
 maxWidth: $(window).width() * 0.9, //最大寬度
 overlayBgColor: '#0f0', //覆蓋營幕顏色
 overlayOpacity: 0.9, //覆蓋營幕透明度
 fixedNavigation: true, //固定上下頁圖示
 containerResizeSpeed: 200, //換頁速度
 txtImage: '產品', //圖片數量標題
 txtOf: '至',
 });
});
</script>
```

# 建立第二個lightbox功能


```
<head>
... <meta charset="UTF-8" />
... <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
... <title>可愛網頁設計Cute Design Studio</title>
... <link href="website0302.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
... <script type="text/javascript" src="jquery.min.js"></script>
... <script type="text/javascript" src="js/jquery.magnific-popup.js"></script>
... <link rel="stylesheet" href="css/magnific-popup.css">
... <script type="text/javascript">
... // effectFadetTo(那一個物件,特效時間, 透明度%起始,透明度%結束)
... function effectFadeTo(targetElment, duration, form, to) {
... $(targetElment).fadeTo(duration / 2, form);
... $(targetElment).fadeTo(duration / 2, to);
... }
... $(function(){
... $('#contentMain').magnificPopup({ delegate: 'a', type: 'image', gallery: { enabled: true } });
... });
... </script>
</head>
```

# 建立超連結設定

```
</div>
<div id="contentR">
<div id="contentMain">
...<div class="photolist">
...<p></p>
...<p>綠川</p>
...</div>
...<div class="photolist">
...<p></p>
...<p>台中曼哈頓懸日</p>
...</div>
...<div class="photolist">
...<p></p>
...<p>東海大學</p>
...</div>
...<div class="photolist">
...<p></p>
...<p>台中嘉明湖</p>
...
...

```

## 執行結果



# 建立第三個lightbox功能

```
<link href="ex06-01.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<script type="text/javascript" src="jquery.min.js"></script>
<!-- <script type="text/javascript" src="js/jquery.lightbox-0.5.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="css/jquery.lightbox-0.5.css"> -->
<script type="text/javascript" src="fancybox-2.1.7/source/jquery.fancybox.pack.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="fancybox-2.1.7/source/jquery.fancybox.css">

<script type="text/javascript">
 // effectFadeTo(那一個物件,特效時間, 透明度%起始,透明度%結束)
 function effectFadeTo(targetElement, duration, from, to) { ...
 $(function () {
 // $('#contentPhoto a').lightbox({
 // maxHeight: $(window).height() * 0.9, //最大高度
 // maxWidth: $(window).width() * 0.9, //最大寬度
 // overlayBgColor: '#f00', //覆蓋螢幕顏色
 // overlayOpacity: 0.9, //覆蓋螢幕透明度
 // fixedNavigation: true, //固定上下頁圖示
 // containerResizeSpeed: 1000, //換頁速度
 // txtImage: '產品', //圖片數量標題
 // txtOf: '至',
 // });
 $(".fancybox").fancybox();
 });
 }
</script>
</head>
```

# 加入每個圖片的類別與title與rel

```
<div class="sideTitle"></div>
<div id="contentPhoto">
 <div class="photolist">
 <p></p>
 <p>BlueSky</p>
 </div>
 <div class="photolist">
 <p></p>
 <p>三角守護者</p>
 </div>
 <div class="photolist">
 <p></p>
 <p>生活</p>
 </div>
 <div class="photolist">
 <p></p>
 <p>忙錄</p>
 </div>
</div>
```

# 執行結果

PhotoTour 歡迎愛攝影愛旅遊的你 旅遊攝影網

http://www.phototour.com.tw

攝影作品

攝影團隊 About Us

攝影作品 Portfolio

桌布下載 Download

圖友攝影成果精選特輯

BlueSky


忙錄

禪的奧義

擺在眼前的鮮美

桌布下載：800\*600 1024\*768

PhotoTour 攝影旅遊網 100 台北市中正區杭州南路一段15-1號19樓 TEL: 02-2396-3257  
Copyright © PhotoTour. All rights reserved.



在專業攝影團隊的指導與帶領下，加上愉悅放鬆的旅遊氣氛，圖友們拍出的照片格外令人驚艷與感動，在經過照片所屬圖友的同意下，我們特別選出優秀的作品讓大家欣賞，也歡迎愛攝影愛旅遊的你，參加我們所舉辦的攝影旅遊活動。

# 設定可下載檔案的超連結

攝影作品

<http://www.phototour.com.tw>



BlueSky



三角守護者



生活



忙碌



擺在眼前的鮮美



凝望



禪的奧義



花的姿態



莊嚴

桌布下載：800\*600 1024\*768

在專  
悅放  
外令  
的同  
家欣  
我們


# 設定可下載檔案的超連結

點選 800 x 600  
超連結的結果



會直接顯示 800 x 600 的桌面圖片, 在圖片上按右鈕, 可執行『**另存圖片**』命令儲存圖片

點選 1024 x 768  
超連結的結果



**1** IE 9 視窗下方會出現此訊息, 按**儲存**鈕即可存檔 (IE 8 或舊版 IE 瀏覽器則會跳出**檔案下載**視窗)



**2** 下載後可按此鈕開啟檔案

# 設定可下載檔案的超連結

- ▣ 建立可下載圖片的超連結
- ▣ 建立可下載檔案的超連結

# 建立可下載圖片的超連結

```
<div id="sider">
 <div class="sideTitle"></div>
 <div id="contentPhoto">...
</div>
<div id="wallpaper">
 <p>桌布下載：800*600 1024*768</p>
</div>
</div>
</div>
<div id="footer">PhotoTour 攝影旅遊網 100 台北市中正區杭州南路一段15-1號19樓 TEL: 02-2396-3257

 Copyright © PhotoTour. All rights reserved.</div>
</div>
</body>
```

# 建立可下載檔案的CSS樣式

```
294 .photolist p{
295 margin: 0px;
296 }
297 #wallpaper{
298 text-align: center;
299 font-size: 22px;
300 font-weight: bolder;
301 border-right: 2px solid #ffc17f;
302 width: 590px;
303 }
304 #wallpaper p{
305 margin: 0px;
306 padding-top: 10px;
307 padding-bottom: 20px;
308 }
309 #wallpaper a{
310 text-decoration: none;
311 color: #B7D680;
312 }
313 #wallpaper a:hover{
314 text-decoration: underline;
315 color: #ffc17f;
316 }
```

# 測試執行

攝影作品

<http://www.phototour.com.tw>



BlueSky



三角守護者



生活



忙錄



擺在眼前的鮮美



凝望



禪的奧義



花的姿態



莊嚴

桌布下載：800\*600 1024\*768

- 攝影團隊 About Us
- 攝影作品 Portfolio
- 桌布下載 Download

團友攝影成果精選特輯



在專業攝影團隊的指導與帶領下，加上愉悅放鬆的旅遊氣氛，團友們拍出的照片格外令人驚艷與感動，在經過照片所屬團友的同意下，我們特別選出優秀的作品讓大家欣賞，也歡迎愛攝影愛旅遊的你，參加我們所舉辦的攝影旅遊活動。

## 練習五

- 依練習網站Cute Design Studio，完成下列要求
- 在練習網頁下面，插入新的div，在標籤後，  
#contentMain，名稱：wallpaper，並新增css規則  
，字型->font-size: 24px; font-weight: bold;color:  
自訂;font-family:自訂;
- 文字內容為：桌布下載：800\*600 1024\*768
- 800\*600設定下載圖片的超連結image\  
wallpaper\_800x600.jpg，目標：\_blank
- 1024\*768設定下載圖片的超連結image\  
wallpaper\_1024x768.rar
- 並測試是否可以正常下載。

# 參考範例



07-01

Cute Design 工作室參與的新書「正確學會 Dreamweaver CS6 的 16 堂課」出版了，詳細請連此

05-20

Cute Bags 獨家設計手提袋新上架，請洽各網路商店

05-01

Cute Design 個性 T 恤上架，請洽各網路商店

## Cute Design works



綠川



台中曼哈頓落日



東海大學



台中嘉明湖



大坑



藍色公路



高美溼地



台中夜景若茵農場



台中國家歌劇院

桌布下載：800\*600 1024\*768


# 重點整理

1. 以下為你整理本堂課所介紹的行為, 其使用時機、行為名稱, 以及該設定的動作：

目的	行為名稱	動作
按下超連結會開啟不含工具列的瀏覽器視窗	開啟瀏覽器視窗	onClick
滑鼠移上圖片時, 會由半透明變成清晰	效果/出現/淡出	onMouseOver

# 重點整理

2. 想要利用 Div 標籤及 CSS 製作相片縮圖版型, 可依照下列流程進行設定：



# 重點整理

3. 製作可下載檔案的超連結時，只要在**屬性**面板的**連結**欄設定檔案的路徑即可，而按下之後會執行的動作，也會因檔案類型而有不同的處理方式：
- 1. 當**連結**欄設定的是 .gif、.jpg、.png 等常見的圖檔格式時，會直接開啟新視窗顯示圖片，在圖片上按右鈕，可執行『**另存圖片**』命令來儲存。
  - 2. 當**連結**欄設定的是 .zip、.exe、.rar 等非圖檔的檔案格式時，在 IE 9 視窗下方會顯示如下訊息，按下**儲存**鈕右邊的下拉選單可選取要儲存的資料夾再進行儲存。

# 重點整理

您要開啟或儲存來自 LITTLE-T 的 wallpaper\_1024x768.rar (167 KB) 嗎?



開啟(O)

儲存(S)



取消(C)

# 作業：整合練習

- ▣ 將今天所教授的功能，應用在新的網頁上。
- ▣ 請延續上次所主導製作的網頁主題，為它再製作主題相簿。
- ▣ 請先在網路中找到相關的相片，每張圖片大小必需大於寬：150、高：100，最少9張圖片001.jpg-009.jpg，請先用PS強制轉成150\*100大小，並另存新檔為001s.jpg-009s.jpg
- ▣ 下載後的001-009.jpg壓縮成wallpaper.rar
- ▣ 請開啟LightDesign\_base.html，並另存新檔為整合練習檔，請完成下列要求。

# 作業：整合練習

- ▣ 所有功能依教學，全部防製，需含下列功能。
- ▣ 利用 Div 與新增CSS規則，類別：photolist，製作展示相片簿縮圖，將9張圖依順序放上，並作簡單說明，或以相簿一至九表示。
- ▣ 消除段落間距、替相片加框(背景圖)、調整縮圖及文字位置，消除邊框沒有正常顯示的問題
- ▣ 需建立onmouseover出現特效，參數自訂。
- ▣ 設定所有縮圖001s-009s.jpg，都有透明度的變化效果。
- ▣ 使用lightbox將圖片導向燈箱，三種選擇一個即可。

# 作業：整合練習

- ▣ 加入桌布下載功能，在練習網頁下面，插入新的div，在標籤後，#contentMain，名稱：wallpaper，並新增CSS規則，內部參數自訂。
- ▣ 文字內容為：桌布下載：800\*600 1024\*768
- ▣ 完成後請簽名，請同學交換檢視，功能是否完整。

# 參考範例

