

Vue2 後台backoffice 專案開發03

林小強

outline

- 建立平台首頁的畫面更新
- 建立Goods商品資料管理功能
- 建立<ImageShow>標籤程式

*預定完成功能畫面

電商藥粧後台管理系統

平台首頁

商品管理

首頁輪播管理

商品資料管理

商品分類管理

平台屬性管理

會員管理

訂單管理

Example

DashboardOLD

Form

Nested

Dashboard / 商品管理 / 商品資料管理



Goods商品資料管理

第一層主類別

彩妝專區

第二層次類別

隔離/防曬/飾底乳


+ 新增

產品編號	產品名稱	產品簡介	上下架	產品價格	圖檔名稱	產品詳細規格	建立日期	操作
51	Little butterfly倫敦小蝴蝶春蕊淨白媽媽日霜50ml	有如春蕊綻放淡淡芳香的極致保濕...	下架 ☒ 上架	999		<div class="drop-box...	2017-08-07 00:00:00	
28	SHISEIDO 資生堂ELIXIR 怡麗絲爾奢潤進化晶亮防護露SPF50+ PA++++ 30ml	日間終極防護 全天綻放晶亮水玉...	下架 ☒ 上架	1000		<div class="drop-box...	2017-08-07 00:00:00	

更新路由內容

```
{
  path: '/product',
  component: Layout,
  name: 'Product',
  meta: {title: '商品管理', icon: 'el-icon-goods'},
  children: [
    {
      path: 'carousel',
      name: 'Carousel',
      component: () => import('@views/product/carousel'),
      meta: {title: '首頁輪播管理', icon: 'el-icon-price-tag'}
    },
    {
      path: 'goods',
      name: 'Goods',
      component: () => import('@views/product/goods'),
      meta: {title: '商品資料管理', icon: 'el-icon-s-operation'}
    },
    {
      path: 'pclass',
```


建立goods空白index.vue格式



The image shows a VS Code editor interface. On the left, the '檔案總管' (File Explorer) sidebar is open, showing a project structure. The 'product' folder is expanded, and the 'goods' folder is selected, with its 'index.vue' file highlighted. A red rectangle highlights the 'goods' folder and its 'index.vue' file. On the right, the code editor shows the content of 'index.vue'. The code is as follows:

```
1 <template>
2 > ..<div>...
104 ..</div>
105 </template>
106 <script>
107 ..export default {
108   ..name: "goods",
109 > ..data() { ...
117   ..},
118 > ..methods: { ...
145   ..},
146 ..};
147 </script>
148 <style>
149 </style>
```

建立二個EU的card

```
<template>
  <div>
    <h3>Goods商品資料管理</h3>
    <hr />
    <el-card style="margin: 1% 0px"> ...
  </el-card>
  <el-card> ...
</el-card>
  </div>
</template>
<script>
  export default {
    name: "goods",
    data() { ...
  },
}
```

建立子元件CategorySelect標籤1

```
... <el-card style="margin: 1% 0px">
...   <CategorySelect @getClassid02="getClassid02"></CategorySelect>
... </el-card>
... <el-card> ...
... </el-card>
</div>
</template>
<script>
  export default {
    name: "goods",
    data() {
      return {
        classId02: "", //子元件回傳的第二層類別編號
        page: 1, //目前的第幾頁
        limit: 3, //預設的每頁筆數
        total: 0, //資料的總筆數
        list: [], //資料存放的陣列
      };
    },
  },
}
```

建立子元件CategorySelect標籤2

```
... ..total: 0, //資料的總筆數
... ..list: [], //資料存放的陣列
... ..};
... },
... methods: {
... ..//子元件動作會觸發內容classId02更新
... ..getClassid02(classId02) {
... ..|   this.classId02 = classId02;
... ..| },
... ..// this.getProductList01();
... ..}
```


建立在

@/components/CategorySelect/index.vue

The image shows a code editor interface. On the left is a file explorer with a tree view. The path `components > CategorySelect > index.vue` is highlighted with a red box. The main editor area on the right shows the code for `index.vue`, which is also highlighted with a red box. The code defines a Vue component named `CategorySelect` with a template, data, methods, and lifecycle hooks.

```
1 <template>
2 > .. <div> ...
21 | .. </div>
22 </template>
23 <script>
24 export default {
25   .. name: "CategorySelect",
26 > .. data() { ...
36   .. },
37 > .. mounted() { ...
39   .. },
40 > .. methods: { ...
62   .. },
63 };
64 </script>
65 <style>
66 </style>
```

建立Select樣版

第一層主類別

請選擇



第二層次類別

請選擇



從FORM表單取出元件

ColorPicker 颜色选择器

Transfer 穿梭框

Form 表单

Data

Table 表格

Tag 标签

Progress 进度条

Tree 树形控件

Pagination 分页

Badge 标记

Avatar 头像

Skeleton 骨架屏

Empty 空状态

Descriptions 描述列表

Result 结果

Statistic 统计数值

当垂直方向空间受限且表单较简单时，可以在一行内放置表单。

审批人

审批人

活动区域

活动区域

▼

查询

设置

inline

属性可以让表单域变为行内的表单域

```
<el-form :inline="true" :model="formInline" class="demo-form-inline">
  <el-form-item label="审批人">
    <el-input v-model="formInline.user" placeholder="审批人"></el-input>
  </el-form-item>
  <el-form-item label="活动区域">
    <el-select v-model="formInline.region" placeholder="活动区域">
      <el-option label="区域一" value="shanghai"></el-option>
      <el-option label="区域二" value="beijing"></el-option>
    </el-select>
  </el-form-item>
  <el-form-item>
    <el-button type="primary" @click="onSubmit">查询</el-button>
  </el-form-item>
</el-form>
<script>
```

貼上樣版元件

```
1 <template>
2   ..<div>
3     <el-form :inline="true" :model="formInline" class="demo-form-inline">
4       ..<el-form-item label="审批人">
5         ...<el-input v-model="formInline.user" placeholder="审批人"></el-input>
6       ..</el-form-item>
7       ..<el-form-item label="活动区域">
8         ...<el-select v-model="formInline.region" placeholder="活动区域">
9           ...<el-option label="区域一" value="shanghai"></el-option>
10          ...<el-option label="区域二" value="beijing"></el-option>
11          ...</el-select>
12        ..</el-form-item>
13        ..<el-form-item>
14          ...<el-button type="primary" @click="onSubmit">查询</el-button>
15        ..</el-form-item>
16      </el-form>
```


更新元件內容，以符合需求1

```
<template>
  <div>
    <el-form :inline="true" class="demo-form-inline" v-model="cForm">
      <el-form-item label="第一層主類別">
        <el-select placeholder="請選擇" v-model="cForm.Classid01"
          @change="getPyclass02">
          <el-option :label="py01.cname" :value="py01.classid" v-for="(py01) in
            pyClass01" :key="py01.classid">
            <span :class="'fas ${py01.fonticon} fa-fw'"></span>
            <span>{{py01.cname}}</span>
          </el-option>
        </el-select>
      </el-form-item>
      <el-form-item label="第二層次類別">
```


設定data()資料

```
41 <script>
42 export default {
43   name: "CategorySelect",
44   data() {
45     return {
46       pyClass01: [], //資料庫回傳，第一層類別存放的陣列
47       pyClass02: [], //資料庫回傳，第二層類別存放的陣列
48       list: [], //確認第二層類別，從資料庫取回product產品資料
49       cForm: {
50         Classid01: "", //取得一層的類別classid
51         Classid02: "", //取得二層的類別classid
52       },
53     };
54   },
```

建立第一層主類別接資料庫

```
    },  
    },  
    mounted() {  
        //取得資料庫的第一層資料放入pyClass01[]  
        this.getPyclass01();  
    },  
    methods: {  
        //到資料庫取回第一層主類別資料  
        async getPyclass01() {  
            let result = await this.$API.category.reqPyclass01();  
            if (result.code == 200) {  
                this.pyClass01 = result.data;  
            }  
        },  
    },  
}
```

@/api/product/category.js



The screenshot shows a code editor with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows the project structure, with the file `category.js` highlighted under the `product` directory. The code editor shows the content of `category.js`, which includes imports for `request` and `defaultSettings`, and a function `reqPyclass01` that makes a GET request to a specific URL.

```
1 import request from '@/utils/request'; ..... //連結AXIOS遠端呼叫函數
2 import defaultSettings from '@/settings'; ..... //連結平台環境設定參
3 const db_Url = defaultSettings.ecPlatForm.db_Url; //取出電商平台資料庫網址
4
5 export const reqPyclass01=()=>{
6   ..... //取得分類第一層目錄
7   ..... // debugger;
8   ..... return request({ url: `${db_Url}reqTableAll.php?mode=pyclass01`, method: 'GET' });
9 }
```

修改reqTableAll.php

//不分頁的資料查詢，所有資料全部回傳

```
require_once('conn_db.php');
if (isset($_GET['mode']) && $_GET['mode'] != '') {
    $mode = $_GET['mode'];
    switch ($mode) {
        case 'pyclass01':
            $firstSQL = sprintf("SELECT * FROM pyclass WHERE pyclass.level=1 ORDER BY sort");
            break;
        case 'pyclass02':
            $classid = $_GET['classid'];
            $firstSQL = sprintf("SELECT * FROM pyclass WHERE pyclass.level=2 AND uplink=%d ORDER BY sort",
                                $classid);
            break;
    }
}
```


在main.js註冊CategorySelect

```
42  Vue.config.productionTip = false;
43  //引入相關API內的index.js對映函數
44  import API from '@api';
45  //引入分類選擇元件模組為全域使用
46  import CategorySelect from '@components/CatagorySelect';
47  import ImageShow from '@components/ImageShow';
48
49  // 將src/api/index.js模組的vue.prototype指向API
50  // 專案內的任意的模組皆可以使用API內的函數
51  Vue.prototype.$API=API;
52
53  //註冊為全域區使用元件
54  Vue.component(CategorySelect.name,CategorySelect);
55  Vue.component(ImageShow.name,ImageShow);
56
```


測試執行

Goods商品資料管理

第一層主類別

請選擇 ^

第二層次類別

請選擇 v

+ 新增

🐾彩妝專區

👤臉部保養

💡美膚保養

產品編號	產品名稱	產品簡介	上/下架	產品價格	圖檔名稱	產品詳細規格	建立日期	操作
No Data								

在CategorySelect/index.vue 更新樣版元件內容，以符合需求2

```
... </el-select>
... </el-form-item>
... <el-form-item label="第二層次類別">
...   <el-select placeholder="請選擇" v-model="cForm.Classid02"
...     @change="getClassid02">
...     <el-option :label="py02.cname" :value="py02.classid" v-for="(py02) in
...       pyClass02" :key="py02.classid">
...       <span :class="'fas ${py02.fonticon} fa-fw'"></span>
...       <span>{{py02.cname}}</span>
...     </el-option>
...   </el-select>
... </el-form-item>
... </el-form>
... </div>
</template>
<script>
export default {
```

新增第二層類別處理方式

```
if (result.code == 200) {  
    this.pyClass01 = result.data;  
}  
},  
  
//第一層類別更新後，即到資料庫取回對映的子類別資料  
async getPclass02() {  
    this.cForm.Classid02 = "";  
    this.$emit("getClassid02", this.cForm.Classid02);  
    let result = await this.$API.category.reqPclass02(this.cForm.Classid01);  
    if (result.code == 200) {  
        this.pyClass02 = result.data;  
    }  
},  
  
//確認第二層類別，從將表單的第二層Classid02資料，  
//回傳上面<CategorySelect></CategorySelect>的@getClassid02變數，並且產生事件觸發。  
getClassid02() {  
    this.$emit("getClassid02", this.cForm.Classid02);  
},  
},  
};  
</script>
```

測試執行

Dashboard / 商品管理 / 商品資料管理



Goods商品資料管理

第一層主類別

彩妝專區

第二層次類別

請選擇

隔離/防曬/飾底乳

BB霜/CC霜

粉餅(蕊)/蜜粉/蜜粉/海綿

遮瑕/毛孔/打亮

+ 新增

產品編號	產品名稱	產品簡介	上下架	品價格	圖檔名稱	產品詳細規格	建立日期	操作
------	------	------	-----	-----	------	--------	------	----

Goods商品資料管理表格

Goods商品資料管理

第一層主類別

彩妝專區

第二層次類別

隔離/防曬/飾底乳

+ 新增

產品編號	產品名稱	產品簡介	上下架	產品價格	圖檔名稱	產品詳細規格	建立日期	操作
5 1	Little butterfly倫敦小蝴蝶 春蕊淨白媽媽日霜50ml	如春蕊綻放淡淡芳香的極致 保濕植...	下架 ☒ 上架	999		div class="drop-box"...	2017-08-07 00:00:00	  
2 8	SHISEIDO 資生堂ELIXIR 怡麗絲爾奢潤進化晶亮防 護霜SPF50+ PA++++ 30 ml	間終極防護 全天綻放晶亮 水玉光...	下架 ☒ 上架	1000		div class="drop-box"...	2017-08-07 00:00:00	  
								

建立商品表格程式1

```
<hr />
<el-card style="margin: 1% 0px">
  <CategorySelect @getClassid02="getClassid02"></CategorySelect>
</el-card>
<el-card>
  <div v-show="isShowTable">
    <!-- 表格新增按鈕 -->
    <el-button type="primary" round plain icon="el-icon-plus" @click="appendGoods"
      :disabled="!classId02">新增</el-button>
    <el-table style="width: 100%; margin-top: 1%" border :data="list">
      <el-table-column prop="p_id" label="產品編號" width="35" align="center">
      </el-table-column>
      <el-table-column prop="p_name" label="產品名稱" width="180">
      </el-table-column>
      <el-table-column prop="p_intro" label="產品簡介">
        <template slot-scope="{ row }">
          <!-- 只顯示前0-15個字 -->
          <span>{{ (row.p_intro)?row.p_intro.substring(0,15):'' }}...</span>
        </template>
      </el-table-column>
```

建立商品表格程式2

```
<template slot-scope="{ row }">
  <!-- 只顯示前0-15個字 -->
  <span>{{ (row.p_intro)?row.p_intro.substring(0,15):'' }}...</span>
</template>
</el-table-column>
<el-table-column prop="caro_online" label="上/下架" width="150">
  <template slot-scope="{ row }">
    <el-switch
      v-model="row.p_open"
      active-color="#13ce66"
      inactive-color="#ff4949"
      active-text="上架"
      inactive-text="下架"
      active-value="1"
      inactive-value="0"
      disabled>
    </el-switch>
  </template>
</el-table-column>
<el-table-column prop="p_price" label="產品價格" width="55" align="center">
</el-table-column>
```

建立商品表格程式3

```
inactive-text="下架"
```

```
active-value="1"
```

```
inactive-value="0"
```

```
disabled>
```

```
</el-switch>
```

```
</template>
```

```
</el-table-column>
```

```
<el-table-column prop="p_price" label="產品價格" width="55" align="center">
```

```
</el-table-column>
```

```
<el-table-column prop="img_file" label="圖檔名稱">
```

```
  <template slot-scope="{ row }">
```

```
    <ImageShow v-bind:getP_id="row.p_id"></ImageShow>
```

```
  </template>
```

```
</el-table-column>
```

```
<el-table-column prop="p_content" label="產品詳細規格">
```

```
  <template slot-scope="{ row }">
```

```
    <!-- 只顯示前0-20個字 -->
```

```
    <span>{{ (row.p_content)?row.p_content.substring(0,20): '' }}...</span>
```

```
  </template>
```

```
</el-table-column>
```


建立商品表格程式4

```
... <!-- 只顯示前0-20個字 -->
... <span>{{ (row.p_content)?row.p_content.substring(0,20): '' }}...</span>
... </template>
... </el-table-column>
... <el-table-column
...   prop="p_date"
...   label="建立日期"
...   width="100"
... ></el-table-column>
... <el-table-column prop="prop" label="操作" width="130" align="center">
...   <template slot-scope="{ row }">
...     <el-button
...       type="warning"
...       plain
...       circle
...       icon="el-icon-document"
...       size="mini"
...       @click="updateGoods(row)"
...       title="修改"></el-button>
...     <el-button
...       type="danger"
```

建立商品表格程式5

```
· · · · · size= mini
· · · · · @click="updateGoods(row)"
· · · · · title="修改"></el-button>
· · · <el-button
· · ·   type="danger"
· · ·   plain
· · ·   circle
· · ·   icon="el-icon-delete"
· · ·   size="mini"
· · ·   @click="deleteGoods(row)"
· · ·   title="刪除"></el-button>
· · · <el-button
· · ·   type="info"
· · ·   plain
· · ·   circle
· · ·   icon="el-icon-edit-outline"
· · ·   size="mini"
· · ·   @click="editP_Content(row)"
· · ·   title="編輯產品詳細規格"></el-button>
· · </template>
</el-table-column>
```

建立分頁器功能

```
    @click="editP_Content(row)"
    title="編輯產品詳細規格"></el-button>
  </template>
</el-table-column>
</el-table>
<!-- 分頁器的函數呼叫 -->
<el-pagination
  style="margin-top: 20px; text-align: center"
  :current-page="page"
  :page-sizes="[3, 5, 10]"
  :page-size="limit"
  :total="total"
  @current-change="getProductList01"
  @size-change="handleSizeChange"
  layout="prev, pager, next, jumper, -, sizes, total">
</el-pagination>
</div>
</el-card>
```


更新VUE資料區變數內容

```
export default {  
  name: "goods",  
  data() {  
    return {  
      classId02: "", //子元件回傳的第二層類別編號  
      page: 1, //目前的第幾頁  
      limit: 3, //預設的每頁筆數  
      total: 0, //資料的總筆數  
      list: [], //資料存放的陣列  
      isShowTable: true,  
    };  
  },  
  methods: {  
    //子元件動作會觸發內容classId02更新
```

建立GOODS表格內容更新程式

```
methods: {  
  //子元件動作會觸發內容classId02更新  
  getClassid02(classId02) {  
    this.classId02 = classId02;  
    this.getProductList01();  
  },  
  //確認第二層類別，從資料庫取回product產品資料  
  async getProductList01(pager = 1) {  
    this.page = pager;  
    const { page, limit } = this;  
    let result = await this.$API.category.reqProductList01(page, limit, "product01", "", this.classId02);  
    if (result.code == 200) {  
      this.total = result.data.total;  
      this.list = result.data.records;  
    }  
  },  
  handleSizeChange(limit) {  
    this.limit = limit;  
  }  
}
```

新增category.js程式

```
1 import request from '@/utils/request'; //連結AXIOS遠端呼叫函數
2 import defaultSettings from '@/settings'; //連結平台環境設定參
3 const db_Url = defaultSettings.ecPlatForm.db_Url; //取出電商平台資料庫網址
4
5 export const reqProductList01 = (page, limit, table, keyWord, classId02) => {
6   //呼叫後端資料庫，取回產品的分頁資料，表格為：product
7   return request({ url: `${db_Url}reqTable.php?page=${page}&table=${table}&limit=${limit}&keyWord=${keyWord}&classid=${classId02}`, method: 'GET' });
8 };
9 export const reqPyclass01 = () => {
10   //取得分類第一層目錄
11   // debugger;
12   return request({ url: `${db_Url}reqTableAll.php?mode=pyclass01`, method: 'GET' });
13 }
```

後端reqTable.php建立查詢

```
reqTable.php × reqTableAll.php reqTableAccess.php reqTable_double.php reqUserInfo.php reqAccount.php test001.html

...
case 'product':
    $keyWord=$_GET['keyWord'];
    $firstSQL = sprintf("SELECT product.*,product_img.img_file FROM product,product_img WHERE
    product.p_id=product_img.p_id AND product_img.sort=1 AND (product.p_name LIKE '%s' OR product.
    p_id LIKE '%s')", "%".$keyWord."%", "%".$keyWord."%");
    break;
case 'product01':
    //建立產品的分類查詢
    $classid=$_GET['classid'];
    $firstSQL = sprintf("SELECT * FROM product WHERE classid='%d' ORDER BY product.p_id DESC",
    $classid);
    break;
}
// echo "<h1>$firstSQL</h1>";
$result = $link->query($firstSQL);
if ($result){
    $total = $result->rowCount(); //取得總筆數
    $pages = ceil($total / $size); //計算總頁數
    $SQLstr = sprintf("%s LIMIT %d,%d", $firstSQL, $startRow, $_GET['limit']);
    $result = $link->query($SQLstr);
    //執行查詢
}

```


建立goods/index.vue分頁程式

```
.....writeGoods(){ ...  
.....},  
.....handleSizeChange(limit){  
.....  this.limit = limit;  
.....  this.getProductList01();  
.....},  
.....updateGoods(row){},  
.....deleteGoods(row){},  
.....editP_Content(row){},  
.....appendGoods(){ ...  
.....},  
.....},  
.....};
```


測試執行

第一層主類別

彩妝專區

第二層次類別

隔離/防曬/飾底乳

+ 新增


產品編號	產品名稱	產品簡介	上下架	產品價格	圖檔名稱	產品詳細規格	建立日期	操作
51	Little butterfly倫敦小蝴蝶春蕊淨白媽媽日霜50ml	有如春蕊綻放淡淡芳香的極致保濕...	下架 ☒ 上架	999		<div class="drop-box...	2017-08-07 00:00:00	  
28	SHISEIDO 資生堂ELIXIR 怡麗絲爾奢潤進化晶亮防護露SPF50+ PA++++ 30ml	日間終極防護 全天綻放晶亮水玉...	下架 ☒ 上架	1000		<div class="drop-box...	2017-08-07 00:00:00	  
27	Biore蜜妮 高防曬明亮隔離乳液 30ml	全面美顏防曬肌膚明亮有光澤SP...	下架 ☒ 上架	289		<div class="drop-box...	2017-08-07 00:00:00	  

< 1 2 3 4 5 6 > Go to 1

3/page Total 17

建立<ImageShow>標籤程式

- 新建在
src/components/ImageShow/index.vue 空
白的VUE範本程式



建立img的v-for程式

```
1 <template>
2   <div>
3     
10  </div>
11 </template>
12 <script> ...
47 <style>
48 </style>
```

建立data與watch程式

```
12 <script>
13 export default {
14   props: ["getP_id"],
15   name: "ImageShow",
16   data() {
17     return {
18       img_file: [],
19       imageUrl: "",
20     };
21   },
22   watch: {
23     //父層的p_id值有更改，再重新取出屬p_id的圖檔名稱
24     getP_id: function (newValue, oldValue) {
25       this.getProduct_img01(newValue);
26     },
27   },
28   mounted() {
29     //上傳圖片至電商前台專屬圖片放置完整的URL路徑 'http://front.edu/lesson-14/No\_attache/
    // product\_img'
30     this.imageUrl =
```

建立mounted與methods程式

```
mounted() {  
  //上傳圖片至電商前台專屬圖片放置完整的URL路徑'http://front.edu/lesson-14/No\_attache/  
  product\_img'  
  this.imageUrl =  
    this.$store.state.settings.ecPlatform.ec_Url +  
    this.$store.state.settings.ecPlatform.productImages +  
    "/";  
  this.getProduct_img01(this.getP_id);  
},  
methods: {  
  //到資料庫取出屬p_id的圖檔名稱  
  async getProduct_img01(p_id) {  
    let result = await this.$API.table.reqProduct_img(p_id);  
    if (result.code == 200) {  
      this.img_file = result.data;  
    }  
  },  
},  
};  
</script>
```


在src/api/table.js新增函數

```
index.js ...api  table.js  category.js  index.js ...router  settings.js  index.vue ...goods  index.vue ...CategorySelect  index.vue ...  
src > api > table.js > reqProduct_img > method  
1 import request from '@/utils/request'  
2 import defaultSettings from '@/settings' //連結平台環境設定參  
3 const db_Url = defaultSettings.ecPlatForm.db_Url; //取出電商平台資料庫網址  
4  
5 //取得資料庫product_img符合p_id所有圖案的檔名  
6 export const reqProduct_img = (p_id) => {  
7   return request({ url: `${db_Url}reqTableAll.php?mode=product_img&p_id=${p_id}`,  
8     method: 'GET' });  
9 };  
10 //取得資料庫的表格每一頁的內容，含table=carousel那個表格/{page}讀那一頁/{limit}每頁筆數限制，包含keyWord  
11 export const reqProductList = (page, limit, table, keyWord) => {  
12   return request({ url: `${db_Url}reqTable.php?page=${page}&table=${table}&limit=${limit}&keyWord=${keyWord}`, method: 'GET' })  
13 };  
...
```

在getdata/reqTableAll.php新增

```
7 ..... case 'product':
3 .....     $keyWord=$_GET['keyWord'];
3 .....     $firstSQL = sprintf("SELECT product.*,product_img.img_file FROM product,
      product_img WHERE product.p_id=product_img.p_id AND product_img.sort=1 AND
      (product.p_name LIKE '%s' OR product.p_id LIKE '%s')", "%".$keyWord."%", "%".
      $keyWord."%");
3 .....     break;
1 ..... case 'product_img':
2 .....     $p_id=$_GET['p_id'];
3 .....     $firstSQL = sprintf("SELECT product_img.img_file FROM product_img WHERE
      p_id='%d' ORDER BY sort",$p_id);
4 .....     break;
5 ..... }
5 ..... // echo "<h1>$firstSQL</h1>";
7 ..... $result = $link->query($firstSQL);
3 ..... if ($result){
3 .....     //建立回傳陣列
3 .....     $retcode = array("code" => "200", "data" => $result->fetchAll
      (PDO::FETCH_ASSOC), "message" => "success", "status" => "OK");
1 ..... }
```

在views/goods/index.vue新增



```
index.vue ...\goods × table.js category.js index.js ...\router settings.js index.vue ...\CatagorySelect index.vue ...
t > goods > index.vue > Vetur > {} "index.vue" > template > div > el-card > div > el-table > el-table-column > template > ImageShow
... disabled>
... </el-switch>
... </template>
... </el-table-column>
... <el-table-column prop="p_price" label="產品價格" width="55" align="center">
... </el-table-column>
... <el-table-column prop="img_file" label="圖檔名稱">
...   <template slot-scope="{ row }">
...     <ImageShow v-bind:prop="row.p_id"></ImageShow>
...   </template>
... </el-table-column>
... <el-table-column prop="p_content" label="產品詳細規格">
...   <template slot-scope="{ row }">
...     <span>{{ row.p_content.substr(0,20) }}...</span>
...   </template>
... </el-table-column>
```

測試執行

Dashboard / 商品管理 / 商品資料管理



產品編號	產品名稱	產品簡介	上/下架	產品價格	圖檔名稱	產品詳細規格	建立日期	操作
51	Little butterfly倫敦小蝴蝶春蕊淨白媽媽日霜50ml	有如春蕊綻放淡淡芳香的極致保濕...	下架 ☒ 上架	999		<div class="drop-box...	2017-08-07 00:00:00	  
28	SHISEIDO 資生堂ELIXIR 怡麗絲爾奢潤進化晶亮防護露SPF50+ PA++++ 30 ml	日間終極防護 全天綻放晶亮水玉...	下架 ☒ 上架	1000		<div class="drop-box...	2017-08-07 00:00:00	  
27	Biore蜜妮 高防曬明亮隔離乳液 30ml	全面美顏防曬肌膚明亮有光澤SP...	下架 ☒ 上架	289		<div class="drop-box...	2017-08-07 00:00:00	  

< 1 2 3 4 5 6 > Go to 1

3/page Total 17

新增產品表單功能

Dashboard / 商品管理 / 商品資料管理

第一層主類別

彩妝專區

第二層次類別

隔離/防曬/飾底乳

* 產品名稱

* 產品簡介

* 產品單價

上下架



* 產品圖片

上傳



立即新增

取消

建立appendGoods()

```
    },
    updateGoods(row){},
    deleteGoods(row){},
    editP_Content(row){},
    appendGoods(){
        //清除產品表單物件內的資料
        this.product.p_id='';
        this.product.p_name='';
        this.product.p_intro='';
        this.product.p_price='';
        this.product.p_open='1';
        this.product.p_content='';
        this.product.picFileList=[];
        //隱藏原有的產品表格，並且顯示新增表單
        this.isShowTable=false;
    },
    async cancelGoods(){
        if(!this.product.p_id && this.product.picFileList.length!=0){
            //若有圖檔上傳，如果取消新增需要刪除已經上傳的圖片
            let result = await this.$API.category.reqRemoveImages(this.product.
            picFileList);
```

*建立新增產品表單樣版1

```
...<div v-show="!isShowTable">...  
...</div>  
...<!-- 新增產品資料的表單 -->  
...<el-col :span="18" v-show="!isShowTable">  
<el-form label-width="95px" :model="product" :rules="rules" ref="goodsRules">  
  <el-form-item label="次類別編號" prop="classid">  
    <el-input v-model="product.classid" disabled></el-input>  
  </el-form-item>  
  <el-form-item label="產品名稱" prop="p_name">  
    <el-input v-model="product.p_name"></el-input>  
  </el-form-item>  
  <el-form-item label="產品簡介" prop="p_intro">  
    <el-input v-model="product.p_intro"></el-input>  
  </el-form-item>  
  <el-form-item label="產品單價" prop="p_price">  
    <el-input v-model="product.p_price"></el-input>  
  </el-form-item>  
  <el-form-item label="上下架">  
    <el-switch active-value="1" inactive-value="0" v-model="product.p_open"></el-switch>  
  </el-form-item>  
  <el-form-item label="產品圖片上傳" prop="picFileList">
```

建立產品表單樣版2-上傳功能

```
category.js index.vue ...\goods index.vue ...\carousel table.js index.js ...\router settings.js index.vue ...\test main.js index.js ...\filter
t > goods > index.vue > Vetur > {} "index.vue" > template > div > el-card > el-col > el-form > el-form-item > el-upload
</el-switch>
</el-form-item>
<el-form-item label="產品圖片上傳" prop="picFileList">
  <el-upload
    ref="upload"
    :action="upload_UrlFile"
    list-type="picture-card"
    :on-success="handleSuccess"
    :before-upload="beforeUpload"
    :data="sPath"
    :file-list="product.picFileList">
    <i slot="default" class="el-icon-plus"></i>
    <div slot="file" slot-scope="{ file }">
      
      <span class="el-upload-list__item-actions">
        <span v-if="!disabled" class="el-upload-list__item-delete" @click="handleRemove(file)"
          :title="file.name">
          <i class="el-icon-delete"></i>
        </span>
      </span>
    </div>
  </el-upload>
</el-form-item>
<el-form-item>
```


建立產品表單樣版3

```
..file-list= product.picFileList
..>
...<i slot="default" class="el-icon-plus"></i>
...<div slot="file" slot-scope="{file}">
...  
...  <span class="el-upload-list__item-actions">
...    <span v-if="!disabled" class="el-upload-list__item-delete" @click="handleRemove(file)">
...      <i class="el-icon-delete"></i>
...    </span>
...  </span>
...</div>
</el-upload>
</el-form-item>
<el-form-item>
  <el-button type="primary" @click="writeGoods">立即新增</el-button>
  <el-button @click="cancelGoods">取消</el-button>
</el-form-item>
</el-form>
</el-col>
</el-card>
</div>
```

產品表單變數區

```
.. limit: 3, //預設的每頁筆數
.. total: 0, //資料的總筆數
.. list: [], //資料存放的陣列
.. isShowTable:true,
.. imageUrl: "", //上傳圖片至電商前台專屬圖片放置完整的URL路徑
.. upload_UrlFile: "", //電商前台上傳的執行PHP路徑
.. // sPath:{"sFolder":"product_img"}, 上傳圖片至伺服器的目錄
.. sPath: { sFolder: "" },
.. picFileList:[], //傳回產品圖片上傳存放陣列
.. disabled:false,
.. product:{p_id:'',classid:0,p_name:'',p_intro:'',p_price:'',p_open:'1',p_content:'',picFileList:
.. []},
.. rules: { ...
.. },
.. };
.. },
```


設定上傳目錄與對映php程式

```
mounted() {  
    //取得上傳圖片路徑: 'product_img',;  
    this.sPath.sFolder = this.$store.state.settings.ecPlatform.productImages;  
  
    //上傳圖片至電商前台專屬圖片放置完整的URL路徑'http://front.edu/lesson-14/No_attache/product_img'  
    this.imageUrl =  
        this.$store.state.settings.ecPlatform.ec_Url + this.sPath.sFolder + "/";  
  
    //上傳電商前台的PHP程式執行URL路徑+檔名'http://front.edu/lesson-14/No_attache/file_upload_parser01.php'  
    this.upload_UrlFile =  
        this.$store.state.settings.ecPlatform.ec_Url + "file_upload_parser01.php";  
},  
methods: {  
    //上傳後刪除的處理  
    async handleRemove(file) { ...  
    },  
}
```

建立上傳的對映相關功能函數

```
<el-form-item label="產品圖片上傳" prop="picFileList">
<el-upload
  ref="upload"
  :action="upload_UrlFile"
  list-type="picture-card"
  :on-success="handleSuccess"
  :before-upload="beforeUpload"
  :data="sPath"
  :file-list="product.picFileList"
>
  <i slot="default" class="el-icon-plus"></i>
  <div slot="file" slot-scope="{file}">
    
    <span class="el-upload-list__item-actions">
      <span v-if="!disabled" class="el-upload-list__item-delete" @click="handleRemove(file)">
        <i class="el-icon-delete"></i>
      </span>
    </span>
  </div>
</el-upload>
```

建立上傳之前的圖檔格式與檔案大小判斷

```
    },  
    methods: {  
      //上傳後刪除的處理  
      async handleRemove(file) { ...  
    },  
      //上傳成功後的處理  
      handleSuccess(res, file) { ...  
    },  
      //上傳之前的圖檔格式與檔案大小判斷  
      beforeUpload(file) {  
        let result=checkImage(file);  
        if(result.code==200){  
          if(result.status=='FAIL'){  
            this.$message.error(result.message);  
            return false;  
          }  
        }  
      },  
    },  
    //子元件動作會觸發內容classId02更新  
    getClassId02(classId02) {
```

Filters/index增加checkImage()函數

c > filters > index.js > ...

```
1 // import parseTime, formatTime and set to filter
2 export { parseTime, formatTime } from '@/utils'
3
4 // check 檢查上傳的圖檔格式與大小
5 export function checkImage(file) {
6   let retcode = { code: '200', data: '', message: '', status: 'OK' };
7   const isImg =
8     "image/jpeg,image/svg+xml,image/gif,image/png,image/webp".includes(file.type);
9   const isLt2M = file.size / 1024 / 1024 < 2;
10   if (!isImg) {
11     retcode = { code: '200', data: '', message: '上傳文件不符合圖片格式!', status:
12       'FAIL' };
13   } else if (!isLt2M) {
14     retcode = { code: '200', data: '', message: '上傳圖片大小不可超過2M!', status:
15       'FAIL' };
16   }
17   return retcode;
18 }
19
20 /**
21  * Show plural label if time is plural number
22  * @param {number} time
```


建立上傳成功後的處理

```
},
methods: {
  //上傳後刪除的處理
  async handleRemove(file) { ...
  },
  //上傳成功後的處理
  handleSuccess(res, file) {
    if (res.success == "true") {
      //若上傳成功則傳回fileName，與完整的URL路徑+fileName存入picFileList陣列
      this.product.picFileList.push({name:res.fileName,url:this.imageUrl+res.fileName});
    } else {
      alert(res.error);
    }
  },
  //上傳之前的圖檔格式與檔案大小判斷
  beforeUpload(file) {
    let result=checkImage(file);
    if(result.code==200){
```


圖片上傳後，又按刪除的處理

```
192 },
193 methods: {
194   //上傳後刪除的處理
195   async handleRemove(file) {
196     let result = await this.$API.category.reqFileControl("product_img_del", file.name);
197     if (result.code == 200) {
198       if (result.status === 'OK') {
199         for (let i = 0; i < this.product.picFileList.length; i++) {
200           if (this.product.picFileList[i]['name'] === file.name) {
201             this.product.picFileList.splice(i, 1);
202             break;
203           }
204         }
205         this.$message({message: result.message, type: 'success'});
206       } else {
207         this.$message.error(result.message);
208         return (false);
209       }
210     }
211   },
212   //上傳成功後的處理
```

建立API.category.reqFileControl函數

api.category.reqFileControl

```
1 import request from '@/utils/request'; //連結AXIOS遠端呼叫函數
2 import defaultSettings from '@/settings'; //連結平台環境設定參
3 const db_Url = defaultSettings.ecPlatform.db_Url; //取出電商平台資料庫網址
4 const ec_Url = defaultSettings.ecPlatform.ec_Url; //取出電商平台資料庫網址
5 const productImages = defaultSettings.ecPlatform.productImages; //取出平台產品圖片目錄
6
7 > export const reqRemoveImages=(picFileList)=>{ ...
16 }
17 > export const reqProductAccess=(product)=>{ ...
45 }
46
47 export const reqFileControl = (mode, fileName) => {
48   ... //圖檔上傳後，放棄進行刪除處理
49   ... let toPOSTstr=`mode=${mode}&fileName=${fileName}&sFolder=${productImages}`;
50   ... return request({ url: `${ec_Url}file_control.php`, method: 'POST', data: toPOSTstr })
51 };
52 export const reqProductList01 = (page, limit, table, keyWord, classId02) => {
53   ... //呼叫後端資料庫，取回產品的分頁資料，表格為：product
54   ... return request({ url: `${db_Url}reqTable.php?page=${page}&table=${table}&limit=${
55     {limit}&keyWord=${keyWord}&classid=${classId02}`, method: 'GET' })
```

建立在EC/file_control.php1

```
file.php  file_control.php x  checkout.php  index_s01.php  addbook.php  chkout_content.php  file_upload_pars  :: || ↺ ↻ ↴ ↵ ↶ ↷ ⌂ □ ·
file_control.php > ...
1 <?php
2 header('Access-Control-Allow-Origin: *');
3 header('Content-Type: application/json; charset=utf-8'); //return json string
4
5 if(isset($_POST['mode']) && $_POST['mode'] != ''){
6     $sFolder="uploads"; // default upload folder
7     if(isset($_POST['sFolder']) && $_POST['sFolder'] != ''){ // get web save upload
        folder
8         $sFolder=$_POST['sFolder'];
9     }
10    $mode = $_POST['mode'];
11    $retcode = array("code" => "200", "data" => "", "message" => "檔案操作功能不存在",
        "status" => "FAIL");
12    switch ($mode){
13        case 'product_img_del':
14            $fileName=$_POST['fileName'];
15            if(is_file($sFolder."/".$fileName)){
16                if(unlink($sFolder."/".$fileName)){
17                    $retcode = array("code" => "200", "data" => "", "message" => "圖檔移
                        除完成", "status" => "OK");
18                }else{
19                    $retcode = array("code" => "200", "data" => "", "message" => "圖檔無
                        法移除", "status" => "FAIL");
20                }
            }
        }
    }
}
```


建立在EC/file_control.php2

```
12 ... switch ($mode) {
13 ...     case 'product_img_del':
14 ...         $fileName=$_POST['fileName'];
15 ...         if(is_file($sFolder."/".$fileName)){
16 ...             if(unlink($sFolder."/".$fileName)){
17 ...                 $retcode = array("code" => "200", "data" => "", "message" => "圖檔移
18 ...                     除完成", "status" => "OK");
19 ...             }else{
20 ...                 $retcode = array("code" => "200", "data" => "", "message" => "圖檔無
21 ...                     法移除", "status" => "FAIL");
22 ...             }
23 ...         }else{
24 ...             $retcode = array("code" => "200", "data" => "", "message" => "路徑圖檔不
25 ...                 存在", "status" => "FAIL");
26 ...         }
27 ...         break;
28 ...     case 'removeImages': ...
29 ... }
30 ... echo json_encode($retcode, JSON_UNESCAPED_UNICODE);
31 ... exit();
32 ... }
33 ... ?>
```

建立產品資料檢查規則

```
act / goods / index.vue / vetur / index.vue / script / default / data / rules
picFileList: [], // 待上傳圖片/上傳附件
disabled: false,
product: { p_id: '', classid: 0, p_name: '', p_intro: '', p_price: '', p_open: '1',
  p_content: '', picFileList: [] },
rules: { // 表單檢查規則
  classid: [
    { required: true, message: "需選擇第二層次類別", trigger: "change" },
  ],
  p_name: [
    { required: true, message: "需輸入產品名稱", trigger: "blur" },
  ],
  p_intro: [
    { required: true, message: "需輸入產品簡介", trigger: "blur" },
  ],
  p_price: [
    { required: true, message: "需輸入產品價格", trigger: "blur" },
    { type: "integer", message: "需輸入數字", trigger: "blur", transform: Number },
  ],
  picFileList: [{ required: true, message: "需上傳成功的圖檔" }],
},
};
```


建立writeGoods()函數

```
// 確認第一層類別，從資料庫取回product產品資料
```

```
async getProductList01(pager = 1) { ...
```

```
},
```

```
writeGoods(){
```

```
  //按立即新增則先檢查資料，通過後並資料寫入後台
```

```
  this.$refs.goodsRules.validate(async (valid) => {
```

```
    if (valid) {
```

```
      let result = await this.$API.category.reqProductAccess(this.product);
```

```
      if (result.code == 200) {
```

```
        this.$message({
```

```
          showClose: true,
```

```
          message: result.message,
```

```
          type: "success",
```

```
        });
```

```
        this.isShowTable=true;
```

```
        //TABLE重新讀取資料，若為更新模式，TABLE頁面需停在目前編輯頁，若為新增模式  
        TABLE為第一頁
```

```
        this.getProductList01(this.product.p_id ? this.page : 1);
```

```
      }
```

```
    } else { return false; }
```

```
  });
```

```
},
```

```
handleSizeChange(limit) {
```

```
  this.limit = limit;
```

新增api/category.js程式

```
product / category.js / require('removeImages')
... let toPOSTstr="mode=removeImages"+tempstr+`&sFolder=${productImages}`;
... //新增取消後圖檔進行刪除處理
... return request({ url: `${ec_Url}file_control.php`, method: 'POST', data: toPOSTstr });
}
```

```
export const reqProductAccess=(product)=>{
... if (product.p_id) { ...
... } else {
...   let tempstr="";
...   for(let i=0;i<product.picFileList.length;i++){
...     tempstr=tempstr+"&img_file["+i+"]="+product.picFileList[i].name;
...   }
...   let toDBstr="classid="+product.classid+
...     "&p_name="+product.p_name+
...     "&p_intro="+product.p_intro+
...     "&p_price="+product.p_price+
...     "&p_open="+product.p_open+tempstr+
...     "&mode=product_Append"; //資料新增模式
...   return request({ url: `${db_Url}reqTable_double.php`, method: 'POST',
...     data: toDBstr });
... }
}
```

新增後台 reqTable_double.php1

reqTable_double.php > ...

```
1  <?php
2  header('Access-Control-Allow-Origin:*');
3  header('Content-Type: application/json;charset=utf-8'); //return json string
4  require_once('conn_db.php');
5  //資料庫的寫入表格與模式
6  if (isset($_POST['mode']) && $_POST['mode'] != '') {
7      $mode = $_POST['mode'];
8      switch ($mode) {
9          case 'product_Append': //product,product_img表格，資料新增模式，需寫入兩個表格
10             $classid = $_POST['classid'];
11             $p_name = $_POST['p_name'];
12             $p_intro = $_POST['p_intro'];
13             $p_price = $_POST['p_price'];
14             $p_open = $_POST['p_open'];
15             $SQL = sprintf("INSERT INTO `product` (classid, p_name, p_intro, p_price, p_open,p_content)
16                 VALUES ('%d', '%s', '%s', '%d', '%d', '<p></p>');", $classid, $p_name, $p_intro, $p_price,
17                 $p_open);
18             $result = $link->query($SQL);
19             if ($result) {
20                 $lastID = $link->lastInsertId();
21                 $time = time();
22                 $file = "data/".$p_name.".txt";
23                 $fp = fopen($file, "a");
24                 $data = $p_name."|".$p_intro."|".$p_price."|".$p_open."|".$time."|".$p_name.".txt";
25                 fwrite($fp, $data);
26                 fclose($fp);
27             }
28         }
29     }
30 }
```


新增後台reqTable_double.php2

```
( '%d', '%s', '%s', '%d', '%d' );", $classid, $p_name, $p_intro, $p_price, $p_open);  
$result = $link->query($SQL);  
if ($result) {  
    $lastID=$link->lastInsertId();  
    $img_file="";  
    $sort=1;  
    $SQL01="INSERT INTO `product_img` (p_id, img_file, sort) VALUES (:p_id,:img_file,:sort)";  
    $readyImg=$link->prepare($SQL01);  
    $readyImg->bindParam(':p_id',$lastID);  
    $readyImg->bindParam(':img_file',$img_file);  
    $readyImg->bindParam(':sort',$sort);  
    for($i=0;$i<count($_POST['img_file']);$i++){  
        $img_file=$_POST['img_file'][$i];  
        $sort=$i+1;  
        $readyImg->execute();  
    }  
    //建立回傳陣列  
    $retcode = array("code" => "200", "data" => "", "message" => "產品資料新增成功！",  
        "status" => "OK");  
} else {
```


新增後台reqTable_double.php3

```
.....$readyImg->bindParam(':sort',$sort);
.....for($i=0;$i<count($_POST['img_file']);$i++){
.....    $img_file=$_POST['img_file'][$i];
.....    $sort=$i+1;
.....    $readyImg->execute();
.....}
.....//建立回傳陣列
.....$retcode = array("code" => "200", "data" => "", "message" => "產品資料新增成功！",
.....    "status" => "OK");
.....} else {
.....    $retcode = array("code" => "0", "data" => "", "message" => "抱歉！資料無法取得後台資料庫，請
.....        連絡管理人員。", "status" => "ERROR");
.....}
.....break;
.....}
.....echo json_encode($retcode, JSON_UNESCAPED_UNICODE);
}
return;
```

測試執行1

Dashboard / 商品管理 / 商品資料管理

第一層主類別

彩妝專區

第二層次類別

隔離/防曬/飾底乳

* 產品名稱

需輸入產品名稱

* 產品簡介

需輸入產品簡介

* 產品單價

需輸入產品價格

上下架



* 產品圖片

上傳



需上傳成功的圖檔

立即新增

取消

測試執行2

Dashboard / 商品管理 / 商品資料管理

第一層主類別

彩妝專區

第二層次類別

隔離/防曬/飾底乳

* 產品名稱

Too cool for school完美定妝噴霧

* 產品簡介

韓國熱門妝保養品牌，廣角噴嘴定妝噴霧能使細緻粉末均勻地於臉上形成輕透妝感，讓您的妝容一整天都完美

* 產品單價

580

上下架



* 產品圖片

上傳



測試執行3



產品資訊 ▾ 會員註冊 會員登入 會員中心 最新活動 查訂單 折價券 購物車 3 企業專區 ▾

Search... 

首頁 / 彩妝專區 / 隔離/防曬/飾底乳

 彩妝專區

 隔離/防曬/飾底乳

 BB霜/CC霜

 粉餅(蕊)/蜜粉/蜜粉/海綿

 遮瑕/毛孔/打亮

 臉部保養

 美膚保養

站長推薦，熱銷商品



Perfect day makeup fixer
too cool for school

Too cool for school完美定妝噴霧

韓國熱門妝保養品牌，廣角噴嘴定裝噴霧能使細緻粉末均勻地於臉上

NT580

[更多資訊](#) [放購物車](#)



Little butterfly 倫敦小蝴蝶 春蕊淨白媽媽日霜50ml

有如春蕊綻放淡淡芳香的極致保濕植物萃取日霜完整導入植物的維他

NT999

[更多資訊](#) [放購物車](#)



SHISEIDO 資生堂ELIXIR怡麗絲爾潤進化晶亮防護露SPF50+ PA++++ 30ml

日間終極防護 全天綻放晶亮水玉光守護熟齡肌的3種效果Poin

NT1000

[更多資訊](#) [放購物車](#)



Bioré UV 肌膚明亮有光澤

Biore蜜妮 高防曬明亮隔離乳液 30ml

全面美顏防曬肌膚明亮有光澤 SPF50+/PA++++ 專為臉部

NT289

[更多資訊](#) [放購物車](#)











取消產品新增處理

```
    this.product.picFileList = [];  
    //隱藏原有的產品表格，並且顯示新增表單  
    this.isShowTable = false;  
  },  
  //取消產品新增  
  async cancelGoods() {  
    if (!this.product.p_id && this.product.picFileList.length != 0) {  
      //若有圖檔上傳，如果取消新增需要刪除已經上傳的圖片  
      let result = await this.$API.category.reqRemoveImages(  
        this.product.picFileList  
      );  
      if (result.code == 200 && result.status == "FAIL") {  
        this.$message.error(  
          result.message[0].fileName + ":" + result.message[0].msg  
        );  
      }  
    }  
    this.isShowTable = true;  
  },  
},  
},
```

建立api/category.js圖片移除函數

```
index.js ...\api  category.js X  index.vue ...\goods  table.js  index.js ...\router  settings.js  index.vue ...\test  main.js  index.js ...\

src > api > product > category.js > reqRemoveImages

1  import request from '@/utils/request'; //連結AXIOS遠端呼叫函數
2  import defaultSettings from '@/settings'; //連結平台環境設定參
3  const db_Url = defaultSettings.ecPlatForm.db_Url; //取出電商平台資料庫網址
4  const ec_Url = defaultSettings.ecPlatForm.ec_Url; //取出電商平台資料庫網址
5  const productImages = defaultSettings.ecPlatForm.productImages; //取出平台產品圖片目錄
6
7  export const reqRemoveImages=(picFileList)=>{
8    ... let tempstr="";
9    ... for(let i=0;i<picFileList.length;i++){
10     ... tempstr=tempstr+"&picFileList["+i+"]="+picFileList[i].name;
11     ... }
12    ... let toPOSTstr="mode=removeImages"+tempstr+"&sFolder=${productImages}";
13    ... //新增取消後圖檔進行刪除處理
14    ... return request({ url: `${ec_Url}file_control.php`, method: 'POST', data: toPOSTstr });
15  }
16  export const reqProductAccess=(product)->{
17  > ... if (product.p_id) { ...
27  ... } else {
28  ... let tempstr="";
29  ... for(let i=0;i<product.picFileList.length;i++){
30  ... tempstr=tempstr+"&img_file["+i+"]="+product.picFileList[i].name;
```

後台 file_control.php 新增功能

```
... case 'product img del': ...
... case 'removeImages':
    $err=false;
    $ret_Msg=array();
    $retcode = array("code" => "200", "data" => "", "message" => "圖檔移除完成", "status" =>
        "OK");
    for($i=0;$i<count($_POST['picFileList']);$i++){
        $fileName=$_POST['picFileList'][$i];
        if(is_file($sFolder."/".$fileName)){
            if(!unlink($sFolder."/".$fileName)){
                array_push($ret_Msg,array("fileName"=>$fileName,"msg"=>"錯誤，檔案無法刪除！"));
                $err=true;
            }
        }else{
            array_push($ret_Msg,array("fileName"=>$fileName,"msg"=>"錯誤，檔案找不到！"));
            $err=true;
        }
    }
    if($err) $retcode = array("code" => "200", "data" => $ret_Msg, "message" => $ret_Msg,
        "status" => "FAIL");
    break;
}
... echo json_encode($retcode,JSON_UNESCAPED_UNICODE);
... exit();
```

*建立產品資料更新功能1

+ 新增

產品編號	產品名稱	產品簡介	上下架	產品價格	圖檔名稱	產品詳細規格	建立日期	操作
58	Too cool for school完美定妝噴霧	韓國熱門妝保養品牌，廣角噴嘴定...	下架 ☒ 上架	1580		...	2023-01-05 12:15:22	   修改

*建立產品資料更新功能2

Dashboard / 商品管理 / 商品資料管理

Goods商品資料管理

第一層主類別

彩妝專區

第二層次類別

隔離/防曬/飾底乳

* 次類別編號

21

* 產品名稱

Too cool for school完美定妝噴霧

* 產品簡介

韓國熱門妝保養品牌，廣角噴嘴定裝噴霧能使細緻粉末均勻地於臉上形成輕透妝感，讓您的妝容一整天都完美

* 產品單價

580

上下架

☒

* 產品圖片上傳



完美結妝一整天
輕薄長效定妝神器!化妝鎖色

01 妝效更完美更持久
輕薄持久妝效!妝效更持久!

02 輕透妝感!
輕薄持久妝效!妝效更持久!

03 持久妝感!
輕薄持久妝效!妝效更持久!



極細微水霧噴頭!

滋潤持久妝感!不脫妝!



更新資料

取消

72

原新增按鈕加入更新資料

```

    </el-upload>
  </el-form-item>
  <el-form-item>
    <el-button type="primary" @click="writeGoods">{{product.p_id?"更新資料":"立即新增"}}</
    el-button>
    <el-button @click="cancelGoods">取消</el-button>
  </el-form-item>
</el-form>
</el-col>
</el-card>
</div>

```

新增updateGoods功能

```
},
async updateGoods(row) {
    //將表格的資料存入product物件內提供編輯
    this.product.p_id = row.p_id;
    this.product.p_name = row.p_name;
    this.product.p_intro = row.p_intro;
    this.product.p_price = row.p_price;
    this.product.p_open = row.p_open;
    this.product.picFileList=[];
    //取得產品的圖片資料
    let result = await this.$API.table.reqProduct_img(this.product.p_id);
    if (result.code == 200) {
        for(let i=0;i<result.data.length;i++){
            this.product.picFileList.push({"name":result.data[i].img_file,"url":this.imageUrl+result.data[i].img_file});
        }
    }
    //隱藏原有的產品表格，並且顯示產品表單
    this.isShowTable = false;
},
deleteGoods(row) {},
editP_Content(row) {},
```

增加上傳成功後的處理功能

```
methods: {  
  //上傳後刪除的處理  
  async handleRemove(file) { ...  
  },  
  //上傳成功後的處理  
  handleSuccess(res, file) {  
    if (res.success == "true") {  
      if (this.product.p_id) {  
        //資料更新模式，圖檔完成上傳後，直接寫入資料庫  
        let sort = this.product.picFileList.length + 1; //圖片排在最後一個  
        this.$API.category.reqInsertProductImg("InsertProductImg", res.fileName, this.product.p_id, sort);  
      }  
      //若上傳成功則傳回fileName，與完整的URL路徑+fileName存入picFileList陣列  
      this.product.picFileList.push({  
        name: res.fileName,  
        url: this.imageUrl + res.fileName,  
      });  
    } else {  
      alert(res.error);  
    }  
  },  
}
```


新增API/category.js reqInsertProductImg

```
2 import defaultSettings from '@settings'; //連結平台環境設定參
3 const db_Url = defaultSettings.ecPlatform.db_Url; //取出電商平台資料庫網址
4 const ec_Url = defaultSettings.ecPlatform.ec_Url; //取出電商平台資料庫網址
5 const productImages = defaultSettings.ecPlatform.productImages; //取出平台產品圖片目錄
6
7 //產品更新，圖檔新增上傳處理，將檔名新增到product_img資料表
8 export const reqInsertProductImg = async (mode, fileName, p_id, sort) => {
9   ... let toPOSTstr = `mode=${mode}&fileName=${fileName}&p_id=${p_id}&sort=${sort}`;
10   ... let result = await request({ url: `${db_Url}reqTableAccess.php`, method: 'POST', data: toPOSTstr });
11   ... if (result == 200) {
12   ...   ... return true;
13   ... } else {
14   ...   ... return false;
15   ... }
16 };
17 //產品更新圖檔進行刪除處理，先刪除資料表product_img資料
18 > export const reqProduct_Img_Del_Db = (mode, fileName, p_id) => { ...
21 };
```

增加reqTableAccess.php功能

```
reqTableAccess.php × reqTable.php reqTableAll.php reqTable_double.php reqUserInfo.php reqAccount.php test0
hp > ...
    $caro_pic = $_POST['caro_pic'];
    $SQL = sprintf("INSERT INTO `carousel` (caro_title, caro_content,
    caro_online, caro_sort, p_id, caro_pic) VALUES ('%s', '%s', '%d', '%d',
    '%d', '%s');", $caro_title, $caro_content, $caro_online, $caro_sort, $p_id,
    $caro_pic);
    $msg="carousel資料新增成功!";
    break;
case 'InsertProductImg':
    $fileName=$_POST['fileName'];
    $p_id=$_POST['p_id'];
    $sort=$_POST['sort'];
    $SQL=sprintf("INSERT INTO product_img (p_id, img_file, sort) VALUES ('%d',
    '%s', '%d');", $p_id, $fileName, $sort);
    $msg="產品圖片資料新增成功!";
    break;
case 'product':
    $SQL = sprintf("SELECT product.* FROM product WHERE 1");
    break;
}
```

測試執行

* 產品單價

580

上下架



* 產品圖片上

傳



更新資料

取消

增加上傳後刪除的處理功能

```
},
methods: {
  //上傳後刪除的處理
  async handleRemove(file) {
    //增加刪除圖檔並且移除product_img資料表記錄
    if(this.product.p_id){
      if(this.product.picFileList.length==1){
        this.$alert('由於平台限制，產品最少需要一張圖片內容', '系統提示!', {confirmButtonText: '確定'});
        return true;
      }else{
        this.$API.category.reqProduct_Img_Del_Db("product_img_del_db",file.name,this.product.p_id);
      }
    }
    let result = await this.$API.category.reqFileControl("product_img_del",file.name);
    if (result.code == 200) {
      if (result.status === "OK") { ...
    } else {
      this.$message.error(result.message);
      return false;
    }
  },
  //上傳成功後的處理
}
```


新增API/category.js

reqProduct_Img_Del_Db

```
6
7 //產品更新，圖檔新增上傳處理，將檔名新增到product_img資料表
8 export const reqInsertProductImg=async (mode, fileName,p_id,sort)=>{
9   ... let toPOSTstr=`mode=${mode}&fileName=${fileName}&p_id=${p_id}&sort=${sort}`;
10   ... let result=await request({ url: `${db_Url}reqTableAccess.php`, method: 'POST',data:toPOSTstr});
11   ... if(result==200){
12     ... return true;
13   }else {
14     ... return false;
15   }
16 };
17 //產品更新圖檔進行刪除處理，先刪除資料表product_img資料
18 export const reqProduct_Img_Del_Db=(mode, fileName,p_id)=>{
19   ... let toPOSTstr=`mode=${mode}&fileName=${fileName}&p_id=${p_id}`;
20   ... return request({ url: `${db_Url}reqTable_double.php`, method: 'POST',data:toPOSTstr});
21 };
22
23 > export const reqRemoveImages=(picFileList)=>{ ...
31 };
32 export const reqProductAccess=(product)=>{
33   ... if (product.p_id) {
34     ... let toDBstr="n_id="+product.n_id+
```

增加reqTable_double.php功能1

```
... case 'product_Update': ...
... case 'product_img_del_db': ... //刪除product_img所選擇的圖片|
...     $fileName=$_POST['fileName'];
...     $p_id=$_POST['p_id'];
...     //刪除所選擇的圖片
...     $SQL=sprintf("DELETE FROM product_img WHERE product_img.p_id='%d' AND
...     product_img.img_file='%s'", $p_id, $fileName);
...     $result = $link->query($SQL);
...     //刪除圖片後，設定圖片重新排序
...     $SQL=sprintf("SELECT img_file FROM product_img WHERE product_img.p_id='%d'
...     ORDER BY sort", $p_id);
...     $result = $link->query($SQL);
...     if($result->rowCount() != 0){
...         $data=$result->fetchAll();
...         foreach($data as $key=> $item){
...             $SQL=sprintf("UPDATE product_img SET sort='%d' WHERE product_img.
...             p_id='%d' AND product_img.img_file='%s';", $key+1, $p_id, $item
...             ['img_file']);
...         }
...     }
```

增加reqTable_double.php功能2

```
..... //刪除圖片後，設定圖片重新排序
..... $SQL=sprintf("SELECT img_file FROM product_img WHERE product_img.p_id='%d'
..... ORDER BY sort",$p_id);
..... $result = $link->query($SQL);
..... if($result->rowCount() != 0){
.....     $data=$result->fetchAll();
.....     foreach($data as $key=> $item){
.....         $SQL=sprintf("UPDATE product_img SET sort='%d' WHERE product_img.
.....             p_id='%d' AND product_img.img_file='%s';",$key+1,$p_id,$item
.....             ['img_file']);
.....         $result01 = $link->query($SQL);
.....     }
..... }
..... $retcode = array("code" => "200", "data" => "", "message" => "產品圖片資料刪
..... 除成功!", "status" => "OK");
..... break;
..... }
.....
..... echo json_encode($retcode, JSON_UNESCAPED_UNICODE);
..... }
```

測試執行

Dashboard / 商品管理 / 商品資料管理

✓ 圖檔移除完成

* 次類別編號

21

* 產品名稱

Too cool for school完美定妝噴霧

* 產品簡介

韓國熱門妝保養品牌，廣角噴嘴定妝噴霧能使細緻粉末均勻地於臉上形成輕透妝感，讓您的妝容一整天都完美

* 產品單價

580

上下架



* 產品圖片上

傳



更新資料

取消

確認更新資料功能

```
},
writeGoods() {
  //按立即新增則先檢查資料，通過後並資料寫入後台
  this.$refs.goodsRules.validate(async (valid) => {
    if (valid) {
      let result = await this.$API.category.reqProductAccess(this.product);
      if (result.code == 200) {
        this.$message({
          showClose: true,
          message: result.message,
          type: "success",
        });
        this.isShowTable = true;
        this.refresh=!this.refresh;
        //TABLE重新讀取資料，若為為更新模式，TABLE頁面需停在目前編輯頁，若為新增模式TABLE為第一頁
        this.getProductList01(this.product.p_id ? this.page : 1);
      }
    } else {
      return false;
    }
  });
},
handleSizeChange(limit) {
```

原則上無需修改程式皆可繼續延用

程式變數區，增設一個變數

```
· name: "goods",  
· data() {  
·   · return {  
·     · classId02: "", //子元件回傳的第二層類別編號  
·     · page: 1, //目前的第幾頁  
·     · limit: 3, //預設的每頁筆數  
·     · total: 0, //資料的總筆數  
·     · list: [], //資料存放的陣列  
·     · isShowTable: true,  
·     · imageUrl: "", //上傳圖片至電商前台專屬圖片放置完整的URL路徑  
·     · upload_UrlFile: "", //電商前台上傳的執行PHP路徑  
·     · // sPath: {"sFolder": "product_img"}, 上傳圖片至伺服器的目錄  
·     · sPath: { sFolder: "", p_id: "" },  
·     · picFileList: [], //傳回產品圖片上傳存放陣列  
·     · disabled: false,  
·     · product: { ...  
·     · },  
·     · rules: { ...  
·     · },  
·     · refresh: true, 新增  
·   };  
· },
```

API/category.js

修改reqProductAccess1

```
17 //產品更新圖檔進行刪除處理，先刪除資料表product_img資料
18 > export const reqProduct_Img_Del_Db=(mode, fileName,p_id)=>{ ...
21 };
22
23 > export const reqRemoveImages=(picFileList)=>{ ...
31 };
32 //產品的新增資料與更新資料兩種模式
33 export const reqProductAccess=(product)=>{
34   ... if (product.p_id) {
35     ... let toDBstr="p_id="+product.p_id+
36     ... "&classid="+product.classid+
37     ... "&p_name="+product.p_name+
38     ... "&p_intro="+product.p_intro+
39     ... "&p_price="+product.p_price+
40     ... "&p_open="+product.p_open+
41     ... "&mode=product_Update"; ..... //資料更新模式
42     ... return request({ url: `${db_Url}reqTable_double.php`, method: 'POST', data:toDBstr});
43   } else {
44     ... let tempstr="";
45     ... for(let i=0;i<product.picFileList.length;i++){
46     ... tempstr=tempstr+"&img_file["+i+"]="+product.picFileList[i].name;
47     ... }
```

API/category.js

修改reqProductAccess2

```
    &p_price="+product.p_price+
    "&p_open="+product.p_open+
    "&mode=product_Update"; ..... //資料更新模式
    return request({ url: `${db_Url}reqTable_double.php`, method: 'POST', data:toDBstr});
  } else {
    let tempstr="";
    for(let i=0;i<product.picFileList.length;i++){
      tempstr=tempstr+"&img_file["+i+"]="+product.picFileList[i].name;
    }
    let toDBstr="classid="+product.classid+
      "&p_name="+product.p_name+
      "&p_intro="+product.p_intro+
      "&p_price="+product.p_price+
      "&p_open="+product.p_open+tempstr+
      "&mode=product_Append"; ..... //資料新增模式
    return request({ url: `${db_Url}reqTable_double.php`, method: 'POST', data:toDBstr});
  }
};

export const reqFileControl = (mode, fileName) => { ...
```


增加reqTable_double資料更新功能

```
SWITCH ($mode) {  
    case 'product_Append': //product,product_img表格，資料新增模式，需寫入兩個表格  
    case 'product_Update': //產品product資料表格更新  
        $p_id=$_POST['p_id'];  
        $classid=$_POST['classid'];  
        $p_name=$_POST['p_name'];  
        $p_intro=$_POST['p_intro'];  
        $p_price=$_POST['p_price'];  
        $p_open=$_POST['p_open'];  
        $SQL = sprintf("UPDATE product SET classid='%d', p_name='%s', p_intro='%s',  
            p_price='%d', p_open='%d' WHERE product.p_id='%d';",$classid,$p_name,  
            $p_intro,$p_price,$p_open,$p_id);  
        $result = $link->query($SQL);  
        if ($result) {  
            $retcode = array("code" => "200", "data" => "", "message" => "產品資料更  
                新成功!", "status" => "OK");  
        } else {  
            $retcode = array("code" => "200", "data" => "", "message" => "抱歉！資料  
                無法寫入後台資料庫，請連絡管理人員。", "status" => "ERROR");  
        }  
        break;  
    case 'product_img_del_db': //刪除product_img所選擇的圖片 ...  
}  
echo json_encode($retcode, JSON_UNESCAPED_UNICODE);
```

測試執行

Dashboard / 商品管理 / 商品資料管理



產品資料更新成功!



第一層主類別

彩妝專區

第二層次類別

隔離/防曬/飾底乳

+ 新增

產品編號	產品名稱	產品簡介	上/下架	產品價格	圖檔名稱	產品詳細規格	建立日期	操作
58	Too cool for school完美定妝噴霧	韓國熱門妝保養品牌，廣角噴嘴定...	下架 ☒ 上架	1580	 	...	2023-01-05 12:15:22	  

增加取消產品新增功能

```
... this.isShowTable = false;
... },
... //取消產品新增
... async cancelGoods() {
...   if (!this.product.p_id && this.product.picFileList.length != 0) {
...     //若有圖檔上傳，如果取消新增需要刪除已經上傳的圖片
...     let result = await this.$API.category.reqRemoveImages(
...       this.product.picFileList
...     );
...     if (result.code == 200 && result.status == "FAIL") {
...       this.$message.error(
...         result.message[0].fileName + ":" + result.message[0].msg
...       );
...     }
...   }
...   this.isShowTable = true;
...   this.refresh=!this.refresh; //顯示圖片的ImageShow設定強制刷新內容
... },
... },
```

*建立產品資料刪除功能

+ 新增

產品編號	產品名稱	產品簡介	上下架	產品價格	圖檔名稱	產品詳細規格	建立日期	操作
58	Too cool for school完美定妝噴霧	韓國熱門妝保養品牌，廣角噴嘴定...	下架 ☒ 上架	1580		...	2023-01-05 12:15:22	   刪除

商品資料管理 - 後台管理系統 - localhost/127.0.0.1/pharma

建立async deleteGoods(row)功能1

```
... async updateGoods(row) { ...  
... },  
... //進行產品的資料刪除  
... async deleteGoods(row) {  
...   //先從資料庫統計此產品編號，被多少訂單使用到  
...   let result00 = await this.$API.table.reqCartP_idCount(row.p_id);  
...   if (result00.code == 200) {  
...     //跳出對話框，確認是否要刪除  
...     this.$confirm(`${row.p_name}，目前與${result00.data[0].P_idCount}筆訂單關連，你確定是否刪除？`，  
...       "是否刪除？", {confirmButtonText: "確定", cancelButtonText: "取消", type: "warning"},)  
...     .then(async () => {  
...       //確定要進行刪除處理，程序為1.取得產品圖片檔名，2.刪除圖片，3.刪除product,product_img資料表的記錄  
...       //取得產品的圖片資料  
...       let result01 = await this.$API.table.reqProduct_img(row.p_id);  
...       if (result01.code == 200 && result01.data.length > 0) {  
...         let picFileList = [];  
...         for (let i = 0; i < result01.data.length; i++) {  
...           picFileList.push({  
...             name: result01.data[i].img_file,  
...             url: this.imageUrl + result01.data[i].img_file,  
...           },  
...         );  
...       }  
...     });  
...   }  
... }
```

建立async deleteGoods(row)功能2

```
.then(async () => {  
    //確定要進行刪除處理，程序為1.取得產品圖片檔名，2.刪除圖片，3.刪除product,product_img資料表的記錄  
    //取得產品的圖片資料  
    let result01 = await this.$API.table.reqProduct_img(row.p_id);  
    if (result01.code == 200 && result01.data.length > 0) {  
        let picFileList = [];  
        for (let i = 0; i < result01.data.length; i++) {  
            picFileList.push({  
                name: result01.data[i].img_file,  
                url: this.imageUrl + result01.data[i].img_file,  
            });  
        }  
        //移除產品的圖片檔案  
        this.$API.category.reqRemoveImages(picFileList);  
    }  
    //刪除product,product_img資料表的記錄  
    let result02 = await this.$API.category.reqProductDel(row);  
    if (result02.code == 200) {  
        this.$message({ type: "success", message: "刪除成功!" });  
        this.getProductList01(this.list.length > 1 || this.page == 1 ? this.page : this.page - 1);  
    }  
})  
  
.catch(() => {  
    this.$message({ type: "info", message: "已取消刪除" });  
})
```

建立async deleteGoods(row)功能3

```
// 移除產品的圖片檔案
this.$API.category.reqRemoveImages(picFileList);
}
// 刪除product, product_img資料表的記錄
let result02 = await this.$API.category.reqProductDel(row);
if (result02.code == 200) {
  this.$message({ type: "success", message: "刪除成功!" });
  this.getProductList01(this.list.length > 1 || this.page == 1 ? this.
}
})
.catch(() => {
  this.$message({ type: "info", message: "已取消刪除", });
});
},
editP_Content(row) {},
```

Table.js新增API 查P_ID訂單數功能

```
index.js ...\api  table.js  category.js  index.vue ...\goods  index.js ...\router  settings.js  index.vue ...\test  main.js  index.js ...\filters
> api > table.js > reqCartP_idCount
1  import request from '@/utils/request'
2  import defaultSettings from '@/settings' //連結平台環境設定參
3  const db_Url = defaultSettings.ecPlatForm.db_Url; //取出電商平台資料庫網址
4
5  //取得資料庫cart符合p_id所有的訂單總數
6  export const reqCartP_idCount = (p_id) => {
7    return request({ url: `${db_Url}reqTableAll.php?mode=CartP_idCount&p_id=${p_id}`, method: 'GET' });
8  };
9  //取得資料庫product_img符合p_id所有圖案的檔名
10 export const reqProduct_img = (p_id) => {
11   return request({ url: `${db_Url}reqTableAll.php?mode=product_img&p_id=${p_id}`, method: 'GET' });
12 };
--
```


後台reqTableAll.php查P_ID訂單數 功能

```
tableAccess.php  reqTableAll.php ×  reqTable.php  reqTable_double.php  reqUserInfo.php  reqAccount.php  test001.ht
..
    $keyWord."%");
    break;
case 'product_img':
    $p_id=$_GET['p_id'];
    $firstSQL = sprintf("SELECT product_img.img_file FROM product_img WHERE
        p_id='%d' ORDER BY sort",$p_id);
    break;
case 'CartP_idCount':
    $p_id=$_GET['p_id'];
    $firstSQL = sprintf("SELECT count(p_id) as P_idCount FROM cart WHERE
        p_id='%d'", $p_id);
    break;
}
// echo "<h1>$firstSQL</h1>";
$result = $link->query($firstSQL);
if ($result){
    //建立回傳陣列
    $retcode = array("code" => "200" "data" => $result->fetchAll
```

測試執行



確定刪除先取得P_ID圖片所有檔名

```
5 //取得資料庫cart符合p_id所有的訂單總數
6 export const reqCartP_idCount = (p_id) => {
7   return request({ url: `${db_Url}reqTableAll.php?mode=CartP_idCount&p_id=${p_id}`, method: 'GET' });
8 };
9 //取得資料庫product_img符合p_id所有圖案的檔名
10 export const reqProduct_img = (p_id) => {
11   return request({ url: `${db_Url}reqTableAll.php?mode=product_img&p_id=${p_id}`, method: 'GET' });
12 };
13
```

product_img功能重複利用

```
... case 'product':
...     $keyWord=$_GET['keyWord'];
...     $firstSQL = sprintf("SELECT product.*,product_img.img_file FROM product,
...     product_img WHERE product.p_id=product_img.p_id AND product_img.sort=1 AND
...     (product.p_name LIKE '%s' OR product.p_id LIKE '%s')", "%".$keyWord."%", "%".
...     $keyWord."%");
...     break;
... case 'product_img':
...     $p_id=$_GET['p_id'];
...     $firstSQL = sprintf("SELECT product_img.img_file FROM product_img WHERE
...     p_id='%d' ORDER BY sort",$p_id);
...     break;
... case 'CartP_idCount':
...     $p_id=$_GET['p_id'];
...     $firstSQL = sprintf("SELECT count(p_id) as P_idCount FROM cart WHERE
...     p_id='%d'", $p_id);
...     break;
```


呼叫函數刪除

```
...then(async () => {  
    //確定要進行刪除處理，程序為1.取得產品圖片檔名，2.刪除圖片，3.刪除product,product_  
    //取得產品的圖片資料  
    let result01 = await this.$API.table.reqProduct_img(row.p_id);  
    if (result01.code == 200 && result01.data.length > 0) {  
        let picFileList = [];  
        for (let i = 0; i < result01.data.length; i++) {  
            picFileList.push({  
                name: result01.data[i].img_file,  
                url: this.imageUrl + result01.data[i].img_file,  
            });  
        }  
        //移除產品的圖片檔案  
        this.$API.category.reqRemoveImages(picFileList); 呼叫函數刪除  
    }  
    //刪除product,product_img資料表的記錄  
    let result02 = await this.$API.category.reqProductDel(row);  
    if (result02.code == 200) {  
        this.$message({ type: "success", message: "刪除成功!" });  
        this.getProductList01(this.list.length - 1 || this.page - 1); this.page: th
```

刪除product, product_img資料表的 記錄

```
    });  
  }  
  //移除產品的圖片檔案  
  this.$API.category.reqRemoveImages(picFileList);  
}  
  
//刪除product,product_img資料表的記錄  
let result02 = await this.$API.category.reqProductDel(row);  
if (result02.code == 200) {  
  this.$message({ type: "success", message: "刪除成功!" });  
  this.getProductList01(this.list.length > 1 || this.page == 1 ? this.page: this.page - 1);  
}  
})  
  
.catch(() => {  
  this.$message({ type: "info", message: "已取消刪除", });  
});
```

建立API/category.js呼叫

```
4  const ec_Url = defaultSettings.ecPlatform.ec_Url; //取出電商平台資料庫網址
5  const productImages = defaultSettings.ecPlatform.productImages; //取出平台產品圖片目錄
6
7  //產品進行刪除處理，先刪除資料表product,product_img資料
8  export const reqProductDel=(row)=>{
9      ...let toPOSTstr=`mode=ProductDel&p_id=${row.p_id}`;
10     ...return request({ url: `${db_Url}reqTable_double.php`, method: 'POST', data: toPOSTstr });
11 };
12 //產品更新，圖檔新增上傳處理，將檔名新增到product_img資料表
13 > export const reqInsertProductImg=async (mode, fileName, p_id, sort)=>{ ...
21 };
22 //產品更新圖檔進行刪除處理，先刪除資料表product_img資料
```


刪除product與product_img表格所有圖片資料

```
reqTableAccess.php  reqTable_double.php X  reqTableAll.php  reqTable.php  reqUserInfo.php  reqAccount.php  test001.html
e.php > ...
    $mode = $_POST['mode'];
    switch ($mode) {
        case 'product_Append': //product,product_img表格，資料新增模式，需寫入兩個表格
        case 'product_Update': //產品product資料表格更新...
        case 'product_img_del_db': //刪除product_img所選擇的圖片...
        case 'ProductDel': //刪除product與product_img表格所有圖片資料
            $p_id = $_POST['p_id'];
            $SQL = sprintf("DELETE FROM product WHERE product.p_id='%d';DELETE FROM
                product_img WHERE product_img.p_id='%d';", $p_id, $p_id);
            $result = $link->query($SQL);
            if ($result) {
                $retcode = array("code" => "200", "data" => "", "message" => "產品資料刪
                    除成功！", "status" => "OK");
            } else {
                $retcode = array("code" => "200", "data" => "", "message" => "抱歉！資料
                    無法寫入後台資料庫，請連絡管理人員。", "status" => "ERROR");
            }
            break;
    }
    echo json_encode($retcode, JSON_UNESCAPED_UNICODE);
```


測試執行

第一層主類別

彩妝專區

第二層次類別

遮瑕/毛孔/打亮

+ 新增

產品編號	產品名稱	產品簡介	下架	上架	123	產品詳細規格	建立日期	操作
66	dsfdfsfdss	fdfsdfsdfs...	☒	☐		...	2023-01-08 11:09:00	  

< 1 >

Go to 1

3/page

Total 1

是否刪除?

 dsfdfsfdss, 目前與0筆訂單關連, 你確定是否刪除?

取消

確定

建立編輯產品詳細規格功能

第一層主類別彩妝專區

第二層次類別隔離/防曬/飾底乳

+ 新增

產品編號	產品名稱	產品簡介	上/下架	產品價格	圖檔名稱	產品詳細規格	建立日期	操作
67	asdasdadsadasa	dasdada dadadad s...	下架 ☒ 上架	1222		...	2023-02-13 20:07:21	  
51	Little butterfly倫敦小蝴蝶 春蕊淨白媽媽日霜50ml	有如春蕊 綻放淡淡 芳香的極 致保濕...	下架 ☒ 上架	999		<div clas s="drop- box...	2017-08-07 00:00:00	  

編輯產品詳細規格

```
<svg
99/xl
E_NOI
<nosc
<div
<!--
<scri
<scri
<scri
e.mir
e.mir
html. bod
Styles C
Filter
element.st
}
body {
height:
-moz-os
-webkit
text-re
font-fa
Mirn
}
body {
gin:
*, *:befor
-webkit
Consc
4 Issues:
at
DevTool
tension
```

Goods商品資料管理

取消

确定

文件 ▼ 编辑 ▼ 插入 ▼ 视图 ▼ 格式 ▼ 表格 ▼

 upload





















— [List Icon] [List Icon] [List Icon] [Link Icon] [Image Icon] [Eye Icon] [Bookmark Icon] [Table Icon] [Clock Icon] [Video Icon] [Table Icon] [Smiley Icon] [Text Icon] [Text Icon] [Fullscreen Icon]

[詳細介紹](#)

此為廠商直送商品 預計出貨日2-5天

Little Butterfly London 倫敦小蝴蝶 春蕊淨白媽媽日霜50ml


有如春蕊綻放淡淡芳香的極致保濕植物萃取日霜完整導入植物的維他命精華有效優化媽媽肌膚的活力和亮白讓皮膚有如絲絨般的光澤與花瓣般的亮麗。

皮膚科醫生認可低敏感適用於媽媽、孕期女性不經動物試驗與動物原料。

- 總成分中99.5%源於天然材料 ●植物成分中96.1%來自有機作物
- 適用肌膚各種肌膚皆適用 ●使用方法每天按摩於臉部和頸部皮膚。

251 字由TINY驱动

先將tinymce工具復制進元件目錄



設定DATA資料變數

```
... upload_UrlFile: "", //電商前台上傳的執行PHP路徑
... // sPath:{"sFolder":"product_img"}, 上傳圖片至伺服器的目錄
... sPath: { sFolder: "", p_id: "" },
... picFileList: [], //傳回產品圖片上傳存放陣列
... disabled: false, //圖片上傳後提供移除的按鈕顯示
... product: { ...
... },
... rules: { ...
... },
... refresh: true, //顯示圖片的ImageShow設定強制刷新內容
... tinymceVisible: false, //用來控制p_content的tinymce編輯對話框
... p_contentModify:false, //用以檢查p_content內容是否修改
... };
... },
```

建立樣版功能

vs > product > goods > index.vue > Vetur > {} "index.vue" > script > default > data

```
<template>
  <div>
    <h3>Goods商品資料管理</h3>
    <hr />
    <div v-show="!tinymceVisible">
      <el-card style="margin: 1% 0px"> ...
    </el-card>
    <el-card> ...
  </el-card>
</div>
<el-card v-show="tinymceVisible">
  <div slot="header" class="clear-fix">
    <span style="margin-right: 10px;">編輯產品詳細規格：</span>
    <el-button type="warning" @click="cancelP_Content">離 開</el-button>
    <el-button type="primary" @click="saveP_Content">存 檔{{
      p_contentModify ? "(未存檔)" : "" }}</el-button>
  </div>
  <div>
    <tinymce v-model="product.p_content" :height="400" ref="updateP_content" @chkModify="chkModify" />
  </div>
  <div class="editor-content" v-html="product.p_content"></div>
</el-card>
</div>
</template>
```

新增編輯產品詳細規格功能函數

```
... async updateGoods(row) { ...
... },
... //進行產品的資料刪除
... async deleteGoods(row) { ...
... },
... //使用tinymce進行p_content編輯
... editP_Content(row) {
...   this.product.p_id = row.p_id; //取得目前這筆的產品編號
...   this.p_contentModify=false; //設定p_contentModify進入tinymce前還沒有被修改
...   //更新子元件tinymce的內容
...   this.$refs.updateP_content.setContent(row.p_content);
...   //開啟tinymce編輯功能
...   this.tinymceVisible = true;
... },
... cancelP_Content(){ ...
... },
```

先建立tinymce離開功能

```
    },
    //使用tinymce進行p_content編輯
    editP_Content(row) { ...
    },
    //離開tinymce的編輯
    cancelP_Content(){
        if(this.p_contentModify){
            this.$confirm("產品詳細資訊欄位有修改，你確定是否離開？","是否離開？",
                {confirmButtonText: "確定", cancelButtonText: "取消", type: "warning"},
            )
                .then(() => {
                    this.tinymceVisible = false; //確認放棄離開
                })
                .catch(() => { return false; });
        }else{
            this.tinymceVisible = false; //p_content沒修改直接離開
        }
    },
    appendGoods() { ...
    },
```


修改tinymce/index.vue

```
... editor.on('NodeChange Change KeyUp SetContent', () => {  
...   this.hasChange = true  
...   this.$emit('input', editor.getContent())  
... })  
... },  
... setup(editor) {  
...   editor.on('FullscreenStateChanged', (e) => {  
...     _this.fullscreen = e.state  
...   })  
...  
...   //增加監聽資料是否被修改，資料如被修改則回傳父層true  
...   editor.on('change', (e) => {  
...     _this.$emit("chkModify", true);  
...   });  
... },  
... convert_urls: false  
... });  
... },  
... destroyTinyMce() {  
...   const tinyMce = window.tinymce.get(this.tinymceId)  
...   if (this.fullscreen) {  
...     tinyMce.execCommand('mceFullScreen')
```

修改goods/index.vue

子元件回傳p_content內容是否修改

```
... async deleteGoods(row) { ...  
... },  
... //使用tinymce進行p_content編輯  
... editP_Content(row) { ...  
... },  
... //離開tinymce的編輯  
... cancelP_Content(){ ...  
... },  
... //tinymce子元件回傳p_content欄位內容是否修改  
... chkModify(receive){  
... |   this.p_contentModify=receive;  
... |  
... },  
... appendGoods() { ...  
... },  
... //取消產品新增  
... async cancelGoods() { ...  
... },  
... },  
... },
```

測試執行

Goods商品資料管理

編輯產品詳細規格：

離開

存檔(未存檔)

File Edit Insert View Format Table

upload



車AAAA|

中文測試寫入

中文測試寫入

sadasdasdasd



修改Tinymce/components/EditorImage.vue

```

<template>
<div class="upload-container">
  <el-button style="{background:color,borderColor:color}" icon="el-icon-upload"
    size="mini" type="primary" @click="dialogVisible=true">
    upload
  </el-button>
  <el-dialog :visible.sync="dialogVisible">
    <!-- 上傳網址需更改成:action="upload_UrlFile"，並加入:data="sPath"上傳目錄 -->
    <el-upload
      :multiple="true"
      :file-list="fileList"
      :show-file-list="true"
      :on-remove="handleRemove"
      :on-success="handleSuccess"
      :before-upload="beforeUpload"
      class="editor-slide-upload"
      :action="upload_UrlFile"
      list-type="picture-card"
      :data="sPath"
    >
    <el-button size="small" type="primary">

```


新增檔案格式檢查功能

```
31 </div>
32 </template>
33
34 <script>
35 // import { getToken } from 'api/qiniu'
36 // 檢查上傳的檔案格式是否符合
37 import { checkImage } from "@filters";
38 export default {
39   name: 'EditorSlideUpload',
40   props: {
41     color: {
42       type: String,
43       default: '#1890ff'
44     }
45   },
```

修改EditorImage.vue的DATA變數

```
},  
data() {  
  return {  
    dialogVisible: false,  
    listObj: {},  
    fileList: [],  
    imageUrl: "", //上傳圖片至電商前台專屬圖片放置完整的URL路徑  
    upload_UrlFile: "", //電商前台上傳的執行PHP路徑  
    // sPath: {"sFolder": "p_contentImg"},  
    //上傳圖片至伺服器的目錄  
    sPath: { sFolder: "" },  
  }  
},  
mounted() {  
  //設定上傳圖片目錄: 'p_contentImg';  
  this.sPath.sFolder = 'p_contentImg';  
}
```

建立EditorImage的mounted設定

```
55 ... }
56 ... },
57 mounted(){
58 ... //設定上傳圖片目錄：'p_contentImg';
59 ... this.sPath.sFolder = 'p_contentImg';
60
61 ... //上傳圖片至電商前台專屬圖片放置完整的URL路徑'http://front.edu/lesson-14/No_attache/
62 ... p_contentImg'
63 ... this.imageUrl =
64 ... this.$store.state.settings.ecPlatform.ec_Url + this.sPath.sFolder + "/";
65 ... //上傳電商前台的PHP程式執行URL路徑+檔名'http://front.edu/lesson-14/No_attache/
66 ... file_upload_parser01.php'
67 ... this.upload_UrlFile =
68 ... this.$store.state.settings.ecPlatform.ec_Url + "file_upload_parser01.php";
69 ... },
70 ... methods: {
71 ... checkAllSuccess() {
```

修改上傳完成並返回圖檔名稱程式

```
... this.dialogVisible = false;
... },
... onSuccess(response, file) {
...   const uid = file.uid
...   const objKeyArr = Object.keys(this.listObj)
...   for (let i = 0, len = objKeyArr.length; i < len; i++) {
...     if (this.listObj[objKeyArr[i]].uid === uid) {
...       //接收上傳完成並返回的圖檔名稱
...       this.listObj[objKeyArr[i]].url = this.imageUrl + response.fileName;
...       this.listObj[objKeyArr[i]].hasSuccess = true;
...       return;
...     }
...   }
... },
... remove(file) {
...   const uid = file.uid;
...   const objKeyArr = Object.keys(this.listObj);
```


加入上傳前檢查檔案格式是否符合

```
... }  
... },  
... beforeUpload(file) {  
...   const _self = this;  
...   const _URL = window.URL || window.webkitURL;  
...   const fileName = file.uid;  
...   //上傳前檢查檔案格式是否符合  
...   let result = checkImage(file);  
...   if (result.code == 200) {  
...     if (result.status == "FAIL") {  
...       this.$message.error(result.message);  
...       return false;  
...     }  
...   }  
...   this.listObj[fileName] = {};  
...   return new Promise((resolve, reject) => {  
...     const img = new Image();  
...     img.src = _URL.createObjectURL(file);
```

測試執行

Dashboard / 商品管理 / 商品資料管理

Goods商品資料管理

編輯

File

H

一

認

詳

總

產


日

Po

多重防禦技術守護乾燥、紫外線、灰塵等外部傷害

Point 2 : 粧前效果

預防因汗水、乾燥引起的脫粧



Click upload

Cancel Confirm

測試執行1

202302150644
43310.gif



202302150717
05633.gif

202302150644
43446.gif



202302150717
05728.gif

202302150644
43534.gif



202302150719
01182.gif

202302150717
05149.gif



202302150719
01338.gif

202302150717
05542.gif



202302150719
01440.gif



202302150719
01780.gif



202302150720
28235.jpg



202302150720
28676.gif



202302150720
28764.gif



202302150847
05919.jpg



202302150854
40193.jpg



202302150858
31852.jpg



202302151149
38129.gif



202302151149
38788.gif



202302151149
38797.gif



202302161221
28365.gif




202302161221
28566.gif



202302161221
28854.gif

測試執行2



建立編輯產品詳細規格儲存功能

```
483  ···· },  
484  ···· //tinymce子元件回傳p_content欄位內容是否修改  
485  ···· chkModify(receive){  
486  ····   this.p_contentModify=receive;  
487  ···· },  
488  ···· //p_content欄位資料存到後端資料庫中  
489  ···· async saveP_Content(){  
490  ····   let result = await this.$API.category.reqP_Content(this.product);  
491  ····   if (result.code == 200) {  
492  ····     this.$message({  
493  ····       showClose: true,  
494  ····       message: result.message,  
495  ····       type: "success",  
496  ····     });  
497  ····     this.isShowTable = true;  
498  ····     //TABLE重新讀取資料，p_content更新模式  
499  ····     this.getProductList01(this.page);  
500  ····     this.p_contentModify=false;  
501  ····   }  
502  ···· },  
503  > ···· appendGoods() { ...
```

新增api/category.js

```
index.vue ...\goods category.js X index.vue ...\TinyMce EditorImage.vue main.js index.js
> api > product > category.js > reqP_Content
1 import request from '@/utils/request'; //連結AXIOS遠端呼叫函數
2 import defaultSettings from '@/settings'; //連結平台環境設定參
3 const db_Url = defaultSettings.ecPlatForm.db_Url; //取出電商平台資料庫網址
4 const ec_Url = defaultSettings.ecPlatForm.ec_Url; //取出電商平台資料庫網址
5 const productImages = defaultSettings.ecPlatForm.productImages; //取出平台產品圖片目錄
6
7 //產品詳細規格p_content欄位資料更新後端服務
8 export const reqP_Content = (product) => {
9   ... let toDBstr = "p_id=" + product.p_id +
10   ... "&p_content=" + encodeURIComponent(product.p_content) +
11   ... "&mode=P_Content_Update"; //p_content資料更新模式
12   ... return request({ url: `${db_Url}reqTable_double.php`, method: 'POST',
13     data: toDBstr });
14
15 //產品進行刪除處理，先刪除資料表product,product_img資料
16 export const reqProductDel = (row) => {
17   ... let toPOSTstr = `mode=ProductDel&p_id=${row.p_id}`;
18   ... return request({ url: `${db_Url}reqTable_double.php`, method: 'POST',
19     data: toPOSTstr });
20 };
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
```


新增後端reqTable_double.php

```
gout.php  reqTable_double.php  reqTableAccess.php  reqTableAll.php  reqTable.php  reqUserInfo.php  reqAccount.php  test001
table_double.php ...
} header('Content-type: application/json; charset=utf-8'); //return json string
1 require_once('conn_db.php');
5 //資料庫的寫入表格與模式
5 if (isset($_POST['mode']) && $_POST['mode'] != '') {
7     $mode = @var mixed $mode
3     switch ($mode) {
3         case 'P_Content_Update': //product內產品詳細規格p_content資料更新
3             $p_id = $_POST['p_id'];
3             $p_content = $_POST['p_content'];
2             $SQL = sprintf("UPDATE product SET p_content='%s' WHERE product.p_id='%d';", addslashes($p_content), $p_id);
3             $result = $link->query($SQL);
3             if ($result) {
5                 $retcode = array("code" => "200", "data" => "", "message" => "產品詳細規格資料更新成功!", "status" => "OK");
5             } else {
7                 $retcode = array("code" => "200", "data" => "", "message" => "抱歉！資料無法寫入後台資料庫，請連絡管理人員。", "status" => "ERROR");
3             }
3             break;
3         case 'product_Append': //product,product_img表格，資料新增模式，需寫入兩個表格
3         case 'product_Update': //產品product資料表格更新 ...
1         case 'product_img_del_db': //刪除product_img所選擇的圖片 ...
2         case 'ProductDel': //刪除product與product_img表格所有圖片資料 ...
```

測試儲存至資料庫



Dashboard /



產品詳細規格資料更新成功!



Goods商品資料管理

編輯產品詳細規格:

離開

存檔

File Edit Insert View Format Table

upload



測試...測試...寫入資料庫

詳細介紹

此為廠商直送商品 預計出貨日2-5天

Little Butterfly London 倫敦小蝴蝶 春蕊淨白媽媽日霜50ml

有如春蕊綻放淡淡芳香的極致保濕植物萃取日霜完整導入植物的維他命精華有效優化媽媽肌膚的活力和亮白讓皮膚有如絲絨般的光澤與花瓣般的亮麗。

皮膚科醫生認可低敏感適用於媽媽、孕期女性不經動物試驗與動物原料。

●總成分中99.5%源於天然材料 ●植物成分中96.1%來自有機作物

●適用肌膚各種肌膚皆適用 ●使用方法每天按摩於臉部和頸部皮膚。



前台測試



產品資訊 ▾ 會員註冊 會員登入 會員中心 最新活動 查訂單 折價券 購物車 ³ 企業專區 ▾

Search...



彩妝專區

隔離/防曬/飾底乳

BB霜/CC霜

粉餅(蕊)/蜜粉/蜜粉/海綿

遮瑕/毛孔/打亮

臉部保養

美膚保養

站長推薦，熱銷
商品

首頁 / 彩妝專區 / 隔離/防曬/飾底乳 / Little butterfly倫敦小蝴蝶 春蕊淨白媽媽日霜50ml



Little butterfly倫敦小蝴蝶 春蕊淨白媽媽日霜50ml

有如春蕊綻放淡淡芳香的極致保濕植物萃取日霜完整導入植物的維他命精華有效優化媽媽肌膚的活力和亮白讓皮膚有如絲絨般的光澤與花瓣般的亮麗。

\$999

數量 1

加入購物車

測試...測試...寫入資料庫

詳細介紹

此為廠商直送商品 預計出貨日2-5天

Little Butterfly London 倫敦小蝴蝶 春蕊淨白媽媽日霜50ml

新增上/下架功能



第一層主類別

彩妝專區


第二層次類別

隔離/防曬/飾底乳

+ 新增

產品編號	產品名稱	產品簡介	上下架	產品價格	圖檔名稱	產品詳細規格	建立日期	操作
51	Little butterfly倫敦小蝴蝶春蕊淨白媽媽日霜50ml	有如春蕊綻放淡淡芳香的極致保濕...	下架 ☒ 上架	999		<div class="drop-box...	2017-08-07 00:00:00	
28	SHISEIDO 資生堂ELIXIR 怡麗絲爾奢潤進化晶亮防護露SPF50+ PA++++ 30ml	日間終極防護 全天綻放晶亮水玉...	下架 ☒ 上架	1000		<div class="drop-box...	2017-08-07 00:00:00	
2	Biore蜜妮 高防曬明亮隔	全面美顏防曬肌膚明亮有光					2017-08-07	

設定Goods/index.vue啟動函數



The screenshot shows a code editor with a file explorer at the top. The file 'index.vue' is selected. The breadcrumb trail is 'src > views > product > goods > index.vue'. The code is a Vue component template for an 'el-table-column'. It includes a slot with a scope of 'row'. The column has a prop 'caro_online', a label '上/下架', and a width of '150'. Inside the column, there is an 'el-switch' component. The switch is bound to 'row.p_open' and has two states: 'active' with color '#13ce66' and text '上架', and 'inactive' with color '#ff4949' and text '下架'. The switch has a value of '1' for active and '0' for inactive. A red box highlights the '@change' event handler, which is 'productOnline(row)'. The code is as follows:

```
32 > ... <template slot-scope="{ row }"> ...
37 ... </template>
38 ... </el-table-column>
39 ... <el-table-column prop="caro_online" label="上/下架" width="150">
40 ...   <template slot-scope="{ row }">
41 ...     <el-switch
42 ...       v-model="row.p_open"
43 ...       active-color="#13ce66"
44 ...       inactive-color="#ff4949"
45 ...       active-text="上架"
46 ...       inactive-text="下架"
47 ...       active-value="1"
48 ...       inactive-value="0"
49 ...       @change="productOnline(row)"
50 ...     >
51 ...   </el-switch>
52 ... </template>
53 ... </el-table-column>
54 > ... <el-table-column ...
```

新增產品上/下架productOnline

```
mounted() { ...  
},  
methods: {  
  //產品上/下架的功能  
  async productOnline(row) {  
    let result = await this.$API.category.reqProductOnline(row);  
    if (result.code == 200) {  
      this.$message({  
        type: "success",  
        message: "更新成功!",  
      });  
    }  
  },  
  //上傳後刪除的處理  
  async handleRemove(file) { ...  
},
```


建立

category.js/reqProductOnline

```
1 import request from '@utils/request'; //連結AXIOS遠端呼叫函數
2 import defaultSettings from '@/settings'; //連結平台環境設定參
3 const db_Url = defaultSettings.ecPlatform.db_Url; //取出電商平台資料庫網址
4 const ec_Url = defaultSettings.ecPlatform.ec_Url; //取出電商平台資料庫網址
5 const productImages = defaultSettings.ecPlatform.productImages; //取出平台產品圖片目錄
6
7 //產品上/下架p_open欄位資料更新後端服務
8 export const reqProductOnline=(product)=>{
9   ... debugger;
10   ... let toDBstr="p_id="+product.p_id+
11   ... "&p_open="+product.p_open+
12   ... "&mode=p_Open_Update"; //p_open資料更新模式
13   ... return request({ url: `${db_Url}reqTable_double.php`, method: 'POST',
14     data:toDBstr});
15
16 //產品詳細規格p_content欄位資料更新後端服務
17 export const reqP_Content=(product)=>{
18   ... let toDBstr="p_id="+product.p_id+
19   ... "&p_content="+encodeURIComponent(product.p_content)+
20   ... "&mode=P_Content_Update"; //p_content資料更新模式
```

增加getData/reqTable_double

```
4 require_once('conn_db.php');
5 //資料庫的寫入表格與模式
6 if (isset($_POST['mode']) && $_POST['mode'] != '') {
7     $mode = $_POST['mode'];
8     switch ($mode) {
9         case 'p_Open_Update': //product內產品上/下架p_open欄位資料更新
10             $p_id = $_POST['p_id'];
11             $p_open = $_POST['p_open'];
12             $SQL = sprintf("UPDATE product SET p_open='%s' WHERE product.p_id='%d'",
13                 $p_open, $p_id);
14             $result = $link->query($SQL);
15             if ($result) {
16                 $retcode = array("code" => "200", "data" => "", "message" => "產品產品
17                     上/下架資料更新成功！", "status" => "OK");
18             } else {
19                 $retcode = array("code" => "200", "data" => "", "message" => "抱歉！資料
20                     無法寫入後台資料庫，請連絡管理人員。", "status" => "ERROR");
21             }
22             break;
23         case 'P_Content_Update': //product內產品詳細規格p_content資料更新...
24         case 'product_Append': //product,product_img表格，資料新增模式，需寫入兩個表格...
25         case 'product_Update': //產品product資料表格更新...
26         case 'product_img_del_db': //刪除product_img所選擇的圖片...
```

測試執行

Dashboard / 商品管理 / 商品資料管理



✓ 更新成功!

第一層主類別

彩妝專區

第二層次類別

隔離/防曬/飾底乳

+ 新增

產品編號	產品名稱	產品簡介	上/下架	產品價格	圖檔名稱	產品詳細規格	建立日期	操作
51	Little butterfly倫敦小蝴蝶春蕊淨白媽媽日霜50ml	有如春蕊綻放淡淡芳香的極致保濕...	下架 ☒ 上架	999		<div class="drop-box...	2017-08-07 00:00:00	  
28	SHISEIDO 資生堂ELIXIR 怡麗絲爾奢潤進化晶亮防護霜SPF50+ PA++++ 30 ml	日間終極防護 全天綻放晶亮水玉...	下架 ☐ 上架	1000		<div class="drop-box...	2017-08-07 00:00:00	  
								

