

bootstrap專案開發02


電商藥粧資料庫連結

林志強

本堂課學習提要

- 認識動態網頁的運作原理
- 學習架設「資料庫網站」需要安裝哪些軟體
- 在本機架設資料庫網站
- 學會簡單的資料庫編輯、管理方法
- 連結資料庫取出動態資料，並顯示在網頁中

靜態網頁、動態網頁與資料庫網站



公司簡介的網頁，由於內容固定，所以用靜態網頁來呈現
即可畫面引用自 <http://www.starbucks.com/about-us>

靜態網頁、動態網頁與資料庫網站



輸入欲查詢的關鍵字, 然後按 **Enter** 鍵, 或按下此鈕

靜態網頁、動態網頁與資料庫網站



靜態網頁、動態網頁與資料庫網站

- 認識資料庫網站
- 靜態網頁與動態網頁的運作原理

認識資料庫網站

```
<div class="col-md-3">
  <?php
  //取得產品圖片檔名資料
  $SQLstring = sprintf("SELECT * FROM product_img WHERE product_img.p_id=%d ORDER BY
  sort", $_GET['p_id']);
  $img_rs = mysqli_query($link, $SQLstring);
  $imgList = mysqli_fetch_array($img_rs);
  ?>
  " title="<?php echo $data['p_name']; ?>"
  class="img-fluid">
  <div class="row mt-2">
    <?php do { ?>
      <div class="col-md-4"><a href="product_img/<?php echo $imgList['img_file'] ?>">
        " title="<?php echo $data['p_name']; ?>"
        class="img-fluid"></a>
      </div>
      <?php } while ($imgList = mysqli_fetch_array($img_rs)); ?>
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-4 pl-5">
    <div class="card-body mt-3">
      <h5 class="card-title"><?php echo $data['p_name']; ?></h5>
      <p class="card-text"><?php echo $data['p_intro']; ?></p>
      <h4 class="color_e600a0">$<?php echo $data['p_price']; ?></h4>
      <div class="row mt-3">
        <div class="col-md-6">
          <div class="input-group input-group-lg">
```

認識資料庫網站

[首頁](#) / [彩妝專區](#) / [隔離/防曬/飾底乳](#) / Little butterfly倫敦小蝴蝶 春蕊淨白媽媽日霜50ml



Little butterfly倫敦小蝴蝶 春蕊淨白媽媽日霜50ml

有如春蕊綻放淡淡芳香的極致保濕植物萃取日霜完整導入植物的維他命精華有效優化媽媽肌膚的活力和亮白讓皮膚有如絲絨般的光澤與花瓣般的亮麗。

\$999

數量

1

加入購物車

後台程式會資料填入網頁格式



詳細介紹

此為廠商直送商品 預計出貨日2-5天


Little Butterfly London 倫敦小蝴蝶 春蕊淨白媽媽日霜50ml

有如春蕊綻放淡淡芳香的極致保濕植物萃取日霜完整導入植物的維他命精華有效優化媽媽肌膚的活力和亮白讓皮膚有如絲絨般的光澤與花瓣般的亮麗。

皮膚科醫生認可低敏感適用於媽媽、孕期女性不經動物試驗與動物原料。

•總成分中99.5%源於天然材料 •植物成分中96.1%來自有機作物

靜態網頁與動態網頁的運作原理



前端瀏覽器

1 提出瀏覽網頁的要求



2 直接傳回網頁的內容



網站伺服器

靜態網頁與動態網頁的運作原理



靜態網頁與動態網頁的運作原理

Search...

Q

彩妝專區

隔離/防曬/飾底乳

BB霜/CC霜

粉餅(蕊)/蜜粉/蜜粉/海綿

遮瑕/毛孔/打亮

臉部保養

肌膚保養

站長推薦，熱銷商品

Primer
Ange

Primer
Ange

首頁 / 彩妝專區 / 隔離/防曬/飾底乳

Little butterfly



Little butterfly倫敦小蝴蝶 春蕊淨白媽媽日霜 50ml

有如春蕊綻放淡淡芳香的極致保濕植物萃取日霜完整導入植物的維他命

NT999

更多資訊

加入購物車



醫美級
防曬

NIVEA
SUN

Bioré



Bioré UV 高防曬明亮隔離乳液 30ml

全面美顏防曬肌膚明亮有光澤SPF50+/PA++++專為臉頰

NT289

更多資訊

加入購物車



日中用乳液
SPF50+ PA++++

SOFINA
jeune

Neutrogena



Neutrogena 露得清細白隔離防曬乳30ml SPF30 PA+++

露得清細白隔離防曬乳30ml SPF30 PA+++【日常防

NT449

更多資訊

加入購物車



ALLIE
次世代UV 3.0

SPF50+ PA++++

架設「資料庫網站」需要安裝哪些軟體？

軟體類型	軟體名稱 (以架設 PHP 資料庫網站為例)
網站伺服器系統	Apache
程式處理器	PHP
資料庫系統	MySQL
資料庫管理程式	phpMyAdmin

安装 Xampp (Apache+PHP+MySQL+phpMyAdmin)



XAMPP for Windows

XAMPP-PORTABLE
1.8.2
[PHP: 5.4.31]

[欢迎](#)
[状态](#)
[安全](#)
[文档](#)
[组件](#)

Php
[phpinfo\(\)](#)
[CD集](#)
[生命周期](#)
[Instant Art](#)
[电话簿](#)

Perl
[perlinfo\(\)](#)
[Guest Book](#)

J2ee
[Info](#)
[Tomcat examples](#)

Tools
[phpMyAdmin](#)
[Mail](#)

©2002-2019
...**APACHE**
FRIENDS...

欢迎使用XAMPP for Windows!

祝贺您:
您已经成功安装了XAMPP!

现在您可以开始使用Apache以及其他的组件。首先, 您可以通过左侧的导航条上的'状态'功能来查看他们是否工作正常。

您可以通过浏览 <https://127.0.0.1> 或者 <https://localhost> 来验证OpenSSL

祝您好运, Kay Vogelgesang + Kai 'Oswald' Seidler

Install applications on XAMPP using BitNami

Apache Friends and BitNami are cooperating to make dozens of open source applications available on XAMPP, for free. BitNami-packaged applications for details on the currently available apps.



安裝 Xampp (Apache+PHP+MySQL+phpMyAdmin)

PHP Version 5.4.31 	
System	Windows NT Teacher02 6.2 build 9200 (Windows 8) i586
Build Date	Jul 23 2014 20:17:40
Compiler	MSVC9 (Visual C++ 2008)
Architecture	x86
Configure Command	cscript /nologo configure.js "--enable-snapshot-build" "--disable-isapi" "--enable-debug-pack" "--without-mssql" "--without-pdo-mssql" "--without-pi3web" "--with-pdo-oci=C:\php-sdk\oracle\instantclient10\sdk,shared" "--with-oci8=C:\php-sdk\oracle\instantclient10\sdk,shared" "--with-oci8-11g=C:\php-sdk\oracle\instantclient11\sdk,shared" "--enable-object-out-dir=.\obj" "--enable-com-dotnet=shared" "--with-mcrypt=static" "--disable-static-analyze" "--with-pgo"
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	enabled
Configuration File (php.ini) Path	C:\Windows
Loaded Configuration File	C:\xampp\php\php.ini
Scan this dir for additional .ini files	(none)
Additional .ini files parsed	(none)
PHP API	20100412
PHP Extension	20100525
Zend Extension	220100525
Zend Extension Build	API(220100525,TS,VC9)
PHP Extension Build	API(20100525,TS,VC9)
Debug Build	no
Thread Safety	enabled
Zend Signal Handling	disabled
Zend Memory	enabled

安裝 Xampp (Apache+PHP+MySQL+phpMyAdmin)

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a local server (127.0.0.1). The left sidebar lists databases: cdcol, information_schema, jquerydb, lincandb, mysql, performance_schema, phpmyadmin, and test. The main area is titled '資料庫' (Databases) and features a '建立新資料庫' (Create new database) form with a text input for the name and a dropdown for encoding and collation. Below this is a warning message: '注意: 在此開啟資料庫統計可能導致網頁伺服器與 MySQL 伺服器之間的流量驟增。' (Warning: Enabling database statistics here may cause a surge in traffic between the web server and the MySQL server). A table lists the existing databases with their encodings and collations, and a '總計: 8' (Total: 8) summary. At the bottom, there are links for '全選' (Select all), '已選擇項目' (Selected items), and '刪除' (Delete), along with a checkbox for '開啟統計資訊' (Enable statistics).

資料庫	編碼與排序	檢查權限
☐ cdcol	latin1_general_ci	檢查權限
☐ information_schema	utf8_general_ci	檢查權限
☐ jquerydb	utf8_general_ci	檢查權限
☐ lincandb	utf8_unicode_ci	檢查權限
☐ mysql	latin1_swedish_ci	檢查權限
☐ performance_schema	utf8_general_ci	檢查權限
☐ phpmyadmin	utf8_bin	檢查權限
☐ test	latin1_swedish_ci	檢查權限
總計: 8	latin1_swedish_ci	

資料庫的匯入與基本操作

- 建立管理資料庫的帳號
- 匯入網站資料到資料庫
- 檢視資料表結構
- 瀏覽與編輯資料表內容
- 新增資料表內容

建立管理資料庫的帳號

建立sales帳號，密碼：123456

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'Users' tab selected. The table below lists the existing users. The 'sales' user, created with password '123456', is highlighted with a red box.

	使用者名稱	主機名稱	密碼	全域權限	使用者群組	允許授權(Grant)	動作
☐	任何	%	否	USAGE	否		編輯權限 匯出 Lock
☐	phil	%	是	ALL PRIVILEGES	是		編輯權限 匯出 Lock
☐	pma	localhost	否	USAGE	否		編輯權限 匯出 Lock
☐	root	127.0.0.1	否	ALL PRIVILEGES	是		編輯權限 匯出 Lock
☐	root	::1	否	ALL PRIVILEGES	是		編輯權限 匯出 Lock
☐	root	localhost	否	ALL PRIVILEGES	是		編輯權限 匯出 Lock
☐	sales	localhost	是	ALL PRIVILEGES	是		編輯權限 匯出 Lock

Below the table, there are options to '新增' (Add) or '刪除' (Delete) users. The '新增' button is currently selected.

建立管理資料庫的帳號

phpMyAdmin 127.0.0.1

資料庫 SQL 狀態 使用者帳號 匯出 匯入 設定 備援 變數 字元集 引擎 附加元件

使用者名稱: 使用文字方塊 sales

主機名稱: 本機 localhost

密碼: 使用文字方塊 強度:

重新輸入:

認證外掛程式: 原生 MySQL 認證

產生密碼: 產生

使用者帳號的資料庫

☐ 建立與使用者同名的資料庫，並授予所有權限。

☐ 給以 帳號_ 開頭的資料庫 (username_) 授予所有權限。

全域權限 ☒ 全選

注意: MySQL 權限名稱會以英文表示。

☒ 資料

- ☒ SELECT
- ☒ INSERT
- ☒ UPDATE
- ☒ DELETE
- ☒ FILE

☒ 結構

- ☒ CREATE
- ☒ ALTER
- ☒ INDEX
- ☒ DROP
- ☒ CREATE TEMPORARY TABLES
- ☒ SHOW VIEW
- ☒ CREATE ROUTINE
- ☒ ALTER ROUTINE
- ☒ EXECUTE
- ☒ CREATE VIEW
- ☒ EVENT

☒ 管理

- ☒ GRANT
- ☒ SUPER
- ☒ PROCESS
- ☒ RELOAD
- ☒ SHUTDOWN
- ☒ SHOW DATABASES
- ☒ LOCK TABLES
- ☒ REFERENCES
- ☒ REPLICATION CLIENT
- ☒ REPLICATION SLAVE
- ☒ CREATE USER

資源限制

注意: 設定為 0 即代表無限制。

MAX QUERIES PER HOUR 0

MAX UPDATES PER HOUR 0

MAX CONNECTIONS PER HOUR 0

MAX USER_CONNECTIONS 0

SSL

主控台

匯入網站資料庫

資料表	說明
addbook	會員收件人資料表
carousel	商品輪播資料表
cart	購物車資料表
city	郵遞區號縣市資料表
hot	熱銷商品資料表
member	會員資料表
product	商品資料表
product_img	商品圖檔名稱資料表
multiselect	多功能狀態選擇資料表
pyclass	商品類別資料表
town	郵遞區號鄉填市資料表
uorder	訂單資料表

pharmacy & expstore建立資料庫

step01

The screenshot shows the phpMyAdmin interface. On the left is a sidebar with a tree view of databases: expstore, information_schema, lincan, mysql, performance_schema, pharmacy, phpmyadmin, and test. The main area is titled '資料庫' (Databases). At the top, there's a '建立新資料庫' (Build New Database) form with a red box around it. The form has two input fields: 'pharmacy' and 'utf8_unicode_ci', and a '建立' (Build) button. Below the form are buttons for '全選' (Select All) and '刪除' (Delete). A table lists existing databases with columns '資料庫' (Database), '編碼與排序' (Encoding and Collation), and '動作' (Action). The 'expstore' row is highlighted with a red box. The table shows databases like expstore, information_schema, lincan, mysql, performance_schema, pharmacy, phpmyadmin, and test, each with its encoding and a '檢查權限' (Check Permissions) link. At the bottom, it says '總計: 8' (Total: 8).

phpMyAdmin

伺服器: 127.0.0.1

資料庫 SQL 狀態 使用者帳號 匯出 匯入 設定 備援 變數 字元集 引擎 附加元件

資料庫

建立新資料庫

pharmacy utf8_unicode_ci 建立

全選 刪除

資料庫	編碼與排序	動作
☐ expstore	utf8_unicode_ci	檢查權限
☐ information_schema	utf8_general_ci	檢查權限
☐ lincan	utf8_unicode_ci	檢查權限
☐ mysql	latin1_swedish_ci	檢查權限
☐ performance_schema	utf8_general_ci	檢查權限
☐ pharmacy	utf8_unicode_ci	檢查權限
☐ phpmyadmin	utf8_bin	檢查權限
☐ test	latin1_swedish_ci	檢查權限

總計: 8

pharmacy & explore 匯入網站頁料庫

資料庫

SQL

狀態

使用者

匯出

匯入

設定

備援

變數

字元編碼

引擎

匯入到目前伺服器

要匯入的檔案:

可使用已壓縮 (gzip, bzip2, zip) 或未壓縮的檔案。
壓縮檔案名稱必須以 **[格式].[壓縮方式]** 結尾。如: **.sql.zip**

由電腦上傳: 未選擇任何檔案 (上限: 2,048 KB)

檔案編碼:

部分匯入:

☒ 允許中斷匯入的動作，當偵測到執行時間已接近 PHP 執行時間的限制時。(若要匯入大型檔案這是很好的方法之一，不過使用這種方法會破壞指令中的交易(Transaction)動作。)

跳過此數量的查詢(SQL)或者行數(其他格式)，由第一行開始:

格式:

格式選項:

SQL 相容模式:

☒ 不要在零值使用自動遞增 (AUTO_INCREMENT)

匯入網站資料庫

step 02


伺服器: 127.0.0.1 > 資料庫: pharmacy

結構 SQL 搜尋 查詢 匯出 匯入 操作 權限 程序 事件 觸發器 追蹤

資料表	動作	資料列數	型態	編碼與排序	大小	資料分散
☐ addbook	★ 瀏覽 結構 搜尋 新增 清空 刪除	5	InnoDB	utf8_unicode_ci	16 KB	-
☐ carousel	★ 瀏覽 結構 搜尋 新增 清空 刪除	3	InnoDB	utf8_unicode_ci	16 KB	-
☐ cart	★ 瀏覽 結構 搜尋 新增 清空 刪除	20	InnoDB	utf8_unicode_ci	16 KB	-
☐ city	★ 瀏覽 結構 搜尋 新增 清空 刪除	23	MyISAM	utf8_unicode_ci	2.5 KB	-
☐ hot	★ 瀏覽 結構 搜尋 新增 清空 刪除	3	InnoDB	utf8_unicode_ci	16 KB	-
☐ member	★ 瀏覽 結構 搜尋 新增 清空 刪除	2	InnoDB	utf8_unicode_ci	32 KB	-
☐ product	★ 瀏覽 結構 搜尋 新增 清空 刪除	39	InnoDB	utf8_unicode_ci	192 KB	-
☐ product_img	★ 瀏覽 結構 搜尋 新增 清空 刪除	99	InnoDB	utf8_unicode_ci	16 KB	-
☐ pyclass	★ 瀏覽 結構 搜尋 新增 清空 刪除	20	InnoDB	utf8_unicode_ci	16 KB	-
☐ town	★ 瀏覽 結構 搜尋 新增 清空 刪除	368	MyISAM	utf8_unicode_ci	19.5 KB	-
☐ uorder	★ 瀏覽 結構 搜尋 新增 清空 刪除	6	InnoDB	utf8_unicode_ci	16 KB	-
11 張資料表 總計		588	InnoDB	utf8_unicode_ci	357.9 KB	0 B

↑ ☐ 全選 已選擇項目: ▾

檢視資料表結構



檢視商品product資料表結構

瀏覽 結構 SQL 搜尋 新增 匯出 匯入 權限 操作 追蹤 觸發器										
資料表結構 關聯檢視										
	#	名稱	型態	編碼與排序	屬性	空值	預設值	備註	額外資訊	動作
☐	1	<u>p_id</u>	int(10)			否	無	產品編號	AUTO_INCREMENT	修改
☐	2	<u>classid</u>	int(3)			否	無	產品類別		修改
☐	3	<u>p_name</u>	varchar(200)	utf8_unicode_ci		否	無	產品名稱		修改
☐	4	<u>p_intro</u>	varchar(200)	utf8_unicode_ci		是	NULL	產品簡介		修改
☐	5	<u>p_price</u>	int(11)			是	NULL	產品單價		修改
☐	6	<u>p_open</u>	tinyint(1)			否	1	上架		修改
☐	7	<u>p_content</u>	text	utf8_unicode_ci		是	NULL	產品詳細規格		修改
☐	8	<u>p_date</u>	timestamp			是	CURRENT_TIMESTAMP	產品輸入日期		修改
↑ ☐ 全選 已選擇項目: 瀏覽 修改 刪除 主鍵 唯一 索引 新增至中央欄位 從中央欄位移										
列印 分析資料表結構 追蹤資料表 移動欄位 改進資料表結構										
增加 1 個欄位 於 p_date 之後 執行										
+ 索引										

瀏覽與編輯資料表內容

顯示第 0 - 24 列 (總計 39 筆, 查詢花費 0.0030 秒) [p_id: 51... - 27...]

SELECT * FROM `product` ORDER BY `p\_id` DESC

☐ 效能分析 [\[行內編輯 \]](#) [\[編輯 \]](#) [\[SQL 語句分析 \]](#)

1 > >> ☐ 全部顯示 資料列數: 25 搜尋資料列: 搜尋此資料表 依主鍵排序: PRIMARY (DESC) ▼

+ 選項

		p_id	classid	p_name	p_intro	p_price	p_open	p_content	p_date
		產品編號	產品類別	產品名稱	產品簡介	產品售價	上架	產品詳細描述	產品輸入日期
☐	編輯 複製 刪除	51	21	Little butterfly倫敦小蝴蝶 香蕊淨白嬌嬌日霜50ml	有如香蕊綻放淡淡芳香的極致保濕植物萃取日霜完整導入植物的維他命精華有效優化嬌嬌肌膚的活力和亮白讓皮膚...	999	1	<div class="drop-box"> 2017-08-07 00:00:00 <meta itemprop="d...	
☐	編輯 複製 刪除	50	25	My Scheming 我的心機-玻尿酸鎖水保濕面膜10入	添加玻尿酸納及小黃瓜並搭配傳明酸、熊果素在保濕的同時可以減少黑色素生成讓肌膚明亮、勻嫩。	999	1	<div class="drop-box"> 2017-08-07 00:00:00 <meta itemprop="d...	
☐	編輯 複製 刪除	49	116	HUATUO 華陀扶元堂古傳滴雞精7入裝	華陀扶元堂古傳滴雞精7入裝，有尿酸症或腎功能不全患者飲用前請諮詢醫師，明合產物產品責任保險0804第...	999	1	<div class="drop-box"> 2017-08-07 00:00:00 <meta itemprop="d...	
☐	編輯 複製 刪除	48	22	Maybelline 媚比琳純淨礦物極致幻膚BB凝露 升級版 SPF 50/PA+++ 01 白哲色	極致薄透的彈力延展性一抹柔融合肌膚即使是鼻翼周圍也完美無瑕不露粉痕零粉感一抹立現透亮無瑕肌	710	1	<div class="drop-box"> 2017-08-07 00:00:00 <meta itemprop="d...	
☐	編輯 複製 刪除	47	22	KOSE 高絲 雪肌精 潤白保濕BB霜 --02自然膚色 30g	KOSE 高絲 雪肌精 潤白保濕BB霜 --02自然膚色 30g	710	1	<div class="drop-box"> 2017-08-07 00:00:00 <meta itemprop="d...	
☐	編輯 複製 刪除	46	22	Divinia 蒂芬妮亞 3D水感柔焦CC霜(SPF50) 50g	智慧型調色、3秒柔焦、瞬間隱形、智慧控油	360	1	<div class="drop-box"> 2017-08-07 00:00:00 <meta itemprop="d...	
☐	編輯 複製 刪除	45	22	曼秀雷敦 Acnes 抗痘BB霜30g	潤色自然修飾膚色 打造宛若天生的清透裸妝感-遮瑕能遮蓋痘疤 修飾臉部偏紅處與瑕疵 呈現完美膚質抗...	360	1	<div class="drop-box"> 2017-08-07 00:00:00 <meta itemprop="d...	
☐	編輯 複製 刪除	44	111	【美國BestVite】必賜力天然高濃縮蜂王乳膠囊1瓶 (60顆)	3倍濃縮=新鮮蜂王漿1500毫克每顆含6天然珍貴成分王漿酸10-HDA美國原廠原裝進口	918	1	<div class="drop-box"> 2017-08-07 00:00:00 <meta itemprop="d...	
☐	編輯 複製 刪除	43	111	【GNC健安喜】型男保健 南瓜籽油膠囊食品1000mg 100顆	每顆提供1000mg的南瓜籽油-保養中年男子的私密問題、調節男性生理機能。-持續維持生殖機能-富含多...	840	1	<div class="drop-box"> 2017-08-07 00:00:00 <meta itemprop="d...	
☐	編輯 複製 刪除	42	111	Sundown日落恩賜 超級蔓越莓plus維生素D3軟膠囊(150粒x3盒)組	Super蔓越莓50倍濃縮萃取，改變細菌生態、調整體質，高單位陽光維生素D3 500 IU，針對上...	2390	1	<div class="drop-box"> 2017-08-07 00:00:00 <meta itemprop="d...	

查看exstore.product資料表

瀏覽 結構 SQL 搜尋 新增 匯出 匯入 權限 操作 追蹤 觸發器										
資料表結構 關聯檢視										
	#	名稱	型態	編碼與排序	屬性	空值	預設值	備註	額外資訊	動作
☐	1	p_id	int(10)			否	無	產品編號	AUTO_INCREMENT	修改
☐	2	classid	int(3)			否	無	產品類別		修改
☐	3	p_name	varchar(200)	utf8_unicode_ci		否	無	產品名稱		修改
☐	4	p_intro	varchar(200)	utf8_unicode_ci		是	NULL	產品簡介		修改
☐	5	p_price	int(11)			是	NULL	產品單價		修改
☐	6	p_open	tinyint(1)			否	1	上架		修改
☐	7	p_content	text	utf8_unicode_ci		是	NULL	產品詳細規格		修改
☐	8	p_date	timestamp			是	CURRENT_TIMESTAMP	產品輸入日期		修改
↑ ☐ 全選 已選擇項目: 瀏覽 修改 刪除 主鍵 唯一 索引 新增至中央欄位 從中央欄位移										
列印 分析資料表結構 追蹤資料表 移動欄位 改進資料表結構										
增加 1 個欄位 於 p_date 之後 執行										
索引										

新增第一層分類資料表內容

伺服器: 127.0.0.1 > 資料庫: pharmacy > 資料表: pyclass

瀏覽 結構 SQL 搜尋 新增 匯出 匯入 權限 操作

欄位	型態	函數	空值	值
<u>classid</u>	int(3)		☐	
<u>level</u>	int(2)		☐	1
<u>fonticon</u>	varchar(30)		☐	fa-desktop
<u>cname</u>	varchar(30)		☐	化妝品
<u>sort</u>	int(3)		☐	4
<u>uplink</u>	int(3)		☐	0
<u>create_date</u>	timestamp		☐	

執行

新增第二層分類資料表內容

伺服器: 127.0.0.1 > 資料庫: pharmacy > 資料表: pyclass

瀏覽 結構 SQL 搜尋 新增 匯出 匯入 權限 操作 追蹤 觸發器

欄位	型態	函數	空值	值
<u>classid</u>	int(3)			
<u>level</u>	int(2)			2
<u>fonticon</u>	varchar(30)			fa-file
<u>cname</u>	varchar(30)			眉筆/眉粉/染眉膏
<u>sort</u>	int(3)			1
<u>uplink</u>	int(3)			118
<u>create_date</u>	timestamp			2021-03-10 11:23:46

執行

以新資料列新增 然後 返回上一頁

執行 預覽 SQL 重新設定

分類資料表內容

☐	編輯 複製 刪除	118	1	fa-desktop	化妝品	4	0	2021-04-28 11:25:13
☐	編輯 複製 刪除	120	2	fa-file	眉筆/眉粉/染眉膏	1	118	2021-03-10 11:23:46

彩妝專區

臉部保養

美膚保養

化妝品

眉筆/眉粉/染眉膏

首頁 / 化妝品 / 眉筆/眉粉/染眉膏

抱歉，目前沒有相關產品。

站長推薦，熱銷商品

練習建立expstore分類資料

- 依不同專案主題
- 建立expstore分類資料

新增product測試資料表內容

伺服器: 127.0.0.1 > 資料庫: pharmacy > 資料表: product

瀏覽 結構 SQL 搜尋 新增 匯出 匯入 權限 操作 追蹤

欄位	型態	函數	空值	值
p_id	int(10)		☐	
classid	int(3)		☐	120
p_name	varchar(200)		☐	KATE 凱婷
p_intro	varchar(200)		☐	賣的殿堂級眉彩，好上手、不易脫粧，一盤完成眉毛和鼻影
p_price	int(11)		☐	330
p_open	tinyint(1)		☐	1
p_content	text		☒	test....test
p_date	timestamp		☐	CURRENT_TIMESTAMP

執行

新增product測試資料表內容

+ 選取									
← T →									
	p_id	classid	p_name	p_intro	p_price	p_open	p_content	p_date	
	產品編號	產品類別	產品名稱	產品簡介	產品單價	上架	產品詳細規格	產品輸入日期	
☐ 編輯 複製 刪除	52	120	KATE 凱婷	凱婷 3D造型眉彩餅 EX4亮棕系 2.2g，經典熱賣的殿堂級眉彩，好上手，不易脫妝，一盤完成眉毛...	330	1	test...test	2021-04-28 11:42:29	
☐ 編輯 複製 刪除	51	21	Little butterfly倫敦小蝴蝶 香蕊淨白嫩膚日霜50ml	有如香蕊綻放淡淡芳香的極致保濕植物萃取日霜完整導入植物的維他命精華有效優化嫩膚肌膚的活力和亮白潔皮膚...	999	1	<div class="drop-box">	2017-08-07 00:00:00	

新增product_img測試圖片表內容

開架彩妝
85折

打開領紅包



EX-4 亮棕系

KATE 凱婷
凱婷 3D造型眉彩餅 EX-4亮棕系 2.2g

\$330

活動價 \$280 起 (開架彩妝85折)

在新分頁中開啟圖片
另存圖片...
複製圖片
複製圖片位址
為這張圖片建立 QR 圖碼
透過 Google 搜尋圖片

AdBlock — 最佳廣告攔截程式
檢查 Ctrl + Shift + I

在瀏覽此商品

品評論

放入購物袋

購物清單



促銷活動


開架彩妝85折

刷玉山卡滿988享...

買再送贈品

33

新增product_img測試圖片表內容



新增product_img測試圖片檔名

伺服器: 127.0.0.1 > 資料庫: pharmacy > 資料表: product_img

瀏覽 結構 SQL 搜尋 新增 匯出 匯入 權限 操作 追蹤 觸發器

欄位	型態	函數	空值	值
img_id	int(11)			
p_id	int(10)			52
img_file	varchar(100)			zoom-front-132018.jpg
sort	int(2)			1
create_date	timestamp			CURRENT_TIMESTAMP

☐ 略過

欄位	型態	函數	空值	值
img_id	int(11)			
p_id	int(10)			52
img_file	varchar(100)			zoom-side-132018.jpg
sort	int(2)			2
create_date	timestamp			CURRENT_TIMESTAMP

新增資料表內容

會員註冊 會員登入 會員中心 最新活動 查訂單

Search

彩妝專區

臉部保養

美膚保養

化妝品

站長推薦，熱銷商品

EX-4 亮棕系

KATE 凱婷

凱婷 3D造型眉彩餅 EX-4亮棕系 2.2g，經典熱賣的
眼

NT330

更多資訊

加入購物車

更多資訊內容

Search... 

 彩妆專區

 隔離/防曬/飾底乳

 BB霜/CC霜

 粉餅(蕊)/蜜粉/蜜粉/海綿

 遮瑕/毛孔/打亮

 臉部保養

 美膚保養

 化妝品

站長推薦，熱銷商品



化妝品 / 眉筆/眉粉/染眉膏 / KATE 凱婷



KATE 凱婷

凱婷 3D造型眉彩餅 EX-4亮棕系 2.2g，經典熱賣的殿堂級眉彩，好上手、不易脫粧，一盤完成眉毛和鼻影

\$330

數量

1

加入購物車



test...test

資料庫查詢的四大指令

- SELECT(查詢)
- INSERT(新增)
- UPDATE(更新)
- DELETE(刪除)

資料庫概念

- 利用資料表格的方式，呈現真實資訊的內容，並且利用外部鍵值串接各資料表格的資訊，建立成關聯式資料庫。
- table1(user)

編號uid	姓名uname	身份證字號uid	電話tel	郵遞區號zip	地址addr
1	林小強	a123456789	0912345678	407	工業區一路100號

- table2(posta)

郵遞區號zip	縣市city	鄉鎮country
407	台中市	西屯區

新增資料SQL指令

伺服器: 127.0.0.1 » 資料庫: pharmacy » 資料表: member

瀏覽 結構 SQL 搜尋 新增 匯出 匯入 權限 操作 追蹤 觸發器

在資料庫 pharmacy.member 執行 SQL 查詢:

```
1 INSERT INTO member (email, pw1, active, cname, tssn, birthday) VALUES ('test01@gmail.com', '123456', '1', '陳小信', 'A123456789', '2011-04-09');
```

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE 清除 格式 取得自動儲存的查詢

☐ 繫結參數

更新資料SQL指令

在資料庫 **pharmacy.member** 執行 SQL 查詢:

```
1 UPDATE member SET email= 'test02@gmail.com', cname = '陳大信' WHERE member.emailid = 12
```

SELECT *

SELECT

INSERT

UPDATE

DELETE

清除

格式

取得自動儲存的查詢

+ 選項

		emailid email流水號	email email帳號	pw1 密碼	active 是否啟動	cname 中文姓名	tssn 身份證字號	birthday 生日	imgname 相片檔名	create_date 建立日期
☐	編輯 複製 刪除	9	test@gmail.com	123456	1	林小強	A123456789	2021-04-01		2021-04-22 10:39:50
☐	編輯 複製 刪除	10	te@gmail.com	e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e	1	李小明	A223456789	2021-04-01		2021-04-22 10:41:48
☐	編輯 複製 刪除	12	test02@gmail.com	123456	1	陳大信	A123456789	2011-04-09	NULL	2021-04-28 14:10:35

刪除資料SQL指令

在資料庫 **pharmacy.member** 執行 SQL 查詢:

```
1 DELETE FROM `member` WHERE emailid=12
```

SELECT *

SELECT

INSERT

UPDATE

DELETE

清除

格式

取得自動儲存的查詢

☐ 繫結參數

+ 選項

		emailid	email	pw1	active	cname	tssn	birthday	imgname	create_date
		email流水號	email帳號	密碼	是否啟動	中文姓名	身份證字號	生日	相片檔名	建立日期
☐	編輯 複製 刪除	9	test@gmail.com	123456	1	林小強	A123456789	2021-04-01		2021-04-22 10:39:50
☐	編輯 複製 刪除	10	te@gmail.com	e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e	1	李小明	A223456789	2021-04-01		2021-04-22 10:41:48
↑										
☐ 全選		已選擇項目: 編輯 複製 刪除 匯出								

資料庫查詢

- 常用函數
- sum()，計算總數
- count()，計算總筆數
- 問題：
 - 請查詢product, pyclass資料表
p_id, cname, p_name, p_intro, p_price
 - 請列出訂單uorder的orderid, cname(誰訂?), cname(收件人)
 - 請查詢product資料表的隔離/防曬/飾底乳類別有幾件，
且總金額是多少。

建立連接資料庫設定

- 使用phpmyadmin建立資料庫：
utf8_unicode_ci
- 電子藥粧資料庫建置，名稱：pharmacy
- 設定相關環境變數
- 匯入資料庫：pharmacy.sql
- 網頁撰寫php程式，連接資料庫。

建立資料庫連線程式

Connections\conn_db.php

conn_db.php X addorder.php reqMember.php register.php profile_content.php php_lib.php

connections > conn_db.php > ...

```
1 <?php
2 //PDO SQL連線指令
3 $dsn="mysql:host=localhost;dbname=pharmacy;charset=utf8";
4 $user="sales";
5 $password="123456";
6 $link=new PDO($dsn,$user,$password);
7 date_default_timezone_set("Asia/Taipei");
8 ?>
```

加入資料庫連線檔案中

index_s01.php X

index_s01.php > html > body

```
1 <?php (!isset($_SESSION)) ? session_start() : ""; ?>
2 <!-- 如果SESSION沒有啟動，則啟動SESSION功能，這是跨網頁變數存取 -->
3 <?php require_once('Connections/conn_db.php'); ?>
4 <!-- 這是將資料庫，連線程式載入 -->
5 <!doctype html>
6 <html lang="zh-TW">
7 ....
```

規畫及建立資料庫

- 規畫資料庫分別為
- 產品目錄表格：pyclass
- 產品資料表

規畫及建立資料庫

- 產品目錄表格：pyclass第一層

+ 選項 ← T →			classid 產品類別	level 所在層級	fonticon 字型圖示	cname 類別名稱	sort 列表排序	uplink 上層連結	create_date 建立時間與更新時間	
☐	 編輯	 複製	 刪除	1	1	fa-desktop	彩妝專區	1	0	2021-03-04 11:43:05
☐	 編輯	 複製	 刪除	2	1	fa-paw	臉部保養	2	0	2021-03-04 11:43:24
☐	 編輯	 複製	 刪除	3	1	fa-user	美膚保養	3	0	2021-03-04 11:44:20

次目錄・pyclass表格內容規畫・

+ 選項

←T→ ▼				classid	level	fonticon	cname	sort	uplink	create_date
				產品類別	所在層級	字型圖示	類別名稱	列表排序	上層連結	建立時間與更新時間
☐		編輯	複製 刪除	21	2	fa-file	隔離/防曬/飾底乳	1	1	2021-03-10 11:23:46
☐		編輯	複製 刪除	22	2	fa-file	BB霜/CC霜	2	1	2021-03-10 11:23:46
☐		編輯	複製 刪除	23	2	fa-file	粉餅(蕊)/蜜粉/蜜粉/海綿	3	1	2021-03-10 11:23:46
☐		編輯	複製 刪除	24	2	fa-file	遮瑕/毛孔/打亮	4	1	2021-03-10 11:23:46
☐		編輯	複製 刪除	25	2	fa-file	天然成分調理專區	1	2	2021-03-10 11:23:46
☐		編輯	複製 刪除	26	2	fa-file	婦嬰,敏感受損調理	2	2	2021-03-10 11:23:46
☐		編輯	複製 刪除	27	2	fa-file	Neogen	3	2	2021-03-10 11:23:46
☐		編輯	複製 刪除	28	2	fa-file	萊雅	4	2	2021-03-10 11:23:46
☐		編輯	複製 刪除	29	2	fa-file	肌研	5	2	2021-03-10 11:23:46
☐		編輯	複製 刪除	110	2	fa-file	露得清	6	2	2021-03-10 11:23:46
☐		編輯	複製 刪除	111	2	fa-file	肝臟保養 / 芝麻素	1	3	2021-03-10 11:23:46
☐		編輯	複製 刪除	112	2	fa-file	益生菌 / 乳酸菌	2	3	2021-03-10 11:23:46
☐		編輯	複製 刪除	113	2	fa-file	鐵 / 葉酸 / 孕期補充	3	3	2021-03-10 11:23:46
☐		編輯	複製 刪除	114	2	fa-file	蔓越莓 / 女性保養	4	3	2021-03-10 11:23:46
☐		編輯	複製 刪除	115	2	fa-file	男性健康補充	5	3	2021-03-10 11:23:46
☐		編輯	複製 刪除	116	2	fa-file	銀髮健康補充	6	3	2021-03-10 11:23:46
☐		編輯	複製 刪除	117	2	fa-file	成人特殊營養品	7	3	2021-03-10 11:23:46

建立第一層產品類別程式

```
.....<div class="row">
.....<div class="col-md-2">
> .....<div class="sidebar"> ...
.....</div>
```

```
<?php
//列出產品類別第一層
$SQLstring = "SELECT * FROM pyclass WHERE level=1 ORDER BY sort";
$pyclass01 = $link->query($SQLstring);
$i = 1; //控制編號順序
?>
```

```
.....<div class="accordion" id="accordionExample">
```

```
<?php while ($pyclass01_Rows = $pyclass01->fetch()) { ?>
```

```
> .....<div class="accordion-item"> ...
.....</div>
```

```
<?php $i++; } ?>
```

```
.....<div class="accordion-item"> ...
```

```
.....</div>
```

```
> .....<div class="accordion-item"> ...
```

```
.....</div>
```

```
.....</div>
```

```
.....</div>
```

```
.....<div class="col-md-10">
```

```
.....<div id="carouselExampleCaptions" class="carousel sli
```

修改第一層類別程式參數

```
$pyclass01 = $link->query($SQLstring);
$i = 1; //控制編號順序，用來排版之用
?>
<div class="accordion" id="accordionExample">
...<?php while ($pyclass01_Rows = $pyclass01->fetch()) { ?>
...<div class="accordion-item">
...<h2 class="accordion-header" id="headingOne<?php echo $i; ?>">
...<button class="accordion-button" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#collapseOne<?php echo $i; ?>"
...>" aria-expanded="true" aria-controls="collapseOne<?php echo $i; ?>">
...<i class="fas <?php echo $pyclass01_Rows['fonticon']; ?> fa-lg fa-fw"></i><?php echo $pyclass01_Rows['cname']; ?>
...</button>
...</h2>
...<div id="collapseOne<?php echo $i; ?>" class="accordion-collapse collapse <?php echo ($i==1)?'show':''; ?>"
...aria-labelledby="headingOne<?php echo $i; ?>" data-bs-parent="#accordionExample">...
...</div>
...</div>
...<?php $i++; } ?>
...<div class="accordion-item">...
...</div>
...<div class="accordion-item">...
...</div>
</div>
```



增加一個類別

```
<?php
//列出產品類別第一層資料
$SQLstring = "SELECT * FROM pyclass WHERE level=1 ORDER BY sort";
$pyclass01 = $link->query($SQLstring);
$i = 1; //控制編號順序，用來排版之用
?>
<div class="accordion" id="accordionExample">
<?php while ($pyclass01_Rows = $pyclass01->fetch()) { ?>
<div class="accordion-item">
<h2 class="accordion-header" id="headingOne<?php echo $i; ?>">
<button class="accordion-button collapsed" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
    $i; ?>" aria-expanded="true" aria-controls="collapseOne<?php echo $i; ?>">
    <i class="fas <?php echo $pyclass01_Rows['fonticon']; ?> fa-lg fa-fw"></i><?php echo $
    </button>
</h2>
<div id="collapseOne<?php echo $i; ?>" class="accordion-collapse collapse <?php echo ($i == 1)
    aria-labelledby="headingOne<?php echo $i; ?>" data-bs-parent="#accordionExample">
<div class="accordion-body">...
</div>
</div>
<?php $i++; } ?>
```


測試執行



會員註冊 會員登入 會員中心 最新活動 查訂單

Search...



彩妝專區



隔離/防曬/飾底乳

BB霜/CC霜

粉餅(蕊)/蜜粉/蜜粉/海綿

遮瑕/毛孔/打亮

臉部保養



美膚保養



化粧品



臉部保養



美膚保養



刪除樣版資料

```
...</button>
...</h2>
...<div id="collapseOne<?php echo $i; ?>" class="accordion-collapse collapse"
  <?php echo ($i == 1) ? 'show' : ''; ?>" aria-labelledby="headingOne<?php
  echo $i; ?>" data-bs-parent="#accordionExample">...
...</div>
</div>
<?php $i++; } ?>
...<div class="accordion-item">...
...</div>
...<div class="accordion-item">...
...</div>
...</div>
...<div class="col-md-10">
...<div id="carouselExampleCaptions" class="carousel slide">
```

刪除樣版資料

測試執行



會員註冊 會員登入 會員中心 最新活動 查訂單 折價

Search...



彩妝專區



隔離/防曬/飾底乳

BB霜/CC霜

粉餅(蕊)/蜜粉/蜜粉/海綿

遮瑕/毛孔/打亮

臉部保養



美膚保養



愛媽咪 送

4/18-5/14

購物金活動採單日累計消費滿額即可參加登記送活動

送感恩禮金 結帳8

華陀扶元堂 御松田 ROYAL SONG



建立第二層類別程式

```
</h2>
```

```
<?php
//列出產品類別對映的第二層資料
$SQLstring = sprintf("SELECT * FROM pyclass WHERE level=2 AND uplink=%d ORDER BY sort", $pyclass01_Rows['classid']);
$pyclass02 = $link->query($SQLstring);
?>
```

```
<div id="collapseOne" <?php echo $i; ?>" class="accordion-collapse collapse" <?php echo ($i == 1) ? 'show' : ''; ?>"
aria-labelledby="headingOne" data-bs-parent="#accordionExample">
```

```
<div class="accordion-body">
```

```
<table class="table">
```

```
<tbody>
```

```
<?php while ($pyclass02_Rows = $pyclass02->fetch()) { ?>
```

```
<tr>
```

```
<td><a href="#"><em class="fas" <?php echo $pyclass02_Rows['fonticon']; ?> fa-fw"></em> <?php echo
$pyclass02_Rows['cname']; ?></a></td>
```

```
</tr>
```

```
<?php } ?>
```

```
<tr>
```

```
<td><a href="#"><em class="fas fa-edit"></em>BB霜/CC霜</a></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td><a href="#"><em class="fas fa-edit"></em>粉餅(蕊)/蜜粉/蜜粉/海綿</a></td>
```

```
</tr>
```

刪除第二層樣版資料

```
<div class="accordion-body">
... <table class="table">
...   <tbody>
...     <?php while ($pyclass02_Rows = $pyclass02->fetch()) { ?>
...       <tr>
...         <td><em class="fas <?php echo $pyclass02_Rows
...           ['fonticon']; ?>"></em><a href="#"><?php echo
...             $pyclass02_Rows['cname']; ?></a></td>
...       </tr>
...     <?php } ?>
...     <tr>
...       <td><em class="fas fa-edit"></em><a href="#">BB霜/CC霜
...         </a></td>
...     </tr>
...     <tr>...
...   </tr>
...   <tr>...
... </tr>
... </tbody>
... </table>
</div>
```

刪除第二層樣版資料

執行結果



會員註冊 會員登入 會員中心 最新活動 查訂單 折價券 購物車 企業專區 ▾

Search...



彩妝專區

臉部保養

美膚保養

肝臟保養／芝麻素

益生菌／乳酸菌

鐵／葉酸／孕期補充

蔓越莓／女性保養

男性健康補充

銀髮健康補充

成人特殊營養品

華陀扶元堂養生精選 活力充沛3折起

送禮自用 貼心孝順好選擇

領取現金券

發布到facebook



練習一

- 持續以不同的主題網頁，建立分類目錄。
- 並且新增測試資料
- 包含定義資料庫的名稱內容。
- 網頁撰寫php程式，連接資料庫。

建立navbar產品資訊

← → ↺ ⌂ ⓘ localhost/lesson-11/index_s01.php?pageNum_rs=2#

應用程式 (4) Facebook

藥 產品資訊 ▾ 會員註冊 會員登入 會員中心 最新活動 查訂單 折價券 購

Search

- 彩妝專區 ▾
- 臉部保養 ▾
- 美膚保養 ▾
- 化妝品 ▾

- 天然成分調理專區
- 婦嬰,敏感受損調理
- Neogen
- 萊雅
- 肌研
- 露得清

隔離/ 防曬/飾底 乳

588 珍珠·紅酒

BB 霜/CC霜

粉餅 (蕊)/蜜粉/ 蜜粉/海綿

遮瑕/ 毛孔/打亮

臉 部保養

媽咪 送到 4/18-5/14 送感恩禮金 結帳8折起 購買+贈禮+兌換再抽美容聖品

Bioré

肌膚明亮有光澤

Bioré蜜妮 高防曬明 亮隔離乳液 30ml

全面美顏防曬肌膚明亮 有光澤

SPF50+/PA++++專 為臉部

Neutrogena

SPF30 日常防曬 提亮膚色

露得清 Neutrogena 露得清細白隔離防曬 乳30ml SPF30 PA+++

露得清細白隔離防曬乳 30ml SPF30 PA+++

肌研極潤完美多效清 透凝露UV(50g)

肌研濃極潤系列 完美 一瓶 5效合一極致潤 澤、高效美白、緊緻

複製第9章dropdown樣版元件

```
.....<li><a class="dropdown-item" href="#">訂單查詢</a></li>
.....<li><a class="dropdown-item" href="#">退訂／退款查詢</a></li>
.....<li><a class="dropdown-item" href="#">現金積點查詢</a></li>
.....<li><a class="dropdown-item" href="#">折價券查詢</a></li>
.....</ul>
.....</li>
```

```
<li class="nav-item dropdown">
.....<a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">測試中心</a>
.....<ul class="dropdown-menu">
.....<li class="nav-item dropend"><a class="dropdown-item dropdown-toggle" href="#">Submenu-1</a>
.....<ul class="dropdown-menu">
.....<li><a class="dropdown-item" href="#">Item-1</a></li>
.....<li><a class="dropdown-item" href="#">Item-2</a></li>
.....<li><a class="dropdown-item" href="#">Item-3</a></li>
.....</ul>
.....</li>
.....</ul>
</li>
```

```
.....<li class="nav-item">
.....<a class="nav-link">登入</a>
.....</li>
```


複製第9章CSS設定

```
68 .accordion-button:not(.collapsed){
69     color: var(--bs-accordion-btn-color);
70     background-color: var(--bs-accordion-btn-bg);
71 }
72 .dropdown:hover>.dropdown-menu,
73 .dropend:hover>.dropdown-menu {
74     display: block;
75     margin-top: 0.125em;
76     margin-left: 0.125em;
77     margin-right: 80%;
78 }
79 .dropdown .dropdown-menu {
80     display: none;
81 }
82 @media screen and (min-width: 769px) {
83     .dropend:hover>.dropdown-menu {
84         position: absolute;
85         top: 0;
86         left: 100%;
87     }
88 }
89 .card.text-center.mt-3 img {
90     opacity: 1;
91     transition: opacity 1s ease;
92     -moz-transition: opacity 1s ease;
93     -webkit-transition: opacity 1s ease;
94     -o-transition: opacity 1s ease;
95 }
```

建立新function功能元件程式

```
74 </div>
75 </nav>
76 <?php
77 function multiList01(){
78     global $link;
79 }
80 <li class="nav-item dropdown">
81     <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" aria-expanded="false">
82         測試中心
83     </a>
84     <ul class="dropdown-menu">
85         <li class="nav-item dropend">
86             <a href="#" class="dropdown-item dropdown-toggle">
87                 Submenu-1
88             </a>
89             <ul class="dropdown-menu">
90                 <li><a href="#" class="dropdown-item">Item-1</a></li>
91                 <li><a href="#" class="dropdown-item">Item-2</a></li>
92                 <li><a href="#" class="dropdown-item">Item-3</a></li>
93             </ul>
94         </li>
95     </ul>
96 </li>
97 <?php } ?>
98
```

嵌入功能元件程式

```
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
  <ul class="navbar-nav mx-auto mb-2 mb-lg-0">
    <!-- 使用PHP函數方式產生類別功能 -->
    <?php multiList01(); ?>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">會員註冊</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">會員登入</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">會員中心</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">最新活動</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">查訂單</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">折價券</a>
    </li>
  </ul>
</div>
```

測試執行




複製產品類別第一層程式

```
54 </nav>
55 <?php
56 function multiList01(){
57     ... global $link;
58     ... // 列出產品類別第一層
59     ... $SQLstring = "SELECT * FROM pyclass WHERE level=1 ORDER BY sort";
60     ... $pyclass01 = $link->query($SQLstring); ...
61     ?>
62     <li class="nav-item dropdown">
63         ... <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" aria-expanded="false">
64             ... 產品資訊
65         ... </a>
66     ... <ul class="dropdown-menu"> ...
84     ... </ul>
85     </li> ...
86     <?php } ?>
87
```

類別第一層資料插入

```
function multiList01(){
    ... global $link;
    ... // 列出產品類別第一層
    ... $SQLstring = "SELECT * FROM pyclass WHERE level=1 ORDER BY sort";
    ... $pyclass01 = $link->query($SQLstring);
    ...
?>
<li class="nav-item dropdown">
    ... <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" aria-expanded="false">
        ... 產品資訊
    ... </a>
    ... <ul class="dropdown-menu">
        ... <?php while ($pyclass01_Rows = $pyclass01->fetch()) { ?>
            ... <li class="nav-item dropend">
                ... <a href="#" class="dropdown-item dropdown-toggle">
                    ... <i class="fas <?php echo $pyclass01_Rows['fonticon']; ?> fa-lg fa-fw"></i><?php echo $pyclass01_Rows['cname']; ?>
                ... </a>
            ... </li>
        ... </ul>
    ... </li>
    ... <?php } ?>
</ul>
</li>
<?php } ?>
```


測試第一層執行



複製產品類別第二層程式

```
<li class="nav-item dropdown">
    <a href="#" class="dropdown-item dropdown-toggle">
        <i class="fas <?php echo $pyclass01_Rows['fonticon']; ?> fa-lg fa-fw"></i><?php echo $pyclass01_Rows['cname']; ?>
    </a>
    <?php
        //列出產品類別對映的第二層資料
        $SQLstring = sprintf("SELECT * FROM pyclass WHERE level=2 AND uplink=%d ORDER BY sort", $pyclass01_Rows['classid']);
        $pyclass02 = $link->query($SQLstring);
    ?>
    <ul class="dropdown-menu">
        <?php while ($pyclass02_Rows = $pyclass02->fetch()) { ?>
            <li><a href="#" class="dropdown-item"><em class="fas <?php echo $pyclass02_Rows['fonticon']; ?> fa-fw"></em><?
                php echo $pyclass02_Rows['cname']; ?></a></li>
            <?php } ?>
        </ul>
    </li>
    <?php } ?>
```

第二層增加一個類別fa-fw

```
<?php while ($pyclass01_Rows = $pyclass01->fetch()) { ?>
    <li class="nav-item dropdown">
        <a class="dropdown-item dropdown-toggle" href="#"><i class="fas <?php echo $pyclass01_Rows['fonticon']; ?> fa-lg
        fa-fw"></i><?php echo $pyclass01_Rows['cname']; ?></a>
        <?php
            //列出產品類別對映的第二層資料
            $SQLstring = sprintf("SELECT * FROM pyclass WHERE level=2 AND uplink=%d ORDER BY sort", $pyclass01_Rows['classid']);
            $pyclass02 = $link->query($SQLstring);
            ?>
            <ul class="dropdown-menu">
                <?php while ($pyclass02_Rows = $pyclass02->fetch()) { ?>
                    <li><a class="dropdown-item" href="#"><em class="fas <?php echo $pyclass02_Rows['fonticon']; ?> fa-fw"></em>
                        <?php echo $pyclass02_Rows['cname']; ?></a></li>
                <?php } ?>
            </ul>
        </li>
    <?php } ?>
</ul>
```


測試第二層執行

[產品資訊](#) ▾ [會員註冊](#) [會員登入](#) [會員中心](#) [最新活動](#) [查訂單](#) [折價券](#) [購](#)

Search

彩妝專區 ▾
 臉部保養 ▾
 美膚保養 ▾
 化妝品 ▾

妝專

隔離/防曬/飾底乳
 BB霜/CC霜
 粉餅(蕊)/蜜粉/蜜粉/海綿
 遮瑕/毛孔/打亮
 臉部保養

基礎保養／芝麻素
 益生菌／乳酸菌
 鐵／葉酸／孕期補充
 蔓越莓／女性保養
 男性健康補充
 銀髮健康補充
 成人特殊營養品

送 到心

4/18-5/14

慶祝清邁節特賣方案

送感恩禮金 結帳**8折起**

購買+贈禮+兌換再抽美容聖品

系列優惠專案

華陀扶元堂 御松田 (詳情)

Little butterfly倫敦小蝴蝶 春蕊淨白媽媽日霜50ml

有如春蕊綻放淡淡芳香

My Scheming 我的心機-玻尿酸鎖水保濕面膜10入

添加玻尿酸納及小黃瓜

HUATUO 華陀扶元堂 古傳滴雞精7入裝

華陀扶元堂古傳滴雞精7入裝，有尿酸症或腎功

建立類別放入導覽列



複製dropdown企業專區元件使用

```
87
88 <?php
89 function multiList02()
90 {
91     ... global $link;
92 }
93 <li class="nav-item dropdown">
94     ... <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
95         ... 企業專區
96     ... </a>
97     ... <ul class="dropdown-menu">
98         ... <li><a class="dropdown-item" href="#">認識企業文化</a></li>
99         ... <li><a class="dropdown-item" href="#">全台門市資訊</a></li>
100        ... <li><a class="dropdown-item" href="#">供應商報價服務</a></li>
101        ... <li><a class="dropdown-item" href="#">加盟專區</a></li>
102        ... <li><a class="dropdown-item" href="#">投資人專區</a></li>
103    ... </ul>
104 </li>
105 <?php } ?>
```


建立功能函數multiList02

```
43 </li><a class="dropdown-item" href="#">主頁/首頁</a></li>
44 <li><a class="dropdown-item" href="#">供應商報價服務</a></li>
45 <li><a class="dropdown-item" href="#">加盟專區</a></li>
46 <li><a class="dropdown-item" href="#">投資人專區</a></li>
47 </ul>
48 </li>
49 <!-- 使用PHP函數方式產生類別功能 -->
50 <?php multiList02(); ?>
51 </ul>
52 </div>
53 </div>
54 </nav>
55 <?php
56 > function multiList01(){ ...
61 ?>
62 > <li class="nav-item dropdown"> ...
85 </li> ...
86 <?php } ?>
87
88 <?php
89 function multiList02()
90 {
91     global $link;
92     //列出產品類別第一層資料
93     $SQLstring = "SELECT * FROM pyclass WHERE level=1 ORDER BY sort";
94     $pyclass01 = $link->query($SQLstring);
95     ?>
96 > <?php while ($pyclass01_Rows = $pyclass01->fetch()){ ?> ...
116 <?php } ?>
117 <?php } ?>
```

multiList02 第一層資料嵌入

```
<?php
function multiList02()
{
    global $link;
    //列出產品類別第一層資料
    $SQLstring = "SELECT * FROM pyclass WHERE level=1 ORDER BY sort";
    $pyclass01 = $link->query($SQLstring);
?>

<?php while ($pyclass01_Rows = $pyclass01->fetch()) { ?>
    <li class="nav-item dropdown">
        <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
            <?php echo $pyclass01_Rows['cname']; ?>
        </a>
        <ul class="dropdown-menu"> ...
        </ul>
    </li>
    <?php } ?>
<?php } ?>
```

類別第二層資料連接

```
<?php while ($pyclass01_Rows = $pyclass01->fetch()) { ?>
    <li class="nav-item dropdown">
        <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button"
            data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false"><?php echo $pyclass01_Rows
            ['cname']; ?></a>
        <ul class="dropdown-menu">
            <?php
            //列出產品類別第二層
            $SQLstring = sprintf("SELECT * FROM pyclass where level=2 and uplink=%d
            order by sort", $pyclass01_Rows['classid']);
            $pyclass02 = $link->query($SQLstring);
            ?>
            <?php while ($pyclass02_Rows = $pyclass02->fetch()) { ?>
                <li><a class="dropdown-item" href="#">
                    <em class="fas <?php echo $pyclass02_Rows['fonticon']; ?> fa-fw"></em><?
                    php echo $pyclass02_Rows['cname']; ?>
                </a></li>
            <?php } ?>
            <li><a class="dropdown-item" href="#">全台門市資訊</a></li>
            <li><a class="dropdown-item" href="#">供應商報價服務</a></li>
            <li><a class="dropdown-item" href="#">加盟專區</a></li>
            <li><a class="dropdown-item" href="#">投資人專區</a></li>
        </ul>
    </li>
```


完成測試並刪除多餘樣版資料

TOOLS Gmail YouTube 地圖

購物車 企業專區 ▾ 彩妝專區 ▾ 臉部保養 ▾ 美膚保養 ▾

全到

3-5/14

結帳8折起
換再抽美容聖品

御松田 ROYAL SONG (詳情)

隔離/防曬/飾底乳
BB霜/CC霜
粉餅(蕊)/蜜粉/蜜粉/海綿
遮瑕/毛孔/打亮
全台門市資訊
供應商報價服務
加盟專區
投資人專區

母親節推薦

媽咪好禮
頂級饗宴
人氣糕點
夏日抗戰
全家出遊

活動期間僅需登記一次，部分商品不適用，詳見說明。

刪除多餘樣版資料

```
92 ..... $pyclass02 = $link->query($SQLstring);
93 ..... ?>
94 ..... <?php while ($pyclass02_Rows = $pyclass02->fetch()) { ?>
95 ..... <li><a class="dropdown-item" href="#">
96 ..... <em class="fas <?php echo $pyclass02_Rows['fonticon']; ?> fa-fw"></em><?
          php echo $pyclass02_Rows['cname']; ?>
97 ..... </a></li>
98 ..... <?php } ?>
99 ..... <li><a class="dropdown-item" href="#">全台門市資訊</a></li>
100 ..... <li><a class="dropdown-item" href="#">供應商報價服務</a></li>
101 ..... <li><a class="dropdown-item" href="#">加盟專區</a></li>
102 ..... <li><a class="dropdown-item" href="#">投資人專區</a></li>
103 ..... </ul>
104 ..... </li>
105 <?php } ?>
106 <?php } ?> .....
107 ..... </section>
```

全台門市資訊
供應商報價服務
加盟專區
投資人專區

刪除

測試執行

企業專區 ▾ 彩妝專區 ▾ 臉部保養 ▾ 美膚保養 ▾

 隔離/防曬/飾底乳

 BB霜/CC霜

 粉餅(蕊)/蜜粉/蜜粉/海綿

 遮瑕/毛孔/打亮

Beauty Diary
我的美麗日記

安全 驚 保濕 媲美專櫃

練習二

- 持續以不同的主題網頁：
- 設定expstore資料庫的分類
- 選擇sidebar、navbar、multiList建立分類列表
- 網頁撰寫php程式，連接資料庫。

建立熱門銷售資料表


- 資料表：hot

	#	名稱	型態	編碼與排序	屬性	空值	預設值	備註	額外資訊	動作
☐	1	<u>h_id</u> 	int(3)			否	無	熱銷商品流水號	AUTO_INCREMENT	 修改  刪除
☐	2	<u>p_id</u>	int(10)			否	無	產品編號		 修改  刪除
☐	3	<u>h_sort</u>	int(3)			是	NULL	熱銷商品排名		 修改  刪除

建立測試值

+ 選項 ← T →						
				h_id 熱銷商品流水號	p_id 產品編號	h_sort 熱銷商品排名
☐	 編輯	 複製	 刪除	1	13	1
☐	 編輯	 複製	 刪除	2	14	2
☐	 編輯	 複製	 刪除	3	15	3

從bootstrap取得card元件



```
<div class="card" style="width: 18rem;">
  
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Card title</h5>
    <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.</p>
    <a href="#" class="btn btn-primary">Go somewhere</a>
  </div>
</div>
```


建立樣版

```
<div class="col-md-2">
  <div class="sidebar"> ...
</div>
<?php
//列出產品類別第一層
$SQLstring = "SELECT * FROM pyclass where level=1 order by sort";
$pyclass01 = mysqli_query($link, $SQLstring);
$i = 1; //控制編號順序
?>
<div class="accordion" id="accordionExample"> ...
</div>
<div class="card text-center mt-3" style="border:none;">
  <div class="card-body">
    <h3 class="card-title">站長推薦，熱銷商品</h3>
  </div>
  
  
  
</div>
</div>
<div class="col-md-10"> ...
```

建立CSS

```
98 .card.text-center.mt-3 img{
99     opacity: 1;
100    transition: opacity 1s ease;
101    -moz-transition: opacity 1s ease;
102    -webkit-transition: opacity 1s ease;
103    -o-transition: opacity 1s ease;
104 }
105 .card.text-center.mt-3 img:hover{
106     opacity: 0.5;
107     border:  #e600a0 1px solid;
108 }
```

建立熱門銷售php程式

```
<?php
//建立熱銷商品查詢
$SQLstring = "SELECT * FROM hot,product,product_img WHERE hot.p_id=product_img.p_id AND hot.p_id=product.
p_id AND product_img.sort=1 order by h_sort";
$hot = $link->query($SQLstring);
?>

<div class="card text-center mt-3" style="border:none;">
... <div class="card-body">
... <h3 class="card-title">站長推薦，熱銷商品</h3>
... </div>
... <?php while ($data = $hot->fetch()) { ?>
... " title="<?php echo $data['p_name']; ?>">
... <?php } ?>
</div>
```

測試執行

站長推薦，熱銷
商品



液 30ml

全面美顏防曬肌膚明亮有光澤
SPF50+/PA++++專為臉部

NT289

[更多資訊](#)

[放購物單](#)



jenne 飽水×控油一次實現

SOFINA透美顏混合肌適用飽
水控油雙效日間防護乳 30ml

<無油膩SC高保濕成分配合>嚴
選植物菁華與植物來源成分。<

高

NT450

[更多資訊](#)

[放購物單](#)

白隔離防曬乳30ml SPF30
PA+++

露得清細白隔離防曬乳30m
SPF30 PA+++【日常防

NT449

[更多資訊](#)

[放購物單](#)



ALLIE EX UV高效防曬水
乳N 90g

抗摩擦 x 防水清爽肌至上防曬
水感

NT850

[更多資訊](#)

[放購物單](#)

練習三

- 持續以不同的主題網頁，建立站長推薦，熱銷商品內容。
- 包含定義資料庫的名稱內容。
- 網頁撰寫php程式，連接資料庫。

建立carousel廣告輪播

	#	名稱	型態	編碼與排序	屬性	空值	預設值	備註	額外資訊	動作
☐	1	<u>caro_id</u>	int(3)		否	無		輪播編號	AUTO_INCREMENT	修改 刪除 主鍵 唯一
☐	2	<u>caro_title</u>	varchar(50)	utf8_unicode_ci	是	NULL		輪播標題		修改 刪除 主鍵 唯一
☐	3	<u>caro_content</u>	varchar(100)	utf8_unicode_ci	是	NULL		輪播內容介紹		修改 刪除 主鍵 唯一
☐	4	<u>caro_online</u>	tinyint(1)		否	1		上下架		修改 刪除 主鍵 唯一
☐	5	<u>caro_sort</u>	int(3)		否	無		輪播排序		修改 刪除 主鍵 唯一
☐	6	<u>caro_pic</u>	varchar(50)	utf8_unicode_ci	否	無		輪播圖片名稱		修改 刪除 主鍵 唯一
☐	7	<u>p_id</u>	int(10)		否	無		產品編號		修改 刪除 主鍵 唯一
☐	8	<u>create_date</u>	timestamp		否	CURRENT_TIMESTAMP		建立日期		修改 刪除 主鍵 唯一

☐ 全選 已選擇項目: 瀏覽 修改 刪除 主鍵 唯一 索引 新增至中央欄位 從中央欄位移除

建立carousel廣告輪播資料

+ 選項

← T →

		caro_id 輪播編號	caro_title 輪播標題	caro_content 輪播內容介紹	caro_online 上下架	caro_sort 輪播排序	caro_pic 輪播圖檔名稱	p_id 產品編號	create_date 建立日期
☐	 編輯  複製  刪除	1	慶祝媽媽節特惠方案	為感恩全天下辛苦的母親節特別推出一系列優惠專案	1	1	pic1.jpg	51	2021-03-18 11:59:55
☐	 編輯  複製  刪除	2	建康養生的好幫手	華陀扶元堂養生飲品系列3折優惠，歡迎選購	1	2	pic2.jpg	49	2021-03-18 11:59:55
☐	 編輯  複製  刪除	3	頂級保濕面膜，臉部滋養的好幫手	My Beauty Diary熱銷7款面膜特價優惠，歡迎選購	1	3	pic3.jpg	50	2021-03-18 11:59:55

↑

☐ 全選

已選擇項目:

 編輯  複製  刪除  匯出

建立carousel php程式

```
<div class="col-md-10">
    <?php
    //建立廣告輪播carousel資料查詢
    $SQLstring = "SELECT * FROM carousel WHERE caro_online=1 ORDER BY caro_sort";
    $carousel = $link->query($SQLstring);
    $i = 0; //控制active起動
    ?>

    <div id="carouselExampleCaptions" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel">
        <div class="carousel-indicators">
            <?php for ($i = 0; $i < $carousel->rowCount(); $i++) { ?>
                <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleCaptions" data-bs-slide-to="<?php echo $i; ?>"
                    class="<?php echo activeShow($i, 0); ?>" aria-current="true" aria-label="Slide <?php echo $i; ?>"></button>
            <?php } ?>
        </div>
        <div class="carousel-inner">
            <?php
            $i = 0;
            while ($data = $carousel->fetch()) {
                ?>
                <div class="carousel-item <?php echo activeShow($i, 0); ?>"> ...
            </div>
            <?php $i++;
```

建立activeShow函數

```
290 |  
291 </body>  
292  
293 </html>  
294 <?php  
295 function activeShow($num, $chkPoint)  
296 {  
297     return (($num == $chkPoint) ? "active" : "");  
298 }  
299  
300 ?>
```

carousel 下層 php 程式

```
.....<div class="carousel-inner">
.....<?php
.....$i = 0;
.....while ($data = $carousel->fetch()) { ?>
.....<div class="carousel-item <?php echo activeShow($i, 0); ?>"
....."
.....<div class="carousel-caption d-none d-md-block">
.....<h5><?php echo $data['caro_title']; ?></h5>
.....<p><?php echo $data['caro_content']; ?></p>
.....</div>
.....</div>
.....<?php $i++; }
.....?>
.....</div>
.....<a class="carousel-control-prev" href="#carouselExampleCaptions" role="button" data-slide="prev">..
.....</a>
.....<a class="carousel-control-next" href="#carouselExampleCaptions" role="button" data-slide="next">..
.....</a>
.....</div>
```


測試執行

會員註冊 會員登入 會員中心 最新活動 查訂單 折價券 購物車 企業專區 ▾

Search...

彩妝專區

隔離/防曬/飾底乳

BB霜/CC霜

粉餅(稿)/蜜粉/蜜粉/海綿

遮瑕/毛孔/打亮

臉部保養

美膚保養

發布到facebook

愛媽咪 送到心禮

4/18-5/14

送感恩禮金 結帳8折起
購買+贈禮+兌換再抽美容聖品

母親節推薦

媽咪好禮

頂級饗宴

人氣糕點

夏日抗戰

全家出遊

內外美麗

練習四

- 建立Carousel廣告輪播連結資料庫
- 測試用資料：自訂建立新的資料(最少三筆)
- 網頁撰寫php查詢程式，連資料庫，用以取代原有靜態的Carousel。

建立產品資料表

資料表：product

	#	名稱	型態	編碼與排序	屬性	空值	預設值	備註	額外資訊
☐	1	<u>p_id</u> 	int(10)			否	無	產品編號	AUTO_INCREMENT
☐	2	<u>classid</u>	int(3)			否	無	產品類別	
☐	3	<u>p_name</u>	varchar(200)	utf8_unicode_ci		否	無	產品名稱	
☐	4	<u>p_intro</u>	varchar(200)	utf8_unicode_ci		是	NULL	產品簡介	
☐	5	<u>p_price</u>	int(11)			是	NULL	產品單價	
☐	6	<u>p_open</u>	tinyint(1)			否	1	上架	
☐	7	<u>p_content</u>	text	utf8_unicode_ci		是	NULL	產品詳細規格	
☐	8	<u>p_date</u>	timestamp			是	CURRENT_TIMESTAMP	產品輸入日期	

建立測試值

p_id	pc2id	p_name	p_intro	p_price	p_open	p_pic	p_content	p_date
1	11	台大葉黃素膠囊	游離型軟膠囊，採用金盞花植物萃取含20% 葉黃素，調節生理機能，營養補給，健康維持	3600	Y	pic0101.jpg	游離型軟膠囊，採用金盞花植物萃取含20% 葉黃素，調節生理機能，營養補給，健康維持	2017-08-07
2	5	黃金燕窩生物面膜	手術後保養，約會前急救聖品，媲美專櫃等級！網友推薦最新使用，肌膚很水嫩，感覺很透亮。	1200	Y	pic0201.jpg	手術後保養，約會前急救聖品，媲美專櫃等級！網友推薦最新使用，肌膚很水嫩，感覺很透亮。	2017-08-07
3	1	MIZON 蝸牛活膚霜	無論混合肌、油性肌、痘痘肌、乾性肌、過敏肌等《任何膚質適用》，是修護型保養品！！	690	Y	pic0202.jpg	無論混合肌、油性肌、痘痘肌、乾性肌、過敏肌等《任何膚質適用》，是修護型保養品！！	2017-08-07
4	2	星期四農莊香精油	迷迭香精油+薰衣草精油(大自然植物舒緩系列)！！！！	1269	Y	pic0203.jpg	迷迭香精油+薰衣草精油(大自然植物舒緩系列)！！ NT1269	2017-08-08
5	11	頂級金貝貝棉柔	金貝貝棉柔魔術餅XXL27+1片【6包/箱】，適用15公斤以上	1560	Y	pic0301.jpg	金貝貝棉柔魔術餅XXL27+1片【6包/箱】，適用15公斤以上 NT1560	2017-08-08
6	11	櫻桃肌粉餅-3入	【IH】櫻桃肌粉餅撲角型3入 CB-3204，乾濕兩用的粉餅專用粉撲。	1100	Y	pic0204.jpg	【IH】櫻桃肌粉餅撲角型3入 CB-3204，乾濕兩用的粉餅專用粉撲。 NT119	2017-08-08
7	1	NOYL化妝刷套裝組	NOYL化妝刷套裝組(附收納袋) NY-369，保存期限：7年	369	Y	pic0205.jpg	NOYL化妝刷套裝組(附收納袋) NY-369，保存期限：7年	2017-08-09
8	1	3D蘋果光氣墊粉餅	【Keep in touch】3D蘋果光氣墊粉餅，15g+15g(買一送一補充罐)。	1680	Y	pic0206.jpg	【Keep in touch】3D蘋果光氣墊粉餅，15g+15g(買一送一補充罐)。 NT16...	2017-08-09
9	1	EVE'S 魔術美唇膏	魔術性感美唇膏，不沾杯起持久唇色，想不到的魔術效果持續久久。	580	Y	pic0207.jpg	魔術性感美唇膏，不沾杯起持久唇色，想不到的魔術效果持續久久。 NT580	2017-08-09
10	1	DMC三合一精華霜	DMC 欣蘭 水透透三合一凝凍 洗卸面膜精華霜 150g。	850	Y	pic0208.jpg	DMC 欣蘭 水透透三合一凝凍 洗卸面膜精華霜 150g。 NT850	2017-08-09
11	1	森下仁丹整晚貼眼膜	日本森下仁丹整晚貼眼膜 5對/盒，長效整晚貼，慢速釋放保溫因子。	300	Y	pic0209.jpg	日本森下仁丹整晚貼眼膜 5對/盒，長效整晚貼，慢速釋放保溫因子。 NT300	2017-08-09
12	1	【美爽爽】泡泡染	【美爽爽】泡泡染BUBBLE COLOR系列，任意顏色，買五送二。	3250	Y	pic0401.jpg	【美爽爽】泡泡染BUBBLE COLOR系列，任意顏色，買五送二。 NT3250	2017-08-09

網頁撰寫php程式，查product資料

```
> .....<div id="carouselExampleCaptions" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel">...  
.....</div>
```

```
<hr>
```

```
<?php
```

```
//建立product藥粧商品RS
```

```
$maxRows_rs = 12; //分頁設定數量
```

```
$pageNum_rs = 0; //起啟頁=0
```

```
if (isset($_GET['pageNum_rs'])) {
```

```
    $pageNum_rs = $_GET['pageNum_rs'];
```

```
}
```

```
$startRow_rs = $pageNum_rs * $maxRows_rs;
```

```
//列出產品product資料查詢
```

```
$queryFirst = sprintf("SELECT * FROM product,product_img WHERE p_open=1 AND product_img.sort=1 AND product.p_id=product_img.p_id ORDER  
BY product.p_id DESC",$maxRows_rs);
```

```
$query = sprintf("%s LIMIT %d,%d", $queryFirst, $startRow_rs, $maxRows_rs);
```

```
$pList01 = $link->query($query);
```

```
$i = 1; //控制每列row產生
```

```
?>
```

```
<?php while($pList01_Rows=$pList01->fetch()){ ?>
```

```
    <?php if($i%4==1){ ?> <div class="row text-center"> <?php } ?>
```

```
    .....<div class="card col-md-3">
```


控制card列出product資料

```
p_id=product_img.p_id ORDER BY product.p_id DESC");
$query = sprintf("%s LIMIT %d,%d", $queryFirst, $startRow_rs, $maxRows_rs);
$pList01 = $link->query($query);

$i = 1; //控制每列row產生
}

<?php while ($pList01_Rows = $pList01->fetch()) {?>
    <?php if ($i % 4 == 1) {?><div class="row text-center"> <?php }?>
        <div class="card col-md-3">
            " title="<?php echo $pList01_Rows['p_name'];?>">
            <div class="card-body">
                <h5 class="card-title"><?php echo $pList01_Rows['p_name'];?></h5>
                <p class="card-text"><?php echo mb_substr($pList01_Rows['p_intro'], 0, 30, "utf-8");?></p>
                <p>NT<?php echo $pList01_Rows['p_price'];?></p>
                <a href="#" class="btn btn-primary">更多資訊</a>
                <a href="#" class="btn btn-success">放購物車</a>
            </div>
        </div>
        <?php if ($i % 4 == 0 || $i == $pList01->rowCount()) {?></div><?php }?>
    <?php $i++;
    }?>
<div class="row mt-2"> ...
</div>
</div>
```

測試執行



產品資訊 ▾ 會員註冊 會員登入 會員中心 最新活動 查訂單 折價券 購物車 企業專區 ▾

Search...



彩妝專區 ▾

[絲綢/防護/粉底乳](#)

[BB霜/CC霜](#)

[粉餅/散粉/蜜粉/膏霜](#)

[眼妝/睫毛/打眉](#)

臉部保養 ▾

美膚保養 ▾

化粧品
AA ▾

站長推薦，熱銷商品



華陀扶元堂養生精選 活力充沛3折起

送禮自用 貼心孝順好選擇

領取現金券

華陀扶元堂養生精選系列3折優惠，歡迎選購

發布到facebook



Little butterfly倫敦小蝴蝶 春蕊淨白媽媽日霜50ml

有如春蕊綻放淡淡芳香的極致保濕植物萃取日霜完整導入植物的維他

NT999

更多資訊



My Scheming 我的心機-玻尿酸鎖水保濕面膜10入

添加玻尿酸納及小黃瓜並搭配傳明酸、熊果素在保濕的同時可以減

NT999

更多資訊



HUATUO 華陀扶元堂古傳滴雞精7入裝
華陀扶元堂古傳滴雞精7入裝，有尿酸症或腎功能不全患者飲用前請

NT999

更多資訊

請購物車



01 白暫色

Maybelline 媚比琳純淨礦物極致幻膚BB凝露 升級版 SPF 50/PA++++ 01白暫色

極致薄透的彈力延展性一抹密著融合肌膚即使是鼻翼周圍也完美無

NT710

練習五

- 建立product產品列表資料
- 測試用資料：自訂建立新的資料，每類別資料（最少13筆），建立兩個類別即可。
- 網頁撰寫php查詢程式，連資料庫，用以取代原有靜態的card。

加入分頁功能

index_s01.php > html > head > meta

```
1  <!-- 這是資料庫，連線程載入 -->
2  <?php require_once('Connections/conn_db.php'); ?>
3  <!-- 如果SESSION沒有啟動，則啟動SESSION，這是跨網頁變數存取 -->
4  <?php (!isset($_SESSION)) ? session_start() : ""; ?>
5  <!-- 載入共用PHP函數庫 -->
6  <?php require_once("php_lib.php"); ?>
7  <!doctype html>
8  <html lang="zh-TW">
9
10 <head>
11     <meta charset="utf-8">
12     <meta name="viewport" content="width=device-width,
        initial-scale=1">
13     <title>電商藥粧</title> 追蹤連結 (ctrl + 按一下)
14     <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/
```


建立分頁php程式

```
32 <div class="row mt-2">
33     <?php //取得目前頁數
34     if (isset($_GET['totalRows_rs'])) {
35         $totalRows_rs = $_GET['totalRows_rs'];
36     } else {
37         $all_rs = $link->query($queryFirst);
38         $totalRows_rs = $all_rs->rowCount();
39     }
40     $totalPages_rs = ceil($totalRows_rs / $maxRows_rs) - 1;
41     // 呼叫分頁功能函數
42     $prev_rs = "&laquo;";
43     $next_rs = "&raquo;";
44     $separator = "|";
45     $max_links = 20;
46     $pages_rs = buildNavigation($pageNum_rs, $totalPages_rs, $prev_rs, $next_rs,
47         $separator, $max_links, true, 3, "rs");
48     <?>
49     <nav aria-label="Page navigation example">
50         <ul class="pagination justify-content-center">
51             <?php echo $pages_rs[0] . $pages_rs[1] . $pages_rs[2]; ?>
52         </ul>
53     </nav>
54 </div>
```


測試執行

[更多資訊](#) [放購物車](#)



限量發售中!
#一抹白晳透亮
#晴空藍色調

曼秀雷敦SUNPLAY柔光美肌防曬乳液35g
晴空藍色調防曬 最強美肌飾底防曬!

NT172

[更多資訊](#) [放購物車](#)

防曬
潤色
保濕
透亮



好氣色素顏霜

NARUKO 牛爾親研NARUKO森玫瑰雪姬女神素顏霜SPF30+++25g

妝亮白心機神器打造超犯規勻淨素顏立現光透無瑕女神肌，高效防護

NT549

[更多資訊](#) [放購物車](#)

[更多資訊](#) [放購物車](#)



浪漫櫻花香

沐浴乳 美好香遇 美肌盛開

Bioré 蜜妮淨嫩沐浴乳 浪漫櫻花香 水采保濕型 1000g

全新升級 礦物來源溫和潔淨配方讓你在香氣輕舞中實現淨亮柔嫩，

NT125

[更多資訊](#) [放購物車](#)

[更多資訊](#) [放購物車](#)



L'OREAL PARIS 巴黎萊雅完美UV全效防護隔離乳-紫色30ml SPF50+ PA++++

完美UV 全效防護隔離乳 SPF50+ PA++++ 紫色

NT490

[更多資訊](#) [放購物車](#)

練習六

- 建立分頁功能，來控制產品列表資料。

新增gotop回頂端程式

```
276 </section>
277 <hr>
278 <section id="scontent"> ...
322 </section>
323 <section id="footer"> ...
333 </section>
334
335 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
336 integrity="sha384-kenU1KFdBIe4zVF0s0G1M5b4hcxpyD9F7jL+jjXkk+Q2h455rYXK/7HAuoJl+0I4"
337 crossorigin="anonymous"></script>
338 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>
339 <script type="text/javascript" src="gotop.js"></script>
340
341 </body>
342
343 </html>
344 <?php
345 function activeShow($num, $chkpoint)
346 {
347     return (($num == $chkpoint) ? "active" : "");
348 }
349 ?>
```

練習七

- 新增gotop回頂端程式，並且變更gotop圖片，設定一個符合主題的圖片。

重新調整php程式


- 將function activeShow(\$num, \$chkPoint)放入php_lib.php並且註解

```
<?php
//判斷$num是否等於$chkPoint，若是則回傳active，可用於設定啟始分頁carousel
function activeShow($num, $chkPoint)
{
    return (($num == $chkPoint) ? "active" : "");
}
```

```
function buildNavigation( $pageNum_Recordset1, $totalPages_Recordset1, $prev_Recordset1,
$next_Recordset1, $separator = " | ", $max_links = 10, $show_page = true, $selmode = 1, $sname )
{
```


進行php模組程式分割

- 將index_s01.php，轉存為index_s010LD.php保存。




將head內容分切出來為 headfile.php

```
login.php login01.php orderlist.php index_s01OLD.php <!-- Required meta tags --> Untitled-1 catalog.php php_lib.php

<!-- Required meta tags -->
<meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<!-- Bootstrap CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.0/dist/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-B0vP5xmATw1+K9KRQjQERJvTumQW0nPEzvF6L/Z6nronJ3oUOFUFpCjEUQouq2+1" crossorigin="anonymous">
<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.1/css/all.css" integrity="sha384-50oBUHEmvpQ+1lW4y57PTFmhCaXp0ML5d60M1M7uH2+nqUivzIebhndOJK28anvf" crossorigin="anonymous">
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="website_s01.css">
<title>電商藥粧</title>
```



index_s01的head使用引入檔

```
2  <?php (!isset($_SESSION)) ? session_start() : ""; ?>
3  <?php require_once("php_lib.php"); ?>
4  <!doctype html>
5  <html lang="zh-TW">
6
7  <head>
8      <!-- 引入網頁標頭 -->
9      <?php require_once("headfile.php"); ?>
10 </head>
11
12 <body>
13     <section id="header">
```


將section header分切出來為 navbar.php

```
goods.php login.php login01.php orderlist.php index_s01.php navbar.php X headfile.php catalog.php php_lib.ph
navbar.php > nav.navbar.fixed-top.navbar-expand-lg.navbar-light>.<a.class=
1 <nav class="navbar fixed-top navbar-expand-lg navbar-light">
藥 2 <a class=" navbar-brand" href="#"></a>
3 <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse"
data-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent"
aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
4 <span class="navbar-toggler-icon"></span>
5 </button>
6 <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
7 <ul class="navbar-nav mx-auto">
8 <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">會員註冊</a></li>
9 <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">會員登入</a></li>
10 <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">會員中心</a></li>
11 <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">最新活動</a></li>
12 <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">查訂單</a></li>
13 <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">折價券</a></li>
14 <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">購物車</a></li>
15 <li class="nav-item dropdown">
16 <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown"
role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">企業專區</a>
17 <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
18 <a class="dropdown-item" href="#">認識企業文化</a>
19 <div class="dropdown-divider"></div>
20 <a class="dropdown-item" href="#">全台門市資訊</a>
```

Index_s01的section header使用引入檔

```
7 <head>
8     <!-- 引入網頁標頭 -->
9     <?php require_once("headfile.php"); ?>
10 </head>
11
12 <body>
13     <section id="header">
14         <!-- 引入導覽列 -->
15         <?php require_once("navbar.php"); ?>
16     </section>
17     <section id="content">
18         <div class="container-fluid">
19             <div class="row">
```


將section content的sidebar分切出來為sidebar.php



```
website_s01.css  index_s01.php  sidebar.php X  navbar.php  headfile.php
sidebar.php > div#accordionExample.accordion
1  <div class="sidebar">
2  > ....<form name="search" id="search" action="" method="get"> ...
11  ....</form>
12  </div>
13  <?php
14  //列出產品類別第一層資料
15  $SQLstring = "SELECT * FROM pyclass WHERE level=1 ORDER BY sort";
16  $pyclass01 = $link->query($SQLstring);
17  $i = 1; //控制編號順序，用來排版之用
18  ?>
19  > <div class="accordion" id="accordionExample"> ...
50  </div>
```

引入sidebar.php

```
... <section id="header">
...     <!-- 引入導覽列navbar -->
...     <?php require_once("navbar.php"); ?>
... </section>
... <section id="content">
...     <div class="container-fluid">
...         <div class="row">
...             <div class="col-md-2">
...                 <!-- 引入sidebar分類導覽 -->
...                 <?php require_once("sidebar.php"); ?>
...                 <?php
...                     //建立熱銷商品資料查詢
...                     $SQLstring = "SELECT * FROM hot,product,
...                     product_img WHERE hot.p_id=product_img.p_id
...                     AND hot.p_id=product.p_id AND product_img.
...                     sort=1 ORDER BY h_sort";
...                     $hot = $link->query($SQLstring);
...                     ?>
...                 <div class="card text-center mt-3"
...                     style="border:none;"> ...
...                 </div>
...             </div>
...         </div>
...     </div>
```

將section content的hot分切出來 為hot.php

```
hot.php >
1 <?php
2 //建立熱銷商品查詢
3 $SQLstring = "SELECT * FROM hot,product,product_img WHERE hot.p_id=product_img.p_id AND hot.p_id=product.p_id AND product_img.sort=1
  order by h_sort";
4 $hot = mysqli_query($link, $SQLstring);
5 ?>
6 <div class="card text-center mt-3" style="border:none;">
7     <div class="card-body">
8         <h5 class="card-title">站長推薦，熱銷商品</h5>
9     </div>
10     <?php while ($data = mysqli_fetch_array($hot)) { ?>
11         " title="<?
  php echo $data['p_name']; ?>">
12     <?php } ?>
13 </div>
```

sidebar&&hot使用引入檔

```
.. </section>
.. <section id="content">
..     <div class="container-fluid">
..         <div class="row">
..             <div class="col-md-2">
..                 <!-- 引入sidebar分類導覽-->
..                 <?php require_once("sidebar.php"); ?>
..                 <!-- 引入熱銷商品模組-->
..                 <?php require_once("hot.php"); ?>
..             </div>
..             <div class="col-md-10"> ...
..         </div>
..     </div>
.. </section>
.. <section id="scontent"> ...
.. </section>
```

將content的carousel分切出來為 carousel.php

```
1  <?php
2  //建立carousel查詢
3  $SQLstring = "SELECT * FROM carousel where caro_online=1 order by
    caro_sort";
4  $carousel = mysqli_query($link, $SQLstring);
5  $i = 0; //控制active起動
6  ?>
7  <div id="carouselExampleCaptions" class="carousel slide"
    data-ride="carousel">
8      <ol class="carousel-indicators">
9          <?php for ($i = 0; $i < $carousel->num_rows; $i++) { ?>
10             <li data-target="#carouselExampleCaptions"
                data-slide-to="<?php echo $i; ?>" class="<?php echo
                activeShow($i, 0); ?>"></li>
11             <?php } ?>
12         </ol>
13         <div class="carousel-inner">
14             <?php
15             $i = 0;
16             while ($data = mysqli_fetch_array($carousel)) {
17                 ?>
18                 <div class="carousel-item <?php echo activeShow($i, 0)
                    ; ?>">
19                     ">
20                     <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
21                         <h5><?php echo $data['caro_title']; ?></h5>
22                         <p><?php echo $data['caro_content']; ?></p>
23                     </div>
24                 </div>
```


將content的product分切出來為product_list.php

product_list.php > div.row.mt-2

```
1  <?php
2  $maxRows_rs = 12;    //分頁設定數量
3  $pageNum_rs = 0;    //起啟頁=0
4  if (isset($_GET['pageNum_rs'])) {
5      $pageNum_rs = $_GET['pageNum_rs'];
6  }
7  $startRow_rs = $pageNum_rs * $maxRows_rs;
8
9  //列出產品product資料查詢
10 $queryFirst = sprintf("SELECT * FROM product,product_img WHERE
    p_open=1 AND product_img.sort=1 AND product.p_id=product_img.p_id
    ORDER BY product.p_id DESC");
11 $query = sprintf("%s LIMIT %d,%d", $queryFirst, $startRow_rs,
    $maxRows_rs);
12 $pList01 = mysqli_query($link, $query);
13
14 $i = 1; //控制每列row產生
15 ?>
16 <?php while ($pList01_Rows = mysqli_fetch_array($pList01)) { ?>
17     <?php if ($i % 4 == 1) { ?><div class="row text-center"><?php
        } ?>
18         <div class="col-md-3">
19             <div class="card">
20                 ">
21                 <div class="card-body">
22                     <h5 class="card-title"><?php echo
                        $pList01_Rows['p_name']; ?></h5>
23                     <p class="card-text"><?php echo mb_substr
```

carousel&&product_list使用引入檔

```
<!--  
<div class="col-md-10">  
    <!-- 廣告輪播 -->  
    <?php require_once('carousel.php'); ?>  
    <hr>  
    <!-- product藥粧商品 -->  
    <?php require_once('product_list.php'); ?>  
</div>
```

將scontent的內容分切出來為 scontent.php

```
conn_db.php  php_lib.php  JS gotop.js  index_s01.php X  product_list.php  carousel.php  hot.php
index_s01.php > html > body > section#content > div.container-fluid > div.row > div.col-md-2
34      </div>
35      </div>
36      </div>
37      </section>
38      <hr>
39      <section id="scontent">
40          <div class="container-fluid">
41              <div id="aboutme" class="row text-center">
42                  <div class="col-md-2">
44                  </div>
45                  <div class="col-md-2"> <i class="fa
46                  fa-thumbs-o-up fa-5x"></i>
47                  <h3>關於我們</h3> 關於我們
48                  <br> 企業官網
49                  <br> 招商專區
50                  <br> 人才招募
51                  <br>
52                  </div>
53                  <div class="col-md-2"> <i class="fa fa-truck
54                  fa-5x"></i>
55                  <h3>特色服務</h3> 大宗採購方案
56                  <br> 直配內地
57                  <br>
58                  </div>
59                  <div class="col-md-2"> <i class="fa fa-users
60                  fa-5x"></i>
61                  <h3>客戶服務</h3> 訂單/配送進度查詢
62                  <br> 取消訂單/退貨
63                  <br> 更改配送地址
64                  <br> 追蹤清單 <br> 12H速達服務
```


將footer的內容分切出來為 footer.php

ods.php login.php login01.php orderlist.php index_s01.php jsfile.php footer.php X scontent.php product_

footer.php > div.container-fluid

```
1 <div class="container-fluid">
2   <div id="last-data" class="row text-center">
3     <div class="col-md-12">
4       <h6>中彰投分署科技股份有限公司 40767台中市西屯區工業區一路100號 電話：
5       04-23592181 免付費電話：0800-777888</h6>
6       <h6>企業通過ISO/IEC27001認證，食品業者登錄字號：A-127360000-00000-0</h6>
7       <h6>版權所有 copyright © 2017 WDA.com Inc. All Rights Reserved.</h6>
8     </div>
9   </div>
```

將 javascript 分切出來為 jsfile.php



```
1 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"  
   integrity="sha384-kenU1KFdBIe4zVF0s0G1M5b4hcxpyD9F7jL+jjXkk+Q2h455rYXK/7HAuoJl+0I4" crossorigin="anonymous"></script>  
2 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.3/jquery.min.js"></script>  
3 <script type="text/javascript" src="gotop.js"></script>
```


scontent&&footer&&jsfile使用引入檔

```
37 .....</div>
38 .....</section>
39 ....<section id="scontent">
40 .....<!-- 服務說明 -->
41 .....<?php require_once('scontent.php'); ?>
42 ....</section>
43 ....<section id="footer">
44 .....<!-- 聯絡資訊 -->
45 .....<?php require_once('footer.php'); ?>
46 ....</section>
47 ....<!-- 引入javascript檔 -->
48 ....<?php require_once('jsfile.php'); ?>
49
50 </body>
51
52 </html>
53
```

測試執行

會員註冊 會員登入 會員中心 最新活動 查訂單 折價券 購物車 企業專區 ▾

Search...

彩妝專區

隔離/防曬/飾底乳

BB霜/CC霜

粉餅(粉)/蜜粉/蜜粉/海綿

遮瑕/毛孔/打亮

臉部保養

美膚保養

安全驚艷全台
保濕媲美專櫃

7款指定面膜 3件\$588

黑珍珠、納豆、玻尿酸、玫瑰、官燕窩、皇室珍珠、紅酒面膜


*資料來源：香港蘋果日報報導

站長推薦，熱銷商品



01 白晳色

使用 index_s01.php，建立成 index.php 正式發佈首頁



練習八

- 持續以不同的主題網頁，將各自的php的程式，分切成各自獨立的模組檔。
- 將新的index_s01.php轉存成index.php。