


bootstrap專案開發03

建立drugstore.php

林志強

利用 index_s01.php 來源版面建立 drugstore.php



刪除廣告輪播

```
<div class="col-md-10">  
  <!-- 廣告輪播 -->  
  <?php require_once('carousel.php'); ?>  
  <hr> 刪除  
  <!-- product藥粧商品 -->  
  <?php require_once('product_list.php'); ?>  
</div>
```

建立使用產品類別查詢

```
drugstore.php product_list.php X index_s01.php
product_list.php > ...
1 <?php
2 // 建立product藥粧商品資料查詢
3 $maxRows_rs = 12; ... //分頁設定數量
4 $pageNum_rs = 0; ... //起啟頁=0
5 if (isset($_GET['pageNum_rs'])) {
6     ... $pageNum_rs = $_GET['pageNum_rs'];
7 }
8 $startRow_rs = $pageNum_rs * $maxRows_rs;
9
10 if (isset($_GET['classid'])) {
11     ... // 使用產品類別查詢
12     ... $queryFirst = sprintf("SELECT * FROM product,product_img WHERE p_open=1 AND product_img.sort=1 AND product.p_id=product_img.p_id
        AND product.classid='%d' ORDER BY product.p_id DESC", $_GET['classid']);
13 } else {
14     ... //列出產品product資料查詢
15     ... $queryFirst = sprintf("SELECT * FROM product,product_img WHERE p_open=1 AND product_img.sort=1 AND product.p_id=product_img.p_id
        ORDER BY product.p_id DESC", $maxRows_rs);
16 }
17
18 $query = sprintf("%s LIMIT %d,%d", $queryFirst, $startRow_rs, $maxRows_rs);
19 $pList01 = $link->query($query);
20 $i = 1; //控制每列row產生
21 ?>
22 <?php while ($pList01_Rows = $pList01->fetch()) { ?>
23     <?php if ($i % 4 == 1) { ?><div class="row text-center"><?php } ?>
24     <div class="card col-md-3">
25         <img src="product_img/<?php echo $pList01_Rows['img_file']; ?>" class="card-img-top" alt="<?php echo $pList01_Rows
```


sidebar加入超連結進行查詢

```
<td><em class="fa <?php echo $pyclass02_Rows['fonticon']; ?>"></em><a href="drugstore.php?classid=<?php echo $pyclass02_Rows['classid']; ?>"><?php echo $pyclass02_Rows['cname']; ?></a></td>
```

修改navbar超連結進行類別查詢

```
20 <?php
21 //列出產品類別第二層
22 $SQLstring = sprintf("SELECT * FROM pyclass
WHERE level=2 AND uplink=%d ORDER BY sort",
$pyclass01_Rows['classid']);
23 $pyclass02 = $link->query($SQLstring);
24 ?>
25 <ul class="dropdown-menu">
26 <?php while ($pyclass02_Rows = $pyclass02->fetch()) { ?>
27 <li><a class="dropdown-item" href="drugstore.php?classid=<?php echo
$pyclass02_Rows['classid']; ?>"><em class="fas <?php echo $pyclass02_Rows
['fonticon']; ?> fa-fw"></em><?php echo $pyclass02_Rows['cname']; ?></a></
li>
28 <?php } ?>
29
30 </ul>
31 </li>
32 <?php } ?>
33 </ul>
34 </li>
```

修改multiList01超連結進行類別查詢

```
.....</a>
.....<ul class="dropdown-menu">
.....<?php
.....//列出產品類別第二層
.....$SQLstring = sprintf("SELECT * FROM pyclass WHERE level=2 AND
.....uplink=%d ORDER BY sort", $pyclass01_Rows['classid']);
.....$pyclass02 = $link->query($SQLstring);
.....?>
<?php while ($pyclass02_Rows = $pyclass02->fetch()) { ?>
.....<li><a class="dropdown-item" href="drugstore.php?classid=<?php echo
.....$pyclass02_Rows['classid']; ?>"><em class="fas <?php echo $pyclass02_Rows
.....['fonticon']; ?> fa-fw"></em>
.....<?php echo $pyclass02_Rows['cname']; ?></a></li>
<?php } ?>
.....</ul>
.....</li>
.....<?php } ?>
<?php } ?>
```

練習一

- 持續以不同的主題網頁
- 建立類別查詢
- sidebar加入超連結進行查詢

解決sidebar開啟不準確問題

```
</h2>
</div>
<?php
    if (isset($_GET['classid'])) { //如果使用類別查詢需取得上一層類別
        $SQLstring = "SELECT uplink FROM pyclass where level=2 and classid=" . $_GET['classid'];
        $classid_rs = $link->query($SQLstring);
        $data = $classid_rs->fetch();
        $ladder = $data['uplink'];
    } else {
        $ladder = 1;
    }

    //列出產品類別第二層
    $SQLstring = sprintf("SELECT * FROM pyclass where level=2 and uplink=%d order by sort",
        $pyclass01_Rows['classid']);
    $pyclass02 = $link->query($SQLstring);
?>
<div id="collapseOne<?php echo $i; ?>" class="collapse <?php echo ($i == $ladder) ? 'show' :
''; ?>" aria-labelledby="headingOne<?php echo $i; ?>" data-parent="#accordionExample">
    <div class="card-body">
```


第一層加入控制編號順序

```
//  
<div class="accordion" id="accordionExample">  
... <?php while ($pyclass01_Rows = $pyclass01->fetch()) { $i=$pyclass01_Rows['classid'];  
... ..?>  
... ..<div class="card">  
... ..<div class="card-header" id="headingOne<?php echo $i; ?>">  
... ..<h2 class="mb-0">  
... ..<button class="btn btn-link btn-block text-left" type="button" data-toggle="collapse"  
... ..data-target="#collapseOne<?php echo $i; ?>" aria-expanded="true"  
... ..aria-controls="collapseOne<?php echo $i; ?>" style="font-size:x-large">  
... ..<i class="fa <?php echo $pyclass01_Rows['fonticon']; ?> fa-lg fa-fw"></i><?php  
... ..echo $pyclass01_Rows['cname']; ?>  
... ..</button>
```


練習二

- 持續以不同的主題網頁
- 解決sidebar開啟不準確問題

加入breadcrumb元件

Home / Library / Data

Copy

```
<nav aria-label="breadcrumb">
  <ol class="breadcrumb">
    <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Home</li>
  </ol>
</nav>

<nav aria-label="breadcrumb">
  <ol class="breadcrumb">
    <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Home</a></li>
    <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Library</li>
  </ol>
</nav>

<nav aria-label="breadcrumb">
  <ol class="breadcrumb">
    <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Home</a></li>
    <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Library</a></li>
    <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Data</li>
  </ol>
</nav>
```

修改版面

```
<nav aria-label="breadcrumb">
```

```
<ol class="breadcrumb">
```

```
<li class="breadcrumb-item"><a href="#">首頁</a></li>
```

```
<li class="breadcrumb-item"><a href="#">彩妝專區</a></li>
```

```
<li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">隔離/防曬/飾底乳</li>
```

```
</ol>
```

```
</nav>
```



會員註冊 會員登入 會員中心 最新活動 查訂單 折



彩妝專區

隔離/防曬/飾底乳

BB霜/CC霜

粉餅(膏)/蜜粉/蜜粉/海綿

遮瑕/毛孔/打亮

臉部保養

美膚保養

站長推薦，熱銷商品





Little butterfly倫敦小蝴蝶 春蕊淨白媽媽日霜 50ml

有如春蕊綻放淡淡芳香的極致保濕植物萃取日霜
完整導入植物的維他

NT999

[更多資訊](#) [放購物車](#)



SHISEIDO 資生堂ELIXIR怡麗絲爾奢潤進化
晶亮防護露SPF50+ PA++++ 30ml

日間終極防護 全天綻放晶亮水玉光守護熟齡肌的
3種效果Poin

NT1000

[更多資訊](#) [放購物車](#)

13

設定CSS

```
95
96 .card.text-center.mt-3 img:hover {
97     opacity: 0.5;
98     border: 2px solid #e600a0;
99 }
100
101 .breadcrumb {
102     display: flex;
103     flex-wrap: wrap;
104     padding: 0.75rem 1rem;
105     margin-bottom: 1rem;
106     list-style: none;
107     background-color: #e9ecef;
108     border-radius: 0.25rem;
109 }
110 .breadcrumb a {
111     text-decoration: none;
112 }
```

建立breadcrumb的index.php超連結

```
<nav aria-label="breadcrumb">  
  <ol class="breadcrumb">  
    <li class="breadcrumb-item"><a href="index.php">首頁</a></li>
```


建立navbar的index.php超連結

```
core.php  index_s01.php  index.php  breadcrumb.php  product_list.php  sidebar.php  navbar.php X
navbar.php > nav.navbar.navbar-expand-lg.navbar-light.fixed-top
1  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light fixed-top" >
2      <a class=" navbar-brand" href="index.php"></a>
3      <button class="navbar-toggler" type="button"
   data-toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent"
   aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false"
   aria-label="Toggle navigation">
4          <span class="navbar-toggler-icon"></span>
5      </button>
```

建立breadcrumb程式level1

```
28 .....</div>
29 .....<div class="col-md-10">
30 <?php
31 $level1Open="";
32 $level2Open="";
33 if(isset($_GET['level']) && isset($_GET['classid'])) {
34 //選擇第一層類別
35 $SQLstring = sprintf("SELECT * FROM pyclass WHERE level=%d AND classid=%d", $_GET['level'], $_GET['classid']);
36 $classid_rs = $link->query($SQLstring);
37 $data = $classid_rs->fetch();
38 $level1Cname = $data['cname'];
39 $level1Open = '<li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">' . $level1Cname . '</li>';
40 } elseif(isset($_GET['classid'])) { ...
55 }
56 ?>
57
58 <nav aria-label="breadcrumb">
59   <ol class="breadcrumb">
60     <li class="breadcrumb-item"><a href="index.php">首頁</a></li>
61     <?php echo $level1Open . $level2Open; ?>
62   </ol>
63 </nav>
64 .....<!-- 引入product藥粧商品程式 -->
65 .....<?php require_once("product_list.php"); ?>
66 .....</div>
```

建立breadcrumb程式level2

```
... $level1Open = '<li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">' . $level1Cname . '</li>';
} elseif (isset($_GET['classid'])) {
    ... //選擇第二層類別
    ... $SQLstring = sprintf("SELECT * FROM pyclass where level=2 and classid=%d", $_GET['classid']);
    ... $classid_rs = $link->query($SQLstring);
    ... $data = $classid_rs->fetch();
    ... $level2Cname = $data['cname'];
    ... $level2Uplink = $data['uplink'];
    ... $level2Open = '<li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">' . $level2Cname . '</li>';
    ... //需加處理上一層
    ... $SQLstring = sprintf("SELECT * FROM pyclass where level=1 and classid=%d", $level2Uplink);
    ... $classid_rs = $link->query($SQLstring);
    ... $data = $classid_rs->fetch();
    ... $level1Cname = $data['cname'];
    ... $level1 = $data['level'];
    ... $level1Open = '<li class="breadcrumb-item"><a href="drugstore.php?classid=' . $level2Uplink . '&
        level=' . $level1 . '">' . $level1Cname . '</a></li>';
}
?>

<nav aria-label="breadcrumb">
    ... <ol class="breadcrumb">
    ... <li class="breadcrumb-item"><a href="index.php">首頁</a></li>
```


執行測試

會員註冊 會員登入 會員中心 最新活動 查訂單 折價券 購物

Search...

首頁 / 彩妝專區 / BB霜/CC霜

彩妝專區

隔離/防曬/飾底乳

BB霜/CC霜

粉餅(蕊)/蜜粉/蜜粉/海綿

遮瑕/毛孔/打亮

臉部保養

美膚保養

站長推薦，熱銷商品

Maybelline 媚比琳純淨礦物極效幻膚BB凝露
升級版 SPF 50/PA++++ 01白皙色

極致薄透的彈力延展性一抹密著融合肌膚即使是
鼻翼周圍也完美無

NT710

更多资讯 放購物車

KOSE 高絲 雪肌精 潤白保濕BB霜 --02自然
膚色 30g

KOSE 高絲 雪肌精 潤白保濕BB霜 --02自然膚
色 3

NT710

更多资讯 放購物車

Divinia 蒂
智慧型調

可能的錯誤



產品資訊 ▾ 會員註冊 會員登入 會員中

Search...



首頁 / 彩妝專區 / 隔離/防曬/飾底乳



彩妝專區



隔離/防曬/飾底乳



BB霜/CC霜



粉餅(蕊)/蜜粉/蜜粉/海綿

little Butterfly

防禦

粧前

提亮



產品資訊 ▾ 會員註冊 會員登入 會員中心 最新活動 查訂單 折價券 購物車 企

Search...



彩妝專區

首頁 Notice: Undefined variable: level2Open in F:\xampp\htdocs\Lesson-12\drugstore.php on line 55 彩妝專區

Notice

: Trying to access array offset on value of type bool in

F:\xampp\htdocs\Lesson-12\sidebar.php

on line

34

完成測試分割成breadcrumb.php

drugstore.php

breadcrumb.php

sidebar.php

navbar.php

product_list.php

breadcrumb.php > ...

```
1  <?php
2  $level1Open = "";
3  $level2Open = "";
4  if (isset($_GET['level']) && isset($_GET['classid'])) {
5      //選擇第一層類別
6      $SQLstring = sprintf("SELECT * FROM pyclass WHERE level=%d AND classid=%d", $_GET['level'], $_GET['classid']);
7      $classid_rs = $link->query($SQLstring);
8      $data = $classid_rs->fetch();
9      $level1Cname = $data['cname'];
10     $level1Open = '<li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">' . $level1Cname . '</li>';
11 } elseif (isset($_GET['classid'])) { ...
26 }
27 ?>
28 <nav aria-label="breadcrumb">
29     <ol class="breadcrumb">
30         <li class="breadcrumb-item"><a href="index.php">首頁</a></li>
31         <?php echo $level1Open . $level2Open; ?>
32     </ol>
33 </nav>
```

使用引入方式連接模組

```
<div class="row">
  <div class="col-md-2">
    <!-- 產品類別 -->
    <?php require_once('sidebar.php'); ?>
    <!-- 熱銷商品 -->
    <?php require_once('hot.php'); ?>
  </div>
  <div class="col-md-10">
    <!-- 建立類別分項 -->
    <?php require_once('breadcrumb.php'); ?>
    <!-- product藥粧商品 -->
    <?php require_once('product_list.php'); ?>
  </div>
</div>
```

修正breadcrumb外部距離

產品資訊 ▾ 會員註冊 會員登入 會員中心 最新活動 查訂單 折價券 購物車 企業專區 ▾

Search...

首頁 / 彩妝專區 / 隔離/防曬/飾底乳

彩妝專區

隔離/防曬/飾底乳

BB霜/CC霜

粉餅(蕊)/蜜粉/蜜粉/海綿

遮瑕/毛孔/打亮

Little butterfly倫敦小蝴蝶 春蕊淨白媽媽日霜50ml
有如春蕊綻放淡淡芳香的極致保濕植物萃取日霜完整導入植物的維他

SHISEIDO 資生堂ELIXIR怡麗絲爾奢潤進化晶亮防護露 SPF50+ PA++++ 30ml
日間終極防護 全天綻放晶亮水玉光守護熟齡肌的3種效果

Bioré蜜妮 高防曬明亮隔離乳液 30ml
全面美顏防曬肌膚明亮有光澤 SPF50+/PA++++專為臉部

NT289

露得清 Neutrogena露得清細白隔離防曬乳30ml SPF30 PA+++
露得清細白隔離防曬乳30ml SPF30 PA+++ 【日常防

設定website_s01.css



```
105 }
106 .breadcrumb a {
107     text-decoration: none;
108 }
109 .col-md-10 nav{
110     margin-left: -10px;
111     margin-right: -10px;
112 }
113
```

測試執行



產品資訊 ▾ 會員註冊 會員登入 會員中心 最新活動 查訂單 折價券 購物車 企業專區 ▾

Search...



首頁 / 臉部保養 / 天然成分調理專區

彩妝專區

臉部保養

天然成分調理專區

婦嬰,敏感受損調理

Neogen

萊雅

肌研

露得清

美膚保養

化粧品



My Scheming 我的心機-玻尿酸鎖水保濕
面膜10入

添加玻尿酸納及小黃瓜並搭配傳明酸、熊果
素在保濕的同時可以減

NT999

更多資訊

放購物車

站長推薦，熱銷商品



練習三

- 持續以不同的主題網頁
- 建立breadcrumb功能

建立沒有資料處理



[會員註冊](#) [會員登入](#) [會員中心](#) [最新](#)



[首頁](#) / [彩妝專區](#) / [粉餅\(蕊\)/蜜粉/蜜粉/海綿](#)

 [彩妝專區](#)

 [隔離/防曬/飾底乳](#)

 [BB霜/CC霜](#)

 [粉餅\(蕊\)/蜜粉/蜜粉/海綿](#)

 [遮瑕/毛孔/打亮](#)

 [臉部保養](#)

 [美膚保養](#)

抱歉，目前沒有相關產品。

使用bootstrap alert元件

A simple danger alert—check it out!

A simple warning alert—check it out!

A simple info alert—check it out!

A simple light alert—check it out!

A simple dark alert—check it out!

```
<div class="alert alert-primary" role="alert">
  A simple primary alert—check it out!
</div>
<div class="alert alert-secondary" role="alert">
  A simple secondary alert—check it out!
</div>
<div class="alert alert-success" role="alert">
  A simple success alert—check it out!
</div>
<div class="alert alert-danger" role="alert">
  A simple danger alert—check it out!
</div>
<div class="alert alert-warning" role="alert">
  A simple warning alert—check it out!
</div>
```

加入product_list.php程式

```
18 $pList01 = $link->query($query);
19
20 $i = 1; //控制每列row產生
21 ?>
22 <?php if ($pList01->rowCount() != 0) { ?>
23 > <?php while ($pList01_Rows = $pList01->fetch()) { ?> ...
38 <?php $i++; } ?>
39 > <div class="row mt-5"> ...
60 </div>
61 <?php } else { ?>
62 |     <div class="alert alert-danger" role="alert">
63 |     |     抱歉，沒有相關產品。
64 |     </div>
65 <?php } ?>
```

練習四

- 持續以不同的主題網頁
- 建立bootstrap alert功能

使用第一層類別查詢

加入product_list.php程式

```
7 }  
8 $startRow_rs = $pageNum_rs * $maxRows_rs;  
9 if(isset($_GET['level']) && $_GET['level']==1){  
10     //使用第一層類別查詢  
11     $queryFirst = sprintf("SELECT * FROM product,product_img,pyclass WHERE p_open=1 AND product_img.sort=1 AND  
    product.p_id=product_img.p_id AND product.classid=pyclass.classid AND pyclass.uplink='%d' ORDER BY product.  
    p_id DESC", $_GET['classid']);  
12  
13 }elseif (isset($_GET['classid'])) {  
14     //使用產品類別查詢  
15     $queryFirst = sprintf("SELECT * FROM product,product_img WHERE p_open=1 AND product_img.sort=1 AND product.  
    p_id=product_img.p_id AND product.classid='%d' ORDER BY product.p_id DESC", $_GET['classid']);  
16 } else {  
17     //列出產品product資料查詢  
18     $queryFirst = sprintf("SELECT * FROM product,product_img WHERE p_open=1 AND product_img.sort=1 AND product.  
    p_id=product_img.p_id ORDER BY product.p_id DESC");  
19 }
```

使用第一層類別查詢 修改sidebar.php程式

```
<?php
//使用第一層類別查詢
if (isset($_GET['level']) && $_GET['level'] == 1) {
    $ladder = $_GET['classid'];
} elseif (isset($_GET['classid'])) {    //如果使用類別查詢需取得上一層類別
    $SQLstring = "SELECT uplink FROM pyclass where level=2 and classid=" . $_GET['classid'];
    $classid_rs = mysqli_query($link, $SQLstring);
    $data = mysqli_fetch_array($classid_rs);
    $ladder = $data['uplink'];
} else {
    $ladder = 1;
}

//列出產品類別第二層
$SQLstring = "SELECT * FROM pyclass where level=2 and uplink=" . $pyclass01_Rows['classid'] . " order by sort";
$pyclass02 = mysqli_query($link, $SQLstring);
?>
<div id="collapseOne<?php echo $i; ?>" class="collapse <?php echo ($i == $ladder) ? 'show' : ''; ?>"
aria-labelledby="headingOne<?php echo $i; ?>" data-parent="#accordionExample">
    <div class="card-body">
```

測試執行



產品資訊 ▾ 會員註冊 會員登入 會員中心 最新活動 查訂單 折價券 購物車 企業專區 ▾

Search...

首頁 / 彩妝專區

彩妝專區 ▾

潤色/防曬/遮底乳

BB霜/CC霜

粉餅/蜜粉/蜜粉/散粉/海綿

遮瑕/毛孔/印堂

臉部保養 ▾

美膚保養 ▾

化粧品AA ▾

站長推薦，熱銷商品



Little butterfly倫敦小蝴蝶 春蕊淨白媽媽日霜50ml

有如春蕊綻放淡淡芳香的極致保濕植物萃取日霜完整導入植物的維他

NT999

[更多資訊](#)

[放購物車](#)



Maybelline 媚比琳純淨礦物極效幻膚BB凝露 升級版 SPF 50/PA++++ 01白暫色

極致薄透的彈力延展性一抹密著融合肌膚即使是鼻翼周圍也完美無

NT710

[更多資訊](#)

[放購物車](#)



KOSE 高絲 雪肌精 潤白保濕BB霜 --02 自然膚色 30g

KOSE 高絲 雪肌精 潤白保濕BB霜 --02自然膚色 3

NT710

[更多資訊](#)

[放購物車](#)



Divinia 蒂芬妮亞 3D 水感柔焦CC霜 (SPF50) 50g

智慧型調色、3秒柔焦、瞬間隱形、智慧控油

NT360

[更多資訊](#)

[放購物車](#)



練習五

- 持續以不同的主題網頁
- 使用第一層類別查詢
- 加入product_list.php程式
- 修改sidebar.php程式

建立關鍵字查詢

加入sidebar.php程式

```
1 <div class="sidebar">
2     <?php ?>
3     <form name="search" id="search" action="drugstore.php" method="get">
4         <div class="input-group">
5             <input type="text" name="search_name" id="search_name" class="form-control" placeholder="Search..." value="<?
6             php echo (isset($_GET['search_name']))?$_GET['search_name']:''; ?>" required>
7             <span class="input-group-btn"><button class="btn btn-default" type="submit"><i class="fa fa-search fa-lg"></i></
8             button></span>
9         </div>
10    </form>
11 </div>
12 <?php
```


建立關鍵字查詢

加入product_list.php程式

```
8 $startRow_rs = $pageNum_rs * $maxRows_rs;
9 if (isset($_GET['search_name'])) {
10     //使用關鍵字查詢
11     $queryFirst = sprintf("SELECT * FROM product,product_img,pyclass WHERE p_open=1 AND product_img.sort=1 AND product.
        p_id=product_img.p_id AND product.classid=pyclass.classid AND product.p_name LIKE '%s' ORDER BY product.p_id DESC", '%'.
        $_GET['search_name'].'%');
12 }elseif (isset($_GET['level']) && $_GET['level']==1 ) {
```

建立關鍵字查詢

加入breadcrumb. php程式

```
$level1Open = "";  
$level2Open = "";  
if (isset($_GET['search_name'])) {  
    //使用關鍵字查詢  
    $level1Open='<li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">關鍵字查詢：' . $_GET  
    ['search_name'] . '</li>';  
}elseif(isset($_GET['level']) && isset($_GET['classid'])) {  
    //選擇第一層類別
```

執行結果

[會員註冊](#) [會員登入](#) [會員中心](#) [最新活動](#) [查訂單](#) [折價券](#) [購物車](#) [企業專區](#)



[首頁](#) / 關鍵字查詢 : 50g

 [彩妝專區](#)

 [隔離/防曬/飾底乳](#)

 [BB霜/CC霜](#)

 [粉餅\(粉\)/蜜粉/蜜粉/海綿](#)

 [遮瑕/毛孔/打亮](#)

 [臉部保養](#)

 [美膚保養](#)

站長推薦，熱銷商品





Divinia 蒂芬妮亞 3D水感柔焦CC霜(SPF50)
50g

智慧型調色、3秒柔焦、瞬間隱形、智慧控油

NT360

[更多資訊](#) [放購物車](#)



肌研極潤完美多效清透凝露UV(50g)

肌研濃極潤系列 完美一瓶 5效合一極致潤澤、高
效美白、緊緻

NT380

[更多資訊](#) [放購物車](#)



Bioré 蜜妮 Bioré A極效防曬噴霧 50g

全新A極效防曬系列 防曬噴霧 SPF50+
PA++++最

NT109

[更多資訊](#) [放購物車](#)

練習五

- 持續以不同的主題網頁
- 建立關鍵字查詢
- 需修改相關檔案
- 增加關鍵字比對產品簡介與產品單價

建立產品專頁goods.php

[首頁](#) / [彩妝專區](#) / [隔離/防曬/飾底乳](#)



Biore 蜜妮淨嫩沐浴乳 浪漫櫻花香 水采保濕型 1000g

全新升級 礦物來源溫和潔淨配方讓你在香氣輕舞中實現淨亮柔嫩，柔和浪漫的櫻花香氣沉浸如春日裡瀾漫的愉悅舒心解放一天疲憊身心舒放無負擔

\$125

數量

1

加入購物車



詳細介紹

全新升級 礦物來源溫和潔淨配方
讓你在香氣輕舞中實現淨亮柔嫩

- 柔和浪漫的櫻花香氣沉浸如春日裡瀾漫的愉悅舒心解放一天疲憊身心舒放無負擔
- 添加玻尿酸保濕精華洗後肌膚水嫩細緻綻放水亮光采
- 全新升級日本淨膚鎖水技術並添加源自天然保濕因子(NMF)*補給水分並快速鎖住關鍵水提升肌膚保水力
- 日本創新研發礦物來源溫和潔淨配方超細緻保水泡泡溫柔洗淨皮脂與污垢乾淨清爽不黏膩一沖即淨不易殘留

*Sodium PCA

建立產品專頁goods.php

Visual Studio Code interface showing the file explorer and the code editor.

The file explorer on the left shows the project structure:

- drugstore.php (selected)
- breadcrumb.php
- tempfile.php
- product_list.php
- catalog.php
- sidebar.php
- cart.php
- goodsOLD.php

The code editor displays the following HTML structure:

```
14
15 <body style="padding-top:45px;">
16   <section id="header">
17     <!-- 導覽列 -->
18     <?php require_once('navbar.php'); ?>
19   </section>
20
21   <section id="content">
22     <div class="container-fluid">
23       <div class="row">
24         <div class="col-12">
25           <!-- 產品類別 -->
26           <?php require_once('product_list.php'); ?>
27           <!-- 熱銷商品 -->
28           <?php require_once('hot.php'); ?>
29         </div>
30         <div class="col-12">
31           <!-- 建立類別 -->
32           <?php require_once('goods.php'); ?>
33           <!-- product -->
34           <?php require_once('product.php'); ?>
35         </div>
36       </div>
37     </div>
38   </section>
```


A file explorer window is open, showing the file structure of the project. The file `goods.php` is highlighted in the list. The file name field at the bottom is set to `goods.php`.

名稱	修改日期	類型	大小
Connections	2021/3/25 下午 03:40	檔案資料夾	
images	2021/3/25 下午 03:40	檔案資料夾	
product_img	2021/3/25 下午 03:40	檔案資料夾	
breadcrumb.php	2021/3/26 下午 06:13	PHP Script	3 KB
carousel.php	2021/3/25 下午 02:27	PHP Script	3 KB
cart.php	2021/3/11 下午 03:52	PHP Script	15 KB
checkout.php	2021/3/11 下午 04:22	PHP Script	15 KB
drugstore.php	2021/3/25 下午 06:28	PHP Script	2 KB
footer.php	2021/3/25 下午 02:39	PHP Script	1 KB
goodsOLD.php	2021/3/29 下午 02:30	PHP Script	20 KB
headfile.php	2021/3/25 下午 02:06	PHP Script	1 KB
hot.php	2021/3/25 下午 02:20	PHP Script	1 KB
index.php	2021/3/25 下午 03:22	PHP Script	2 KB

建立樣版，更改原drugstore內容

```
<section id="content">
  <div class="container-fluid">
    <div class="row">
      <div class="col-md-2">
        <!-- 產品類別 -->
        <?php require_once('sidebar.php'); ?>
        <!-- 熱銷商品 -->
        <?php require_once('hot.php'); ?>
      </div>
      <div class="col-md-10">
        <!-- 建立類別分項 -->
        <?php require_once('breadcrumb.php'); ?>
        <!-- 產品詳細資訊 -->
        <?php // require_once('goods_content.php'); ?>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

取得card側圖元件



```
<div class="card mb-3" style="max-width: 540px;">
  <div class="row no-gutters">
    <div class="col-md-4">
      
    </div>
    <div class="col-md-8">
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">Card title</h5>
        <p class="card-text">This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little
        <p class="card-text"><small class="text-muted">Last updated 3 mins ago</small></p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

[Copy](#)

建立圖片展示區

```
<!-- 產品詳細資訊 -->
<?php // require_once('goods_content.php'); ?>
<div class="card mb-3">
  <div class="row g-0">
    <div class="col-md-3">
      
      <div class="row mt-2">
        <div class="col-md-4"><a href="product_img/zoom2555551.webp"></a></div>
        <div class="col-md-4"><a href="product_img/zoom2555552.webp"></a></div>
        <div class="col-md-4"><a href="product_img/zoom2555553.webp"></a></div>
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-8">
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">Card title</h5>
        <p class="card-text">This is a wider card with supporting text below as
        a natural lead-in to additional content. This content is a little bit
        longer.</p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

刪除style

文字內容

- img src
- product_img/zoom2555551.webp
- product_img/zoom2555552.webp
- product_img/zoom2555553.webp
- alt
- Biore 蜜妮淨嫩沐浴乳 浪漫櫻花香 水采保濕
型 1000g
- title
- Biore 蜜妮淨嫩沐浴乳 浪漫櫻花香 水采保濕
型 1000g

建立CSS

```
109 .card .row.mt-2 .col-md-4 a>img:hover{  
110     border:  #e600a0 1px solid;  
111 }
```

執行結果

首頁



Card title

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

Last updated 3 mins ago



建立產品說明區1

```
乳·浪漫櫻花香·水采保濕型·1000g"></a>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-8">
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Biore·蜜妮淨嫩沐浴乳·浪漫櫻花香·
    水采保濕型·1000g</h5>
    <p class="card-text">全新升級·礦物來源溫和潔淨配方讓你在
    香氛輕舞中實現淨亮柔嫩，柔和浪漫的櫻花香氛沉浸如春日裡瀟灑
    的愉悅舒心解放一天疲憊身心舒放無負擔</p>
    <h4 class="color_e600a0">$125</h4>
    <div class="row mt-3">
      <div class="col-md-6">
        <div class="input-group input-group-lg">
          <span class="input-group-text color-success"
            id="inputGroup-sizing-lg">數量</span>
          <input type="number" id="qty" name="qty"
            class="form-control" aria-label="Sizing example
            input" aria-describedby="inputGroup-sizing-lg">
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-6">
        <button name="button01" id="button01"
          type="button" class="btn btn-success btn-lg
          color-success">加入購物車</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

文字內容

- card-title
- Biore 蜜妮淨嫩沐浴乳 浪漫櫻花香 水采保濕型 1000g
- card-text
- 全新升級 礦物來源溫和潔淨配方讓你在香氛輕舞中實現淨亮柔嫩，柔和浪漫的櫻花香氛沉浸如春日裡瀟灑的愉悅舒心解放一天疲憊身心舒放無負擔

複製bootstrap input group

The screenshot shows the Bootstrap 5 documentation page for 'Input group'. The page has a purple header with navigation links: Docs, Examples, Icons, Themes, Blog, a search bar, and social media icons. The left sidebar contains a 'Content' section with links like Reboot, Typography, Images, Tables, and Figures, and a 'Forms' section with links like Overview, Form control, Select, Checks & radios, Range, and 'Input group' (which is highlighted with a red box). The main content area shows a visual example of an input group with a 'Large' label, followed by an 'HTML' section containing three code snippets. The third snippet, which is highlighted with a red box, shows the HTML for a large input group. The right sidebar, titled 'On this page', lists various topics, with 'Sizing' highlighted by a red box. Below the code snippets, the heading 'Checkboxes and radios' is visible, followed by a paragraph explaining their usage within input groups.

Large

HTML

```
<div class="input-group input-group-sm mb-3">
  <span class="input-group-text" id="inputGroup-sizing-sm">Small</span>
  <input type="text" class="form-control" aria-label="Sizing example :
</div>

<div class="input-group mb-3">
  <span class="input-group-text" id="inputGroup-sizing-default">Default</span>
  <input type="text" class="form-control" aria-label="Sizing example :
</div>

<div class="input-group input-group-lg">
  <span class="input-group-text" id="inputGroup-sizing-lg">Large</span>
  <input type="text" class="form-control" aria-label="Sizing example :
</div>
```

On this page

- Basic example
- Wrapping
- Sizing
- Checkboxes and radios
- Multiple inputs
- Multiple addons
- Button addons
- Buttons with dropdowns
- Segmented buttons
- Custom forms
 - Custom select
 - Custom file input
- Sass
 - Variables

Checkboxes and radios

Place any checkbox or radio option within an input group's addon instead of text. We recommend adding `.mt-0` to the `.form-check-input` when there's no visible

建立產品說明區2

```
<div class="col-md-8">
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Bioré 蜜妮淨嫩沐浴乳 浪漫櫻花香 水采保濕型 1000g</h5>
    <p class="card-text">全新升級 礦物來源溫和潔淨配方讓你在香氛輕舞中實現淨亮柔嫩，柔和浪漫的櫻花香氛沉浸如春日裡瀾漫的愉悅舒心解放一天疲憊身心舒放無負擔</p>
    <h4 class="color_e600a0">$125</h4>
    <div class="row mt-3">
      <div class="col-md-6">
        <div class="input-group input-group-lg">
          <span class="input-group-text color-success" id="inputGroup-sizing-lg">數量</span>
          <input type="number" id="qty" name="qty" class="form-control" aria-label="Sizing example input"
            aria-describedby="inputGroup-sizing-lg">
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-6">
        <button name="button01" id="button01" type="button" class="btn btn-success btn-lg color-success">加入購物車</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

建立.color_e600a0 css

```
72  .color_e600a0{  
73      color:  #e600a0;  
74  }
```

```
81  .color-success {  
82      color:  #fff;  
83      background-color:  #28a745;  
84      border-color:  #28a745;  
85  }
```

執行結果

[首頁](#)



Biore 蜜妮淨嫩沐浴乳 浪漫櫻花香 水采保濕型 1000g

全新升級 礦物來源溫和潔淨配方讓你在香氣輕舞中實現淨亮柔嫩，柔和浪漫的櫻花香氣沉浸如春日裡瀾漫的愉悅舒心解放一天疲憊身心舒放無負擔

\$125

數量

1

加入購物車



練習六

- 持續以不同的主題網頁
- 建立產品專頁檔名自訂
- 建立樣版，更改原drugstore內容
- 使用card側圖元件
- 建立圖片與產品說明區

建立產品詳細內容，加入drop-box.php

```
</div>
<div class="col-md-6">
  <button name="button01" id="button01" type="button"
    class="btn btn-success btn-lg">加入購物車</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php require_once('drop-box.php'); ?>
</div>
```


執行結果



\$125

數量

1

加入購物車



詳細介紹

全新升級 礦物來源溫和潔淨配方

讓你在香氣輕舞中實現淨亮柔嫩

- 柔和浪漫的櫻花香氣沉浸如春日裡瀾漫的愉悅舒心解放一天疲憊身心舒放無負擔
- 添加玻尿酸保濕精華洗後肌膚水嫩細緻綻放水亮光采
- 全新升級日本淨膚鎖水技術並添加源自天然保濕因子(NMF)*補給水分並快速鎖住關鍵水提升肌膚保水力
- 日本創新研發礦物來源溫和潔淨配方超細緻保水泡泡溫柔洗淨皮脂與污垢乾淨清爽不黏膩一沖即淨不易殘留

*Sodium PCA

*此商品有新舊包裝請以實際收到商品為主



Headfile 多連結 ectable.css



A > course > front > Lesson-12_5 > No_attache > headfile.php > link

```
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>電商藥粧</title>
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
integrity="sha384-rbsA2VBKQhggwzxH7pPCaAq046MgnOM80zW1RWuH61DGLwZJEdK2Kadq2F9CUG65"
crossorigin="anonymous">
<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.15.4/css/all.css">
<link rel="stylesheet" href="ectable.css">
<link rel="stylesheet" href="website_s01.css">
```

執行測試

商品規格

商品簡述	全新升級 礦物來源溫和潔淨配方 添加玻尿酸保濕精華洗後肌膚水嫩細緻綻放水亮光采
品牌	Biore 蜜妮
規格	1000ml
原產地	台灣
深、寬、高	8.5x9.6x24.5cm
淨重	1000 g
容量	1000 ml
保存環境	室溫
是否可門市/超商取貨	Y

商品屬性

有效期限	3年	 TOP
------	----	---

練習七

- 持續以不同的主題網頁
- 建立產品詳細內容，加入drop-box.php，內容自訂。

使用p_id將產品編號放入 breadcrumb

```
$level3Open = "";
if (isset($_GET['p_id']) && $_GET['p_id']!="") {
    ... //使用p_id產品代碼取出資料
    ... //處理第一層
    ... $SQLstring = sprintf("SELECT * FROM product,pyclass,(SELECT classid as upclassid, level as uplevel,
        cname as upcname FROM pyclass WHERE level=1) as uplevel WHERE product.classid=pyclass.classid AND
        pyclass.uplink=uplevel.upclassid AND product.p_id=%d",$_GET['p_id']);
    ... $classid_rs = $link->query($SQLstring);
    ... $data = $classid_rs->fetch();
    ... $level1Cname = $data['upcname'];
    ... $level1Upclassid=$data['upclassid'];
    ... $level1 = $data['uplevel'];
    ... $level1Open='<li class="breadcrumb-item"><a href="drugstore.php?classid='.$level1Upclassid.'&level='.$
        $level1.'">'.$level1Cname.'</a></li>';
    ... //處理第二層
    ... $level2Cname = $data['cname'];
    ... $level2Classid = $data['classid'];
    ... $level2Open='<li class="breadcrumb-item"><a href="drugstore.php?classid='.$level2Classid.'">'.
        $level2Cname.'</a></li>';
    ... //處理第三層(產品名稱)
    ... $level3Open='<li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">'.$data['p_name'].'</li>';
} elseif (isset($_GET['search_name'])) {
```


設定\$level30pen放入breadcrumb

```
<nav aria-label="breadcrumb">
  <ol class="breadcrumb">
    <li class="breadcrumb-item"><a href="index.php">首頁</a></li>
    <?php echo $level10pen.$level20pen.$level30pen; ?>
  </ol>
</nav>
```

測試執行結果

ect/3/goods.php?p_id=17

mail Facebook Google phil 醫學 WDA Youtube 教學 yoshiko TOOLS

會員註冊 會員登入 會員中心 最新活動 查訂單 折價券 購物車 企業專

首頁 / 彩妝專區 / 隔離/防曬/飾底乳 / Biore 蜜妮淨嫩沐浴乳 浪漫櫻花香 水采保濕型 1000g



浪漫櫻花香

Biore Body Foam
淨嫩沐浴乳
蜜妮淨嫩系列
水采保濕型

沐浴乳 美好香遇 美肌盛開

Biore 蜜妮淨嫩沐浴乳 浪漫櫻花香 水采保濕型 1000g

全新升級 礦物來源溫和潔淨配方讓你在香氣輕舞中實現淨亮柔嫩，柔和浪漫的櫻花香氣沉浸如春日裡瀾漫的愉悅舒心解放一天疲憊身心舒放無負擔

\$125

數量 1

加入購物車



沐浴乳 美好香遇 美肌盛開

詳細介紹

goods建立圖片顯示php程式

```
?>
```

```
<div class="card mb-3">
```

```
<div class="row g-0">
```

```
<div class="col-md-4">
```

```
<?php
```

```
//取得產品圖片檔名資料
```

```
$SQLstring = sprintf("SELECT * FROM product_img WHERE product_img.p_id=%d ORDER BY sort", $_GET['p_id']);
```

```
$img_rs = $link->query($SQLstring);
```

```
$imgList = $img_rs->fetch();
```

```
?>
```

```
" title="<?php echo $data['p_name']; ?>">
```

```
<div class="row mt-2">
```

```
<?php do { ?>
```

```
<div class="col-md-4"><a href="product_img/<?php echo $imgList['img_file']; ?>" rel="group" class="fancybox" title="<?php echo $data['p_name']; ?>">" title="<?php echo $data['p_name']; ?>"></a></div>
```

```
<?php } while ($imgList = $img_rs->fetch()); ?>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-md-8">...
```

```
</div>
```

執行結果goods.php?p_id=21

[/goods.php?p_id=21](#)

il [Facebook](#) [Google](#) [phil](#) [醫學](#) [WDA](#) [Youtube](#) [教學](#) [yoshiko](#) [TOOLS](#)

會員註冊 會員登入 會員中心 最新活動 查訂單 折價券 購物車 企業

首頁 / 彩妝專區 / 隔離/防曬/飾底乳 / Biore 蜜妮 Biore A極效防曬噴霧 50g



Biore UV Airlizn
with protect spray
SPF 50+ PA++++

OUTER SKIN
耐久
防禦層

No.1
防曬品牌

密著透明
防曬噴霧

防曬 極・強悍抗曬



Biore 蜜妮淨嫩沐浴乳 浪漫櫻花香 水采保濕型 1000g

全新升級 礦物來源溫和潔淨配方讓你在香氛輕舞中實現淨亮柔嫩，柔和浪漫的櫻花香氣沉浸如春日裡瀾漫的愉悅舒心解放一天疲憊身心舒放無負擔

\$125

數量 1

加入購物車

詳細介紹

練習八

- 持續以不同的主題網頁
- 使用p_id將產品編號放入breadcrumb
- 建立圖片顯示php程式

goods建立產品資料顯示php程式

```
</div>
<div class="col-md-8">
    <div class="card-body">
        <h5 class="card-title"><?php echo $data['p_name']; ?></h5>
        <p class="card-text"><?php echo $data['p_intro']; ?></p>
        <h4 class="color_e600a0">$<?php echo $data['p_price']; ?></h4>
        <div class="row mt-3">
            <div class="col-md-6">
                <div class="input-group input-group-lg">
                    <span class="input-group-text color-success" id="inputGroup-sizing-lg">數量</span>
                    <input type="number" id="qty" name="qty" class="form-control" aria-label="Sizing example input" aria-describedby="inputGroup-sizing-lg">
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-6">
                <button name="button01" id="button01" type="button" class="btn btn-success btn-lg color-success">加入購物車</button>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<?php echo $data['p_content']; ?>
</div>
</div>
```

執行結果goods.php?p_id=21

goods.php?p_id=21

Facebook Google phil 醫學 WDA Youtube 教學 yoshiko TOOLS

會員註冊 會員登入 會員中心 最新活動 查訂單 折價券 購物車 企業專區

Biore 蜜妮 Biore A極效防曬噴霧 30g

全新A極效防曬系列 防曬噴霧 SPF50+ PA++++最高等級防
曬噴霧 Biore 獨特研發 密著薄透 耐久防禦層 容易噴附高效密
著 輕薄且均勻地包覆全身 極效耐磨擦、耐汗水(極效耐久技術)
針對防曬難以塗抹的部位: 頭部、背部周圍、大腿、小腿背面、
腳尖 密著透明噴霧 清涼滑順膚觸 肥皂即可洗淨 無香料 無白色
殘留

\$109

數量 1 加入購物車

防曬 極·強悍抗曬



詳細介紹

全新A極效防曬系列 防曬噴霧

SPF50+ PA++++最高等級防曬噴霧

Biore 獨特研發 密著薄透 耐久防禦層

容易噴附高效密著

輕薄且均勻地包覆全身

極效耐磨擦、耐汗水(極效耐久技術)

針對防曬難以塗抹的部位: 頭部、背部周圍、大腿、小腿背面、腳尖

密著透明噴霧 清涼滑順膚觸

肥皂即可洗淨

無香料

無白色殘留

極效防水(防水測試80分鐘)

在汗濕沾水肌膚上也能有效附著

goods建立切換主圖功能

```
<!-- javascript模組 -->
<?php require_once('jsfile.php'); ?>
<script type="text/javascript" src="fancybox-2.1.7/source/jquery.fancybox.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $(function(){
        //定義在滑鼠滑過圖片檔名填入主圖src中
        $(".card .row.mt-2 .col-md-4 a").mouseover(function(){
            var imgsrc=$(this).children("img").attr("src");
            $("#showGoods").attr({"src":imgsrc});
        });
    });
</script>
```

執行結果goods?p_id=21

s_project03/goods.php?p_id=21

Gmail Facebook Google phil 醫學 WDA Youtube 教學 yoshiko TOOLS

會員註冊 會員登入 會員中心 最新活動 查訂單 折價券 購物車 企業

首頁 / 彩妝專區 / 隔離/防曬/飾底乳 / Biore 蜜妮 Biore A極效防曬噴霧 50g



Biore 蜜妮 Biore A極效防曬噴霧 50g

全新A極效防曬系列 防曬噴霧 SPF50+
PA++++最高等級防曬噴霧 Biore 獨特研發 密著
薄透 耐久防禦層 容易噴附高效密著 輕薄且均勻地
包覆全身 極效耐磨擦、耐汗水(極效耐久技術) 針
對防曬難以塗抹的部位: 頭部、背部周圍、大腿、
小腿背面、腳尖 密著透明噴霧 清涼滑順膚觸 肥皂
即可洗淨 無香料 無白色殘留

\$109

數量 1

加入購物車

Biore 蜜妮 Biore A極效防曬噴霧 50g

詳細介紹

全新A極效防曬系列 防曬噴霧
SPF50+ PA++++最高等級防曬噴霧
Biore 獨特研發 密著薄透 耐久防禦層
容易噴附高效密著

將子圖片放到lightbox展示

```
7 <head>
8   <!-- head模組 -->
9   <?php require_once('headfile.php'); ?>
10  <link rel="stylesheet" href="fancybox-2.1.7/source/jquery.fancybox.css">
11 </head>

87  <!-- javascript模組 -->
88  <?php require_once('jsfile.php'); ?>
89  <script type="text/javascript" src="fancybox-2.1.7/source/jquery.fancybox.js"></script>
90  <script type="text/javascript">
91      $(function(){
92          //定義在滑鼠滑過圖片檔名填入主圖src中
93          $(".card .row.mt-2 .col-md-4 a").mouseover(function(){
94              var imgsrc=$(this).children("img").attr("src");
95              $("#showGoods").attr({"src":imgsrc});
96          });
97          //將子圖片放到lightbox展示
98          $(".fancybox").fancybox();
99      });
100  </script>
102 </body>
```


加入rel class

```
" title="<?php echo $data['p_name']; ?>"
class="img-fluid">
<div class="row mt-2">
    <?php do { ?>
        <div class="col-md-4"><a href="product_img/<?php echo $imgList['img_file']; ?
        >" rel="group" class="fancybox" title="<?php echo $data['p_name']; ?>">" title="<?php echo $data['p_name']; ?>" class="img-fluid"></a>
        </div>
        <?php } while($imgList=mysqli_fetch_array($img_rs)); ?>
    </div>
</div>
<div class="col-md-4 pl-5">
    <div class="card-body mt-3">
        <h5 class="card-title"><?php echo $data['p_name']; ?></h5>
        <p class="card-text"><?php echo $data['p_intro']; ?></p>
```

執行結果goods?p_id=21

產品資訊 ▾ 會員註冊 會員登入 會員中心 最新活動 查訂單 折價券 購物車 企業專區 ▾

頁 / 彩妝專區 / 彩妝專區 / Biore 蜜妮 Biore A極效防曬噴霧 50g



The advertisement features a red spray bottle of Biore UV Athlizm skin protect spray. The bottle is labeled with 'Biore UV Athlizm skin protect spray SPF 50+ PA++++'. The background is a vibrant red with a geometric pattern of white lines and dots. A circular graphic on the right contains the text '密著透明 防曬噴霧'. Above the bottle, there is a gold seal with 'OUTER SKIN' and '耐久防禦層' (Durable Defense Layer). To the right of the bottle, a gold seal with 'No.1' and '防曬品牌' (Sun Protection Brand) is displayed. The bottom of the advertisement has a yellow and black banner with the text '防曬 極·強悍抗曬'.

介紹

A極效防曬系列 防曬噴霧

50+ PA++++最高等級防曬噴霧

e 獨特研發 密著薄透 耐久防禦

噴附高效密著

且均勻地包覆全身

耐磨擦、耐汗水(極效耐久技術)

防曬難以塗抹的部位: 頭部、背部周圍、大腿、小腿背面、腳尖

透明噴霧 清涼滑順膚觸

Biore 蜜妮 Biore A極效防曬噴霧 50g

無半

練習九

- 持續以不同的主題網頁
- 建立產品資料顯示php程式
- 將子圖片放到lightbox展示

將goods.php組合到hot網頁

```
hot.php × breadcrumb.php tempfile.php product_list.php sidebar.php cart.php goodsOLD.php drop-b
div.card.text-center.mt-3 > a
<?php
//建立熱銷商品查詢
$SQLstring = "SELECT * FROM hot,product,product_img WHERE hot.
p_id=product_img.p_id AND hot.p_id=product.p_id AND product_img.sort=1 order
by h_sort";
$hot = mysqli_query($link, $SQLstring);
?>
<div class="card text-center mt-3" style="border:none;">
    <div class="card-body">
        <h3 class="card-title">站長推薦，熱銷商品</h3>
    </div>
    <?php while ($data = mysqli_fetch_array($hot)) { ?>
        <a href="goods.php?p_id=<?php echo $data['p_id']; ?>"
        " title="<?
        php echo $data['p_name']; ?>" ></a>
    <?php } ?>
</div>
```

測試執行



會員註冊 會員登入 會員中心 最新活動 查訂單 折價券 購物車 企

Search...



彩妝專區



隔離/防曬/飾底乳



BB霜/CC霜



粉餅(粉)/蜜粉/蜜粉/海綿



遮瑕/毛孔/打亮



臉部保養



美膚保養

站長推薦，熱銷商品



首頁 / 彩妝專區 / 隔離/防曬/飾底乳 / SOFINA蘇菲娜漾綻控油瓷效妝前隔離乳進化版25ml



SOFINA蘇菲娜漾綻控油瓷效妝前隔離乳進化版25ml

防止泛油光、黏膩脫妝的長效控油持妝配方 添加隔離皮脂定妝成分(Zinc OxidePerfluorohexylethoxy Dimethicone) 修飾膚色不均呈現明亮勻透好膚質 可當作妝前打底使用 添加保濕成分(玻尿酸) 無香料 SPA16PA++ 衛部粧輸字第 025861 號

\$350

數量

1

加入購物車



詳細介紹

防止泛油光、黏膩脫妝的長效控油持妝配方

添加隔離皮脂定妝成分(Zinc OxidePerfluorohexylethoxy Dimethicone)

修飾膚色不均呈現明亮勻透好膚質

可當作妝前打底使用

添加保濕成分(玻尿酸)

無香料

SPA16PA++

衛部粧輸字第 025861 號

localhost/bts_project03/goods.php?p_id=13

將goods.php組合到product_list網頁

```
s.php hotphp breadcrumb.php tempfile.php product_list.php X sidebar.php cart.php goodsOLD.php drop-b
luct_list.php > div.row.text-center > div.col-md-3 > div.card > div.card-body > h5.card-title

$query = sprintf("%s LIMIT %d,%d", $queryFirst, $startRow_rs, $maxRows_rs);
$pList01 = mysqli_query($link, $query);
$i = 1; //控制每列row產生

?>
<?php if ($pList01->num_rows != 0) { ?>
    <?php while ($pList01_Rows = mysqli_fetch_array($pList01)) { ?>
        <?php if ($i % 4 == 1) { ?><div class="row text-center"><?php } ?>
            <div class="col-md-3">
                <div class="card"><a href="goods.php?p_id=<?php echo $pList01_Rows['p_id']; ?>">
                    " title="<?
                        php echo $pList01_Rows['p_name']; ?>"></a>
                    <div class="card-body">
                        <h5 class="card-title"><?php echo $pList01_Rows['p_name']; ?></h5>
                        <p class="card-text"><?php echo mb_substr($pList01_Rows['p_intro'], 0,
                            30, "utf-8"); ?></p>
                        <p>NT<?php echo $pList01_Rows['p_price']; ?></p>
                        <a href="goods.php?p_id=<?php echo $pList01_Rows['p_id']; ?>" class="btn
                            btn-primary">更多資訊</a>
                        <a href="#" class="btn btn-success">放購物車</a>
                    </div>
                </div>
            </div>
        <?php if ($i % 4 == 0 || $i == $pList01->num_rows) { ?>
            </div><?php } ?>
        <?php $i++;
```

測試執行

站長推薦，熱銷商品



localhost/bts_project03/goods.php?p_id=51



Little butterfly倫敦小蝴蝶 春蕊淨白媽媽日霜
50ml

有如春蕊綻放淡淡芳香的極致保濕植物萃取日霜
完整導入植物的維他

NT999

更多資訊

放購物車



My Scheming 我的心機-玻尿酸鎖水作
膜10入

添加玻尿酸納及小黃瓜並搭配傳明酸、熊
保濕的同時可以減

NT999

更多資訊

放購物車



將goods.php組合到carousel網頁

```
tempfile.php  product_list.php  carousel.php X  sidebar.php  cart.php  drop-box.php
options.carousel.slide > div.carousel-inner
<?php
$i = 0;
while ($data = mysqli_fetch_array($carousel)) {
    ?>
    <div class="carousel-item <?php echo activeShow($i, 0); ?>">
        <a href="goods.php?p_id=<?php echo $data['p_id']; ?>">
            "></a>
            <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
                <h5><?php echo $data['caro_title']; ?></h5>
                <p><?php echo $data['caro_content']; ?></p>
            </div>
        </div>
    <?php
        $i++;
    }
    ?>
</div>
```


carousel 測試執行



站長推薦，熱銷商品



localhost/bts_project03/goods.php?p_id=49

練習十

- 持續以不同的主題網頁
- 將goods.php組合到hot網頁
- 將goods.php組合到product_list網頁
- 將goods.php組合到carousel網頁

增加sidebar開啟位置

```
data-target="#collapseOne<?php echo $i; ?>" aria-expanded="true"
aria-controls="collapseOne<?php echo $i; ?>" style="font-size:x-large">
.....<i class="fa-<?php echo $pyclass01_Rows['fonticon']; ?>" fa-lg fa-fw"></i><?php
echo $pyclass01_Rows['cname']; ?>
.....</button>
.....</h2>
.....</div>
.....<?php
if(isset($_GET['p_id'])){.....//如果使用產品查詢，需取得類別編號上一層類別
.....$SQLstring = sprintf("SELECT uplink FROM pyclass,product WHERE pyclass.classid=product.
classid AND p_id=%d",$_GET['p_id']);
.....$classid_rs = $link->query($SQLstring);
.....$data = $classid_rs->fetch();
.....$ladder = $data['uplink'];
}elseif(isset($_GET['level']) && $_GET['level'] == 1){.....//使用第一層類別查詢
.....$ladder = $_GET['classid'];
} elseif(isset($_GET['classid'])){.....//如果使用類別查詢需取得上一層類別
.....$SQLstring = "SELECT uplink FROM pyclass where level=2 and classid=" . $_GET['classid'];
.....$classid_rs = $link->query($SQLstring);
.....$data = $classid_rs->fetch();
.....$ladder = $data['uplink'];
} else {
.....$ladder = 1;
}
}
```

加入購物車

	#	名稱	型態	編碼與排序	屬性	空值	預設值	備註	額外資訊
☐	1	<u>cartid</u> 	int(10)			否	無	購物車編號	AUTO_INCREMENT
☐	2	<u>p_id</u>	int(10)			否	無	產品編號	
☐	3	<u>qty</u>	int(3)			否	無	產品數量	
☐	4	<u>orderid</u>	int(10)			是	NULL	訂單編號	
☐	5	<u>status</u>	tinyint(4)			否	1	訂單處理狀態	
☐	6	<u>ip</u>	varchar(200) utf8_unicode_ci			否	無	訂購者的IP	
☐	7	<u>create_date</u>	timestamp			否	CURRENT_TIMESTAMP	加入購物車時間	

先在goods加入功能函數addcart

```
goods.php x hot.php website_s01.css breadcrumb.php product_list.php carousel.php sidebar.php navbar.php
div.container-fluid > div.row > div.col-md-10 > div.card.mb-3 > div.row.g-0 > div.col-md-8 > div.card-body > div.row.mt-3 > div.col-md-6 > div.input-group.input-
50 ..... </div>
51 ..... <?php } while ($imgList = $img_rs->fetch()); ?>
52 ..... </div>
53 </div>
54 <div class="col-md-8">
55 <div class="card-body">
56 <h5 class="card-title"><?php echo $data['p_name']; ?></h5>
57 <p class="card-text"><?php echo $data['p_intro']; ?></p>
58 <h4 class="color_e600a0">$<?php echo $data['p_price']; ?></h4>
59 <div class="row mt-3">
60 <div class="col-md-6">
61 <div class="input-group input-group-lg">
62 <span class="input-group-text color-success"
   id="inputGroup-sizing-lg">數量</span>
63 <input type="number" id="qty" name="qty" value="1"
   class="form-control" aria-label="Sizing example
   input" aria-describedby="inputGroup-sizing-lg">
64 </div>
65 </div>
66 <div class="col-md-6">
67 <button name="button01" id="button01" type="button"
   class="btn btn-success btn-lg color-success"
   onclick="addcart(<?php echo $data['p_id']; ?>)">加入購物
   車</button>
68 </div>
69 </div>
70 </div>
71 </div>
72 </div>
```

addcart function1

```
<script type="text/javascript">
    //將產品p_id加入購物車
    function addcart(p_id) {
        var qty = $("#qty").val();
        if (qty <= 0) {
            alert("產品數量不得為0或為負數，請再修改數量!");
            return (false);
        }
        if (qty == undefined) {
            qty = 1;
        } else if (qty >= 50) {
            alert("由於採購限制，產品數量將限制在50以下!");
            return (false);
        }
        //利用jquery $.ajax函數呼叫後台的addcart.php
    }
}
```


addcart function2

```
//利用jquery $.ajax函數呼叫後台的addcart.php
$.ajax({
    url: 'addcart.php',
    type: 'get',
    dataType: 'json',
    data: { p_id: p_id, qty: qty, },
    success: function (data) {
        if (data.c == true) {
            alert(data.m);
            window.location.reload();
        } else {
            alert(data.m);
        }
    },
    error: function (data) {
        alert("系統目前無法連接到後台資料庫。");
    }
});
}
```


建立addcart.php程式1

addcart.php • cart_content.php cart.php register.php file_upload_parser.php Zip_ajax.php checkout.php login.php website_s01.css navbar.php auth_user.php

```
addcart.php > ...
1 <?php
2 header('Access-Control-Allow-Origin:');
3 header('Content-Type: application/json;charset=utf-8'); //return json string
4
5 require_once('Connections/conn_db.php');
6 if(isset($_GET['p_id']) && isset($_GET['qty'])) {
7     ... $p_id = $_GET['p_id'];
8     ... $qty = $_GET['qty'];
9     ... $u_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
10    ... //查詢是否有相同的產品編號
11    ... $query = "SELECT * FROM cart WHERE p_id = ".$p_id." AND ip = '" . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . "' AND orderid IS NULL";
12    ... $result = $link->query($query);
13    ... if($result){
14        ... if($result->rowCount()==0){
15            ... $query = "INSERT INTO cart ( p_id, qty, ip) VALUES ( ".$p_id.", ".$qty.", '" . $u_ip . "')";
16            ... }else{
17                ... $cart_data = $result->fetch();
18                ... if($cart_data['qty']+$qty>49){
19                    ... $qty=49; ... //設定產品數量上限為49件
20                }else{
21                    ... $qty=$qty+$cart_data['qty'];
22                }
23                ... $query = "UPDATE cart SET qty = '" . $qty . "' WHERE cart.cartid = ".$cart_data['cartid'];
24            ... }
25            ... $result = $link->query($query);
26            ... $retcode = array("c" => "1", "m" => '謝謝您！產品已加入購物車中。');
27        ... }else{
28            ... $retcode = array("c" => "0", "m" => '抱歉！資料無法寫入後台資料庫，請連絡管理人員。');
29        ... }
```

續 addcart.php 程式 2

```
18 ..... if($cart_data['qty']+$qty>49){
19 .....     $qty=49; ..... //設定產品數量上限為49件
20 ..... }else{
21 .....     $qty=$qty+$cart_data['qty'];
22 ..... }
23 ..... $query="UPDATE cart SET qty='".$qty.'" WHERE cart.cartid='".$cart_data['cartid']";
24 ..... }
25 ..... $result = $link->query($query);
26 ..... $retcode = array("c" => "1", "m" => '謝謝您！產品已加入購物車中。');
27 ..... }else {
28 .....     $retcode = array("c" => "0", "m" => '抱歉！資料無法寫入後台資料庫，請連絡管理人員。');
29 ..... }
30 ..... echo json_encode($retcode, JSON_UNESCAPED_UNICODE);
31 }
32 return ;
33 ?>
```

測試執行

Yahoo奇摩股市 x Yahoo奇摩新聞 x 收件匣 (619) - phil6296@gmail.com x Google 日曆 - 2021年4月18日當週 x localhost / 127.0.0.1

goods.php?p_id=51

Facebook Google phil 醫學 WDA Youtube

會員註冊 會員登入

購物車 企業專區

首頁 / 彩妝專區 / 隔離/防曬/飾底乳 / Little butterfly

localhost 顯示
謝謝您！產品已加入購物車中。
確定

Little butterfly倫敦小蝴蝶 春蕊淨白媽媽日霜50ml

有如春蕊綻放淡淡芳香的極致保濕植物萃取日霜完整導入植物的維他命精華有效優化媽媽肌膚的活力和亮白讓皮膚有如絲絨般的光澤與花瓣般的亮麗。

\$999

數量 1


加入購物車



在product_list加入addcart功能

```
<div class="card"><a href="goods.php?p_id=<?php echo $pList01_Rows['p_id']; ?>">
    " title="<?php echo $pList01_Rows['p_name']; ?>"></a>
    <div class="card-body">
        <h5 class="card-title"><?php echo $pList01_Rows['p_name']; ?></h5>
        <p class="card-text"><?php echo mb_substr($pList01_Rows['p_intro'], 0, 30, "utf-8"); ?></p>
        <p>NT<?php echo $pList01_Rows['p_price']; ?></p>
        <a href="goods.php?p_id=<?php echo $pList01_Rows['p_id']; ?>" class="btn btn-primary">更多資訊</a>
        <!-- <a href="#" class="btn btn-success">放購物車</a> -->
        <button type="button" id="button01[]" name="button01[]" class="btn btn-success" onclick="addcart(<?
        php echo $pList01_Rows['p_id']; ?>)">加入購物車</button>
    </div>
</div>
```


建立jslib.js並將addcart移入



```
goods.php X addcart.php launch.json hot.php breadcrumb.php tempfile.php
goods.php > body > script > addcart
110 <script type="text/javascript">
111     //將產品p_id加入購物車
112     function addcart(p_id) { 剪下移到jslib.js
113         var qty = $("#qty").val();
114         if(qty == 0){
115             alert("產品數量不得為0，請再修改數量！");
116             return (false);
117         } var undefined
118         if (qty == undefined) {
119             qty = 1;
120         } else if (qty >= 50) {
121             alert("由於採購限制，產品數量將限制在50以下！");
122             return (false);
123         }
124         //利用jquery $.ajax函數呼叫後台的addcart.php
125         $.ajax({
126             url: 'addcart.php',
127             type: 'get',
128             dataType: 'json',
129             data: {p_id: p_id, qty: qty},
130             success: function(data) {
131                 if (data.c == true) {
132                     alert(data.m);
133                 } else {
134                     alert(data.m);
135                 }
136             },
137             error: function(data) {
138                 alert("系統目前無法連接到後台資料庫。");
139             }
140         });
141     }
```


將 jslib.js 連結到 jsfile 檔案升級 為共用函數

addcart.php jsfile.php × hot.php breadcrumb.php tempfile.php product_list.php JS jslib.js JS gotop.js carousel.php sidebar.php

script

```
<!-- Optional JavaScript; choose one of the two! -->

<!-- Option 1: Bootstrap Bundle with Popper -->
<!-- <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js" integrity="sha384-DfXdz2htPH0lsSSs5nCTpuj/zy4C
+OGpamoFVy38MVBnE+IbbVYUew+OrCXaRkfj" crossorigin="anonymous"></script> -->
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-Piv4xVNRyMGpqs2by6br4gNJ7DXjqk09RmUpJ8jgGtD7zP9yug3goQfGII0yAns" crossorigin="anonymous"></script>
<script type="text/javascript" src="gotop.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jslib.js"></script>
```

首頁測試執行

localhost 顯示
謝謝您！產品已加入購物車中。

會員註冊 會員登入

購物車 企業專區

NT999

更多資訊 加入購物車

加入購物車

Divinia 蒂芬妮亞 3D水感柔焦CC霜(SPF50)
50g

智慧型調色、3秒柔焦、瞬間隱形、智慧控油

NT360

更多資訊 加入購物車

NT999

更多資訊 加入購物車

加入購物車

曼秀雷敦 Acnes 抗痘BB霜30g

-潤色自然修飾膚色 打造宛若天生的清透裸妝感-
遮瑕能遮蓋痘疤

NT360

更多資訊 加入購物車

【美國I
3倍濃

練習十一

- 持續以不同的主題網頁
- 建立加入購物車的功能
- 在goods建立addcart.php程式
- 在product_list加入addcart功能
- 並建立jslib.js並將addcart移入
- 將jslib.js連結到jsfile檔案升級為共用函數

將完成產品內容分切為 goods_content

```
31 <div class="col-md-10">
32     <!-- 建立類別分項 -->
33     <?php require_once('breadcrumb.php'); ?>
34     <!-- 產品詳細資訊 -->
35     <?php // require_once('goods_content.php');
36     ?>
37 > <div class="card mb-3"> ...
76     </div>
77     <?php echo $data['p_content']; ?>
78 </div>
```

剪下貼到 goods_content.php

正式使用模組呼叫

```
<div class="col-md-10">  
    <!-- 建立類別分項 -->  
    <?php require_once('breadcrumb.php'); ?>  
    <!-- 產品詳細資訊 -->  
    <?php require_once('goods_content.php');  
    ?>  
</div>
```

正式使用模組呼叫

測試執行

[會員註冊](#) [會員登入](#) [會員中心](#) [最新活動](#) [查訂單](#) [折價券](#) [購物車](#) [企業專區](#) ▼

[首頁](#) / [美膚保養](#) / [基礎保養](#) / [芝麻素](#) / [【美國BestVite】必賜力天然高濃縮蜂王乳膠囊1瓶 \(60顆\)](#)



【美國BestVite】必賜力天然高濃縮蜂王乳膠囊1瓶 (60顆)

3倍濃縮=新鮮蜂王漿1500毫克每顆含6天然珍貴成分王漿酸
10-HDA美國原廠原裝進口

\$918

數量

1

加入購物車



詳細介紹

此為廠商直送商品 預計出貨日2-5天



練習十二

- 持續以不同的主題網頁
- 將完成產品內容分切出去為獨立檔案，檔名自訂
- 使用檔案引入方式，連結產品網頁。

建立購物車提示訊息

會員註冊 會員登入 會員中心 最新活動 查訂單 折價券 購物車 4 企業專區 ▼

取得bootstrap badge元件

[Examples](#) [Icons](#) [Themes](#) [Blog](#)

[CTRL K](#)

[On this page](#)

[Example](#)

[Header](#)

[Buttons](#)

[Positioning](#)

[Background colors](#)

[Pill badges](#)

[CSS](#)

[Variables](#)

[Sass](#)

Background colors

Added in v5.2.0

Set a `background-color` with contrasting foreground `color` with [our .text-bg-{color} helpers](#). Previously it was required to manually pair your choice of `.text-{color}` and `.bg-{color}` utilities for styling, which you still may use if you prefer.

Primary

Secondary

Success

Danger

Warning

Info

Light

Dark

HTML

```
<span class="badge text-bg-primary">Primary</span>
<span class="badge text-bg-secondary">Secondary</span>
<span class="badge text-bg-success">Success</span>
<span class="badge text-bg-danger">Danger</span>
<span class="badge text-bg-warning">Warning</span>
<span class="badge text-bg-info">Info</span>
<span class="badge text-bg-light">Light</span>
<span class="badge text-bg-dark">Dark</span>
```

Navbar加入badge元件

```
...<li class="nav-item">
...|...<a class="nav-link" href="#">查訂單</a>
...</li>
...<li class="nav-item">
...|...<a class="nav-link" href="#">折價券</a>
...</li>
...<li class="nav-item">
...|...<a class="nav-link" href="#">購物車<span class="badge text-bg-info">4</span></a>
...</li>
...<li class="nav-item dropdown">
...|...<a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
...|... 企業專區
...|...</a>
...|...<ul class="dropdown-menu">
...|...<li><a class="dropdown-item" href="#">認識企業文化</a></li>
```


加入CSS規則

```
122 .color_e600a0{
123     color:  #e600a0;
124 }
125 .color-success {
126     color:  #fff;
127     background-color:  #28a745;
128     border-color:  #28a745;
129 }
130 .badge.text-bg-info{
131     font-size: 40%;
132     color:  #fff !important;
133 }
```

使用php讀取後台cart數量

```
hp navbar.php x goods.php goods_content.php
> nav.navbar.navbar-expand-lg.navbar-light.fixed-top.
data-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false"
aria-label="Toggle navigation">
... <span class="navbar-toggler-icon"></span>
... </button>
... <?php
//讀取後台購物車內產品數量
$SQLstring = "SELECT * FROM cart WHEREorderid is NULL AND ip='".$$_SERVER['REMOTE_ADDR']."'";
$cart_rs = $link->query($SQLstring);
... ?>
... <?php
//列出產品類別第一層
$SQLstring = "SELECT * FROM pyclass WHERE level=1 ORDER by sort";
$pyclass01 = $link->query($SQLstring);
... ?>
... <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
... <ul class="navbar-nav mx-auto">
... <li class="nav-item align-self-center dropdown">
... <a href="#" id="menu" data-toggle="dropdown" class="nav-link dropdown-toggle">產品資訊</a>
```

使用php讀取後台cart數量

```
<li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">最新活動</a></li>
<li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">查訂單</a></li>
<li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">折價券</a></li>
<li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">購物車<span class="badge badge-info">
    <?php echo ($cart_rs) ? $cart_rs->rowCount() : ''; ?></span></a></li>
<li class="nav-item dropdown">
    <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown" role="button"
    data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">企業專區</a>
    <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
        <a class="dropdown-item" href="#">認識企業文化</a>
        <div class="dropdown-divider"></div>
        <a class="dropdown-item" href="#">全台門市資訊</a>
        <div class="dropdown-divider"></div>
        <a class="dropdown-item" href="#">供應商報價服務</a>
        <div class="dropdown-divider"></div>
        <a class="dropdown-item" href="#">加盟專區</a>
        <div class="dropdown-divider"></div>
```


測試執行



產品資訊 ▾ 會員註冊 會員登入 會員中心 最新活動 查訂單 折價券 購物車 7 企業專區 ▾

Search...



首頁 / 彩妝專區 / 隔離/防曬/飾底乳

彩妝專區

隔離/防曬/飾底乳

BB霜/CC霜

粉餅(蕊)/蜜粉/蜜粉/海綿

遮瑕/毛孔/打亮

臉部保養

美膚保養

化粧品

站長推薦，熱銷商品



Little butterfly倫敦小蝴蝶 春蕊淨白媽
媽日霜50ml

有如春蕊綻放淡淡芳香的極致保濕植物萃

而口靈之數讀1 植物的維他命



SHISEIDO 資生堂ELIXIR怡麗絲爾奢
潤進化晶亮防護露SPF50+ PA++++
30ml

日間終極防護 全天候妝品亮水玉光守護



Biore蜜妮 高防曬明亮隔離乳液 30ml
全面美顏防曬肌膚明亮有光澤
SPF50+/PA++++專為臉部



SPF30 日常防曬 提亮膚色

露得清 Neutrogena露得清細白隔離防
曬乳30ml SPF30 PA+++
露得清細白隔離防曬乳30ml SPF30

PA+++ 口靈

練習十三

- 持續以不同的主題網頁
- 建立購物車提示訊息
- 使用bootstrap badge元件
- php讀取後台cart數量，顯示在網頁上。