

# bootstrap專案開發07

## 個人資料修改

建立profile.php

林志強

# 建立navbar個人資訊功能樣版



# 建立個人功能列樣版程式

```

    <li><a class="dropdown-item" href="#">供應商報價服務</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">加盟專區</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">投資人專區</a></li>
  </ul>
</li>
<!-- 使用PHP函數外加類別功能表 -->
<?php // multiList01();
?>
</ul>
<ul class="navbar-nav ms-auto me-4">
  <li class="nav-item dropdown">
    <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button"
      data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
      
    </a>
    <div class="dropdown-menu">
      <a class="dropdown-item" href="#">Order List</a>
      <a class="dropdown-item" href="#">Edit Profile</a>
      <a class="dropdown-item" href="#">Log Out</a>
    </div>
  </li>
</ul>
</div>
```

# 在auth\_user.php加入頭像Session

```
if($result->rowCount()==1){
    $data=$result->fetch();
    if($data['active']){
        $_SESSION['login']=true;
        $_SESSION['emailid']=$data['emailid'];
        $_SESSION['email']=$data['email'];
        $_SESSION['cname']=$data['cname'];
        $_SESSION['imgname']=$data['imgname']; //加入會員頭像
        $retcode=array("c"=>"1", "m"=>"會員驗證成功。");
    }else{
        $retcode=array("c"=>"2", "m"=>"會員帳號被鎖定！請連絡管理人員。");
    }
}else{
    $retcode=array("c"=>"2", "m"=>"帳號或密碼錯誤！需要重新輸入。");
}
```



# 新增navbar的php程式

```
... <?php // multiList01();  
... ?>  
... </ul>  
... <?php if (isset($_SESSION['login'])) { ?>  
... <ul class="navbar-nav ms-auto me-4">  
... <li class="nav-item dropdown">  
... <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button"  
... data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">  
...   
... </a>  
... <div class="dropdown-menu">  
... <a class="dropdown-item" href="orderlist.php">Order List</a>  
... <a class="dropdown-item" href="profile.php">Edit Profile</a>  
... <a class="dropdown-item" href="#" onclick="btn_confirmLink('請確  
... 定是否要登出','logout.php');">Log Out</a>  
... </div>  
... </li>  
... </ul>  
... <?php } ?>  
... </div>  
div>
```

# 測試執行

the/orderlist.php#

Google front.edu 顯示 請確定是否要登出 確定 取消

會員登出 企業專區

單查詢

| 下單日期時間              | 付款方式 | 訂單狀態 | 收件人 | 地址        |
|---------------------|------|------|-----|-----------|
| 2021-03-10 15:18:41 | 貨到付款 | 處理中  | 林小強 | 工業區一路100號 |



- Order List
- Edit Profile
- Log Out

| 圖片                                                                                  | 名稱                           | 價格     | 數量 | 小計     | 狀態  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|----|--------|-----|
|    | 【GNC健安喜】型男保健 美佳男複方維他命食品錠 90錠 | \$1160 | 3  | \$3480 | 處理中 |
|  | HUATUO 華陀扶元堂古傳滴雞精7入裝         | \$999  | 1  | \$999  | 處理中 |

# 運用register產生profile.php

```
navbar.php register.php × profile.php reqchangePW.php auth_user.php launch.json memberinfo.php
register.php > html > body > script > $() callback > messages > email > remote

37 <body>
38     <section id="header">
39         <!-- 引入導覽列navbar -->
40         <?php require_once("navbar.php"); ?>
41     </section>
42     <?php
43 >     if (isset($_POST['formctl']) && $_POST['formctl'] == 'reg') { ...
70     }
71     ?>
72     <section id="content">
73         <div class="container-fluid">
74             <div class="row">
75                 <div class="col-md-2">
76                     <!-- 引入sidebar分類導覽 -->
77                     <?php require_once("sidebar.php"); ?>
78                     <!-- 引入熱銷商品模組 -->
79                     <?php require_once("hot.php"); ?>
80                 </div>
81                 <div class="col-md-10">
82                     <!-- 會員註冊頁面 -->
83                     <div class="row">
84                         <div class="col-lg-12 text-center">
85                             <h1>會員註冊頁面</h1>
86                             <p>請輸入相關資料，*為必填欄位</p>
```

# 加入需登入驗證程式

```
4 <?php (!isset($_SESSION)) ? session_start() : "" ; ?>
5 <!-- 載入共用PHP函數庫 -->
6 <?php require_once("php_lib.php") ?>
7 <?php
8 if (!isset($_SESSION['login'])) {
9     $sPath = "login.php?sPath=profile";
10    header(sprintf("Location:%s", $sPath));
11 }
12 ?>
13 <!doctype html>
14 <html lang="zh-TW">
```

# 設定profile的版面1

```
63 .....<div class="col-md-10">
64 .....<!-- 會員資料修改頁面 -->
65 .....<?php // require_once("profile_content.php"); ?>
66 <div class="row">
67 .....<div class="col-lg-12 text-center">
68 .....<h1>會員資料修改頁面</h1>
69 .....<p>請輸入相關資料，*為必需輸入欄位</p>
70 .....</div>
71 </div>
72 <div class="row" id="modify" name="modify">
73 .....<div class="col-lg-8 offset-2 text-left">
74 .....<form id="reg" name="reg" action="" method="GET">
75 .....<div class="input-group mb-3">
76 .....<input type="email" v-model="member.email" class="form-control" placeholder="*請輸入email
    帳號" readonly>
77 .....</div>
78 .....<div class="input-group mb-3">
79 .....<input type="text" v-model="member.cname" name="cname" id="cname" class="form-control"
    placeholder="*請輸入姓名" :readonly="readonly">
80 .....</div>
81 .....<div class="input-group mb-3">
82 .....<input type="text" v-model="member.tssn" name="tssn" id="tssn" class="form-control"
    placeholder="請輸入身份證字號" :readonly="readonly">
```



# 設定profile的版面2

```
placeholder="請輸入身份證字號" :readonly="readonly">
</div>
<div class="input-group mb-3">
  <input type="text" v-model="member.birthday" name="birthday" id="birthday" onfocus="(this.
    type='date')" class="form-control" placeholder="*請選擇生日" :readonly="readonly">
</div>
<label for="fileToUpload" class="form-label">上傳相片 :</label>
<div class="input-group mb-3" v-show="!readonly">
  <input type="file" name="fileToUpload" id="fileToUpload" class="form-control" title="請上
    傳相片圖示" accept="image/x-png,image/jpeg,image/gif,image/jpg">
  <p><button type="button" class="btn btn-danger" id="uploadForm" name="uploadForm">開始上傳
    </button></p>
  <div id="progress-div01" class="progress" style="width:100%;display:none;">
    <div id="progress-bar01" class="progress-bar progress-bar-striped" role="progressbar"
      style="width:0%" aria-valuenow="10" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100">0%</div>
  </div>
  <input type="hidden" name="uploadname" id="uploadname" value="" />
  <img id="showimg" name="showimg" src="" alt="photo" style="display:none;">
</div>
<div class="input-group mb-3" v-if="readonly">
  
</div>
<div class="input-group mb-3" v-show="!readonly">
```

# 設定profile的版面3

```
profile.php - No_attache - Visual Studio Code
register.php  profile_content.php  profile.php X  reqchangePW.php  auth_user.php  launch.json  memberinfo.php
> body > section#content > div.container-fluid > div.row > div.col-md-10 > div.row
    style="width:20%;" :title="`檔名: ${member.imgname}?member.imgname:'avatar.svg'}`">
</div>
<div class="input-group mb-3" v-show="!readonly">
    <input type="hidden" v-model="captcha" name="captcha" id="captcha">
    <a href="javascript:void(0);" title="按我更新認證" @click="getCaptcha();">
        <canvas id="can"></canvas>
    </a>
    <input type="text" name="recaptcha" id="recaptcha" class="form-control" placeholder="請輸入認證碼">
</div>
<div class="input-group mb-3">
    <button type="button" class="btn btn-warning btn-lg me-2 text-white" @click="editMember" v-if="readonly">更新會員資料</button>
    <button type="button" class="btn btn-info btn-lg text-white" v-if="readonly" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#exampleModal">變更會員密碼</button>
    <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg me-2 text-white" @click="saveMember" v-if="!readonly">儲存資料</button>
    <button type="button" class="btn btn-secondary btn-lg text-white" @click="readonly=true" v-if="!readonly">離開</button>
</div>
</form>
div>
```

# 移除PHP程式

```
... <?php require_once("navbar.php"); ?>
... </section>
... <?php
... if (isset($_POST['formctl']) && $_POST['formctl'] == 'reg') {
...     $email = $_POST['email'];
...     $pw1 = md5($_POST['pw1']);
...     $cname = $_POST['cname'];
...     $tssn = $_POST['tssn'];
...     $birthday = $_POST['birthday'];
...     $mobile = $_POST['mobile'];
...     $myzip = $_POST['myZip'] == '' ? NULL : $_POST['myZip'];
...     $address = $_POST['address'] == '' ? NULL : $_POST['address'];
...     $imgname = $_POST['uploadname'] == '' ? NULL : $_POST
...         ['uploadname'];
...     $insertsql = "INSERT INTO member (email,pw1,cname,tssn,birthday,
...         imgname) VALUES ('" . $email . "', '" . $pw1 . "', '" . $cname . "
...         "', '" . $tssn . "', '" . $birthday . "', '" . $imgname . "')";
...     $Result = $link->query($insertsql);
...     if ($Result) { ...
...     }
... }
... ?>
... <section id="content">
...     <div class="container-fluid">
...         <div class="row">
```

移除



# 建立vue3格式與變數

```
131 <script type="text/javascript" src="jquery.validate.js"></script>
132 <script src="https://unpkg.com/vue@3"></script>
133 <script src="https://unpkg.com/axios/dist/axios.min.js"></script>
134 <script type="text/javascript">
135     const Vue3 = Vue.createApp({
136         data() {
137             return {
138                 emailid: <?php echo $_SESSION['emailid']?>, //取得會員emailid
139                 member: [], //會員資料更新陣列
140                 captcha: '', //存認證碼變數
141                 readonly: true, //資料讀取模式或是編輯模式
142                 PWOld: '', //密碼更改存舊密碼變數
143                 PWNew1: '', //密碼更改存新密碼變數1
144                 PWNew2: '', //密碼更改存新密碼變數2
145             }
146         },
147         methods: {
148
149         },
150         mounted() {
151
152         }
153     });
154     Vue3.mount('#modify');
155 </script>
156 <script type="text/javascript">
```

# 新增getMemberInfo()函數

```
<script type="text/javascript">
  const Vue3 = Vue.createApp({
    data() { ...
    },
    methods: {
      //使用第三方AJAX的API，取得使用者資料
      getMemberInfo() {
        axios.get('memberinfo.php', {
          params: {
            emailid: this.emailid,
          }
        })
        .then((res) => {
          let data = res.data;
          if (data.c == true) {
            this.member = data.d[0];
          } else {
            alert(data.m);
          }
        })
        .catch(function(error) {
          alert("系統目前無法連接到後台資料庫");
        });
      },
    },
    mounted() {
      this.getMemberInfo();
    }
  });
  Vue3.mount('#modify');
</script>
```



# 建立memberinfo.php

memberinfo.php > ...

```
1  <?php
2  header('Access-Control-Allow-Origin:');
3  header('Content-Type:application/json;charset=utf-8');
4
5  require_once('Connections/conn_db.php');
6
7  if(isset($_GET['emailid']) && $_GET['emailid']!=''){
8      ...$emailid=$_GET['emailid'];
9      ...$query=sprintf("SELECT emailid,email,cname,tssn,birthday,imgname FROM member WHERE emailid=%d",
        $emailid);
10     ...$result=$link->query($query);
11     ...if($result){
12         ...$data=$result->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
13         ...$retcode=array("c"=>"1","m"=>',"d"=>$data);
14     }else{
15         ...$retcode=array("c"=>"0","m"=>'抱歉！資料無法連結後台資料庫，請連絡管理人員');
16     }
17     ...echo json_encode($retcode,JSON_UNESCAPED_UNICODE);
18 }
19 return ;
20 ?>
```

# 測試執行

## 會員資料修改頁面

請輸入相關資料，\*為必需輸入欄位

te@gmail.com

李小明

A223456789

2021-04-01

上傳相片：



更新會員資料

變更會員密碼

# 移動原驗證碼讀取程式1

```
.....function abortHandler(event) { ...  
.....}  
.....//啟動認證碼功能  
.....getCaptcha();  
  
.....function getCaptcha() {  
.....    var inputTxt = document.getElementById("captcha");  
.....    //can為canvas的ID名稱  
.....    //150=影像寬，50=影像高，blue=影像背景顏色  
.....    //white=文字顏色，28px=文字大小，5=認證碼長度  
.....    inputTxt.value = captchaCode("can", 150, 50, "blue",  
.....        "white", "28px", 5);  
.....}  
.....//取得縣市代碼後查鄉鎮市的名稱  
.....$("#myCity").change(function() { ...  
.....});  
.....//取得鄉鎮市代碼，查詢郵遞區號放入#myZip,#zipcode  
.....$("#myTown").change(function() { ...  
.....});  
.....});  
.....
```

移動

# 移動原驗證碼讀取程式2

```
    },
    methods: {
      //使用第三方AJAX的API，取得使用者資料
      getMemberInfo() { ...
    },
    getCaptcha() {
      //can為canvas的ID名稱
      //150=影像寬，50=影像高，blue=影像背景顏色
      //white=文字顏色，28px=文字大小，5=認證碼長度
      this.captcha = captchaCode("can", 150, 50, "blue", "white", "28px", 5);
    },
    async savePW() { ...
    },
    async saveMember() { ...
    },
    editMember() { ...
    },
  },
  mounted() {
    this.getCaptcha();
    this.getMemberInfo();
  }
});
Vue3.mount('#modify');
```



# 測試執行

## 會員資料修改頁面

請輸入相關資料，\*為必需輸入欄位


te@gmail.com

李小明7

A223456787

2021-03-07

上傳相片：



更新會員資料

變更會員密碼

# 設定資料欄位驗證1

```
Vue3.mount('#modify');
$(function(){
  //自訂身分證格式驗證
  jQuery.validator.addMethod("tssn", function(value, element, param){
    var tssn = /^[a-zA-Z]{1}[1-2]{1}[0-9]{8}$/;
    return this.optional(element) || (tssn.test(value));
  });
  //驗證form #reg表單
  $('#reg').validate({
    onfocusout: false,
    rules: {
      cname: {
        required: true,
      },
      tssn: {
        required: true,
        tssn: true,
      },
      birthday: {
        required: true,
      },
      recaptcha: {
        required: true,
        equalTo: '#captcha',
      },
    },
  });
});
```

# 設定資料欄位驗證2

```
body > script > {} callback > messages
birthday: {
  required: true,
},
recaptcha: {
  required: true,
  equalTo: '#captcha',
},
},
messages: {
  cname: { required: '使用者名稱不得為空白!!',
},
  tssn: { required: '使用者身份證不得為空白!!',
    tssn: '身分證ID格式有誤',
},
  birthday: { required: '生日不得為空白!!',
},
  recaptcha: {
    required: '驗證碼不得為空白!!',
    equalTo: '驗證碼需相同!!',
  },
},
});
//驗證changePW變更密碼表單
$('#changePW').validate({
```

# 移除不使用JS程式

```
function abortHandler(event) { ...  
}  
//啟動認證碼功能  
getCaptcha();  
  
function getCaptcha() {  
    var inputTxt = document.getElementById("captcha");  
    //can為canvas的ID名稱  
    //150=影像寬，50=影像高，blue=影像背景顏色  
    //white=文字顏色，28px=文字大小，5=認證碼長度  
    inputTxt.value = captchaCode("can", 150, 50, "blue",  
        "white", "28px", 5);  
}  
//取得縣市代碼後查鄉鎮市的名稱  
$("#myCity").change(function() { ...  
});  
//取得鄉鎮市代碼，查詢郵遞區號放入#myZip,#zipcode  
$("#myTown").change(function() { ...  
});  
});  
</script>  
body>
```

移除



# 移除不使用JS程式

```
222 ..... //驗證form #reg表單
223 > ..... $('#reg').validate({ ...
258 ..... });
259 ..... });
260 ..... </script>
261 ..... <script type="text/javascript">
262 ..... //自訂手機格式驗證
263 > ..... jQuery.validator.addMethod("checkphone", function(value,
266 ..... element, param) { ...
267 ..... //自訂郵遞區號驗證
268 > ..... jQuery.validator.addMethod("checkMyTown", function(value,
270 ..... element, param) { ...
271 ..... });
272 ..... //取得元素ID
273 > ..... function getId(el) { ...
275 ..... }
276 ..... //圖示上傳處理
277 > ..... $("#uploadForm").click(function(e) { ...
297 ..... });
298 ..... //上傳過程顯示百分比
299 > ..... function progressHandler(event) { ...
```

不使用刪除

# 開啟個人資料編輯模式

```
... },  
... methods: {  
...     //開啟編輯模式  
...     editMember() {  
...         this.readonly = false;  
...     },  
...     //使用第三方AJAX的API，取得使用者資料  
...     getMemberInfo() { ...  
...     },  
...     getCaptcha() {  
...         //can為canvas的ID名稱  
...         //150=影像寬，50=影像高，blue=影像背景顏色  
...         //white=文字顏色，28px=文字大小，5=認證碼長度  
...         this.captcha = captchaCode("can", 150, 50, "blue", "white", "28px", 5);  
...     },  
... }
```

# 測試執行

明翔八佰開貝特 勿必而翔八個巴

te@gmail.com



\*請輸入姓名

✗使用者名稱不得為空白!!

A223456

✗身分證ID格式有誤

年/月/日



✗生日不得為空白!!

上傳相片：

選擇檔案

未選擇任何檔案

開始上傳



請輸入認證碼

✗驗證碼不得為空白!!

啟者資料

證明

# 存修改會員資料至後台資料庫

```
...</div>
<div class="input-group mb-3">
  <button type="button" class="btn btn-warning btn-lg me-2 text-white" @click="editMember"
    v-if="readonly">更新會員資料</button>
  <button type="button" class="btn btn-info btn-lg text-white" v-if="readonly"
    data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#exampleModal">變更會員密碼</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg me-2 text-white" @click="saveMember"
    v-if="!readonly">儲存資料</button>
  <button type="button" class="btn btn-secondary btn-lg text-white" @click="readonly=true"
    v-if="!readonly">離開</button>
</div>
</form>
...
```

# saveMember程式1

```
methods: {  
  //存修改後的會員資料至後台資料庫  
  async saveMember() {  
    let valid = $('#reg').valid(); //呼叫資料驗證函數  
    if (valid) {  
      let imgfile = $('#uploadname').val();  
      if (imgfile != '') {  
        this.member.imgname = imgfile;  
      }  
      await axios.get('reqMember.php', {  
        params: {  
          birthday: this.member.birthday,  
          cname: this.member.cname,  
          emailid: this.member.emailid,  
          imgname: this.member.imgname,  
          tssn: this.member.tssn,  
        }  
      })  
      .then((res) => {  
        let data = res.data;  
        if (data.c == true) {  
          alert(data.m);  
          location.reload();  
        }  
      })  
    }  
  }  
}
```



# saveMember程式2

```
dy > script > [Vue3] > methods > saveMember
params: {
  birthday: this.member.birthday,
  cname: this.member.cname,
  emailid: this.member.emailid,
  imgname: this.member.imgname,
  tssn: this.member.tssn,
}
})
.then((res) => {
  let data = res.data;
  if (data.c == true) {
    alert(data.m);
    location.reload();
  }
})
.catch(function(error) {
  alert(error);
});
}
},
//開啟編輯模式
editMember() {
  this.readonly = false;
},
```

# 建立reqMember.php1

```
reqMember.php > ...
1  <?php
2  header('Access-Control-Allow-Origin:*');
3  header('Content-Type:application/json;charset=utf-8');
4
5  require_once('Connections/conn_db.php');
6  if(isset($_GET['emailid']) && $_GET['emailid']!=''){
7      $emailid=$_GET['emailid'];
8      $birthday=$_GET['birthday'];
9      $cname=$_GET['cname'];
10     $imgname=$_GET['imgname'];
11     $tssn=$_GET['tssn'];
12     $query=sprintf("UPDATE member SET cname='%s', birthday='%s', imgname='%s',
13     tssn='%s' WHERE member.emailid='%d'", $cname, $birthday, $imgname, $tssn, $emailid);
14     $result=$link->query($query);
15     if($result){
16         (!isset($_SESSION)) ? session_start() : "";
17         $_SESSION['cname']=$cname;
18         $_SESSION['imgname']=$imgname;
19         $retcode=array("c"=>"1", "m"=>"謝謝您！會員資料已經更新。");
20     }else{
21         $retcode=array("c"=>"0", "m"=>"抱歉！資料無法寫入後台資料庫，請連絡管理人員");
22     }
23     echo json_encode($retcode, JSON_UNESCAPED_UNICODE);
24 }
```

# 建立reqMember.php2

```
10 ... $imgname=$_GET['imgname'];
11 ... $tssn=$_GET['tssn'];
12 ... $query=sprintf("UPDATE member SET cname='%s', birthday='%s', imgname='%s',
    tssn='%s' WHERE member.emailid='%d'", $cname, $birthday, $imgname, $tssn, $emailid);
13 ... $result=$link->query($query);
14 ... if($result){
15 ...     (!isset($_SESSION)) ? session_start() : "";
16 ...     $_SESSION['cname']=$cname;
17 ...     $_SESSION['imgname']=$imgname;
18 ...     $retcode=array("c"=>"1", "m"=>'謝謝您！會員資料已經更新。');
19 ... }else{
20 ...     $retcode=array("c"=>"0", "m"=>'抱歉！資料無法寫入後台資料庫，請連絡管理人員');
21 ... }
22 ... echo json_encode($retcode, JSON_UNESCAPED_UNICODE);
23 }
24 return;
25 ?>
```

# 測試執行

front.edu 顯示  
謝謝您！會員資料已經更新。

確定

會員登入

車 4 企業專區

## 會員資料修改頁面

請輸入相關資料，\*為必需輸入欄位

te@gmail.com

✓

李小明8

✓

A223456788

✓

2021/03/08

✓

上傳相片：

選擇檔案 未選擇任何檔案

開始上傳

ZK7ST

ZK7ST

# 建立密碼更改頁

會員註冊 會員登入 會員中心 最新活動 本訂閱 特價券 購物車 企業專區 ▾

會員密碼變更頁面

請輸入舊密碼

Current Password

✖會員密碼不得為空白!!

請輸入新密碼

New Password

✖密碼不得為空白!!

請輸入新密碼

Verify Password

✖確認密碼不得為空白!!

離開 儲存密碼

更新會員資料 變更會員密碼



# 取得bootstrap modal元件

The screenshot displays the Bootstrap 5.2 documentation page for the Modal component. The page is structured with a purple header, a left sidebar for navigation, a main content area, and a right sidebar for additional links.

**Header:** Includes the Bootstrap logo, navigation links (Docs, Examples, Icons, Themes, Blog), a search bar, social media icons, and the version number (v5.2).

**Left Sidebar:** Lists various Bootstrap components. The 'Modal' component is highlighted with a red box.

**Main Content Area:**

- Live demo:** A section titled 'Live demo' with a description: 'Toggle a working modal demo by clicking the button below. It will slide down and fade in from the top of the page.' Below this is a blue button labeled 'Launch demo modal'.
- Code Example:** A code block showing the HTML structure for a modal. A red box highlights a copy icon in the top right corner of the code block. The code includes a button trigger and the modal's HTML structure with classes like 'modal fade', 'modal-dialog', 'modal-content', 'modal-header', 'modal-body', and 'modal-footer'.

**Right Sidebar:** Titled 'On this page', it lists various links related to the modal component. The 'Live demo' link is highlighted with a red box.

# 放入vue3包含位址

```
70 </div>
71 <div class="row" id="modify" name="modify">
72   <div class="col-lg-8 offset-2 text-left">
73     <form id="reg" name="reg" action="" method="GET"> ...
112   </form>
113 </div>
114 <!-- Modal會員密碼變更模組 -->
115 <div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1"
    aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
116   <div class="modal-dialog">
117     <div class="modal-content">
118       <div class="modal-header">
119         <h1 class="modal-title fs-5" id="exampleModalLabel"><i class="fas
          fa-user-lock me-2"></i>會員密碼變更頁面</h1>
120         <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
          aria-label="Close"></button>
121       </div>
122       <div class="modal-body">
123         <form id="changePW" name="changePW">
124           <div class="mb-3">
125             <label for="PWOld" class="form-label">請輸入舊密碼</label>
126             <input type="password" class="form-control" id="PWOld">
```

# 更改為密碼修改頁面1

```
...</div>
...<!-- Modal會員密碼變更模組 -->
...<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1"
    aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
...    <div class="modal-dialog">
...        <div class="modal-content">
...            <div class="modal-header">
...                <h1 class="modal-title fs-5" id="exampleModalLabel"><i class="fas
...                fa-user-lock me-2"></i>會員密碼變更頁面</h1>
...                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
...                aria-label="Close"></button>
...            </div>
...            <div class="modal-body">
...                <form id="changePW" name="changePW">
...                    <div class="mb-3">
...                        <label for="PWOld" class="form-label">請輸入舊密碼</label>
...                        <input type="password" class="form-control" id="PWOld"
...                        name="PWOld" placeholder="Current Password" v-model="PWOld">
...                    </div>
...                    <div class="mb-3">
...                        <label for="PWNew1" class="form-label">請輸入新密碼</label>
...                        <input type="password" class="form-control" id="PWNew1"
...                        name="PWNew1" placeholder="New Password" v-model="PWNew1">
...                    </div>
...                </form>
...            </div>
...        </div>
...    </div>
...</div>
```

# 更改為密碼修改頁面2

```
</div>
<div class="mb-3">
  <label for="PWNew1" class="form-label">請輸入新密碼</label>
  <input type="password" class="form-control" id="PWNew1"
    name="PWNew1" placeholder="New Password" v-model="PWNew1">
</div>
<div class="mb-3">
  <label for="PWNew2" class="form-label">請再確認新密碼</label>
  <input type="password" class="form-control" id="PWNew2"
    name="PWNew2" placeholder="Verify Password"
    v-model="PWNew2">
</div>
</form>
</div>
<div class="modal-footer">
  <button id="mClose" name="mClose" type="button" class="btn
    btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">離開</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary" @click="savePW();">儲
    存密碼</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
..
```



# 建立changePW變更密碼表單1

```
//驗證form #reg表單
$('#reg').validate({ ...
});

//驗證changePW變更密碼表單
$('#changePW').validate({
  rules: {
    PWOld: {
      required: true,
      remote: 'checkPW.php?emailid=<?php echo $_SESSION['emailid']; ?>',
    },
    PWNew1: {
      required: true,
      maxlength: 20,
      minlength: 4,
    },
    PWNew2: {
      required: true,
      equalTo: '#PWNew1'
    },
  },
  messages: {
    PWOld: {
      required: '會員密碼不得為空白!!',

```



# 建立changePW變更密碼表單2

```
    required: true,  
    equalTo: '#PWNew1'  
  },  
},  
  
messages: {  
  PWOld: {  
    required: '會員密碼不得為空白!!',  
    remote: '原始密碼有錯誤，需重新輸入',  
  },  
  PWNew1: {  
    required: '密碼不得為空白!!',  
    maxlength: '密碼最大長度為20位(4-20位英文字母與數字的組合)',  
    minlength: '密碼最小長度為4位(4-20位英文字母與數字的組合)',  
  },  
  PWNew2: {  
    required: '確認密碼不得為空白!!',  
    equalTo: '兩次輸入的密碼必須一致!',  
  },  
},  
});  
// 取得元素ID
```

# 建立舊密碼確認checkPW.php

```
1 <?php
2 include_once('Connections/conn_db.php');
3 if(isset($_GET['emailid'])){
4     $emailid=$_GET['emailid'];
5     $PWold=MD5($_GET['PWold']);
6     $query=sprintf("SELECT emailid FROM member WHERE emailid='%d' AND pw1='%s'",
7         $emailid,$PWold);
8     $result=$link->query($query);
9     $row=$result->rowCount();
10     if($row!=0){
11         echo 'true';
12         return;
13     }
14 }
15 echo 'false';
16 return;
17 ?>
```

# 新增savePW函數1

```
    },
    methods: {
        //存修改後的密碼至後台資料庫
        async savePW() {
            let valid = $('#changePW').valid();
            if (valid) {
                await axios.get('reqchangePW.php', {
                    params: {
                        emailid: this.member.emailid,
                        PWNew1: MD5(this.PWNew1),
                    }
                })
                .then((res) => {
                    let data = res.data;
                    if (data.c == true) {
                        $('#changePW').validate().resetForm();
                        this.PWOld = '';
                        this.PWNew1 = '';
                        this.PWNew2 = '';
                        $('#mClose').click();
                        alert(data.m);
                    }
                })
            }
        }
    }
    .catch(function(error) {
```

# 新增savePW函數2

```
... await axios.get('reqchangePW.php', {
...   params: {
...     emailid: this.member.emailid,
...     PWNew1: MD5(this.PWNew1),
...   }
... })
... .then((res) => {
...   let data = res.data;
...   if (data.c == true) {
...     $('#changePW').validate().resetForm();
...     this.PWOld = '';
...     this.PWNew1 = '';
...     this.PWNew2 = '';
...     $('#mClose').click();
...     alert(data.m);
...   }
... })
... .catch(function(error) {
...   alert(error);
... });
... },
... //存修改後的會員資料至後台資料庫
```



# 建立reqchangePW.php變更密碼

```
navbar.php  reqchangePW.php ×  checkPW.php  reqMember.php  register.php  profile_content.php  profile.php  auth_user.php
reqchangePW.php > ...
1  <?php
2  header('Access-Control-Allow-Origin:*');
3  header('Content-Type:application/json;charset=utf-8');
4
5  require_once('Connections/conn_db.php');
6
7  if(isset($_GET['emailid']) && $_GET['emailid']!=''){
8      ...$emailid=$_GET['emailid'];
9      ...$PWNew1=$_GET['PWNew1'];
10     ...$query=sprintf("UPDATE member SET pw1='%s' WHERE member.emailid='%d'", $PWNew1,
        $emailid);
11     ...$result=$link->query($query);
12     ...if($result){
13         ...$retcode=array("c"=>"1", "m"=>'謝謝您！會員密碼已經更新。');
14     }else{
15         ...$retcode=array("c"=>"0", "m"=>'抱歉！資料無法寫入後台資料庫，請連絡管理人員');
16     }
17     ...echo json_encode($retcode, JSON_UNESCAPED_UNICODE);
18 }
19 return;
20 ?>
```



# 測試執行

 會員密碼變更頁面 

請輸入舊密碼



請輸入新密碼



請輸入新密碼




離開

儲存密碼

# 建立profile\_content.php

```
檔案(F) 編輯(E) 選取項目(S) 檢視(V) 移至(G) ... profile_content.php - Lesson-14 - Visual Studio Code
t.php  changeaddr.php  navbar.php  profile.php  profile_content.php x  register.php  reqmember.php  版本資訊  ❏
profile_content.php > div.row
1  <div class="row">
2  ... <div class="col-lg-12 text-center">
3  ... <h1>會員資料修改頁面</h1>
4  ... <p>請輸入相關資料，*為必需輸入欄位</p>
5  ... </div>
6  </div>
7  <div class="row" id="modify" name="modify">
8  ... <div class="col-lg-8 offset-2 text-left">
9  ... <form id="reg" name="reg" action="" method="GET">
10 ... <div class="input-group mb-3">
11 ... <input type="email" name="email" id="email"
    class="form-control" placeholder="*請輸入email帳號"
    autocomplete="off" v-model="member.email" readonly>
12 ... </div>
13 ... <div class="input-group mb-3">
14 ... <input type="text" v-model="member.cname" name="cname"
    id="cname" class="form-control" placeholder="*請輸入姓名"
    :readonly="readonly">
15 ... </div>
16 ... <div class="input-group mb-3">
17 ... <input type="text" name="tssn" id="tssn"
    class="form-control" placeholder="請輸入身分證字號"
    v-model="member.tssn" :readonly="readonly">
18 ... </div>
19 ... <div class="input-group mb-3">
20 ... <input type="text" name="birthday" id="birthday"
    onfocus="(this.type='date')" class="form-control"
    placeholder="*請選擇生日" v-model="member.birthday"
    :readonly="readonly">
21 ... </div>
```

# 引入模組程式



The screenshot shows a Visual Studio Code editor window with several tabs: navbar.php, profile.php (active), profile\_content.php, register.php, and reqmember.php. The breadcrumb navigation indicates the current file is profile.php, and the cursor is at the end of the </div> tag for the 'col-md-10' class. The code includes comments in Chinese and PHP require\_once statements. A red rectangular box highlights the following code block:

```
...</div>
<div class="col-md-10">
    <!-- 會員資料修改頁面 -->
    <?php require_once("profile_content.php");
    ?>
</div>
</div>
</div>
</div>
```