國立臺南大學 資訊工程學系 網路程式設計 作業十

指導教授:楊文霖教授


資工三 S11059003 曾俊杰

西元 2024 年 6 月 6 日

1. 開啟程式初始畫面。

&				- 0	×
sectorid			Search	Update	
List the 10 larg	est trading volume st	ock information			
Stock name/co	de	Stock price	Rise & fall	Volume	
1				•	


- 2. 輸入 sectorid,只接受以下格式的輸入,其他一律視為無效輸入,輸入數字必須是正整數,不得有重複,並且輸入數字(類別)必須是存在的,可以參考
 S11059003_HW10.java 中的 int[] valid_sector,否則會輸出錯誤訊息"Invalid sector id was inputed!"。
 - (1) 單個數字:1
 - (2) 多個數字以空格(不限多少)分隔:12 3
 - (3) 多個數字以單個逗號 + 空格(不限多少)分隔:1, 2, 3



3. 按下 Search, 會列出所選擇的類別之中, 成交量(Volume) 最高的 10 筆資料, 少於 10 筆則會有多少列出多少, Volume 是"-"的不算數,如以下亞泥。


□ 股票名稱/代號	股價	漲跌	漲跌幅(%)	開盤	昨收	最高	最低	成交量(張)	時間
□ 台泥 1101.TW	32.70	0.00	0.00%	32.75	32.70	32.95	32.65	8,482	13:30
□ <mark>亞泥</mark> 1102.TW	-	-	-	-	41.20	-	-	-	-
吉沪									

4. 列出結果,每隔5秒會更新一次,會計算第幾次的列出,Top之內的資料會以成交量大小降序列出,如果按下Update 會立刻更新資料。




5. 注意事項:


(1) 如果不做輸入直接按 Update, 會報出錯誤訊息"No sector ID was inputed!"。



- (2) Search 按鈕錯誤觸發條件:
 - i. 沒有輸入直接按。
 - ii. 輸入中存在非正整數輸入(符號、字母)。
 - iii. 不是存在於網站上的類別。
 - iv. 重複的正整數。
- (3) 如果選擇的類別超過30筆資料,本程式沒有辦法擷取超過30筆的資料,只會擷取到正好第30筆,就不再擷取到,例如類別=51,我查看 html 也沒有不同,但就是抓不到。



(4) 輸入的 id 會先進行升序排序,所以在列出結果時,有 交易量相同的情況,會以 ID 編號小的為先,例如[94, 51]。



6. 電腦環境

- (1) CPU: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz
- (2) 記憶體: 16GB(15.7GB 可用)
- (3) 顯示卡 1:Intel(R) UHD Graphics
- (4) 顯示卡 2: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
- (5) 作業系統: Microsoft Windows 11 家用版,版本 23H2

7. 實作軟體環境

(1) JDK 22.0.1

https://www.oracle.com/middleeast/java/technologies/downloads/

Product/file description	File size	Download
x64 Compressed Archive	184.14 MB	https://download.oracle.com/java/22/latest/jdk-22_windows-x64_bin.zip (sha256)

(2) NetBean -> Help -> About, NetBean 21

