

Raport z analizy Disk Diffusion

Data: 2026-07-03 (audyt po naprawie)

Bakteria: E. coli

Post-hoc: holm

Grupa referencyjna (kontrola, do której porównywano istotność): Kontrola (-) Woda

Niniejsza analiza porównuje średnice stref zahamowania metodami statystycznymi (test istotności + wielkość efektu) i NIE wylicza klinicznych kategorii S/I/R (Susceptible/Intermediate/Resistant) wg CLSI (M100) ani EUCAST.


Statystyki Opisowe

Grupa	Średnia (mm)	SD (±)	N
53-182 (50 mg/ml)	15.33	0.58	3
53-183 (50 mg/ml)	19.67	0.58	3
55-009 (50 mg/ml)	25.00	1.00	3
55-156 (0,5 mg/ml)	7.00	0.00	3
55-156 (5 mg/ml)	8.00	0.00	3
55-156 (50 mg/ml)	12.33	0.58	3
55-163 (5 mg/ml)	9.33	0.58	3
55-163 (50 mg/ml)	10.00	1.73	3
55-165 (5 mg/ml)	8.33	1.15	3
55-165 (50 mg/ml)	19.67	0.58	3
55-173 (5 mg/ml)	12.33	0.58	3
55-173 (50 mg/ml)	15.33	0.58	3
55-174 (5 mg/ml)	12.00	0.00	3
55-174 (50 mg/ml)	19.67	0.58	3
55-183 (5 mg/ml)	12.00	0.00	3
55-183 (50 mg/ml)	16.00	0.00	3
56-007 (5 mg/ml)	15.67	0.58	3
56-007 (50 mg/ml)	21.67	0.58	3
56-011 (5 mg/ml)	7.33	0.58	3
56-011 (50 mg/ml)	14.67	0.58	3
C1 (100%)	11.67	0.58	3
C1 (70%)	8.33	0.58	3
C2 (100%)	11.33	0.58	3
C2 (70%)	9.33	0.58	3
C3 (100%)	25.00	0.00	3


C3 (30%)	21.67	0.58	3
C3 (70%)	22.67	0.58	3
C4 (100%)	10.33	0.58	3
Kontrola (+) Ampicylina	27.33	0.58	3
Kontrola (-) Woda	0.00	0.00	3

Wykres Porównawczy (Główny)

E. coli vs Kontrola (-) Woda




Analiza Wielkości Efektu (Cohen's d)




Mapa Ciepła (Aktywność)

Mapa aktywności: E. coli




Mapa Istotności Statystycznych (P-value)




Trend Zależności od Dawki

Zależność Dawka-Odpowiedź: E. coli



Porównanie Międzygatunkowe

Porównanie Międzygatunkowe



Badana substancja / Grupa			
Kontrola (-) Woda	C3 (100%)	55-163 (5 mg/ml)	55-174 (50 mg/ml)
Kontrola (+) Ampicylina	C4 (100%)	55-163 (50 mg/ml)	55-183 (5 mg/ml)
C1 (70%)	53-182 (50 mg/ml)	55-165 (5 mg/ml)	55-183 (50 mg/ml)
C1 (100%)	53-183 (50 mg/ml)	55-165 (50 mg/ml)	56-007 (5 mg/ml)
C2 (70%)	55-009 (50 mg/ml)	55-173 (5 mg/ml)	56-007 (50 mg/ml)
C2 (100%)	55-156 (0,5 mg/ml)	55-173 (50 mg/ml)	56-011 (5 mg/ml)
C3 (30%)	55-156 (5 mg/ml)	55-174 (5 mg/ml)	56-011 (50 mg/ml)
C3 (70%)	55-156 (50 mg/ml)		

Werdykt Statystyczny (Istotne różnice)

- Istotna różnica: Kontrola (-) Woda vs 55-009 (50 mg/ml) ($p=0.0451$). Wielkość efektu $d=-35.36$ (DUŻY).
- Istotna różnica: Kontrola (+) Ampicylina vs 55-156 (0,5 mg/ml) ($p=0.0451$). Wielkość efektu $d=49.81$ (DUŻY).
- Istotna różnica: Kontrola (-) Woda vs C3 (100%) ($p=0.0451$). Wielkość efektu $d=0.00$ (znikomy).
- Istotna różnica: Kontrola (-) Woda vs Kontrola (+) Ampicylina ($p=0.0185$). Wielkość efektu $d=-66.95$ (DUŻY).