

Raport z analizy Disk Diffusion

Data: 2026-07-03 (audyt po naprawie)

Bakteria: S. aureus

Post-hoc: holm

Grupa referencyjna (kontrola, do której porównywano istotność): Kontrola (-) Woda

Niniejsza analiza porównuje średnice stref zahamowania metodami statystycznymi (test istotności + wielkość efektu) i NIE wylicza klinicznych kategorii S/I/R (Susceptible/Intermediate/Resistant) wg CLSI (M100) ani EUCAST.


Statystyki Opisowe

Grupa	Średnia (mm)	SD (±)	N
53-084 (0,5 mg/ml)	8.67	0.58	3
53-084 (5 mg/ml)	9.67	1.15	3
53-084 (50 mg/ml)	10.67	0.58	3
53-182 (50 mg/ml)	11.00	1.00	3
53-183 (50 mg/ml)	11.00	2.00	3
55-001 (50 mg/ml)	8.00	0.00	3
55-009 (50 mg/ml)	12.33	0.58	3
55-023 (50 mg/ml)	8.83	0.76	3
55-156 (50 mg/ml)	8.67	0.58	3
55-163 (50 mg/ml)	9.00	0.00	3
55-165 (5 mg/ml)	8.67	0.58	3
55-165 (50 mg/ml)	16.67	0.58	3
55-173 (5 mg/ml)	10.00	0.00	3
55-173 (50 mg/ml)	14.33	1.15	3
55-174 (5 mg/ml)	9.33	0.58	3
55-174 (50 mg/ml)	17.33	0.58	3
55-176 (50 mg/ml)	12.67	0.58	3
55-183 (5 mg/ml)	6.67	0.58	3
55-183 (50 mg/ml)	16.00	0.00	3
56-007 (5 mg/ml)	9.33	0.58	3
56-007 (50 mg/ml)	16.67	0.58	3
56-011 (50 mg/ml)	7.33	0.58	3
C1 (100%)	9.00	0.00	3
C2 (100%)	8.67	0.58	3
C3 (100%)	15.33	1.53	3


C3 (30%)	11.33	0.58	3
C3 (70%)	14.67	1.15	3
C4 (100%)	7.67	0.58	3
Kontrola (+) Ampicylina	35.00	2.00	3
Kontrola (-) Woda	0.00	0.00	3

Wykres Porównawczy (Główny)


S. aureus vs Kontrola (-) Woda




Analiza Wielkości Efektu (Cohen's d)



Mapa Ciepła (Aktywność)




Mapa Istotności Statystycznych (P-value)




Trend Zależności od Dawki

Zależność Dawka-Odpowiedź: S. aureus



Porównanie Międzygatunkowe

Porównanie Międzygatunkowe



Badana substancja / Grupa			
Kontrola (-) Woda	53-182 (50 mg/ml)	55-173 (50 mg/ml)	56-011 (50 mg/ml)
Kontrola (+) Ampicylina	53-183 (50 mg/ml)	55-174 (5 mg/ml)	53-084 (0,5 mg/ml)
C1 (100%)	55-009 (50 mg/ml)	55-174 (50 mg/ml)	53-084 (5 mg/ml)
C2 (100%)	55-156 (50 mg/ml)	55-183 (5 mg/ml)	53-084 (50 mg/ml)
C3 (30%)	55-163 (50 mg/ml)	55-183 (50 mg/ml)	55-001 (50 mg/ml)
C3 (70%)	55-165 (5 mg/ml)	56-007 (5 mg/ml)	55-023 (50 mg/ml)
C3 (100%)	55-165 (50 mg/ml)	56-007 (50 mg/ml)	55-176 (50 mg/ml)
C4 (100%)	55-173 (5 mg/ml)		

Werdykt Statystyczny (Istotne różnice)

- Istotna różnica: Kontrola (-) Woda vs 55-174 (50 mg/ml) ($p=0.0423$). Wielkość efektu $d=-42.46$ (DUŻY).
- Istotna różnica: Kontrola (+) Ampicylina vs 55-183 (5 mg/ml) ($p=0.0372$). Wielkość efektu $d=19.25$ (DUŻY).
- Istotna różnica: Kontrola (-) Woda vs Kontrola (+) Ampicylina ($p=0.0167$). Wielkość efektu $d=-24.75$ (DUŻY).