COMPONENTES ELECTRÓNICOS

ÍTEM	CANTIDAD	NOMBRE DE COMPONENTE	IMAGEN REFERENCIAL
1	1	Arduino NANO + cable	
2	1	Driver de motor dual en PCB TB6612FNG	
3	1	Módulo [QTM-8A] Sensor QTR de 8 Optos	

4	1	Buck / Step Down 3A - Reductor de voltaje LM2596	
5	1	Bateía Lipo 3.7 Voltios de a 720 mAh	
6	2	Micro Metal Gearmotor HPCB 6V (Pololu 3300 RPM, 150	
7	2	Ruedas para Mini Motorreductor	OPCIÓN 1  OPCIÓN 2 

8	2	12GA/N20 Soporte de montaje fijo para Mini Motorreductor 12mm	
13	1	Interruptor deslizante "spdt 1p2t"	
14	2	Pulsador o Button 6x6x6	

17	5	Resistencia 1k	
18	4 metros	Estaño para soldadura	
19	1 metros	Cable de red UTP	
20	1	Pasta para soldar pequeña	

21	3	Female header 40 pines (espadines hembra)	
22	2	Male header 40 pines (espadines macho)	
23	1	Placa virgen de cobre 20x20cm ***Observación: Si hay la posibilidad, de preferencia puede ser sustrato de fibra de vidrio.***	
24	2	Borneras de conexiòn	