KYEONGBUK.IN

AI 3팀 웹 개발 프로젝트

정인혁, 이현오, 이종권, 이상하



KYEONGBUK.IN

목차

01 프로젝트 개요

02 팀 구성원 소개

03 프로젝트 수행절차


04 프로젝트 수행결과 시연

05 자체 평가 및 피드백

06 Q & A

01

프로젝트 개요



01

01

프로젝트 개요

3팀은 현재 취업난과 관련된 주제를 선정하기로 했고, 그 결과로 사람인,잡코리아와
비슷한 경북인(KYEONGBUKIN) 구인 · 구직 플랫폼을 만들었습니다.
그리고 여러가지 기능 또한 추가했습니다.

검색 기능

자기가 찾고자 하는 직종 검색

회원 기능

로그인 페이지를 통한 회원가입,
마이페이지 조회

기업정보 조회

기업들의 채용 및 기업에 관한 정보 조회

직별 조회 기능

자신이 원하는 직종의
모든 구인구직 기업 조회


01

구인·구직 증가

매년 취업을 하고자 하는 청년과 사람들이
구인 · 구직 플랫폼에 관심을 보이고 있습니다.

실업자가 늘어나는 만큼, 취업을 하고자 조회하는
데이터량도 증가하였습니다.

앞으로도 구인 · 구직 플랫폼의 수요는 증가 할 것으
로 보입니다.



출처 : 구인구직취업현황(고용행정통계EIS)

01

프로젝트 개요

2024.01.10(수) ~ 02.16(금)

24.01.10(수) 주제 선정 및 역할 분담

24.01.11(목) css 자료 수집 및 웹 제작 시작

24.01.12(금) ~ 01.26(금) 웹 페이지 디자인 및 기능 구현

24.01.29(월) ~ 02.05(월) 디자인 개선 및 기능 추가

24.02.06(화) ~ 02.12(월) 오류 수정


24.02.13(화) 피피티 제작 시작

24.02.16(금) 발표!

KYEONGBUK.IN

사용한 기술 스택

















02

팀 구성원 소개



02

KYEONGBUK.IN

02

팀 구성원 소개



3조 팀장

정인혁

jsoup을 이용해
텍스트 크롤링
user 관련 기능 제작
각 기능들 오류수정
DB연동(MYSQL)



3조 팀원

이현오

jsoup을 이용해
텍스트 크롤링
user 관련 기능 제작
guest 관련 기능 제작
구글 폼 제작
DB연동(MYSQL)



3조 팀원

이종권

jsoup을 이용해
이미지, 텍스트 추출하여
csv 파일에 저장
저장한 파일을 웹과 연결




3조 팀원

이상하

html,css 디자인
프론트엔드 개발
ppt제작
bootstrap 사용

03

프로젝트 수행절차



03


KYEONGBUK.IN

03

프로젝트 수행절차

웹 기능 구현 및 크롤링을 통해 정보를 최신화 하여 가져옴

주제 컨셉에 맞게 디자인을 구현하고, 기능을 추가할 요소들을 디자인함.




회원정보를 가져오기 위해서 DB연동함.

03


프로젝트 수행

메인 홈페이지(index.jsp)



프로젝트 수행

메인 홈페이지(index.jsp)



제조 및 건설업

제조 및 건설업은 제품을 생산하거나 건설 프로젝트를 진행하는 산업으로, 물리적인 제품이나 시설물을 만들어내는 활동을 포함합니다. 이 산업은 다양한 종류의 제조업과 건설업으로 나뉘며, 각각의 분야에서 다양한 직종이 존재합니다.

지원하기

사무 및 전문직

사무 및 전문 서비스는 주로 사무실 환경에서 일하는 업종들과 전문적인 서비스를 제공하는 업종들을 포함합니다. 이러한 분야는 다양한 직종이 있으며, 컴퓨터 및 기술을 활용하여 업무를 수행합니다.

지원하기



프로젝트 수행

메인 홈페이지(index.jsp)



교육 및 의료업

교육 및 의료업은 사회적으로 중요하며, 인간의 교육과 건강을 증진하는 분야입니다. 각 분야는 전문적인 서비스와 다양한 자원들로 구성되어 있습니다.

지원하기

구직정보 알림받기

희망기업 및 OOS 구직정보를 받고싶으시다면 이메일을 입력해 주세요.

Enter Your Email

입력


Copyright 2024 All Right Reserved By AI TEAM 2.경북산업직업전문학교


03

프로젝트 수행

KYEONGBUK.IN

메인 홈페이지 – 전체 검색하기






03

프로젝트 수행

메인 홈페이지 – 직업군 지원하기





03


프로젝트 수행


디자인 패턴 소개

KYEONGBUK.IN









프로젝트 수행

searchResult.JS – 지원하기 코딩


```
/**
 * File Name: searchResult.js
 */
// index 상단 검색하기
function search() {
    var textBox=document.getElementById('search_result').value;
    window.open("https://www.saramin.co.kr/zf_user/search?search_area=main&search_done=y&search_optional_item=n&searchType=search&searchword="
    +encodeURIComponent(textBox));
}

// index 서비스 및 판매업 지원하기 버튼
function serviceAndSellSearch(){
    window.open("https://www.saramin.co.kr/zf_user/search?searchType=search&searchword=%EC%84%9C%EB%B9%84%EC%8A%A4+%EB%B0%8F+%ED%8C%90%EB%A7%A4%
}

// index 제조 및 건설업 지원하기 버튼
function manufactAndconstructSearch(){
    window.open("https://www.saramin.co.kr/zf_user/search?keydownAccess=&searchType=search&searchword=제조+및+건설업&panel_type=&search_optional_ite
}


// index 사무 및 전문직 지원하기 버튼
function officeAndproSearch(){
    window.open("https://www.saramin.co.kr/zf_user/search?keydownAccess=&searchType=search&searchword=사무+및+전문직&panel_type=&search_optional_ite
}

// index 교육 및 의료업 지원하기 버튼
function eduAndmediSearch(){
    window.open("https://www.saramin.co.kr/zf_user/search?keydownAccess=&searchType=search&searchword=교육+및+의료업&panel_type=&search_optional_ite
}
```

03

프로젝트 수행

각 페이지 하단 – 비회원 이메일 가입



localhost:8181 내용:

이메일 저장 완료

확인

	email
▶	abc@naver.com

DB 저장

구직정보 알림받기

회원가입 없이도 구직정보를 받고싶으시다면 이메일을 입력해 주세요.

abc@naver.com 입력

프로젝트 수행

비회원 이메일 가입

```
<div class="footer_section layout_padding">
  <div class="container">
    <h1 class="subscribr_text">구직정보 알림받기</h1>
    <p class="lorem_text">회원가입 없이도 구직정보를 받고싶으시다면 이메일을 입력해 주세요.</p>
    <div class="box_main_2">
      <form action="guest.do" method="post" id="guestForm">
        <input type="text" class="email_bt_2"
          placeholder="Enter Your Email" name="guestEmail" id="guestEmail">

        <input type="submit" value="입력" class="subscribe_bt_2"
          onclick="guestAlert()">
      </form>
    </div>

  </div>
</div>
```

프로젝트 수행

CommandController.java

```java
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {
    // TODO Auto-generated method stub
    doAction(request, response);
}

/**
 * @see HttpServlet#doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse
 *      response)
 */
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {
    // TODO Auto-generated method stub
    doAction(request, response);
}

protected void doAction(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {
    // 문자열들을 UTF-8로 모두 인코딩 요청
    request.setCharacterEncoding("UTF-8");
    // uri변수에 uri 겟 요청함
    String uri = request.getRequestURI();

    // 사용자가 불러온 링크를 반환
    String conPath = request.getContextPath(); // 프로젝트명 반환
    String command = uri.substring(conPath.length());

    // insert.do, delete.do ... 형식으로 저장
    // View(jsp), Controller(프론트컨트롤러, 커맨드)

    // 객체 생성X, 타입 구성만 한 것
    // 인터페이스 초기화 초기화로 늘 실행됨으로 꼬이는일이 적어짐
    MemberService mService = null;

    // 게스트 이메일 저장
    if (command.equals("/guest.do")) {
        System.out.println("<게스트 이메일 추가>를 수행합니다.");
        // MemberServiceGuest() 클래스
        mService = new MemberServiceGuest();
        // 회원 가입 후 로그인 페이지로 리다이렉트
        response.sendRedirect("index.jsp");
    }
```

프로젝트 수행

MemberServiceGuest.java


```java
public class MemberServiceGuest implements MemberService {
    // 인터페이스 오버라이딩 해야되서 ArrayList<MemberDTO> 로 가져옴
    public ArrayList<MemberDTO> execute(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response){
        // 데이터 값 초기화
        ArrayList<MemberDTO> dto=null;

        // DAO 객체 생성
        MemberDAO dao = new MemberDAO();

        String guestEmail =request.getParameter("guestEmail");



        dao.GuestInsert(guestEmail);

        return dto;
    }
}
```

프로젝트 수행

MemberDAO.java

```java
public class MemberDAO {
    // DB에 연결하기 위한 필드들 초기화
    private Connection conn = null;
    private Statement st = null;
    private ResultSet rs = null;
    private PreparedStatement ps = null;

    private DataSource ds = null;

    // jdbc 드라이버로 mysql 연결
    public MemberDAO() {
        try {
            // jdbc 드라이버 로드
            Context ctx = new InitialContext();
            ds = (DataSource) ctx.lookup("java:comp/env/jdbc/mysql");
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("MemberDAO 생성자 에러");
            e.printStackTrace();
        }
    }
```

dao.GuestInsert()

```java
// 게스트 이메일 저장하는 메소드
public void GuestInsert(String guestEmail) {
    conn = null;
    ps = null;

    try {
        // DB 연결
        conn = ds.getConnection();

        // 게스트 이메일 INSERT 구문 수행
        String query = "INSERT INTO guest VALUES (?)";
        ps = conn.prepareStatement(query);

        ps.setString(1, guestEmail);

        // DB에 쿼리문 업데이트
        ps.executeUpdate();

        // 예외 처리
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Insert 쿼리 수행 실패");
        e.printStackTrace();
    } finally {
        try {
            // 객체를 닫아서 초기화시켜줘야 꼬임 방지
            ps.close();
            conn.close();
        } catch (Exception e2) {
            System.out.println("객체 닫기 실패");
            e2.printStackTrace();
        }
    }
}
```

03

프로젝트 수행

MemberDTO.java

```java
public class MemberDTO {
    // user 테이블 멤버변수 (필드)
    private String id;
    private String pw;
    private String name;
    private String hp;
    private String email;

    // guest 테이블 멤버변수 (필드)
    private String guestEmail;

    // guest 테이블 getter setter
    public String getGuestEmail() {
        return guestEmail;
    }
    public void setGuestEmail(String guestEmail
        this.guestEmail = guestEmail;
    }



    // user 테이블 getter setter
    public String getId() {
        return id;
    }
    public void setId(String id) {
        this.id = id;
    }
    public String getPw() {
        return pw;
    }
    public void setPw(String pw) {
        this.pw = pw;
    }
    public String getName() {
        return name;
    }
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
    public String getHp() {
        return hp;
    }
    public void setHp(String hp) {
        this.hp = hp;
    }
    public String getEmail() {
        return email;
    }
    public void setEmail(String email) {
        this.email = email;
    }
```


03

프로젝트 수행

로그인 회원가입 화면

KYEONGBUK.IN








03


프로젝트 수행


회원가입
alert 기능 추가




















프로젝트 수행

KYEONGBUK.IN

signUp.JS – 회원가입 기능 코딩

```
// 회원가입시 빈칸있으면 빈칸에 따라 에러메세지 출력하는 메소드
function emptyError() {
    let idInput = document.getElementById("id");
    let pwInput = document.getElementById("pw");
    let nameInput = document.getElementById("name");
    let hpInput = document.getElementById("hp");
    let emailIdInput = document.getElementById("email_id");
    let emailDomainInput = document.getElementById("email_domain");
    let idDuplication = document.getElementsByName("idDuplication")[0].value;


    // 이메일 아이디와 도메인을 합쳐서 새로운 입력란에 저장
    let email = document.createElement("input");
    email.type = "hidden";
    email.name = "email";
    email.value = emailIdInput.value + "@" + emailDomainInput.value;

    // form에 새로운 입력란 추가
    document.forms[0].appendChild(email);
```

```
// 빈칸 체크를 수행하고, 필요한 경우 에러 메시지를 표시
if (!idInput.value) {
    alert("아이디를 입력해주세요.");
    return false;
}

if (idDuplication !== 'idCheck') {
    alert("아이디 중복체크를 해주세요.");
    return false;
}

if (!pwInput.value) {
    alert("비밀번호를 입력해주세요.");
    return false;
}

if (!nameInput.value) {
    alert("이름을 입력해주세요.");
    return false;
}


if (!hpInput.value) {
    alert("전화번호를 입력해주세요.");
    return false;
}

if (!emailIdInput.value || !emailDomainInput.value) {
    alert("이메일을 입력해주세요.");
    return false;
}

// 회원가입 완료 시
alert("회원가입 완료");
```

03

프로젝트 수행



id	pw	name	hp	email
asdasd	asdasd	asdasd	asdasd	asdasd@naver.com
d	d	d	d	d@naver.com
sangha	tkdgk6224	이상하	01079062262	tkdgk0331@naver.com
ㅁ	a	a	a	a@a
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

DB 저장

프로젝트 수행

Signup.html


```
<body>
  <form action="insert.do" onsubmit="return emptyError();">
    <h1><b>회원 가입</b></h1>
    아이디 <input type="text" name="id" id="id" style="margin-bottom: 10px;" />
    <div style="display: flex; justify-content: flex-end; width: 100%;"> <!-- 부모 요소에 스타일 추가 -->
      <button type="button" onclick="fn_dbCheckId()" name="dbCheckId" class="checkId">중복확인</button>
    </div>
    <!-- 아이디 중복 체크 여부 -->
    <input type="hidden" name="idDuplication" value="idUncheck" />
    <span class="error-message" id="id-error"></span> <br>

    비밀번호 <input type="password" name="pw" id="pw">
    <span class="error-message" id="pw-error"></span> <br>

    이름 <input type="text" name="name" id="name">
    <span class="error-message" id="name-error"></span> <br>

    휴대폰(-제외하고 입력해주세요) <input type="tel" name="hp" id="hp">
    <span class="error-message" id="hp-error"></span> <br>

    이메일 :
    <input type="text" name="email_id" id="email_id" class="form_w200" value="" title="이메일 아이디" style="width:32%"
      oninput="checkEmail()">
    @
    <input type="text" name="email_domain" id="email_domain" class="form_w200" value="" title="이메일 도메인"
      style="width:32%">
    <select class="select" id="domainSelect" name="email_domain" title="이메일 도메인 주소 선택" onchange="updateEmail2();"
      style="width:20.5%">
      <option>직접 입력</option>
      <option value="naver.com">naver.com</option>
      <option value="gmail.com">gmail.com</option>
      <option value="hanmail.net">hanmail.net</option>
      <option value="google.com">google.com</option>
      <option value="nate.com">nate.com</option>
    </select>
    <br>
    <span class="error-message" id="emailError"></span>
    <input type="submit" value="가입 완료">
  </form>
  <!-- JavaScript Section-->
  <script src="js/signUp.js"></script>
</body>
```

프로젝트 수행

SignUp.js

```
function updateEmail2() {
    let emailDomainInput = document.getElementById("email_domain");
    let domainSelect = document.getElementById("domainSelect");

    if (domainSelect.value === "직접 입력") {
        emailDomainInput.value = "";
        emailDomainInput.disabled = false;
    } else {
        emailDomainInput.value = domainSelect.value;
        emailDomainInput.disabled = true;
    }
    checkEmail(); // 이메일 유효성 검사
}
```

```
function fn_dbCheckId() {
    let id = document.getElementById("id");

    if (!id || id.value.trim() === "") {
        alert("아이디를 입력해주세요.");
    } else {
        // 중복 확인을 서블릿으로 진행
        let xhr = new XMLHttpRequest();
        xhr.onreadystatechange = function () {
            if (xhr.readyState === XMLHttpRequest.DONE) {
                if (xhr.status === 200) {
                    // 서버로부터 응답을 받아 처리
                    let result = xhr.responseText;

                    if (result === "1") {
                        alert("이미 사용 중인 아이디입니다.");
                    } else if (result === "0") {
                        alert("사용 가능한 아이디입니다.");

                        // 중복 확인 결과를 감지하는 코드 추가
                        let idDuplicationInput = document.getElementsByName("idDuplication")[0];
                        idDuplicationInput.value = "idCheck";

                        // 중복 확인 버튼 비활성화
                        let dbCheckIdButton = document.getElementsByName("dbCheckId")[0];
                        dbCheckIdButton.disabled = true;
                        dbCheckIdButton.style.opacity = 0.6;
                        dbCheckIdButton.style.cursor = "default";
                    } else {
                        alert("중복 확인 중 오류가 발생했습니다.");
                    }
                }
            }
        };

        xhr.open("GET", 'checkID.do?id=' + encodeURIComponent(id.value), true);
        xhr.send();
    }
}
```

프로젝트 수행

SignUp.js

```
// 회원가입시 아이디 중복 체크
if (command.equals("/checkID.do")) {
    System.out.println("아이디 중복 확인 중...");

    String idToCheck = request.getParameter("id");
    System.out.println("Check ID: " + idToCheck);

    mService = new MemberServiceCheckId();
}
```

```
package com.javalex.ex.Command;

import java.util.ArrayList;

public class MemberServiceCheckId implements MemberService {
    public ArrayList<MemberDTO> execute(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
        ArrayList<MemberDTO> result = new ArrayList<>();

        // dao객체 생성
        MemberDAO dao = new MemberDAO();
        // 아이디 중복체크를 위해 값 가져오기
        String id = request.getParameter("id");

        try {
            // dao.selectAllId 호출
            int idCheckResult = dao.selectAllId(id);

            // idCheckResult에 따라 클라이언트에게 응답
            if (idCheckResult == 1) {

                // 이미 사용 중인 아이디
                response.getWriter().write("1");
            } else if (idCheckResult == 0) {

                // 사용 가능한 아이디
                response.getWriter().write("0");
            } else {

                // 오류 발생
                response.getWriter().write("-1");
            }
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }

        return result;
    }
}
```

프로젝트 수행

CommandController -> MemberServiceInsert -> dao.MemberInsert()

```java
// 회원가입
if (command.equals("/insert.do")) {
    System.out.println("<회원 추가>를 수행합니다.");
    // MemberServiceInsert() 클래스
    mService = new MemberServiceInsert();
    // 회원 가입 후 로그인 페이지로 리다이렉트
    response.sendRedirect("login.jsp");
}
```

```java
package com.javalex.ex.Command;

import java.util.ArrayList;

public class MemberServiceInsert implements MemberService {
    // 인터페이스 오버라이딩 해야되서 ArrayList<MemberDTO> 로 가져옴
    public ArrayList<MemberDTO> execute(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response){
        // 데이터 값 초기화
        ArrayList<MemberDTO> dto=null;

        // DAO 객체 생성
        MemberDAO dao = new MemberDAO();

        String id=request.getParameter("id");
        String pw=request.getParameter("pw");
        String name=request.getParameter("name");
        String hp=request.getParameter("hp");
        String emailId=request.getParameter("email_id");
        String emailDomain = request.getParameter("email_domain");

        // DB에 email이라고 한 칼럼밖에없으므로 두개를 합쳐준다
        String email=  emailId + "@" + emailDomain;

        dao.MemberInsert(id, pw, name,hp, email);

        return dto;
    }
}
```

```java
// 회원가입
public void MemberInsert(String id, String pw, String name, String hp, String email) {
    conn = null;
    ps = null;

    try {
        // DB 연결
        conn = ds.getConnection();

        // INSERT 구문 수행
        String query = "INSERT INTO user VALUES (?,?,?,?,?)";
        ps = conn.prepareStatement(query);
        ps.setString(1, id);
        ps.setString(2, pw);
        ps.setString(3, name);
        ps.setString(4, hp);
        ps.setString(5, email);


        // DB에 쿼리문 업데이트
        ps.executeUpdate();
        // 예외 처리
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Insert 쿼리 수행 실패");
        e.printStackTrace();
    } finally {
        try {
            // 객체를 닫아서 초기화시켜줘야 꼬임 방지
            ps.close();
            conn.close();
        } catch (Exception e2) {
            System.out.println("객체 닫기 실패");
            e2.printStackTrace();
        }
    }
}
```


03

프로젝트 수행

KYEONGBUK.IN

로그인 실패





로그인 성공







프로젝트 수행

KYEONGBUK.IN

login.jsp –〉 CommandController

```
<form action="login.do" class="form-signin">
  <div class="form-label-group">
    <input type="text" id="inputId" name="id" class="form-control"
      placeholder="Email address" required autofocus> <label
      for="inputId">아이디 입력</label>
  </div>

  <div class="form-label-group">
    <input type="password" id="inputPassword" name="pw"
      class="form-control" placeholder="Password" required>
    <label for="inputPassword">비밀번호 입력</label>
  </div>

  <button class="btn btn-lg btn-primary btn-block text-uppercase"
    type="submit">로그인 하기</button>
```

```
// 회원 로그인
if (command.equals("/login.do")) {
    System.out.println("로그인 테스트중...");
    mService = new MemberServiceLogin();

    String id = request.getParameter("id");
    String pw = request.getParameter("pw");

    HttpSession session = request.getSession();

    boolean loggedIn = session.getAttribute("loggedIn") != null && (boolean) session.getAttribute("loggedIn");

    // 로그인 성공한 경우에만 로그인 상태를 세션에 저장
    if (loggedIn) {
        session.setAttribute("loggedIn", true);
    }
}
```

03

프로젝트 수행

성공 시 MemberserviceLogin –〉 dao.MemberLogin()
–〉 SessionUtil.setLoginId() –〉 index.jsp
실패 시 dao.MemberLogin() –〉 loginError=true 매개변수 가지고 login jsp로 이동

```java
package com.javalex.ex.Command;

import java.util.ArrayList;

public class MemberServiceLogin implements MemberService {
    public ArrayList<MemberDTO> execute(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
        ArrayList<MemberDTO> dto = null;

        // DAO에 있는 insert 메소드만 수행
        MemberDAO dao = new MemberDAO();
        // 로그인시 필요한 id pw 만 가져온다
        String id = request.getParameter("id");
        String pw = request.getParameter("pw");

        boolean tf = dao.MemberLogin(id, pw);

        // 로그인 성공 시 세션에 사용자 정보 저장
        if (tf) {

            SessionUtil.setLoginId(request, id);
            System.out.println("로그인 성공.");
            try {
                // 로그인 성공 시 index.html 페이지로 리다이렉트
                response.sendRedirect("index.jsp");
            } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
            }
        } else {
            System.out.println("로그인 실패.");
            try {
                // 로그인 실패 시 login.jsp 페이지로 리다이렉트
                response.sendRedirect("login.jsp?loginError=true");
            } catch (Exception e2) {
                e2.printStackTrace();
            }
        }
        return dto;
    }
}
```

```java
public boolean MemberLogin(String id, String pw) {

    conn = null;
    ps = null;
    rs = null;

    try {
        // DB 연결
        conn = ds.getConnection();

        // SELECT WHERE 구문 실행
        String query = "SELECT * FROM user WHERE id=? AND pw=?";
        ps = conn.prepareStatement(query);
        ps.setString(1, id);
        ps.setString(2, pw);
        // DB에 쿼리문 업데이트
        rs = ps.executeQuery();

        // DB에 값있을경우 true 없을경우 false 반환
        if (rs.next()) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
        // 예외처리
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Login 테스트 실패");
        e.printStackTrace();
        return false;
    } finally {
        try {
            // 객체를 닫아서 초기화시켜줘야 꼬임 방지
            rs.close();
            ps.close();
            conn.close();
        } catch (Exception e2) {
            System.out.println("객체 닫기 실패");
            e2.printStackTrace();
        }
    }
}
```

프로젝트 수행

TRUE 》

SessionUtil true false 시 작동하는 코드

```java
package com.javalex.ex.Session;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

public class SessionUtil {

    // 로그인되있는 상태에서 세션에 있는 id 값을 가져오는 메소드
    public static String getLoginId(HttpServletRequest request) {
        // 세션 객체 생성
        HttpSession session = request.getSession();
        // 문자열 형태 반환
        return (String) session.getAttribute("loginUser");
    }

    // 로그인상태에 세션에 id값 설정 메소드
    public static void setLoginId(HttpServletRequest request, String userId) {
        // 세션 객체 생성
        HttpSession session = request.getSession();
        // 세션에 아이디값을 저장
        session.setAttribute("loginUser", userId);
    }
```

로그인 상태에 따라 상단 네비에 나타나는 메뉴

```jsp
<!-- 로그인 상태에 따라 다른 링크를 출력 -->
<%
if (SessionUtil.checkLogin(request)) {
%>
<div class="login_text Last">
  <a href="select.do">마이페이지</a>
</div>
<div class="login_text">
  <a href="logout.do">로그아웃</a>
</div>
<%
} else {
%>
<div class="login_text">
  <a href="login.jsp">로그인</a>
</div>
<%
}
%>
```

FALSE 》


```javascript
// 로그인 실패했을때
var loginError = '<%= request.getParameter("loginError") %>';
if (loginError === "true") {
  alert("입력하신 정보가 올바르지 않습니다.");
}
```


03

프로젝트 수행


KYEONGBUK.IN

아이디 , 비밀번호 찾기 화면






아이디 및 비밀번호 찾기 성공했을 경우



아이디 및 비밀번호 찾기 실패했을 경우



프로젝트 수행

login.jsp

```
<a href="#"
   onclick="window.open('searchID.html','아이디찾기','width =00','height=00' )">아이디찾기</a>
<a href="#"
   onclick="window.open('searchPW.html','비밀번호찾기','width =00','height=00')">비밀번호찾기</a>
```

searchID.html

```
<form action="searchID.do" method="post">
   <h2>아이디 찾기</h2>
   <label for="name">이름</label>
   <input type="text" id="name" name="name" required><br>

   <label for="hp">휴대폰(-제외)</label>
   <input type="text" id="hp" name="hp" required><br>

   <button type="submit">찾기</button>
</form>
```

searchPW.html

```
<form action="searchPW.do" method="post">
   <h2>비밀번호 찾기</h2>
   <label for="id">아이디</label>
   <input type="text" id="id" name="id" required><br>

   <label for="name">이름</label>
   <input type="text" id="name" name="name" required><br>

   <button type="submit">찾기</button>
```

CommandController

```
// 아이디 찾기
if (command.equals("/searchID.do")) {
    System.out.println("아이디찾기 찾기 중...");
    mService = new MemberServiceSearchId();
}
```

```
// 비밀번호 찾기
if (command.equals("/searchPW.do")) {
    System.out.println("비밀번호 찾기 중...");
    mService = new MemberServiceSearchPw();
}
```

프로젝트 수행

KYEONGBUK.IN

MemberServiceSearchId.java -> dao.SearchId()

```java
package com.javalex.ex.Command;

import java.util.ArrayList;

public class MemberServiceSearchId implements MemberService {
    public ArrayList<MemberDTO> execute(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
        response.setContentType("text/html; charset=UTF-8");
        // 이름, 폰번호
        String name = request.getParameter("name");
        String hp = request.getParameter("hp");

        // dao 객체 생성
        MemberDAO dao = new MemberDAO();

        // dao에 id찾는 메소드(searchId) 이름과 폰번호 대입하여 실행
        String id = dao.searchId(name,hp);

        // 결과변수를 ArrayList<MemberDTO> 형태로 만든 객체 생성
        ArrayList<MemberDTO> result = new ArrayList<>();

         // 아이디가 빈값이 아닐경우 (아이디 찾기 성공 했을 경우)
        if (id != null && !id.isEmpty()) {

            try {
                // alert를 띄워줌
                response.getWriter().println("<script>alert('아이디는 " + id + " 입니다.'); window.close(); </script>");
            } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
            }
            // 아이디 찾기 실패 했을 경우
        } else {
            try {
                // alert를 띄워줌
                response.getWriter().println("<script>alert('일치하는 정보가 없습니다.'); window.close(); </script>");
            } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }

        // 결과 list를 반환반환
        return result;
    }

}
```

```java
// 아이디 찾기
public String searchId(String name, String hp) {

    conn = null;
    ps = null;
    rs = null;
    String id = null;

    try {
        // DB 연결
        conn = ds.getConnection();
        // SELECT WHERE 구문 실행
        String query = "SELECT id FROM user WHERE name=? AND hp=?";
        ps = conn.prepareStatement(query);
        ps.setString(1, name);
        ps.setString(2, hp);
        // DB에 쿼리문 업데이트
        rs = ps.executeQuery();

        // DB에 순차적으로 id값 확인
        if (rs.next()) {
            id = rs.getString("id");
        }
        // 예외 처리
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    } finally {
        try {
            // 객체를 닫아서 초기화시켜줘야 꼬임 방지
            conn.close();
            ps.close();
            rs.close();
        } catch (Exception e2) {
            e2.printStackTrace();
        }
    }

    return id;
}
```

프로젝트 수행

MemberServiceSearchPw.java –〉 dao.SearchPw()

```
com.javalex.ex.Command;

java.util.ArrayList;

class MemberServiceSearchPw implements MemberService {
lic ArrayList<MemberDTO> execute(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {

response.setContentType("text/html; charset=UTF-8");

// 아이디 ,이름
String id = request.getParameter("id");
String name = request.getParameter("name");

// dao 객체 생성
MemberDAO dao = new MemberDAO();

// dao에 pw찾는 메소드(searchPw) 아이디와 이름에 대입하여 실행
String pw = dao.searchPw(id, name);

// 결과변수를 ArrayList<MemberDTO> 형태로 만든 객체 생성
ArrayList<MemberDTO> result = new ArrayList<>();

// 비밀번호 찾기 성공
if (pw != null && !pw.isEmpty()) {
    try {
        response.getWriter().println("<script>alert('비밀번호는 " + pw + " 입니다.'); window.close(); </script>");
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
    // 비밀번호 찾기 실패
} else {
    try {
        response.getWriter().println("<script>alert('일치하는 정보가 없습니다.'); window.close(); </script>");
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
// 결과 리스트를 반환
return result;
```

```
// 비밀번호 찾기
public String searchPw(String id, String name) {
    conn = null;
    ps = null;
    rs = null;
    String pw = null;

    try {
        // DB 연결
        conn = ds.getConnection();
        // SELECT WHERE 구문 실행
        String query = "SELECT pw FROM user WHERE id=? AND name=?";
        ps = conn.prepareStatement(query);
        ps.setString(1, id);
        ps.setString(2, name);
        // DB에 쿼리문 업데이트
        rs = ps.executeQuery();

        // DB에 순차적으로 pw값 확인
        if (rs.next()) {
            pw = rs.getString("pw");
        }
        // 예외 처리
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    } finally {
        try {
            // 객체를 닫아서 초기화시켜줘야 꼬임 방지
            conn.close();
            ps.close();
            rs.close();
        } catch (Exception e2) {
            e2.printStackTrace();
        }
    }

    return pw;
}
```


KYEONGBUK.IN


03
프로젝트 수행

채용 정보 화면

홈 | 채용정보 | 기업소개 | 커리어상담 | 로그인

비로그인 상태





로그인 상태





프로젝트 수행

채용정보 페이지 (recurments.jsp)

```
<%
// 이 코드는 JSP 페이지 상단에 위치해야 합니다.

// 세션이 없거나 로그인되어 있지 않으면 경고창을 띄우고 로그인 페이지로 이동합니다.
if(SessionUtil.checkLogin(request) == false) {
    // JavaScript를 사용하여 경고창을 표시하고 페이지를 이동합니다.
%>
    <script type="text/javascript">
        alert("로그인이 필요한 서비스입니다.");
        window.location.href = "login.jsp";
    </script>
<%
    // 이후의 코드는 실행되지 않습니다.
    return;
}
%>
```

프로젝트 수행

KYEONGBUK.IN

CompanyDTO.java

```java
package com.javalex.ex.Crawling;

public class CompanyDTO {
    private String title;
    private String company;
    private String date;
    private String condition;
    private String update;
    private String companyurl;

// 생성자
public CompanyDTO(String title, String company, String date, String condition, String update, String companyurl) {
    this.title = title;
    this.company = company;
    this.date = date;
    this.condition = condition;
    this.update = update;
    this.companyurl = companyurl;
}
```

```java
public String getTitle() {
    return title;
}

public void setTitle(String title) {
    this.title = title;
}

public String getCompany() {
    return company;
}

public void setCompany(String company) {
    this.company = company;
}

public String getDate() {
    return date;
}

public void setDate(String date) {
    this.date = date;
}

public String getCondition() {
    return condition;
}

public void setCondition(String condition) {
    this.condition = condition;
}

public String getUpdate() {
    return update;
}

public void setUpdate(String update) {
    this.update = update;
}

public String getCompanyurl() {
    return companyurl;
}

public void setCompanyurl(String companyurl) {
    this.companyurl = companyurl;
}
```

프로젝트 수행

채용정보 페이지 (recurments.jsp)

```
<!-- 서비스및 판매업 -->
<div class="Recurments_section_2">
  <div class="container">
    <div class="product_section">
      <div class="row padding_top_0">
        <div class="col-sm-2">
          <div class="one_text">
            <a href="#">01</a>
          </div>
        </div>

        <div class="col-sm-8">
          <h1 class="software_text">서비스 및 판매업</h1>
          <p class="lorem_ipsum_text">주로 고객에게 서비스를 제공하거나, 판매를 하는 일</p>
        </div>
        <!-- <div class="col-sm-2"> -->
        <button id="toggleRecruitInfoButton" class="apply_now"
          onclick="showRecruitInfo()">채용정보보기</button>

        <!-- 동적으로 추가될 채용정보 테이블 -->
        <div id="recruitInfoTable"></div>

        <!-- </div> -->
      </div>
    </div>
  </div>
```

```
<!-- 제조 및 건설업 -->
<div class="Recurments_section_2">
  <div class="container">
    <div class="product_section">
      <div class="row padding_top_0">
        <div class="col-sm-2">
          <div class="one_text">
            <a href="#">02</a>
          </div>
        </div>
        <div class="col-sm-8">
          <h1 class="software_text">제조 및 건설업</h1>
          <p class="lorem_ipsum_text">공정,제조 및 건설을 하는 일</p>
        </div>
        <!-- <div class="col-sm-2"> -->
        <button id="toggleRecruitInfoButton2" class="apply_now"
          onclick="showRecruitInfo2()">채용정보보기</button>

        <!-- 동적으로 추가될 채용정보 테이블 -->
        <div id="recruitInfoTable2"></div>
        <!-- </div> -->
      </div>
    </div>
  </div>
```

ShowRecruitInfo() = 크롤링 한 정보가 담겨있는 것을를 화면에 출력하는 함수

프로젝트 수행

채용정보 텍스트 크롤링 하는 코드
각각의 값을 DTO에 추가

```
<%
// 크롤링할 URL들
String url = "https://www.saramin.co.kr/zf_user/search?search_area=main&search_done=y&search_optional_item=n&loc_mcd=104000%2C1110008

// JSoup을 사용하여 웹 페이지 가져오기
Document doc = Jsoup.connect(url).get();

// 크롤링한 정보를 담을 리스트 생성
List<CompanyDTO> companyDTO = new ArrayList<>();

// 제목과 날짜를 담을 리스트 생성
List<String> titles = new ArrayList<>(); // 공고내용
List<String> company = new ArrayList<>(); // 회사이름
List<String> dates = new ArrayList<>(); // 공고종료일자
List<String> condition = new ArrayList<>(); // 고용형태(정규직 등)
List<String> update = new ArrayList<>(); // 공고수정일
List<String> companyurl = new ArrayList<>(); // 주소?

// 채용 정보 추출
Elements jobList = doc.select("div.item_recruit");

for (Element job : jobList) {

    String title = job.select("h2.job_tit a").text();
    String date = job.select("div.job_date span.date").text();
    String Company = job.select("div.area_corp strong.corp_name a").text();
    String conditionText = job.select("div.job_condition span").text();
    String updateDate = job.select("div.job_sector span.job_day").text();
    String companyUrl = "http://www.saramin.co.kr" + job.select("div.area_corp_info a.btn_info").attr("href");

    titles.add(title);
    dates.add(date);
    company.add(Company);
    condition.add(conditionText);
    update.add(updateDate);
    companyurl.add(companyUrl);

    // 크롤링한 정보를 companyDTO 리스트에 추가
    companyDTO.add(new CompanyDTO(title, Company, date, conditionText, updateDate, companyUrl));
}
%>
```

프로젝트 수행

채용정보 텍스트 크롤링 DTO에 있는 값을
가져와서 테이블로 만들고 출력하는 함수

```
<script>

  function showRecruitInfo() {
    // 채용 정보를 담고 있는 JavaScript 배열
    var companyDTO = [
        <%-- 반복문을 사용하여 배열에 값 추가 --%>
      <%for (int i = 0; i < titles.size(); i++) {%>
      {
        title: "<%=titles.get(i)%>",
        company: "<%=company.get(i)%>",
        date: "<%=dates.get(i)%>",
        condition: "<%=condition.get(i)%>",
        update: "<%=update.get(i)%>",
        companyurl: "<%=companyurl.get(i)%>"
      },
      <%}%>
    ];

    // 테이블 생성 및 채용 정보 추가
    var tableHtml = '<table id="table" border="1"><tr><th>제목</th><th>회사</th><th>종료일자</th><th>고용형태</th><th>수정일</th><th>링크</th></tr>';

    for (var i = 0; i < companyDTO.length; i++) {
      if(companyDTO[i].title!="" && companyDTO[i].company!="" && companyDTO[i].date!="" && companyDTO[i].condition!="" &&
          companyDTO[i].update!="" && companyDTO[i].companyurl!=""){
      tableHtml += '<tr>';
      tableHtml += '<td>' + companyDTO[i].title + '</td>';
      tableHtml += '<td>' + companyDTO[i].company + '</td>';
      tableHtml += '<td>' + companyDTO[i].date + '</td>';
      tableHtml += '<td>' + companyDTO[i].condition + '</td>';
      tableHtml += '<td>' + companyDTO[i].update + '</td>';
      tableHtml += '<td><a href="' + companyDTO[i].companyurl + '" target="_blank">링크</a></td>';
      tableHtml += '</tr>';
      }
    }
    tableHtml += '</table>';

    // 동적으로 추가된 테이블을 보여줄 위치에 삽입
    $('#recruitInfoTable').html(tableHtml);
  }
</script>
```

프로젝트 수행

채용정보 텍스트 크롤링 버튼을 슬라이드 토글 하여 효과줌

```
<script>
$(document).ready(function() {
    // 첫 번째 버튼 클릭 시 테이블 토글
    $('#toggleRecruitInfoButton').click(function() {
        $('#recruitInfoTable').slideToggle(4000);
    });

    // 두 번째 버튼 클릭 시 테이블 토글
    $('#toggleRecruitInfoButton2').click(function() {
        $('#recruitInfoTable2').slideToggle(4000);
    });

    // 세 번째 버튼 클릭 시 테이블 토글
    $('#toggleRecruitInfoButton3').click(function() {
        $('#recruitInfoTable3').slideToggle(4000);
    });

    // 네 번째 버튼 클릭 시 테이블 토글
    $('#toggleRecruitInfoButton4').click(function() {
        $('#recruitInfoTable4').slideToggle(4000);
    });

    // 초기에 테이블 숨기기
    $('#recruitInfoTable').hide();
    $('#recruitInfoTable2').hide();
    $('#recruitInfoTable3').hide();
    $('#recruitInfoTable4').hide();
});
```

03

프로젝트 수행

기업 정보 화면

KYEONGBUK.IN

대구·경북 기업 리스트

대구·경북 기업

포스코리튬솔루션(주)

YES E&C Inc. 예스이앤씨(주)



프로젝트 수행

CorpimfoCrawl.java


```
    String url = "https://www.saramin.co.kr/zf_user/jobs/list/domestic?loc_mcd=11100
    String saraminUrl="https://www.saramin.co.kr";

// 필요없는 이미지를 거르기 위해 16개 / 실제로 저장하는 이미지는 8개
    int imageCount = 16;
    int saveCorpName = 8;
    int count = 0;
// 가져온 결과를 저장할 리스트
    List<Corporation> saraminCrawlCorp = new ArrayList<>();

    try {
        // 웹 페이지를 가져옴
        Document doc = Jsoup.connect(url).get();
        // ul 태그의 list_product.list_grand 선택자
        Elements title = doc.select("#grand_container > div:nth-child(2) > ul");
//          System.out.println(title);

        Elements postingUrls = title.select("a");

         //span 태그 class="corp"
        Elements corpNames = doc.select("ul.list_product.list_grand span.corp");

        // title 아래 img 태그 선택
        Elements imgElements = title.select("img");

        for (int i = 0; i < Math.min(saveCorpName, postingUrls.size()); i++) {
            Element postingUrl = postingUrls.get(i);
            String Url = saraminUrl+postingUrl.attr("href");
            String corpName = i < corpNames.size() ? corpNames.get(i).text() : "";
            System.out.println(Url);
            System.out.println(corpName);

            saraminCrawlCorp.add(new CorpImfoCrawl(count++, corpName, Url));
            if (saveCorpName == count) {
                break;
            }
        }

        List<String> imgUrls = new ArrayList<>();
```

```
        List<String> imgUrls = new ArrayList<>();

        for (int i = 0; i < Math.min(imageCount, imgElements.size()); i++) {
    // img 태그 선택
            Element imgElement = imgElements.get(i);
    // 이미지 태그의 src 속성을 가져옴
            String imgUrl = imgElement.attr("src");

    // 이미지의 절대 경로를 구성
            String absoluteImgUrl = imgUrl.startsWith("http") ? imgUrl : url + imgUrl;
//              System.out.println(absoluteImgUrl);

            //필요없는 이미지 저장안함
            if (!absoluteImgUrl.equals("https://www.saramin.co.kr/zf_user/jobs/list/domes
        // 이미지 다운로드 및 파일에 저장

                imgUrls.add(absoluteImgUrl);
                saveCropNameToCSV(saraminCrawlCorp, imgUrls, "D:\\work_jsp\\web_project\\
            }
        }
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
```

지정한 경로에 csv파일 생성

CorpName.csv

웹에서 추출하고 싶은
정보를 가진 태그를 선택

프로젝트 수행

lodaCSVData.js

```
function loadCSV(callback) {

    d3.csv("./CSV/CorpName.csv?random=" + Math.random()).ther
        //console.log(data);
        callback(data);
    }).catch(function(error) {
        // 오류 처리
        console.error('Error reading CSV:', error);
    });
}

function firstRowSelectReceiveId(data , idSelector) {
    var element = d3.select(idSelector);
    var row = data[0]; // CSV 파일에서 가져온 텍스트

    if (element.attr('id') === 'postingFirstLink') {
        var value1 = row.postingUrl;
        element.attr('href', value1);
    } else if(element.attr('id') === 'firstCorpImage' ){
        var imagePath = row.imgUrl;
        element.attr('src', imagePath);
    } else if(element.attr('id') === 'firstCorpName'){
        var text = row.corpName;
        element.text(text);

    }
```

```
<a id="postingFirstLink" href="#">
  <script>
      loadCSV(function(data) {
          firstRowSelectReceiveId(data, '#postingFirstLink');
      });
  </script>
```

csv에 저장된 정보를 가져오기 위해

html 페이지에서 D3(JS 라이브러리의 한 종류) 라이브러리를 사용한 JS메서드 호출

csv 파일에서 가져오려는 0번째 행 선택

csv 파일에서 가져오려는 열 이름

프로젝트 수행

커리어 상담 화면

KYEONGBUK.IN

커리어 및 취업 상담

상담 신청

career



취업이룸
국민취업지원제도



상담하기



고민 상담 신청

상담자: 이현오

연락처: 010-2243-9343

또는 say01251@gmail.com

Google에 로그인하여 진행상황을 저장하세요. 자세히 알아보기

* 표시는 필수 질문임

이메일 *

이메일 주소

아이디(사이트 id를 적어주세요)

내 답변

전화 번호

내 답변

관심 업무 및 업종

- [ ] 서비스 및 판매업
- [ ] 제조 및 건설업
- [ ] 사무 및 전문직
- [ ] 교육 및 의료업
- [ ] 기타:

관심 상담 분야

- [ ] 커리어
- [ ] 취업
- [ ] 자기소개서
- [ ] 자격증
- [ ] 기타:

질문, 상담 하고 싶은 내용을 알려주세요

내 답변

기타 질문 또는 의견

내 답변

제출

양식 지우기

03

프로젝트 수행

상담 신청제출 결과

KYEONGBUK.IN

응답 1개

Sheets에서 보기

응답받기

요약 질문 개별 보기

abc@naver.com 1 / 1

응답은 수정할 수 없습니다.

고민 상담 신청

상담자: 이현오

연락처: 010-2243-9343

또는 say01251@gmail.com

이메일 *

abc@naver.com

아이디(사이트 id를 적어주세요)

abc

전화 번호

010-1111-1111

관심 업무 및 업종

- [ ] 서비스 및 판매업
- [ ] 제조 및 건설업
- [x] 사무 및 전문직
- [x] 교육 및 의료업
- [ ] 기타:

관심 상담 분야

- [ ] 커리어
- [ ] 취업
- [ ] 자기소개서
- [x] 자격증
- [ ] 기타:

질문, 상담 하고 싶은 내용을 알려주세요

상담내용

기타 질문 또는 의견

의견내기

프로젝트 수행

KYEONGBUK.IN

상담 신청 코드(services.jsp)

```
<h1 class="companies_text">상담 신청</h1>
<center>
<img src="images/careermain.png"/>
</center>
        <div class="join_bt">
          <div class="join_text">
            <p></p>
            <!-- 상담하기 버튼눌렀을때 구글 설문조사로 새 창 띄워줌 -->
            <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScja7NzUpyWgtMLxTaL9oQS_7rifCiwgAeK-AYwauumP3AK1A/viewform?usp=sf_link"
              target="_blank">
            상담하기</a>
          </div>
        </div>
```

03

프로젝트 수행

마이페이지 화면

	id	pw	name	hp	email
	abc	abc111	이이삼	01011111111	abc@hanmail.net
▸	asdasd	asdasd	asdasd	asdasd	asdasd@naver.com
	d	d	d	d	d@naver.com
	sangha	tkdgk6224	이상하	01079062262	tkdgk0331@naver.com
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

나의 회원 정보

마이페이지

아이디:
abc

비밀번호:
abc

이름:
이이삼

폰번호:
01011111111

이메일:
abc@hanmail.net

수정

회원탈퇴

마이페이지

아이디:
abc

비밀번호:
abc111

이름:
이이삼

폰번호:
01011111111

이메일:
abc@hanmail.net

저장 취소

회원탈퇴

localhost:8181 내용:

수정이 완료되었습니다.

확인

마이페이지

아이디:
abc

비밀번호:
abc111

이름:
이이삼

폰번호:
01011111111

이메일:
abc@hanmail.net

수정

회원탈퇴

프로젝트 수행

각각의 화면

```jsp
<!-- 로그인 상태에 따라 다른 링크를 출력 -->
<%
if (SessionUtil.checkLogin(request)) {
%>
<div id="login_text_last" class="login_text Last">
    <a href="select.do">마이페이지</a>
</div>
```

CommandController

```
// 마이페이지 회원 정보 출력
if (command.equals("/select.do")) {
    mService = new MemberServiceSelect();
    /* mService.execute(request, response); */

    // 마이페이지로 포워딩
    RequestDispatcher dispatcher = request.getRequestDispatcher("myPage.jsp");
    dispatcher.forward(request, response);
}
```

MemberServiceSelect.java

```
package com.javalex.ex.Command;

import java.util.ArrayList;

public class MemberServiceSelect implements MemberService {
    public ArrayList<MemberDTO> execute(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {

        // 결과변수를 ArrayList<MemberDTO> 형태로 만든 객체 생성
        ArrayList<MemberDTO> result = new ArrayList<MemberDTO>();

        // 세션에서 로그인 아이디 가져오기
        String userId = SessionUtil.getLoginId(request);

        // dao 객체 생성
        MemberDAO dao = new MemberDAO();

        // 아이디를 이용하여 DB에서 정보 조회
        if (userId != null) {

            // result값에 dao에있는 id를 통해 조회하는 명령문 넣기
            result = dao.MemberSelectById(userId);

            request.setAttribute("list", result);
        }
        return result;
    }
}
```

SessionUtil.getLoginId()

```
// 로그인되있는 상태에서 세션에 있는 id 값을 가져오는 메소드
public static String getLoginId(HttpServletRequest request) {
    // 세션 객체 생성
    HttpSession session = request.getSession();
    // 문자열 형태 반환
    return (String) session.getAttribute("loginUser");
}
```

각각 상단 메뉴에 마이페이지를 클릭시
select.do 가 실행
-> CommandController
-> MemberServiceSelect
->세션에서 아이디 값 가져온 후 SessionUtil.getLoginId()
-> 해당 아이디 값에 맞는 select 진행 dao.MemberSelectById()

프로젝트 수행

KYEONGBUK.IN

dao.MemberSelectById()

```
// 마이페이지에서 아이디로 회원정보를 출력
public ArrayList<MemberDTO> MemberSelectById(String userId) {
    ArrayList<MemberDTO> result = new ArrayList<MemberDTO>();

    conn = null;
    ps = null;
    rs = null;

    try {
        // DB 연결
        conn = ds.getConnection();

        // SELECT WHERE 구문 실행
        String query = "SELECT * FROM user WHERE id=?";
        ps = conn.prepareStatement(query);
        ps.setString(1, userId);
        // DB에 쿼리문 업데이트
        rs = ps.executeQuery();

        // .next() : 다음 행이 존재하는지 확인하고, 행이 있으면 반복
        while (rs.next()) {
            // dto 객체 생성
            MemberDTO dto = new MemberDTO();

            // rs에서 각 컬럼의 값들을 가져온뒤 dto에 설정
            dto.setId(rs.getString("id"));
            dto.setPw(rs.getString("pw"));
            dto.setName(rs.getString("name"));
            dto.setHp(rs.getString("hp"));
            dto.setEmail(rs.getString("email"));

            // 리스트인 result에 각 값들을 추가
            result.add(dto);
        }
        // 예외처리
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("SELECT 쿼리 수행 실패");
        e.printStackTrace();
    } finally {
        try {
            // 객체를 닫아서 초기화시켜줘야 꼬임 방지
            rs.close();
            ps.close();
            conn.close();
        } catch (SQLException e) {
            System.out.println("객체 닫기 실패");
            e.printStackTrace();
        }
    }
    return result;
}
```

프로젝트 수행

myPage.jsp

```
<form id="userInfoForm" action="update.do" method="post">
  <input type="hidden" id="id" name="id" value="<%=user.getId()%>">
  <label for="id">아이디:</label> <input type="text" id="id" name="id"
    value="<%=user.getId()%>" disabled><br> <label for="pw">비밀번호:</label>
  <input type="text" id="pw" name="pw" value="<%=user.getPw()%>"
    disabled><br> <label for="name">이름:</label> <input
    type="text" id="name" name="name" value="<%=user.getName()%>"
    disabled><br> <label for="hp">폰번호:</label> <input
    type="text" id="hp" name="hp" value="<%=user.getHp()%>" disabled><br>

  <label for="email">이메일:</label> <input type="text" id="email"
    name="email" value="<%=user.getEmail()%>" disabled><br>

  <input type="button" value="수정" onclick="enableEdit()"> <input
    type="submit" value="저장" style="display: none;"> <input
    type="button" value="취소" onclick="cancelEdit()"
    style="display: none;"> <br>
</form>
```

수정 저장 취소 버튼

```
function enableEdit() {
  // 아이디를 제외한 다른 입력란만 활성화
  document.getElementById("pw").disabled = false;
  document.getElementById("name").disabled = false;
  document.getElementById("hp").disabled = false;
  document.getElementById("email").disabled = false;

  // "수정" 버튼 숨기고 "저장"과 "취소" 버튼 표시
  var editButton = document.querySelector('input[value="수정"]');
  var saveButton = document.querySelector('input[value="저장"]');
  var cancelButton = document.querySelector('input[value="취소"]');

  editButton.style.display = 'none';
  saveButton.style.display = 'inline';
  cancelButton.style.display = 'inline';
}
```

프로젝트 수행

CommandController

```
// 마이페이지에서 회원정보 수정
if (command.equals("/update.do")) {
    System.out.println("회원정보 수정중...");

    mService = new MemberServiceUpdate();

    // 업데이트된 사용자 정보를 반환하므로 이를 request에 저장
    ArrayList<MemberDTO> updatedUserInfo = mService.execute(request, response);

    request.setAttribute("userInfo", updatedUserInfo);

    // 리다이렉트를 사용하여 다시 myPage.jsp로 이동
    response.sendRedirect("myPage.jsp?updateSuccess=true");
}
```

파라미터가 true일경우 alert

```
<%
// updateSuccess 파라미터가 true일 경우에만 알림창을 띄움
String updateSuccess = request.getParameter("updateSuccess");
if ("true".equals(updateSuccess)) {
%>
<script>
  alert("수정이 완료되었습니다.");
</script>
<%
}
%>
```

MemberServiceUpdate.java

```
package com.javalex.ex.Command;

import java.util.ArrayList;

public class MemberServiceUpdate implements MemberService {
    private MemberDAO dao;

    @Override
    public ArrayList<MemberDTO> execute(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {

        // 회원이 수정한 각각의 값들 가져오기
        String userId = request.getParameter("id");
        String newPassword = request.getParameter("pw");
        String newName = request.getParameter("name");
        String newHp = request.getParameter("hp");
        String newEmail = request.getParameter("email");

        // dao에 값들을 업데이트
        dao.updateUserInfo(userId, newPassword, newName, newHp, newEmail);

        // 업데이트된 사용자 정보를 반환
        return dao.MemberSelectById(userId);
    }

    public MemberServiceUpdate() {
        this.dao = new MemberDAO();
    }
}
```

프로젝트 수행

dao.updateUserInfo()

```
// 수정하기
public void updateUserInfo(String userId, String newPassword, String newName, String newHp, String newEmail) {
    conn = null;
    ps = null;


    try {
        // DB 연결
        conn = ds.getConnection();
        // UPDATE 구문 실행
        String query = "UPDATE user SET pw=?, name=?, hp=?, email=? WHERE id=?";

        ps = conn.prepareStatement(query);
        ps.setString(1, newPassword);
        ps.setString(2, newName);
        ps.setString(3, newHp);
        ps.setString(4, newEmail);
        ps.setString(5, userId);
        // DB에 쿼리문 업데이트
        ps.executeUpdate();
        // 예외 처리
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    } finally {
        try {
            // 객체를 닫아서 초기화시켜줘야 꼬임 방지
            conn.close();
            ps.close();
        } catch (Exception e2) {
            e2.printStackTrace();
        }
    }
}
```

03

프로젝트 수행

회원 정보 삭제



	id	pw	name	hp	email
▶	asdasd	asdasd	asdasd	asdasd	asdasd@naver.com
	d	d	d	d	d@naver.com
	sangha	tkdgk6224	이상하	01079062262	tkdgk0331@naver.com
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL



프로젝트 수행

mypage.jsp

```jsp
<div class="text-right">
  <a href="javascript:void(0);"
    onclick="confirmDelete('<%=user.getId()%>')" class="btn btn-danger">회원탈퇴</a>
</div>
```

```jsp
<script>
    function confirmDelete(userId) {
      var confirmResult = confirm("정말로 삭제하시겠습니까?");
      if (confirmResult) {
        // 예를 눌렀을 경우 userId를 delete.do에 전달
        window.location.href = "delete.do?id=" + userId;
      }
    }
  </script>
```

MemberServiceDelete –> dao.MemberDelete() –> SessionUtil.Logout()

CommandController

```java
// 회원 탈퇴
if (command.equals("/delete.do")) {
    System.out.println("회원 제거 중...");
    mService = new MemberServiceDelete();
    mService.execute(request, response);

    // 회원 탈퇴 후 메인 페이지로 리다이렉트
    response.sendRedirect("index.jsp");
}
```

```java
package com.javalex.ex.Command;

import java.util.ArrayList;


public class MemberServiceDelete implements MemberService {
    public ArrayList<MemberDTO> execute(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
        String id = request.getParameter("id");
        MemberDAO dao = new MemberDAO();
        dao.MemberDelete(id);

        // 회원탈퇴후 Logout 실행
        SessionUtil.Logout(request);

        // 삭제 후의 회원 정보를 반환하지 않음 (null 또는 빈 리스트 반환 가능)
        return new ArrayList<>();
    }
}
```

프로젝트 수행

dao.MemberDelete()

```java
// 회원탈퇴
public void MemberDelete(String id) {
    conn = null;
    ps = null;
    try {
        // DB 연결
        conn = ds.getConnection();

        // DELETE 구문 수행
        String query = "DELETE FROM user WHERE id= ?";
        ps = conn.prepareStatement(query);
        ps.setString(1, id);
        // DB에 쿼리문 업데이트
        ps.executeUpdate();
        // 예외 처리
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Delete 쿼리 수행 실패");
        e.printStackTrace();
    } finally {
        try {
            // 객체를 닫아서 초기화시켜줘야 꼬임 방지
            ps.close();
            conn.close();
        } catch (Exception e2) {
            System.out.println("객체 닫기 실패");
            e2.printStackTrace();
        }
    }
}
```


SessionUtil.Logout()

```java
// 로그아웃 메소드
public static void Logout(HttpServletRequest request) {
    // 세션을 무효화하는 작업을 커밋 이전에 실행
    HttpSession session = request.getSession(false);
    if (session != null) {
        session.invalidate();

    }
}
```

04

프로젝트 수행결과




04

04 프로젝트 수행 결과

KYEONGBUK.IN

시연 영상



05

자체 평가하기



05

KYEONGBUK.IN

05

프로젝트 자체 평가

피드백

3조 팀장

정인혁

다들 관심 있어 하는 분야인 취업, 구직 정보에 대해 주제를 잡고 웹 프로젝트를 진행하다 보니, 처음에는 쉽지 않았지만 더욱더 흥미가 가고 애정이 담기면서 더 완성도 있는 결과물이 나온 것 같아서 뿌듯합니다!!!

3조 팀원

이현오

프로젝트를 진행하며 웹에 다양한 기능, 다양한 도구를 통해 배울 점이 많은 것을 알게 되었고
좀더 깊게 공부하여
직접 배포도 해보고
실제로 관리도 하는 웹을 만들어 보고 싶습니다.

3조 팀원

이종권

프로젝트를 진행하는 과정에 새로운 지식을 습득했고 구현하기로 한 기능을 구현해서 성취감을 느꼈습니다.

3조 팀원

이상하

최종 프로젝트를 진행하면서 웹페이지 전반 디자인 및 기능을 구현하면서 뿌듯함을 느꼈습니다. 다음에는 챗봇기능까지 추가해서 더 완벽한 웹을 만들까 생각이듭니다.

05



06

Q & A

06



감사합니다

https://github.com/Hyno2/Web-Project