Отчет по первому этапу проекта

Common information

discipline: Основы информационной безопасности

group: НПМбд-02-21 author: Старков Н.А.

Цель работы


Установить дистрибутив Kali Linux.

Выполнение работы


1. Устанавливаем с официального сайта iso Kali Linux.



2. Создаем виртуальное машину с теми же настройками, что и в Лабораторной работе №1.




3. Выставляем необходимое iso.



4. Начинаем устанавливать.



5. Выбираем необходимый язык.




6. Задаем первоначальные настройки для нашего будушего компьютера.



Настройка сети		
Введите имя этого компьютера.		
Имя компьютера это одно слово, которое идентифицирует вашу систему в сети. Если вы не знаете каким должно быть имя вашей системы, то посоветуйтесь с администратором вашей сети. Если вы устанавливаете вашу собственную домашнюю сеть, можете выбрать любое имя.		
Имя компьютера:		
nastarkov	J	
h		

Снимок экрана

Вернуться




Снимок экрана

Настройка сети

Имя домена:

nastarkov

Вернуться



7. Продолжаем выставлять необходимые настройки.



Настройка времени

Если нужного часового пояса нет в списке, то вернитесь к шагу "Выбор языка" и выберите страну, в которой используется требуемый часовой пояс (страну, в которой вы живёте или сейчас находитесь).

Выберите часовой пояс:

Москва-01 - Калининград

Москва+00 - Москва

Москва+01 - Самара

Москва+02 - Екатеринбург

Москва+03 - Омск

Москва+04 - Красноярск

Москва+05 - Иркутск

Москва+06 - Якутск


Москва+07 - Владивосток

Москва+08 - Магадан


Москва+09 - Камчатка

Снимок экрана


Вернуться



8. Ждем установку базовой системы.



9. Выбираем программное обеспечение.



10. Настраиваем gdm3 и выбираем системный загрузчик.



Настраивается gdm3

Менеджер дисплеев -- это программа, которая обеспечивает возможность графического входа в систему для X Window System.

Данный X-сервер может обслуживать только один менеджер дисплеев, но установлено несколько пакетов менеджеров дисплеев. Пожалуйста, выберите менеджер дисплеев, который должен запускаться по умолчанию.

Несколько менеджеров дисплеев могут запускаться одновременно, если они настроены на обслуживание разных серверов; чтобы добиться этого, настройте менеджеры дисплеев соответственно, отредактируйте их сценарии инициализации в /etc/init.d и отключите проверку менеджера дисплеев по умолчанию.


Менеджер дисплеев по умолчанию:

gdm3	
gdm3 lightdm sddm	
sddm	
	k


Снимок экрана



11. Ожидаем завершения загрузки.



12. Заходим в систему.





Вывод

В ходе выполнения первого этапа проекта я научился устанавливать дистрибутив Kali Linux на виртуальную машину.