



# 10 навыков саморегуляции

*Доказательные техники из DBT, АСТ и RO DBT*

DBT

АСТ

RO DBT

Mindfulness

Нейронаука

**Сергей Староверов**руководитель клиники Дialeктика · [snpp.ru](http://snpp.ru)

# Введение

Благодарю за помощь в составлении, дорогого мне человека — Элеонору Шехтерле ♥  
Эти навыки — не теория. Каждый из них я использую в работе с клиентами клиники Дialeктика и проверяю на практике. Они взяты из трёх научно обоснованных направлений: DBT (диалектическая поведенческая терапия), АСТ (терапия принятия и ответственности) и RO DBT. Плюс несколько техник, которые поддерживают мотивацию и помогают выходить из трудных состояний.

Почему они работают? Потому что опираются на нейробиологию. В момент сильной эмоции мозг буквально отключает префронтальную кору — ту часть, которая отвечает за осознанные решения — и переходит в режим автопилота. Навыки из этого руководства учат мозг действовать иначе. Но для этого нужна практика.

**Важно:** мозг пластичен. Новые нейронные связи формируются в любом возрасте — но только через регулярное повторение, не разовое усилие.

## КАК РАБОТАТЬ С РУКОВОДСТВОМ

Начните с 1–2 навыков, которые откликаются больше всего.

Практикуйте их каждый день хотя бы по 5 минут в течение двух-трёх недель.

Только потом добавляйте следующий.

Постепенность — это не медленно. Это единственный способ, который реально работает.

## Об этих подходах

### DBT Диалектическая поведенческая терапия

Разработана Маршей Линехан для работы с интенсивными эмоциями. Сочетает принятие себя и изменения — отсюда слово «диалектическая». Особенно эффективна при импульсивности, самоповреждении, нестабильных отношениях. Навыки делятся на четыре модуля: осознанность, переносимость дистресса, регуляция эмоций и межличностная эффективность.

### АСТ Терапия принятия и ответственности

Разработана Стивеном Хейсом. Основная идея: страдание возникает не от болезненных мыслей и эмоций, а от нашей борьбы с ними. АСТ учит принимать внутренний опыт без слияния с ним — и при этом действовать в соответствии с личными ценностями. Ключевые понятия: психологическая гибкость, разделение с мыслями (дефьюжн), ценности.

## RO DBT Радикально открытая DBT

Разработана Томасом Линчем. В отличие от стандартной DBT — для людей с чрезмерным самоконтролем: перфекционистов, тех, кто склонен подавлять эмоции и с трудом открывается другим. RO DBT работает с социальной закрытостью, одиночеством и негибким поведением. Навык «Большая тройка +1» — один из инструментов этого подхода.

## Mindfulness Практика осознанности

Осознанность — это целенаправленное, безоценочное внимание к настоящему моменту. Не медитация сама по себе, а навык замечать: что происходит в теле, в мыслях, в эмоциях — прямо сейчас, не уходя в автопилот. Входит в DBT, АСТ и RO DBT как базовый инструмент. Без осознанности остальные техники работают хуже.

## Навигатор: когда что использовать

| Ситуация                         | Навыки                                            |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Острый стресс, паника            | 06 Физиологический вздох · 04 Якорение            |
| Нарастающее напряжение, импульсы | 07 Называние эмоций · 09 Дофаминовый якорь        |
| Низкая мотивация, апатия         | 05 Противоположное действие · 10 Ценности         |
| Самокритика, стыд                | 08 Самосострадательная пауза · 01 Любящая доброта |
| Общая уязвимость к эмоциям       | 03 ТРУД — быстрое снижение через тело             |
| Ежедневная профилактика          | 02 Большая тройка +1 · 01 Любящая доброта         |

## 01 Практика любящей доброты

*Loving-Kindness Meditation · протокол Шарон Зальцберга*

### — ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ

Эта практика пришла из буддийской традиции, но за последние 30 лет её исследовали в Гарварде, Стэнфорде и других ведущих университетах. Результат: регулярная практика увеличивает объём островковой доли коры — зоны мозга, связанной с эмпатией и позитивными эмоциями. Снижается кортизол, активируется парасимпатическая нервная система.

Самое важное: большинство людей с трудностями в регуляции эмоций очень жёстко относятся к себе. Эта практика постепенно меняет этот паттерн — не через аффирмации, а через живой опыт. Причём классический протокол начинается **не с себя** — потому что это для большинства людей проще всего.

### — КАК ПРАКТИКОВАТЬ — ШАГ ЗА ШАГОМ

- 1. Подготовка.** Сядьте удобно, закройте глаза. Три медленных вдоха — выдох длиннее вдоха. Позвольте телу слегка размягчиться.
- 2. Существо, которое легко любить.** Вспомните ребёнка, животное, близкого человека — того, при мысли о ком в груди сразу теплеет. Представьте его и мысленно произнесите: «Пусть ты будешь счастлив(а). Пусть ты будешь в безопасности. Пусть ты будешь здоров(а). Пусть ты живёшь легко.» Повторите 3–4 раза.
- 3. Близкий человек.** Перенесите те же пожелания на друга или члена семьи. Можно называть по имени.
- 4. Нейтральный человек.** Сосед, кассир, прохожий — кто-то, о ком нет ни тёплых, ни негативных чувств. Этот шаг тренирует способность видеть в любом человеке того, кто тоже хочет счастья.
- 5. Трудный человек.** Начните не с «главного врага», а с кого-то, кто просто раздражает. Сопротивление — нормально. Даже нейтральное «Пусть ты будешь в безопасности» — уже достаточно.
- 6. Вы сами — последний шаг.** К этому моменту сердце уже немного разогрето, и пожелать добра себе становится чуть легче. «Пусть я буду счастлив(а). Пусть я буду в безопасности. Пусть я буду здоров(а). Пусть я живу легко.»

### ВРЕМЯ И ЧАСТОТА

10 минут в день. Лучше утром или перед сном.

Через 4 недели ежедневной практики большинство людей замечают изменение в том, как они относятся к себе в трудные моменты — меньше самокритики, больше пространства.

## 02 Большая тройка +1

RO DBT: Big 3 + 1 · протокол Томаса Линча

### — ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ

Одна из самых быстрых техник в этом руководстве — занимает 30 секунд. В основе — хорошо изученный феномен: мимика и поза влияют на эмоции не только изнутри-наружу (мы улыбаемся, потому что рады), но и снаружи-внутри. Мышцы лица посылают сигналы обратно в мозг.

Исследования Томаса Линча в рамках RO DBT показали: три конкретных мимических движения + открытая осанка создают физиологическое состояние, ассоциированное с социальной безопасностью и позитивным аффектом. Это не «думай позитивно» — это биология.

### — КАК ДЕЛАТЬ — ВСЕ ЧЕТЫРЕ ЭЛЕМЕНТА ОДНОВРЕМЕННО

1. **Мягкая улыбка.** Слегка поднимите уголки губ — не широкая натянутая улыбка, а лёгкая, едва заметная. Как будто вы только что вспомнили что-то приятное.
2. **Приподнятые брови.** Слегка поднимите внешние уголки бровей — выражение мягкого любопытства и открытости. Не удивление.
3. **Расслабленный лоб.** Разгладьте морщины на лбу и область вокруг глаз. Напряжение там часто держится незаметно.
4. **+1 — Открытая осанка.** Выпрямитесь, немного разверните плечи назад и вниз. Не военная стойка — просто открытость. Тело сигнализирует мозгу: «угрозы нет».

### КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Перед трудным разговором. Когда чувствуете, что «закрываетесь» или раздражаетесь.

В момент нарастающего напряжения. Это настолько незаметно, что можно делать на людях — никто не поймёт.

## 03 Навык ТРУД

DBT: TIPP Skills · протокол Марши Линехан

### — ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ

ТРУД — набор техник для быстрого снижения интенсивности сильных эмоций через тело. В отличие от большинства навыков в этом руководстве, он работает за минуты. В DBT его называют навыком кризисного выживания.

Когда человек находится в сильном физиологическом возбуждении, навыки регуляции, основанные на мышлении, перестают работать. ТРУД обходит мышление и действует напрямую через физиологию.

### — ЧЕТЫРЕ ИНСТРУМЕНТА

1. **Т — Температура.** Холод мгновенно активирует парасимпатическую нервную систему через нырятельный рефлекс. Умойтесь ледяной водой, погрузите лицо в миску с холодной водой на 15–30 секунд, приложите лёд к вискам или запястьям. Сердечный ритм снижается — и вместе с ним интенсивность эмоции.
2. **Р — Релаксация.** Прогрессивная мышечная релаксация: поочерёдно напрягайте и расслабляйте группы мышц — с ног вверх. 5–7 секунд напряжение, затем полное расслабление. Тело сигнализирует мозгу: «опасности нет».
3. **У — Упражнения.** Интенсивная нагрузка 10–20 минут буквально сжигает избыток адреналина и кортизола. Бег, прыжки, быстрая ходьба — даже 10 приседаний дают ощутимый эффект.
4. **Д — Дыхание.** Замедленное дыхание с удлинённым выдохом: вдох на 4 счёта, выдох на 6–8. Выдох длиннее вдоха — это ключ. Именно выдох активирует блуждающий нерв и парасимпатическую систему.

### ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Когда сильная эмоция уже накрыла — начните с температуры: умойтесь холодной водой. Это работает быстрее всего.

Если напряжение нарастает, но ещё управляемо — дыхание или упражнения.

## 04 Якорение

ACT: *Grounding* · протокол Расса Харриса

### — ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ

Когда эмоция захлёстывает — тревога, злость, острый дискомфорт — мозг уходит в поток мыслей. Мы оказываемся где угодно, только не здесь: в прошлом, в будущем, в историях о себе.

Якорение — это возвращение в «здесь и сейчас» через тело и органы чувств. Когда мы сосредотачиваемся на конкретных сенсорных ощущениях, активируется соматосенсорная кора — и активность миндалины снижается. Не подавление эмоции. Пространство между стимулом и реакцией.

### — ПРОТОКОЛ 5–4–3–2–1

1. **Ступни на полу.** Почувствуйте давление — как пол поддерживает вас. Оставайтесь с этим ощущением несколько секунд.
2. **5 вещей, которые видите.** Осмотритесь медленно. Называйте вслух или про себя — не «стул», а «деревянный стул с коричневой спинкой». Детали важны.
3. **4 вещи, которые чувствуете телом.** Прикоснитесь к чему-то вокруг. Ткань одежды, поверхность стола, собственная кожа — температура, текстура, твёрдость.
4. **3 звука.** Прислушайтесь. Звуки за окном, в комнате, звук собственного дыхания.
5. **2 запаха · 1 вкус.** Что вы чувствуете? Понюхайте что-то рядом, если нет явного запаха.
6. **Три вдоха.** Медленно, с удлинённым выдохом. Замечайте разницу в состоянии.

### КОГДА ОСОБЕННО ПОЛЕЗНО

В момент нарастающего эмоционального напряжения, когда хочется что-то срочно предпринять — среагировать, сбежать, сделать что угодно.

Попробуйте сначала заякориться — 5 минут. Потом посмотрите, какой выбор вы сделаете. Скорее всего, он будет другим.

## 05 Противоположное действие

DBT: *Opposite Action* · протокол Марши Линехан

### — ЛОГИКА НАВЫКА

Каждая эмоция запускает поведенческий импульс. Страх хочет, чтобы вы убежали. Стыд — спрятались. Злость — атаковали. Грусть — легли и ни с кем не общались.

Противоположное действие — это не «притворяться, что всё хорошо». Когда вы снова и снова действуете противоположно эмоциональному импульсу, мозг постепенно меняет ассоциации. Эмоция становится менее интенсивной. Подтверждено в сотнях клинических исследований.

### — ЭМОЦИЯ → ИМПУЛЬС → ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ ДЕЙСТВИЕ

1. **Стыд → изолироваться.** Противоположное: выйти к людям, позвонить другу, рассказать кому-то о том, что происходит.
2. **Страх → избегать.** Противоположное: маленький шаг навстречу тому, чего боитесь. Не сразу весь путь — только один шаг.
3. **Злость → атаковать.** Противоположное: выйти из ситуации, охладиться. Потом — намеренно подумать о точке зрения другого человека.
4. **Грусть, апатия → лечь, не двигаться.** Противоположное: активация. Встать. Выйти. Что-то сделать руками. Не нужно чувствовать воодушевление — нужно только начать движение.

### КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО

Противоположное действие должно быть ПОЛНЫМ — позой, словами, поведением. Нельзя сидеть скрюченным и говорить себе «я социализируюсь». Тело тоже должно участвовать.



## 06 Физиологический вздох

*Physiological Sigh · исследования Стэнфорда, д-р Эндрю Хуберман*

### — ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТА ТЕХНИКА ДЫХАНИЯ

Существуют десятки техник дыхания. Эта — самая быстрая из доказательно эффективных. В 2023 году команда Стэнфорда провела рандомизированное исследование: двойной вдох с последующим длинным выдохом снижает физиологический стресс быстрее, чем медитация, медленное дыхание или другие техники.

Механика: двойной вдох через нос максимально раскрывает альвеолы лёгких. Длинный выдох активирует *p. vagus* — блуждающий нерв, запускающий парасимпатическую систему. Сердечный ритм замедляется.

### — ТЕХНИКА

1. **Первый вдох через нос.** Полный — так, как будто хотите заполнить лёгкие до краёв.
2. **Второй вдох — короткий подвдох через нос.** Прямо в конце первого. Грудная клетка расширяется чуть больше.
3. **Медленный длинный выдох через рот.** Как через соломинку. Выдох в два раза длиннее вдоха — до конца, пока лёгкие не опустеют.
4. **Повторите 1–3 раза.** Обычно достаточно одного цикла.

### ЛАЙФХАК

Это совершенно незаметно со стороны. Можно делать в лифте, перед трудным звонком, в очереди, прямо посреди разговора.

Никто не заметит — а вы почувствуете разницу.

## 07 Называние эмоций

*Affect Labeling · исследования Мэтью Либермана, UCLA*

### — ПОЧЕМУ «НАЗВАТЬ» — ЭТО УЖЕ ДЕЙСТВИЕ

Мэтью Либерман и его коллеги из UCLA показали: когда человек называет свою эмоцию словом — вслух или письменно — активность миндалины снижается. Одновременно активируется правая вентролатеральная префронтальная кора — та, которая отвечает за регуляцию.

Чем точнее слово — тем сильнее эффект. Разница между «мне плохо» и «я чувствую тревогу перед неопределённостью» — это разница в регуляции.

### — КАК ПРАКТИКОВАТЬ

1. **Остановитесь.** В момент сильного переживания поставьте мысленный маркер: «что-то происходит».
2. **Найдите эмоцию в теле.** Где вы чувствуете это физически? Сжатие в горле, тяжесть в груди, тепло в лице, напряжение в плечах?
3. **Дайте точное название.** Не «плохо» и не «стресс». Попробуйте: тревога, страх, разочарование, обида, стыд, зависть, одиночество, скука, беспомощность.
4. **Произнесите формулу.** «Я замечаю, что прямо сейчас чувствую \_\_\_\_\_.» Слово «замечаю» создаёт расстояние. Вы не являетесь тревогой — вы её замечаете.
5. **Оцените интенсивность.** По шкале 0–10. Проверьте через 5 минут — как правило, цифра снижается.

### УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЛОВАРЯ ЭМОЦИЙ

Каждый вечер в течение двух недель записывайте три эмоции, которые вы заметили за день. Не оценивайте. Просто называйте. Через две недели ваш «словарь» расширится — и с ним расширится способность регулировать себя.

## 08 Самосострадательная пауза

*Self-Compassion Break · протокол Кристин Нефф*

### — САМОСОСТРАДАНИЕ — ЭТО НЕ СЛАБОСТЬ

Жёсткая самокритика активирует систему угрозы — выделяется кортизол, адреналин. Это режим опасности, в котором трудно думать и почти невозможно меняться.

Кристин Нефф провела десятки исследований: самосострадание связано с большей мотивацией к изменениям, меньшим количеством срывов и лучшей эмоциональной устойчивостью. Самосострадание активирует систему заботы — окситоцин и эндорфины снижают кортизол. Это безопасное состояние, в котором возможны настоящие изменения.

### — ТРИ ШАГА ПРОТОКОЛА НЕФФ

1. **Осознанность.** Признайте, что сейчас трудно: «Это трудный момент. Мне сейчас больно/тяжело/некомфортно». Не преувеличивайте и не преуменьшайте.
2. **Общечеловечность.** «Страдание — часть человеческого опыта. Я не одинок(а) в этом». Это выход из изоляции, которую создаёт стыд.
3. **Доброта к себе.** Положите руку на сердце или обнимите себя — прикосновение выделяет окситоцин. Скажите себе то, что сказали бы любимому другу в точно такой же ситуации.

### ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

В конце паузы спросите: «Что мне прямо сейчас нужно?»

Иногда ответ — посидеть тихо. Иногда — позвонить. Иногда — сделать что-то приятное для себя, осознанно.

Этот вопрос возвращает вас в позицию заботливого взрослого по отношению к себе.

## 09 Дофаминовый якорь

Поведенческая активация · протокол планирования вознаграждений

### — ПОЧЕМУ НАМ НЕ ХВАТАЕТ РЕСУРСНЫХ СОСТОЯНИЙ

Когда жизнь идёт на автопилоте — мозг всё чаще ищет быстрые способы получить удовольствие или облегчение. Соцсети, телевизор, что угодно доступное прямо сейчас. Это не плохо само по себе — проблема, когда это становится единственным способом восстанавливаться.

Дофамин выделяется не только от вознаграждения — он выделяется от ожидания и прогресса. Если сознательно создавать в жизни источники настоящего удовольствия, мозг перестаёт так остро нуждаться в быстрых заменителях. Это называется поведенческой активацией.

### — КАК ПОСТРОИТЬ ДОФАМИНОВЫЙ ЯКОРЬ

1. **Создайте список.** Запишите 15–20 занятий, которые приносят вам удовольствие или ощущение жизни. Не «то, что должно нравиться», а что реально работает для вас.
2. **Разделите по времени.** «5 минут» (музыка, чай, растяжка), «30 минут» (прогулка, звонок другу), «больше часа». Короткие варианты — ключ к доступности.
3. **Планируйте ежедневно.** Минимум одно 5-минутное удовольствие каждый день. Конкретно: в какое время? что именно?
4. **Выполняйте осознанно.** Без телефона, без параллельных задач. Полное присутствие усиливает дофаминовый ответ.
5. **Отмечайте выполненное.** Галочка в блокноте. Сам факт отметки активирует дополнительный выброс дофамина — мозг любит прогресс.

### КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Когда возникает острый импульс что-то срочно сделать «на эмоциях» — загляните в список удовольствий.

Попробуйте что-то из него — хотя бы 5 минут. Это создаёт паузу между импульсом и действием. Пауза — это и есть пространство для выбора.

## 10 Ценностно-ориентированное действие

АСТ: *Values-Based Action* · протокол Стивена Хейса

### — ПОЧЕМУ ЦЕННОСТИ — ЭТО НЕ ПРО «БЫТЬ ХОРОШИМ»

В АСТ ценности — это не правила и не цели. Это направления движения. Цель можно достигнуть и поставить галочку. Ценность — нет. «Быть внимательным родителем» — к этому можно двигаться бесконечно, в каждом взаимодействии с ребёнком.

Когда люди действуют согласно своим ценностям — даже в условиях дискомфорта — они переживают то, что психологи называют психологической гибкостью. Это устойчивость, которая не зависит от настроения. Мотивация, которую не нужно поддерживать искусственно.

### — УПРАЖНЕНИЕ

1. **Выберите одну сферу жизни.** Отношения, работа, здоровье, творчество, личный рост, духовность — что сейчас важнее всего.
2. **Ответьте на вопрос.** «Каким человеком я хочу быть в этой сфере?» Не «что я хочу иметь», а «каким быть». Запишите ответ.
3. **Найдите одно конкретное действие.** Небольшое, реальное, выполнимое сегодня.
4. **Сделайте это сегодня.** Независимо от настроения. Ценностное действие не требует «правильного» состояния. После — заметьте, как изменилось состояние.

### ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

Эмоциональное страдание часто усиливается, когда жизнь не наполнена смыслом. Ценностные действия — долгосрочный ответ на эту пустоту. Это не быстрая техника. Но это, возможно, самое важное из всего, что есть в этом руководстве.



## Что дальше?

Эти навыки — начало пути. Настоящие изменения происходят в контексте индивидуальной работы. Навыки из этого руководства создают основу — терапевт помогает разобраться с тем, что лежит глубже.

Если вы чувствуете, что хотите разобраться глубже — я приглашаю вас в клинику Дialeктика. Вместе мы разберём именно вашу ситуацию и подберём подход, который подойдёт вам.

### cnpp.ru

YouTube - <https://www.youtube.com/@dialectica8968>

Telegram - <https://t.me/centerdialectica>

Instagram (запрещен в РФ) - [https://www.instagram.com/dialectica\\_center](https://www.instagram.com/dialectica_center)