1

Карбапенемы. Фторхинолоны. Тетрациклины

Действия антибиотиков

Бактериостатическое действие останавливает рост и размножение бактерий (например, тетрациклины, макролиды), не убивая их, в то время как ***бактерицидное действие*** уничтожает бактерии, вызывая их гибель (например, пенициллины, цефалоспорины, аминогликозиды).

2

Карбапенемы — β-лактамные антибиотики резерва с очень широким спектром.
Применение: тяжёлые госпитальные инфекции, сепсис

МНН	*Доза*	*Торговое название*
эртапенем	500 ,1000 мг	Инванз
имипенем	500 мг	Тиенам
меропенем	500, 1000 мг	Меронем

3

Фторхинолоны — сильные синтетические антибиотики широкого спектра. Они убивают бактерии, нарушая синтез их ДНК.

Когда назначают

- Пневмония
- Пиелонефрит
- Тяжёлые кишечные инфекции
- Инфекции кожи и мягких тканей

МНН	Доза	Торговое название
Налидиксовая кислота	500 мг	Невиграмон
Ципрофлоксацин	250, 500, 750 мг	Ципролет, Орцепол ВМ
Офлоксацин	200, 400 мг	Офлокса, Офлоксим
Левофлоксацин	250, 500, 750 мг	Леволет, Таваник,Флексид, Левомак
Моксифлоксацин	400 мг	Мофлокс, Авелокс
Гемифлоксацин	325 мг	Фактив

4

Тетрациклины — антибиотики широкого спектра, бактериостатические.

Нельзя: беременным; детям до 8 лет; при тяжёлых заболеваниях печени. (откладываются в зубах, костях, плаценте).

МНН	*Доза*	*Торговое название*
Тетрациклин	1% ; 3% 500 мг	
Доксициклин	100 мг	Юнидокс Солютаб, Доксилан
Тигециклин	50 мг	Тигацил