Воспаление

2

Воспаление — это защитно-приспособительная реакция организма на повреждение тканей, вызванное внешними (микробы, травмы) или внутренними (токсины, некроз) факторами. Цель этого процесса — уничтожить повреждающий агент и восстановить целостность тканей.

Пять классических симптомов (признаков) воспаления:

Покраснение (rubor) — возникает из-за расширения сосудов и усиленного притока крови к месту повреждения.

Припухлость или отек (tumor) — следствие выхода плазмы крови через стенки сосудов в окружающие ткани.

Жар (calor) — повышение местной температуры из-за прилива теплой артериальной крови и ускорения обмена веществ в очаге.

Боль (dolor) — результат давления отека на нервные окончания и воздействия химических веществ (медиаторов воспаления) на рецепторы.

Нарушение функции (functio laesa) — поврежденный орган или участок тела перестает нормально работать (например, из-за боли или отека сустава).

3

Течение воспаления:

Острое: развивается быстро (за несколько часов или дней) и обычно заканчивается выздоровлением.

Хроническое: длится месяцами или годами, часто протекает скрыто и может привести к серьезным повреждениям органов. Хроническое воспаление имеет периоды обострения (рецидива) и ремиссии.

Стадии воспаления :

Альтерация (Повреждение): Клетки разрушаются, выбрасывая в кровь «сигналы бедствия» (медиаторы).

Экссудация (Отек): Сосуды расширяются и пропускают жидкость с лейкоцитами в ткани. Появляются отек, боль, жар и покраснение.

Пролиферация (Заживление): Клетки делятся, восстанавливая ткань или образуя рубец.

Суть процесса: Повредили → Очистили → Вылечили.

4

1. **Лабораторная диагностика**: лейкоцитоз, увеличение СОЭ (скорость оседания эритроцитов), увеличение С-реактивного белка (СРБ)
2. **Инструментальная диагностика:** УЗИ, рентгенография, КТ, МРТ.

Названия заболеваний формируются в зависимости от локализации воспалительного процесса: к латинскому или греческому названию пораженного органа добавляется суффикс «-ит» (например: гастрит, артрит, гепатит).

- *Гастрит* — воспаление желудка
- *Энтерит* — воспаление тонкого кишечника
- *Конъюнктивит* — воспаление глаз
- *Дерматит* — воспаление кожи
- *Отит* — воспаление уха
- *Нефрит* — воспаление почки
- *Цистит* — воспаление мочевого пузыря *и т. д.*

5

Для борьбы с воспалительными процессами применяются следующие группы препаратов:

1. *Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС)* — уменьшают воспаление, не являясь гормонами.
2. *Стероидные противовоспалительные препараты (глюкокортикоиды)* — гормональные средства с мощным противовоспалительным эффектом.
3. *Этиотропная* терапия — лечение, направленное непосредственно на возбудителя инфекции: Антибиотики (против бактерий); Антимикотики (противогрибковые); Антигельминтные (против паразитов); Антивирусные (против вирусов).

Особенности НПВС

Препараты этой группы обладают тремя основными свойствами:

- *Анальгезирующее* (обезболивающее);
- *Антипиретическое* (жаропонижающее);
- *Противовоспалительное*.

Противопоказания и ограничения:

НПВС противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (гастрит, язвенная болезнь, желудочное кровотечение), так как они агрессивно воздействуют на слизистую оболочку.

Важно помнить: эти препараты эффективно устраняют симптомы воспаления (боль, отек, жар), но не воздействуют на причину (возбудителя) заболевания.

Важные термины:

Гипертермия — повышение температуры тела.

Гипотермия — понижение температуры тела.

Международное название (МНН)	*Дозировка*	*Торговое название*
Метамизол	500 mg	Analqin,baralqin
Парацетамол	200mg ; 500mg	Panadol, infulqan
Диклофенак	25; 50 və 100 mg	Voltaren,ortofen
Ациклофенак		Vacenac,Aertal
Ибупрофен	100;200;400;600 mg	Nurafen,Gofen, İbufen-D
Флуибупрофен		Majezik
Напроксен		Nalgezin,aksen forte,apranax
Нимесулид		Nimesil,Specilid
Теноксикам	20 və 40 mg	Artoxan
Лорноксикам	4mg və 8mg	Ksefokam
Мелоксикам	7,5 və 15 mg	Movalis,melbek,loxidol
Кетопрофен	50mg.100mg.150mg	Ketonal,profenid
Декскетопрофен		Deksalqin,proketan D
Кеторолак	30mg/ml	Offdol,algikey
Этодолак		Etol,Etadin