Глюкокортикостероиды и противокашлевые средства

2

Глюкокортикостероиды

Глюкокортикостероиды — это синтетические аналоги гормонов кортизона и гидрокортизона, которые вырабатываются корой надпочечников.Они обладают сильным противовоспалительным, противоаллергическим, противоотёчным и иммуноподавляющим действием.

! ГКС нельзя резко отменять — риск надпочечниковой недостаточности.

! При длительном приёме могут вызывать побочные эффекты (остеопороз, диабет, ожирение, гипертония).

AZ MED

3

Dərmanın adı	Dərmanın dozası	Satış adı
Дексаметазон	4mg/ml ; 0,5mg	
Бетаметазон	7mg/ml ; 0,05%	Betaderm
Триамсиналон	40mg/ml ; 20mg/ml-amp 4mg-tab	Polkortolon, Kenaloq Kenokart-A
Преднизолон	30mg/ml ; 5mg	
Метилпреднизолон	4 ; 8 ; 16 mg tablet 20;40;250;500mg ampul	Medrol,prednol, Metipred
Будесонид	0,25 və 0,5 mg	Пульмикорт
Гидрокортизон		
Мометазон	50mg ; 0,1%	Momezon, Ditamal
Метоспан		
Дипроспан		
Сертоспан		

4

Противокашлевые средства

Кашель — это защитный рефлекторный акт, направленный на очищение дыхательных путей от мокроты, слизи, инородных частиц и раздражителей.Рефлекс регулируется кашлевым центром, расположенным в продолговатом мозге. Кашель удаляет мокроту и загрязнения, предупреждает закупорку дыхательных путей.Но длительный кашель может нарушать сон, вызывать утомление и ухудшать качество жизни.

Dərmanın adı	Dozası	Satış adı
Либексин		
Бутамират		Синекод
Кодеин		Коделак

AZ MED

5

Муколитики

Муколитики — это лекарственные средства, которые разжижают густую, вязкую мокроту, делая её более жидкой и лёгкой для откашливания.Благодаря этому улучшается очищение дыхательных путей и уменьшается кашель.Муколитики не подавляют кашлевой рефлекс, а наоборот помогают организму очистить бронхи. Применяются при бронхите, трахеите, бронхопневмонии, ХОБЛ.

! Муколитики нельзя сочетать с противокашлевыми препаратами (кодеин, бутамират) — мокрота разжижается, но кашель блокируется → риск застоя и осложнений.

Dərman adı	Dozası	Satış adı
Амброксол	15 mg , 30 mg	Лазолван, Пульмоксол
Ацетилцистеин	100,200,300,600 mg	АЦЦ
Карбоцистеин		
Бромгексин	4 və 8 mg	
Алтея		