Акушерство и гинекология



Акушерство и гинекология — это медицинская специальность, которая фокусируется на здоровье женской репродуктивной системы, беременности, родах и послеродовом периоде. Акушерство занимается уходом за беременными женщинами и родоразрешением, в то время как гинекология фокусируется на здоровье женской репродуктивной системы вне беременности.



Анатомия женской репродуктивной системы разделяется *на внутренние и наружные половые органы.*

Наружные органы (Вульва)

Видимые при внешнем осмотре структуры:

- Лобок
- Большие и малые половые губы: кожные складки, защищающие вход во влагалище.
- Клитор:орган, обладающий высокой чувствительностью и являющийся основным эрогенным центром.
- Преддверие влагалища: пространство между малыми половыми губами, куда открываются влагалище и мочеиспускательный канал

Внутренние органы

Располагаются в полости малого таза:

- Яичники: парные половые железы, где созревают яйцеклетки и вырабатываются гормоны (эстрогены и прогестерон).
- Маточные (фаллопиевы) трубы: соединяют матку с брюшной полостью рядом с яичниками; именно здесь обычно происходит оплодотворение.
- Матка: полый мышечный орган, предназначенный для развития эмбриона и плода. Состоит из тела и *шейки.*
- Влагалище: мышечная трубка, соединяющая матку с внешней средой

Слои стенки матки

Стенка матки состоит из трех функционально различных оболочек:

1. Эндометрий (внутренний слой): слизистая оболочка, выстилающая полость матки.

Она состоит из:

- Функционального слоя: отторгается во время менструации, если не произошло оплодотворение.
- Базального слоя

2. Миометрий (средний слой)
3. Периметрий (наружный слой)

Менструальный цикл — это сложный процесс в женском организме, регулируемый гормонами и направленный на подготовку к возможной беременности. В среднем он длится 28 дней. Нормой считается диапазон от 21 до 35 дней.

НОРМА МЕНСТРУАЦИИ

длительность: 3–7 дней
объём: до 80 мл
цвет: от ярко-красного до тёмного
без крупных сгустков

Менструальный цикл делится на 4 фазы:

1. *Менструальная фаза (1–5 день)*

• Начало цикла — первый день менструации.
• Происходит отторжение эндометрия (слизистой матки).
• Снижается уровень эстрогенов и прогестерона.
• Появляются кровянистые выделения.

2. *Фолликулярная (пролиферативная) фаза (1–13 день)*

•Начинается одновременно с менструацией, но длится дольше.
•В яичнике под действием ФСГ растёт фолликул.
•Повышается уровень эстрогенов.
•Эндометрий утолщается и восстанавливается.

3. *Овуляторная фаза (примерно 14 день при цикле 28 дней)*


• Под действием пика ЛГ происходит разрыв доминантного фолликула.
• Выход яйцеклетки — ***овуляция.***
• Самый благоприятный период для зачатия.

4. *Лютеиновая (секреторная) фаза (15–28 день)*

• На месте фолликула образуется жёлтое тело.
• Вырабатывается прогестерон.
• Эндометрий становится рыхлым и готовым к имплантации.
• Если беременность не наступает — уровень гормонов падает и начинается новая менструация.

4 фазы менструального цикла




Окно
имплантации
Пролиферативная
(овуляторная)
фаза
Секреторная
(лютеиновая)
фаза
Секреторная
(лютеиновая)
фаза
Толщина
эндометрия
день 1
день 14
день 19
день 21

Основные группы гинекологических заболеваний:

1. Воспалительные заболевания:

• вагинит, кольпит - воспаление слизистой оболочки влагалища
• цервицит- воспаление шейки матки
• Эрозии шейки матки
• эндометрит- воспаление эндометрия
• офорит- воспаление яичников, сальпингоофорит (аднексит)- воспаление яичников и труб
• инфекции, передающиеся половым путем (ИППП) : Chlamydia trachomatis- хламидиоз, Neisseria gonorrhoeae- гонорея, Trichomonas vaginalis- трихомониаз
• Candida albicans- кандидоз

2. Гормональные нарушения

Связаны с нарушением работы яичников и эндокринной системы.

• синдром поликистозных яичников (СПКЯ)
• аменорея
• дисфункциональные маточные кровотечения
• гиперпролактинемия

3. Доброкачественные опухоли

• миома матки
• кисты яичников
• полипы эндометрия


4. Нарушения менструального цикла
Аменорея- отсутствие менструации
Олигоменорея- редкие менструации
Полименорея- слишком частые
Меноррагия- обильные кровотечения
Дисменорея- болезненные менструации


5. Злокачественные заболевания
- рак шейки матки
- рак эндометрия
- рак яичников
- рак молочной железы

Факторы риска: ВПЧ, наследственность, гормональные нарушения.
Диагностика: ПАП-тест, биопсия, онкомаркеры

6. Эндометриоз и гиперплазия эндометрия

7. Бесплодие
- *трубный фактор*
- *гормональный*
- *эндометриоз*
- *мужской фактор*







Методы диагностики в гинекологии

- осмотр в зеркалах (гинекологические зеркала- Куско, Грейвса, Педерсона, Симса)
- бимануальное исследование

Лабораторные методы

- мазок на флору
- ПАП-тест (цитология)
- ПЦР на инфекции
- гормональные анализы крови

Инструментальные методы

- УЗИ органов малого таза
- кольпоскопия
- гистероскопия
- лапароскопия
- маммография



Основные методы лечения

Медикаментозное
- антибиотики и противогрибковые
- гормональная терапия
- противовоспалительные препараты
- иммуномодуляторы

Хирургическое
- удаление кист (кистэктомия) и миом (миомэктомия)
- лапароскопические операции
- гистерэктомия – удаление матки

Вспомогательные методы
- репродуктивные технологии (ЭКО)

