

ใบงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย



สถานที่ติดตั้ง:	ห้องสํารวจ	หมายเลขห้อง:	9409	วันที่:	29/10/59
<b>1. ข้อมูลอุปกรณ์</b> 1.1 ชนิดของอุปกรณ์					
<input type="checkbox"/> Switch L3 <input checked="" type="checkbox"/> Switch L2 <input type="checkbox"/> Router <input type="checkbox"/>					
ชื่ออุปกรณ์ ชื่อห้อง	<b>CE1-12-AS1-07 WS-C3960X-24T-L</b>		<input type="checkbox"/> ไม่มีชื่ออุปกรณ์ <b>FDO1945 F15 E</b>		
Slot Number:0			เลขหมายอุปกรณ์		
Slot Number:1			เลขหมายอุปกรณ์		
Slot Number:2			เลขหมายอุปกรณ์		
Slot Number:3			เลขหมายอุปกรณ์		
Slot Number:4			เลขหมายอุปกรณ์		
Slot Number:5			เลขหมายอุปกรณ์		
Slot Number:6			เลขหมายอุปกรณ์		
Slot Number:7			เลขหมายอุปกรณ์		
Slot Number:8			เลขหมายอุปกรณ์		
Slot Number:9			เลขหมายอุปกรณ์		
Slot Number:10			เลขหมายอุปกรณ์		
Slot Number:11			เลขหมายอุปกรณ์		
Slot Number:12			เลขหมายอุปกรณ์		
Slot Number:13			เลขหมายอุปกรณ์		
<b>2. ตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก</b>					
2.1 สถานะอุปกรณ์ตรวจสอบจาก LED <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ					
2.2 สถานะไฟ Power Supply <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ					
2.3 สถานะ Port <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ					
2.4 การเชื่อมต่อสายสัญญาณ <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ					
2.5 สภาพสถานที่ตั้งของอุปกรณ์ <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ					
2.6 อุณหภูมิภายในห้องไม่ควรเกิน 28 °C <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ					
2.7 ความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องไม่ควรเกิน 80 % <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ					
2.8 Label อุปกรณ์ <input checked="" type="checkbox"/> มี Label <input type="checkbox"/> ไม่มี Label					
2.9 ระยะเวลาการใช้งาน      ปี _____ เดือน 1 สัปดาห์ 11 ชั่วโมง 0 นาที <input type="checkbox"/> n/a					
2.10 อุณหภูมิอุปกรณ์ <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ					
2.11 CPU Utilization ไม่ควรเกิน 75% <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ					
2.12 Memory Utilization ไม่ควรเกิน 75% <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ					
2.13 การทำความสะอาด <input checked="" type="checkbox"/> ภายนอกอุปกรณ์					
<b>3. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และเก็บข้อมูล</b>					
3.1 Line Console <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ <input type="checkbox"/> n/a					
3.2 Authenticate with TACACS <input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งเรียบร้อย <input type="checkbox"/> ไม่ได้ติดตั้ง <input type="checkbox"/> n/a					
3.3 Logged by Syslog <input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งเรียบร้อย <input type="checkbox"/> ไม่ได้ติดตั้ง					
3.4 การเขียน log file (Show Logging) <input checked="" type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้					
3.5 การเก็บข้อมูลทั้งหมด (Show Tech) <input checked="" type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้					
3.6 เวลาตรวจสอบปัจจุบัน <input checked="" type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่					
3.7 Software Version      15.2 (4) E					
3.8 System Image File      C3860E-universalk9mz.152-9.E.bin <input type="checkbox"/> n/a					
3.9 IP Address For Interface Management      10.245.9.146					
<b>4. ลงนาม</b>					
4.1 _____					
4.2 _____					
ผู้ให้บริการ ชื่อ : สำนัก ตำแหน่ง : Network			เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ชื่อ : สำนัก		
ตำแหน่ง : กบบ.ฯ ๒๖๕๖๘					

ใบงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์อุปกรณ์เครือข่าย



สถานที่ติดตั้ง: ไฟล์สิ่งแวดล้อม หมายเลขอ้างอิง: 2409 วันที่: 25/10/25

1. ข้อมูลอุปกรณ์

1.1 ชนิดของอุปกรณ์

Switch L3  Switch L2  Router

ชื่ออุปกรณ์

ยี่ห้อ, รุ่น

CE1-12-A51-09

NS-C9660T-24T-L

Slot Number:0

Slot Number:1

Slot Number:2

Slot Number:3

Slot Number:4

Slot Number:5

Slot Number:6

Slot Number:7

Slot Number:8

Slot Number:9

Slot Number:10

Slot Number:11

Slot Number:12

Slot Number:13

ไม่มีชื่ออุปกรณ์

FD01945F160

เลขหมายอุปกรณ์

2. ตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก

2.1 สถานะอุปกรณ์ตัวจอดจาก LED

ปกติ

ผิดปกติ

n/a

2.2 สถานะไฟ Power Supply

ปกติ

ผิดปกติ

n/a

2.3 สถานะ Port

ปกติ

ผิดปกติ

n/a

2.4 การเชื่อมต่อสายอัคซูญาณ

ปกติ

ผิดปกติ

n/a

2.5 สภาพสถานที่ตั้งของอุปกรณ์

ปกติ

ผิดปกติ

n/a

2.6 อุณหภูมินิภัยในห้องไม่ควรเกิน 28 °C

ปกติ

ผิดปกติ

n/a

2.7 ความชื้นสัมพัทธ์ภัยในห้องไม่ควรเกิน 80 %

ปกติ

ผิดปกติ

n/a

2.8 Label อุปกรณ์

ปี Label

ไม่มี Label

n/a

2.9 ระยะเวลาการใช้งาน

ปี เดือน 99 สัปดาห์ 15 ชั่วโมง 1 นาที

n/a

2.10 อุณหภูมิอุปกรณ์

ปกติ

ผิดปกติ

n/a

2.11 CPU Utilization ไม่ควรเกิน 75%

ปกติ

ผิดปกติ

n/a

2.12 Memory Utilization ไม่ควรเกิน 75%

ปกติ

ผิดปกติ

n/a

2.13 การทำงานของอุปกรณ์และเก็บข้อมูล

ทำงาน

ไม่ทำงาน

n/a

3.1 Line Console

ปกติ

ผิดปกติ

n/a

3.2 Authenticate with TACACS

ติดตั้งเรียบร้อย

ไม่ได้ติดตั้ง

n/a

3.3 Logged by Syslog

ติดตั้งเรียบร้อย

ไม่ได้ติดตั้ง

n/a

3.4 การเก็บ log file (Show Logging)

ได้

ไม่ได้

n/a

3.5 การเก็บข้อมูลทั้งหมด (Show Tech)

ได้

ไม่ได้

n/a

3.6 เวลาการทำงานปัจจุบัน

ใช่

ไม่ใช่

n/a

3.7 Software Version

15.2 (4) E

n/a

3.8 System Image File

C3560E-Universal-k9-mz.152-4,E.bin

n/a

3.9 IP Address For Interface Management

10.94.8.144

4. อื่นๆ

4.1

4.2

ผู้ให้บริการ

ชื่อ: สุกanya

ตำแหน่ง: Network

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

ชื่อ: สุกanya

ตำแหน่ง: Network Engineer

ใบงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย



สถานที่ติดตั้ง: CCTV หมายเลขอหอง: 2404 วันที่: 27/10/59

1. ข้อมูลอุปกรณ์

1.1 ชนิดของอุปกรณ์

Switch L3  Switch L2  Router

ชื่ออุปกรณ์

ชื่อท่อ, รูรับ

CE1-12-AS1-01

WS-C3660X-24T-L

Slot Number:0

Slot Number:1

Slot Number:2

Slot Number:3

Slot Number:4

Slot Number:5

Slot Number:6

Slot Number:7

Slot Number:8

Slot Number:9

Slot Number:10

Slot Number:11

Slot Number:12

Slot Number:13

ไม่มีชื่ออุปกรณ์

FDO1346 F162

เลขหมายอุปกรณ์

2. ตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก

2.1 สถานะอุปกรณ์ตรวจสอบจาก LED

ปกติ

ผิดปกติ

\_\_\_\_\_

2.2 สถานะไฟ Power Supply

ปกติ

ผิดปกติ

\_\_\_\_\_

2.3 สถานะ Port

ปกติ

ผิดปกติ

\_\_\_\_\_

2.4 การเชื่อมต่อสายสัญญาณ

ปกติ

ผิดปกติ

\_\_\_\_\_

2.5 สภาพสถานที่ตั้งของอุปกรณ์

ปกติ

ผิดปกติ

\_\_\_\_\_

2.6 อุณหภูมนิภัยในห้องไม่ควรเกิน 28 °C

ปกติ

ผิดปกติ

\_\_\_\_\_

2.7 ความชื้นสัมพัทธ์ภัยในห้องไม่ควรเกิน 80 %

ปกติ

ผิดปกติ

\_\_\_\_\_

2.8 Label อุปกรณ์

มี Label

ไม่มี Label

\_\_\_\_\_

ปี \_\_\_\_\_ เดือน 1 สัปดาห์ 11 ชั่วโมง 12 นาที

2.9 ระยะเวลาการใช้งาน

ปกติ

ผิดปกติ

n/a

2.10 อุณหภูมิอุปกรณ์

ปกติ

ผิดปกติ

n/a

2.11 CPU Utilization ไม่ควรเกิน 75%

ปกติ

ผิดปกติ

n/a

2.12 Memory Utilization ไม่ควรเกิน 75%

ปกติ

ผิดปกติ

n/a

2.13 การทำความสะอาด

ภายนอกอุปกรณ์

3. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และเก็บข้อมูล

3.1 Line Console

ปกติ

ผิดปกติ

n/a

3.2 Authenticate with TACACS

ติดตั้งเรียบร้อย

ไม่ได้ติดตั้ง

n/a

3.3 Logged by Syslog

ติดตั้งเรียบร้อย

ไม่ได้ติดตั้ง

n/a

3.4 การเข้า log file (Show Logging)

ได้

ไม่ได้

n/a

3.5 การเก็บข้อมูลทั้งหมด (Show Tech)

ได้

ไม่ได้

n/a

3.6 เก็บรายการเบื้องต้น

ได้

ไม่ได้

n/a

3.7 Software Version

16.2(4)E

3.8 System Image File

C3660e-Universal-k9-MZ.162-4.E.bin

n/a

3.9 IP Address For Interface Management

10.94.5.8.149

4. อื่นๆ

4.1 \_\_\_\_\_

4.2 \_\_\_\_\_

ผู้ให้บริการ

ชื่อ : คง

ตำแหน่ง : Network

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

ชื่อ : สุรัตน์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการ

ใบงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์อุปกรณ์เครือข่าย



สถานที่ติดตั้ง:	CCTV	หมายเลขอห้อง:		วันที่:	27/10/89
1. ข้อมูลอุปกรณ์					
1.1 ชนิดของอุปกรณ์					
<input type="checkbox"/> Switch L3 <input checked="" type="checkbox"/> Switch L2 <input type="checkbox"/> Router <input type="checkbox"/> _____					
ชื่ออุปกรณ์ ยี่ห้อ,รุ่น	CE1-12-AS1-10 WS-C3660X-24T-L		□ ไม่มีชื่ออุปกรณ์		
Slot Number:0	เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:1	เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:2	เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:3	เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:4	เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:5	เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:6	เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:7	เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:8	เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:9	เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:10	เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:11	เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:12	เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:13	เลขหมายอุปกรณ์				
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก					
2.1 สถานะอุปกรณ์ตรวจสอบจาก LED	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ			
2.2 สถานะไฟ Power Supply	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ			
2.3 สถานะ Port	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ			
2.4 การเชื่อมต่อสายสัญญาณ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ			
2.5 สภาพสถานที่ตั้งของอุปกรณ์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ			
2.6 อุณหภูมิภายในห้องไม่น้ำคาวเกิน 28 °C	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ			
2.7 ความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องไม่น้ำคาวเกิน 80 %	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ			
2.8 Label อุปกรณ์	<input checked="" type="checkbox"/> มี Label	<input type="checkbox"/> ไม่มี Label			
2.9 ระยะเวลาการใช้งาน	ปี _____ เดือน 1 สัปดาห์ 11 วัน 15 นาที	<input type="checkbox"/>	n/a		
2.10 อุณหภูมิอุปกรณ์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ			
2.11 CPU Utilization ไม่น้ำคาวเกิน 75%	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ			
2.12 Memory Utilization ไม่น้ำคาวเกิน 75%	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ			
2.13 การทำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> ภายนอกอุปกรณ์				
3. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และเก็บข้อมูล					
3.1 Line Console	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ	<input type="checkbox"/> n/a		
3.2 Authenticate with TACACS	<input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งเรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ติดตั้ง	<input type="checkbox"/> n/a		
3.3 Logged by Syslog	<input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งเรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ติดตั้ง	<input type="checkbox"/> n/a		
3.4 การเก็บ log file (Show Logging)	<input checked="" type="checkbox"/> ได้	<input type="checkbox"/> ไม่ได้	<input type="checkbox"/> n/a		
3.5 การเก็บข้อมูลทั้งหมด (Show Tech)	<input checked="" type="checkbox"/> ได้	<input type="checkbox"/> ไม่ได้	<input type="checkbox"/> n/a		
3.6 เวลาตรวจสอบมาเมื่อวันนี้	<input checked="" type="checkbox"/> ใช่	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่	<input type="checkbox"/> n/a		
3.7 Software Version	16.2(4)E				<input type="checkbox"/>
3.8 System Image File	C3560E-universalk9-MZ.152-4.E.bin				<input type="checkbox"/> n/a
3.9 IP Address For Interface Management	10.245.4.149				<input type="checkbox"/>
4. อื่นๆ					
4.1 _____					
4.2 _____					
ผู้ให้บริการ ชื่อ: _____ ตำแหน่ง: _____	<input type="checkbox"/> เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ชื่อ: _____ ตำแหน่ง: _____				

ใบงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย



สถานที่ติดตั้ง:	ท่าอากาศยาน	หมายเลขอ้างอิง:	วันที่:	26/10/69
1. ข้อมูลอุปกรณ์				
1.1 ชนิดของอุปกรณ์				
<input type="checkbox"/> Switch L3 <input checked="" type="checkbox"/> Switch L2 <input type="checkbox"/> Router <input type="checkbox"/>				
ชื่ออุปกรณ์ ยี่ห้อ,รุ่น	<input type="text"/> CF1-12-A81-14 <input type="text"/> WS-C3560X-24T-L			
Slot Number:0	เลขหมายอุปกรณ์			
Slot Number:1	เลขหมายอุปกรณ์			
Slot Number:2	เลขหมายอุปกรณ์			
Slot Number:3	เลขหมายอุปกรณ์			
Slot Number:4	เลขหมายอุปกรณ์			
Slot Number:5	เลขหมายอุปกรณ์			
Slot Number:6	เลขหมายอุปกรณ์			
Slot Number:7	เลขหมายอุปกรณ์			
Slot Number:8	เลขหมายอุปกรณ์			
Slot Number:9	เลขหมายอุปกรณ์			
Slot Number:10	เลขหมายอุปกรณ์			
Slot Number:11	เลขหมายอุปกรณ์			
Slot Number:12	เลขหมายอุปกรณ์			
Slot Number:13	เลขหมายอุปกรณ์			
<input type="checkbox"/> ไม่มีชื่ออุปกรณ์ <input type="text"/> FD01445FT51K				
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก				
2.1 สถานะอุปกรณ์ตรวจสอบจาก LED	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ผิดปกติ
2.2 สถานะไฟ Power Supply	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ผิดปกติ
2.3 สถานะ Port	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ผิดปกติ
2.4 การเชื่อมต่อสายสัญญาณ	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ผิดปกติ
2.5 สภาพสถานที่ตั้งของอุปกรณ์	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ผิดปกติ
2.6 อุณหภูมิภายในห้องไม่ควรเกิน 28 °C	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ผิดปกติ
2.7 ความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องไม่ควรเกิน 80 %	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ผิดปกติ
2.8 Label อุปกรณ์	<input checked="" type="checkbox"/>	มี Label	<input type="checkbox"/>	ไม่มี Label
2.9 ระยะเวลาการใช้งาน	<input type="checkbox"/>	ปี <u>_____</u> เดือน <u>1</u> สัปดาห์ <u>11</u> ชั่วโมง <u>19</u> นาที	<input type="checkbox"/>	n/a
2.10 อุณหภูมิอุปกรณ์	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ผิดปกติ
2.11 CPU Utilization ไม่ควรเกิน 75%	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ผิดปกติ
2.12 Memory Utilization ไม่ควรเกิน 75%	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ผิดปกติ
2.13 การทำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/>	ภายนอกอุปกรณ์		
3. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และเก็บข้อมูล				
3.1 Line Console	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ผิดปกติ
3.2 Authenticate with TACACS	<input checked="" type="checkbox"/>	ติดตั้งเรียบร้อย	<input type="checkbox"/>	ไม่ได้ติดตั้ง
3.3 Logged by Syslog	<input checked="" type="checkbox"/>	ติดตั้งเรียบร้อย	<input type="checkbox"/>	ไม่ได้ติดตั้ง
3.4 การเก็บ log file (Show Logging)	<input checked="" type="checkbox"/>	ได้	<input type="checkbox"/>	ไม่ได้
3.5 การเก็บข้อมูลทั้งหมด (Show Tech)	<input checked="" type="checkbox"/>	ได้	<input type="checkbox"/>	ไม่ได้
3.6 เวลาตรวจสอบปัจจุบัน	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่
3.7 Software Version	<u>15.2(4)E</u>			
3.8 System Image File	<u>C3560E-Universal-k9-mz.152-4.E.bin</u>			
3.9 IP Address For Interface Management	<u>10.249.4.150</u>			
4. อื่นๆ				
4.1				
4.2				
ผู้ที่ทำรายการ	เจ้าหน้าที่ความคุ้มครอง			
ชื่อ : <u>กรุงศรี</u>	ชื่อ : <u>_____</u>			
ตำแหน่ง : <u>Net Work</u>	ตำแหน่ง : <u>ผู้ช่วยผู้จัดการ</u>			

# ใบงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย



สถานที่ติดตั้ง:	ฝั่งการไฟฟ้า	หมายเลขอห้อง:	วันที่:	26/10/89
1. ข้อมูลอุปกรณ์				
1.1 ชนิดของอุปกรณ์				
<input type="checkbox"/> Switch L3 <input checked="" type="checkbox"/> Switch L2 <input type="checkbox"/> Router <input type="checkbox"/>				
ชื่ออุปกรณ์ ยี่ห้อ, รุ่น	<input type="checkbox"/> CE1-12-AS1-12 <input type="checkbox"/> NS-C3060A-24T-L		<input type="checkbox"/> ไม่มีชื่ออุปกรณ์ <input type="checkbox"/> FDDI 1845 F16 N	
Slot Number:0			เลขหมายอุปกรณ์	
Slot Number:1			เลขหมายอุปกรณ์	
Slot Number:2			เลขหมายอุปกรณ์	
Slot Number:3			เลขหมายอุปกรณ์	
Slot Number:4			เลขหมายอุปกรณ์	
Slot Number:5			เลขหมายอุปกรณ์	
Slot Number:6			เลขหมายอุปกรณ์	
Slot Number:7			เลขหมายอุปกรณ์	
Slot Number:8			เลขหมายอุปกรณ์	
Slot Number:9			เลขหมายอุปกรณ์	
Slot Number:10			เลขหมายอุปกรณ์	
Slot Number:11			เลขหมายอุปกรณ์	
Slot Number:12			เลขหมายอุปกรณ์	
Slot Number:13			เลขหมายอุปกรณ์	
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก				
2.1 สถานะอุปกรณ์ตัวรับสัญญาณ LED	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ผิดปกติ
2.2 สถานะไฟ Power Supply	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ผิดปกติ
2.3 สถานะ Port	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ผิดปกติ
2.4 การเชื่อมต่อสายสัญญาณ	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ผิดปกติ
2.5 สภาพสถานที่ตั้งของอุปกรณ์	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ผิดปกติ
2.6 อุณหภูมินิภัยในห้องไม่ควรเกิน 28 °C	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ผิดปกติ
2.7 ความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องไม่ควรเกิน 80 %	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ผิดปกติ
2.8 Label อุปกรณ์	<input checked="" type="checkbox"/>	มี Label	<input type="checkbox"/>	ไม่มี Label
2.9 ระยะเวลาการใช้งาน	ปี ๒๐๑๑ เดือน ๑๑ สัปดาห์ ๑๑ วัน ๑๓ นาฬิกา			<input type="checkbox"/> n/a
2.10 อุณหภูมิอุปกรณ์	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ผิดปกติ
2.11 CPU Utilization ไม่ควรเกิน 75%	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ผิดปกติ
2.12 Memory Utilization ไม่ควรเกิน 75%	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ผิดปกติ
2.13 การทำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/>	ภายนอกอุปกรณ์		
3. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และเก็บข้อมูล				
3.1 Line Console	<input type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ผิดปกติ
3.2 Authenticate with TACACS	<input checked="" type="checkbox"/>	ติดตั้งเรียบร้อย	<input type="checkbox"/>	ไม่ได้ติดตั้ง
3.3 Logged by Syslog	<input checked="" type="checkbox"/>	ติดตั้งเรียบร้อย	<input type="checkbox"/>	ไม่ได้ติดตั้ง
3.4 การเก็บ log file (Show Logging)	<input checked="" type="checkbox"/>	ได้	<input type="checkbox"/>	ไม่ได้
3.5 การเก็บข้อมูลทั้งหมด (Show Tech)	<input checked="" type="checkbox"/>	ได้	<input type="checkbox"/>	ไม่ได้
3.6 เวลาตรวจสอบตามปัจจุบัน	<input checked="" type="checkbox"/>	ได้	<input type="checkbox"/>	ไม่ได้
3.7 Software Version	19.2(4) E			<input type="checkbox"/> n/a
3.8 System Image File	C3560E-universa k9-mz.162-4.E.bin			<input type="checkbox"/> n/a
3.9 IP Address For Interface Management	10.245.9.151			
4. อื่นๆ				
4.1 _____				
4.2 _____				
ชื่อ : <u>กิตติ์</u> ตำแหน่ง : <u>Network</u>	เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ชื่อ : <u>กิตติ์</u> ตำแหน่ง : <u>ผู้ช่วยผู้จัดการ</u>			

# ใบงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์อุปกรณ์เครือข่าย



สถานที่ติดตั้ง:	สำนักงานใหญ่	หมายเลขอห้อง:	วันที่:	26/10/69																																																																	
<b>1. ข้อมูลอุปกรณ์</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;"> <p><input type="checkbox"/> Switch L3    <input checked="" type="checkbox"/> Switch L2    <input type="checkbox"/> Router    <input type="checkbox"/></p> <p>ชื่ออุปกรณ์ ยี่ห้อ, รุ่น Slot Number:0 Slot Number:1 Slot Number:2 Slot Number:3 Slot Number:4 Slot Number:5 Slot Number:6 Slot Number:7 Slot Number:8 Slot Number:9 Slot Number:10 Slot Number:11 Slot Number:12 Slot Number:13</p> </div> <div style="flex: 1; padding-left: 20px;"> <p><input type="checkbox"/> ไม่มีชื่ออุปกรณ์</p> <p>FD01945 F10C</p> </div> </div>																																																																					
<b>2. ตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">2.1 สถานะอุปกรณ์ตรวจสอบจาก LED</td> <td style="width: 15%;"><input checked="" type="checkbox"/> ปกติ</td> <td style="width: 15%;"><input type="checkbox"/> ผิดปกติ</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2.2 สถานะไฟ Power Supply</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> ปกติ</td> <td><input type="checkbox"/> ผิดปกติ</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2.3 สถานะ Port</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> ปกติ</td> <td><input type="checkbox"/> ผิดปกติ</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2.4 การซ่อนต่อสายสัญญาณ</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> ปกติ</td> <td><input type="checkbox"/> ผิดปกติ</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2.5 สภาพสถานที่ตั้งของอุปกรณ์</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> ปกติ</td> <td><input type="checkbox"/> ผิดปกติ</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2.6 อุณหภูมิภายในห้องไม่ควรเกิน 28 °C</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> ปกติ</td> <td><input type="checkbox"/> ผิดปกติ</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2.7 ความชื้นในห้องพักอาศัยไม่ควรเกิน 80 %</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> ปกติ</td> <td><input type="checkbox"/> ผิดปกติ</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2.8 Label อุปกรณ์</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> มี Label</td> <td><input type="checkbox"/> ไม่มี Label</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2.9 ระยะเวลาการใช้งาน</td> <td>ปี _____ เดือน 1 สัปดาห์ _____ วัน 11 ชั่วโมง 25 นาที</td> <td></td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> n/a</td> </tr> <tr> <td>2.10 อุณหภูมิอุปกรณ์</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> ปกติ</td> <td><input type="checkbox"/> ผิดปกติ</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> n/a</td> </tr> <tr> <td>2.11 CPU Utilization ไม่ควรเกิน 75%</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> ปกติ</td> <td><input type="checkbox"/> ผิดปกติ</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> n/a</td> </tr> <tr> <td>2.12 Memory Utilization ไม่ควรเกิน 75%</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> ปกติ</td> <td><input type="checkbox"/> ผิดปกติ</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> n/a</td> </tr> <tr> <td>2.13 การทำความสะอาด</td> <td colspan="4"><input checked="" type="checkbox"/> ภายนอกอุปกรณ์</td> </tr> </tbody> </table>					2.1 สถานะอุปกรณ์ตรวจสอบจาก LED	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ			2.2 สถานะไฟ Power Supply	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ			2.3 สถานะ Port	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ			2.4 การซ่อนต่อสายสัญญาณ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ			2.5 สภาพสถานที่ตั้งของอุปกรณ์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ			2.6 อุณหภูมิภายในห้องไม่ควรเกิน 28 °C	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ			2.7 ความชื้นในห้องพักอาศัยไม่ควรเกิน 80 %	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ			2.8 Label อุปกรณ์	<input checked="" type="checkbox"/> มี Label	<input type="checkbox"/> ไม่มี Label			2.9 ระยะเวลาการใช้งาน	ปี _____ เดือน 1 สัปดาห์ _____ วัน 11 ชั่วโมง 25 นาที		<input type="checkbox"/> n/a		2.10 อุณหภูมิอุปกรณ์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ	<input type="checkbox"/> n/a		2.11 CPU Utilization ไม่ควรเกิน 75%	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ	<input type="checkbox"/> n/a		2.12 Memory Utilization ไม่ควรเกิน 75%	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ	<input type="checkbox"/> n/a		2.13 การทำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> ภายนอกอุปกรณ์			
2.1 สถานะอุปกรณ์ตรวจสอบจาก LED	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ																																																																			
2.2 สถานะไฟ Power Supply	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ																																																																			
2.3 สถานะ Port	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ																																																																			
2.4 การซ่อนต่อสายสัญญาณ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ																																																																			
2.5 สภาพสถานที่ตั้งของอุปกรณ์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ																																																																			
2.6 อุณหภูมิภายในห้องไม่ควรเกิน 28 °C	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ																																																																			
2.7 ความชื้นในห้องพักอาศัยไม่ควรเกิน 80 %	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ																																																																			
2.8 Label อุปกรณ์	<input checked="" type="checkbox"/> มี Label	<input type="checkbox"/> ไม่มี Label																																																																			
2.9 ระยะเวลาการใช้งาน	ปี _____ เดือน 1 สัปดาห์ _____ วัน 11 ชั่วโมง 25 นาที		<input type="checkbox"/> n/a																																																																		
2.10 อุณหภูมิอุปกรณ์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ	<input type="checkbox"/> n/a																																																																		
2.11 CPU Utilization ไม่ควรเกิน 75%	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ	<input type="checkbox"/> n/a																																																																		
2.12 Memory Utilization ไม่ควรเกิน 75%	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ	<input type="checkbox"/> n/a																																																																		
2.13 การทำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> ภายนอกอุปกรณ์																																																																				
<b>3. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และเก็บข้อมูล</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">3.1 Line Console</td> <td style="width: 15%;"><input checked="" type="checkbox"/> ปกติ</td> <td style="width: 15%;"><input type="checkbox"/> ผิดปกติ</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> n/a</td> </tr> <tr> <td>3.2 Authenticate with TACACS</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งเรียบร้อย</td> <td><input type="checkbox"/> ไม่ได้ติดตั้ง</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> n/a</td> </tr> <tr> <td>3.3 Logged by Syslog</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งเรียบร้อย</td> <td><input type="checkbox"/> ไม่ได้ติดตั้ง</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> n/a</td> </tr> <tr> <td>3.4 การเก็บ log file (Show Logging)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> ได้</td> <td><input type="checkbox"/> ไม่ได้</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> n/a</td> </tr> <tr> <td>3.5 การเก็บข้อมูลทั้งหมด (Show Tech)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> ได้</td> <td><input type="checkbox"/> ไม่ได้</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> n/a</td> </tr> <tr> <td>3.6 เวลาตรวจสอบตามปัจจุบัน</td> <td>16.7(4) E</td> <td></td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> n/a</td> </tr> <tr> <td>3.7 Software Version</td> <td colspan="4"><u>C360e - Universalk9-mz.162-4.E.bin</u></td> </tr> <tr> <td>3.8 System Image File</td> <td colspan="4"><u>10.245.8.164</u></td> </tr> <tr> <td>3.9 IP Address For Interface Management</td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>					3.1 Line Console	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ	<input type="checkbox"/> n/a		3.2 Authenticate with TACACS	<input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งเรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ติดตั้ง	<input type="checkbox"/> n/a		3.3 Logged by Syslog	<input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งเรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ติดตั้ง	<input type="checkbox"/> n/a		3.4 การเก็บ log file (Show Logging)	<input checked="" type="checkbox"/> ได้	<input type="checkbox"/> ไม่ได้	<input type="checkbox"/> n/a		3.5 การเก็บข้อมูลทั้งหมด (Show Tech)	<input checked="" type="checkbox"/> ได้	<input type="checkbox"/> ไม่ได้	<input type="checkbox"/> n/a		3.6 เวลาตรวจสอบตามปัจจุบัน	16.7(4) E		<input type="checkbox"/> n/a		3.7 Software Version	<u>C360e - Universalk9-mz.162-4.E.bin</u>				3.8 System Image File	<u>10.245.8.164</u>				3.9 IP Address For Interface Management																								
3.1 Line Console	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ	<input type="checkbox"/> n/a																																																																		
3.2 Authenticate with TACACS	<input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งเรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ติดตั้ง	<input type="checkbox"/> n/a																																																																		
3.3 Logged by Syslog	<input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งเรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ติดตั้ง	<input type="checkbox"/> n/a																																																																		
3.4 การเก็บ log file (Show Logging)	<input checked="" type="checkbox"/> ได้	<input type="checkbox"/> ไม่ได้	<input type="checkbox"/> n/a																																																																		
3.5 การเก็บข้อมูลทั้งหมด (Show Tech)	<input checked="" type="checkbox"/> ได้	<input type="checkbox"/> ไม่ได้	<input type="checkbox"/> n/a																																																																		
3.6 เวลาตรวจสอบตามปัจจุบัน	16.7(4) E		<input type="checkbox"/> n/a																																																																		
3.7 Software Version	<u>C360e - Universalk9-mz.162-4.E.bin</u>																																																																				
3.8 System Image File	<u>10.245.8.164</u>																																																																				
3.9 IP Address For Interface Management																																																																					
<b>4. อื่นๆ</b> <p>4.1 _____</p> <p>4.2 _____</p> <p>ผู้ให้บริการ ชื่อ: _____ สำนักฯ ตำแหน่ง: _____ Network</p> <p>เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ชื่อ: _____</p> <p>ตำแหน่ง: _____ สำนักฯ</p>																																																																					

# ใบงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย



สถานที่ติดตั้ง:	ฝั่งป่าหักกาลา	หมายเลขอ้าง:	วันที่:	26/11/159
<b>1. ข้อมูลอุปกรณ์</b> <b>1.1 ชนิดของอุปกรณ์</b> <input type="checkbox"/> Switch L3 <input checked="" type="checkbox"/> Switch L2 <input type="checkbox"/> Router <input type="checkbox"/> _____				
<b>ชื่ออุปกรณ์</b> ยี่ห้อ,รุ่น	<b>CE1-41-AS1-03</b> <b>WS-C2660X-24T-L</b>			
Slot Number:0	เลขหมายอุปกรณ์			
Slot Number:1	เลขหมายอุปกรณ์			
Slot Number:2	เลขหมายอุปกรณ์			
Slot Number:3	เลขหมายอุปกรณ์			
Slot Number:4	เลขหมายอุปกรณ์			
Slot Number:5	เลขหมายอุปกรณ์			
Slot Number:6	เลขหมายอุปกรณ์			
Slot Number:7	เลขหมายอุปกรณ์			
Slot Number:8	เลขหมายอุปกรณ์			
Slot Number:9	เลขหมายอุปกรณ์			
Slot Number:10	เลขหมายอุปกรณ์			
Slot Number:11	เลขหมายอุปกรณ์			
Slot Number:12	เลขหมายอุปกรณ์			
Slot Number:13	เลขหมายอุปกรณ์			
<b>2. ตรวจสอบอุปกรณ์รายนัด</b>				
2.1 สถานะอุปกรณ์ตรวจสอบจาก LED	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ		
2.2 สถานะไฟ Power Supply	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ		
2.3 สถานะ Port	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ		
2.4 การเชื่อมต่อสายสัญญาณ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ		
2.5 สภาพสถานที่ตั้งของอุปกรณ์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ		
2.6 อุณหภูมิภายในห้องไม่ควรเกิน 28 °C	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ		
2.7 ความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องไม่ควรเกิน 80 %	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ		
2.8 Label อุปกรณ์	<input checked="" type="checkbox"/> มี Label	<input type="checkbox"/> ไม่มี Label		
2.9 ระยะเวลาการใช้งาน	ปี _____ เดือน _____	สัปดาห์ _____	วัน _____	ชั่วโมง 31 นาที
2.10 อุณหภูมิอุปกรณ์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ		
2.11 CPU Utilization ไม่ควรเกิน 75%	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ		
2.12 Memory Utilization ไม่ควรเกิน 75%	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ		
2.13 การนำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> ภายนอกอุปกรณ์			
<b>3. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และเก็บข้อมูล</b>				
3.1 Line Console	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ		
3.2 Authenticate with TACACS	<input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งเรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ติดตั้ง		
3.3 Logged by Syslog	<input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งเรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ติดตั้ง		
3.4 การเก็บ log file (Show Logging)	<input checked="" type="checkbox"/> ได้	<input type="checkbox"/> ไม่ได้		
3.5 การเก็บข้อมูลทั้งหมด (Show Tech)	<input checked="" type="checkbox"/> ได้	<input type="checkbox"/> ไม่ได้		
3.6 เวลาครองตามปัจจุบัน	<input checked="" type="checkbox"/> ใช่	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่		
3.7 Software Version	19.2(4)E			
3.8 System Image File	C:\960e-Universal\960-2.152-4.E.bin			
3.9 IP Address For Interface Management	10.245.9.155			
<b>4. อื่นๆ</b>				
4.1 _____				
4.2 _____				
ผู้ให้บริการ ชื่อ: <u>กานดา</u> ตำแหน่ง: <u>Network</u>	เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ชื่อ: <u>นาย ๗ กานดา</u> ตำแหน่ง: <u>อุปกรณ์ เน็ตเวิร์ก</u>			

ใบงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย



สถานที่ติดตั้ง:	ส่วนนิรภัย		หมายเลขอ้าง:			วันที่:	26/10/69	
1. ข้อมูลอุปกรณ์								
1.1 ชนิดของอุปกรณ์		<input type="checkbox"/> Switch L3 <input checked="" type="checkbox"/> Switch L2 <input type="checkbox"/> Router <input type="checkbox"/> _____						
ชื่ออุปกรณ์ ยี่ห้อ, รุ่น		<b>CE1-41-AS1-04</b> <b>WS-C3560X-24T-L</b>				<input type="checkbox"/> ไม่มีชื่ออุปกรณ์ <b>FD0184E 163</b>		
Slot Number:0				เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:1				เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:2				เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:3				เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:4				เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:5				เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:6				เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:7				เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:8				เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:9				เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:10				เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:11				เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:12				เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:13				เลขหมายอุปกรณ์				
<b>2. ตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก</b>								
2.1 สถานะอุปกรณ์ตรวจสอบจาก LED		<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ						
2.2 สถานะไฟ Power Supply		<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ						
2.3 สถานะ Port		<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ						
2.4 การเชื่อมต่อสายสัญญาณ		<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ						
2.5 สภาพสถานที่ตั้งของอุปกรณ์		<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ						
2.6 อุณหภูมิภายในห้องไม่ควรเกิน 28 °C		<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ						
2.7 ความชื้นในห้องไม่ควรเกิน 80 %		<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ						
2.8 Label อุปกรณ์		<input checked="" type="checkbox"/> ปี Label <input type="checkbox"/> ไม่มี Label						
2.9 ระยะเวลาการใช้งาน		ปี _____ เดือน _____ สัปดาห์ _____ วัน 11 ชั่วโมง 32 นาที						<input type="checkbox"/> n/a
2.10 อุณหภูมิอุปกรณ์		<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ						<input type="checkbox"/> n/a
2.11 CPU Utilization ไม่ควรเกิน 75%		<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ						<input type="checkbox"/> n/a
2.12 Memory Utilization ไม่ควรเกิน 75%		<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ						<input type="checkbox"/> n/a
2.13 การทำความสะอาด		<input checked="" type="checkbox"/> ภายนอกอุปกรณ์						
<b>3. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และเก็บข้อมูล</b>								
3.1 Line Console		<input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ						<input type="checkbox"/> n/a
3.2 Authenticate with TACACS		<input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งเรียบร้อย <input type="checkbox"/> ไม่ได้ติดตั้ง						<input type="checkbox"/> n/a
3.3 Logged by Syslog		<input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งเรียบร้อย <input type="checkbox"/> ไม่ได้ติดตั้ง						<input type="checkbox"/> n/a
3.4 การเก็บ log file (Show Logging)		<input checked="" type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้						<input type="checkbox"/> n/a
3.5 การเก็บข้อมูลทั้งหมด (Show Tech)		<input checked="" type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้						<input type="checkbox"/> n/a
3.6 เวลาการทำงานปัจจุบัน		16.2(4) E						<input type="checkbox"/> n/a
3.7 Software Version		C3560E-Universal-k9-mz.152-4.E.bin						<input type="checkbox"/> n/a
3.8 System Image File		10.2A5.4.166						<input type="checkbox"/> n/a
3.9 IP Address For Interface Management								
<b>4. อื่นๆ</b>								
4.1 _____								
4.2 _____								
ผู้ให้บริการ						เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน		
ชื่อ : _____						ชื่อ : _____		
ตำแหน่ง : _____		Network				ตำแหน่ง : งานฯ ระบบทอง		

ใบงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์อุปกรณ์เครือข่าย



สถานที่ติดตั้ง: นิยมสี บก. 2409 หมายเลขอห้อง: 9409 วันที่: 21/10/59

1. ข้อมูลอุปกรณ์

1.1 ชนิดของอุปกรณ์

Switch L3  Switch L2  Router  \_\_\_\_\_

ชื่ออุปกรณ์

ชื่อท่อ, รูป

CE1-12-CS1-01

WS-C4509R+E

Slot Number: 0

Slot Number: 1 WS-X4624-8FP-E

Slot Number: 2 WS-X4306-6B

Slot Number: 3 WS-X45-8UP7-E

Slot Number: 4 WS-X45-8UP8-E

Slot Number: 5

Slot Number: 6

Slot Number: 7

Slot Number: 8

Slot Number: 9

Slot Number: 10

Slot Number: 11

Slot Number: 12

Slot Number: 13

ไม่มีชื่ออุปกรณ์

FXS1834 84UH

JAE184507EJ

JAE140644I9

CAT18343L2BC

2. ตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก

2.1 สถานะอุปกรณ์ตัวจสอบจาก LED

ปกติ

ผิดปกติ

\_\_\_\_\_

2.2 สถานะไฟ Power Supply

ปกติ

ผิดปกติ

\_\_\_\_\_

2.3 สถานะ Port

ปกติ

ผิดปกติ

\_\_\_\_\_

2.4 การเชื่อมต่อสายสัญญาณ

ปกติ

ผิดปกติ

\_\_\_\_\_

2.5 สภาพสถานที่ตั้งของอุปกรณ์

ปกติ

ผิดปกติ

\_\_\_\_\_

2.6 อุณหภูมิภายในห้องไม่ควรเกิน 28 °C

ปกติ

ผิดปกติ

\_\_\_\_\_

2.7 ความชื้นสัมพันธ์ที่รักษาในห้องไม่ควรเกิน 80 %

ปกติ

ผิดปกติ

\_\_\_\_\_

2.8 Label อุปกรณ์

有 Label

ไม่มี Label

\_\_\_\_\_

2.9 ระยะเวลาการใช้งาน

1 ปี เดือน 16 สัปดาห์ 16 วัน 16 ชั่วโมง 46 นาที

n/a

2.10 อุณหภูมิอุปกรณ์

ปกติ

ผิดปกติ

\_\_\_\_\_

2.11 CPU Utilization ไม่ควรเกิน 75%

ปกติ

ผิดปกติ

\_\_\_\_\_

2.12 Memory Utilization ไม่ควรเกิน 75%

ปกติ

ผิดปกติ

\_\_\_\_\_

2.13 การทำความสะอาด

ภายนอกอุปกรณ์

3. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และเก็บข้อมูล

3.1 Line Console

ปกติ

ผิดปกติ

n/a

3.2 Authenticate with TACACS

ติดตั้งเรียบร้อย

ไม่ได้ติดตั้ง

n/a

3.3 Logged by Syslog

ติดตั้งเรียบร้อย

ไม่ได้ติดตั้ง

n/a

3.4 การเก็บ log file (Show Logging)

ได้

ไม่ได้

n/a

3.5 การเก็บข้อมูลทั้งหมด (Show Tech)

ได้

ไม่ได้

n/a

3.6 เวลาการทำงานปัจจุบัน

ใช่

ไม่ใช่

n/a

3.7 Software Version

03.07.01 E

3.8 System Image File

CAT4509ES9-universalk9.SPA.03.07.01.E.152-3.E1.bin

n/a

3.9 IP Address For Interface Management

10.245.7.129

4. อื่นๆ

4.1 \_\_\_\_\_

4.2 \_\_\_\_\_

ผู้ที่เข้าร่วม

ชื่อ : กานต์

ตำแหน่ง : Network

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

ชื่อ : รุ่งเรือง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ใบงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย



สถานที่ติดตั้ง:	ฟิล์มส่องแสง	หมายเลขห้อง:	2409	วันที่:	28/10/29
-----------------	--------------	--------------	------	---------	----------

1. ข้อมูลอุปกรณ์

1.1 ชนิดของอุปกรณ์

Switch L3  Switch L2  Router  \_\_\_\_\_

ชื่ออุปกรณ์

ชื่อท่อ, รูป

CE1-12-DCS1-09

NSK-C554810D

- Slot Number:0
- Slot Number:1
- Slot Number:2
- Slot Number:3
- Slot Number:4
- Slot Number:5
- Slot Number:6
- Slot Number:7
- Slot Number:8
- Slot Number:9
- Slot Number:10
- Slot Number:11
- Slot Number:12
- Slot Number:13

ไม่มีชื่ออุปกรณ์

DSI143708VA

- เลขหมายอุปกรณ์

2. ตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก

2.1 สถานะอุปกรณ์ตรวจสอบจาก LED

ปกติ

ผิดปกติ

\_\_\_\_\_

2.2 สถานะไฟ Power Supply

ปกติ

ผิดปกติ

\_\_\_\_\_

2.3 สถานะ Port

ปกติ

ผิดปกติ

\_\_\_\_\_

2.4 การเชื่อมต่อสายสัญญาณ

ปกติ

ผิดปกติ

\_\_\_\_\_

2.5 สภาพสถานที่ตั้งของอุปกรณ์

ปกติ

ผิดปกติ

\_\_\_\_\_

2.6 อุณหภูมิภายในห้องไม่ควรเกิน 28 °C

ปกติ

ผิดปกติ

\_\_\_\_\_

2.7 ความชื้นสัมพันธ์ภายในห้องไม่ควรเกิน 80 %

ปกติ

ผิดปกติ

\_\_\_\_\_

2.8 Label อุปกรณ์

มี Label

ไม่มี Label

\_\_\_\_\_

2.9 ระยะเวลาการใช้งาน

ปี \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ สักดาň 485 วัน 6 ชั่วโมง 17 นาที

n/a

2.10 อุณหภูมิอุปกรณ์

ปกติ

ผิดปกติ

\_\_\_\_\_

2.11 CPU Utilization ไม่ควรเกิน 75%

ปกติ

ผิดปกติ

n/a

2.12 Memory Utilization ไม่ควรเกิน 75%

ปกติ

ผิดปกติ

\_\_\_\_\_

2.13 การทำความสะอาด

ภาชนะอุปกรณ์

3. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และเก็บข้อมูล

3.1 Line Console

ปกติ

ผิดปกติ

n/a

3.2 Authenticate with TACACS

ติดตั้งเรียบร้อย

ไม่ได้ติดตั้ง

n/a

3.3 Logged by Syslog

ติดตั้งเรียบร้อย

ไม่ได้ติดตั้ง

n/a

3.4 การเก็บ log file (Show Logging)

ได้

ไม่ได้

\_\_\_\_\_

3.5 การเก็บข้อมูลทั้งหมด (Show Tech)

ได้

ไม่ได้

\_\_\_\_\_

3.6 เวลาตรวจสอบปัจจุบัน

0.0(2) N 1(2)

ไม่ใช่

\_\_\_\_\_

3.7 Software Version

N9000-uk9-kickstart-6.0.2.N1.2.bin

n/a

3.8 System Image File

10.248.8.133

3.9 IP Address For Interface Management

4. อื่นๆ

4.1 \_\_\_\_\_

4.2 \_\_\_\_\_

ผู้ให้บริการ

ชื่อ :

กาน กาน

ตำแหน่ง :

Network

เจ้าหน้าที่ความคุ้มครอง

ชื่อ :

กาน กาน

ตำแหน่ง : อุทบฯ ที่นี่ นี้ นี้

ใบงานการนำร่องรักษาอุปกรณ์เครือข่าย



สถานที่ติดตั้ง:	เนินสูง	หมายเลขห้อง:	2409	วันที่:	29/10/189
<b>1. ข้อมูลอุปกรณ์</b> 1.1 ชนิดของอุปกรณ์					
<input type="checkbox"/> Switch L3 <input checked="" type="checkbox"/> Switch L2 <input type="checkbox"/> Router <input type="checkbox"/>					
ชื่ออุปกรณ์ ยี่ห้อ,รุ่น Slot Number:0 Slot Number:1 Slot Number:2 Slot Number:3 Slot Number:4 Slot Number:5 Slot Number:6 Slot Number:7 Slot Number:8 Slot Number:9 Slot Number:10 Slot Number:11 Slot Number:12 Slot Number:13					
CEI -12 - DC81 - 01 NSK - CS548 VP					
<input type="checkbox"/> ไม่มีชื่ออุปกรณ์					
เลขหมายอุปกรณ์ เลขหมายอุปกรณ์ เลขหมายอุปกรณ์ เลขหมายอุปกรณ์ เลขหมายอุปกรณ์ เลขหมายอุปกรณ์ เลขหมายอุปกรณ์ เลขหมายอุปกรณ์ เลขหมายอุปกรณ์ เลขหมายอุปกรณ์ เลขหมายอุปกรณ์ เลขหมายอุปกรณ์ เลขหมายอุปกรณ์					
GG11 ๘๓ ๗๐๙ ๗๕					
<b>2. ตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก</b>					
2.1 สถานะอุปกรณ์ตรวจสอบจาก LED					
<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ					
2.2 สถานะไฟ Power Supply					
<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ					
2.3 สถานะ Port					
<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ					
2.4 การเชื่อมต่อสายสัญญาณ					
<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ					
2.5 สภาพสถานที่ตั้งของอุปกรณ์					
<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ					
2.6 อุณหภูมิภายในห้องไม่ควรเกิน 28 °C					
<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ					
2.7 ความชื้นในห้องไม่ควรเกิน 80 %					
<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ					
2.8 Label อุปกรณ์					
<input checked="" type="checkbox"/> ปี_____เดือน_____สัปดาห์ 494 วัน 16 ชั่วโมง 6 นาที <input type="checkbox"/> n/a					
<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ					
2.9 ระยะเวลาการใช้งาน					
<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ					
2.10 อุณหภูมิอุปกรณ์					
<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ					
2.11 CPU Utilization ไม่ควรเกิน 75%					
<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ					
2.12 Memory Utilization ไม่ควรเกิน 75%					
<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ					
2.13 การทำความสะอาด					
<input checked="" type="checkbox"/> ภายนอกอุปกรณ์					
<b>3. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และเก็บข้อมูล</b>					
3.1 Line Console					
<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ					
3.2 Authenticate with TACACS					
<input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งเรียบร้อย <input type="checkbox"/> ไม่ได้ติดตั้ง					
3.3 Logged by Syslog					
<input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งเรียบร้อย <input type="checkbox"/> ไม่ได้ติดตั้ง					
3.4 การเก็บ log file (Show Logging)					
<input checked="" type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้					
3.5 การเก็บข้อมูลทั้งหมด (Show Tech)					
<input checked="" type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้					
3.6 เวลาตรวจสอบตามปัจจุบัน					
<input checked="" type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่					
3.7 Software Version					
6.0 (2) N1 (2)					
3.8 System Image File					
N8000 - ukg - Kickstart.6.0.2.N1.2.bin					
3.9 IP Address For Interface Management					
10.249.9.182					
<b>4. อื่นๆ</b>					
4.1 _____					
4.2 _____					
ผู้ให้บริการ ชื่อ : <u>พงษ์</u> ตำแหน่ง : <u>Network</u>					
เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ชื่อ : <u>-----</u> ตำแหน่ง : <u>อ. กก. ๗ ศูนย์ กทม.</u>					

ใบงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย



สถานที่ติดตั้ง:	ฟังสีโนรา	หมายเลขห้อง:	2409	วันที่:	25/10/59
<b>1. ข้อมูลอุปกรณ์</b>					
1.1 ชนิดของอุปกรณ์					
<input type="checkbox"/> Switch L3 <input checked="" type="checkbox"/> Switch L2 <input type="checkbox"/> Router <input type="checkbox"/> _____					
ชื่ออุปกรณ์ ยี่ห้อ, รุ่น	<b>CE1-12-AS-06</b> <b>WS-C3660X-24T-L</b>				
Slot Number:0	เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:1	เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:2	เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:3	เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:4	เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:5	เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:6	เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:7	เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:8	เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:9	เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:10	เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:11	เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:12	เลขหมายอุปกรณ์				
Slot Number:13	เลขหมายอุปกรณ์				
<input type="checkbox"/> ไม่มีชื่ออุปกรณ์ <b>FD 01948F16L</b>					
<b>2. ตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก</b>					
2.1 สถานะอุปกรณ์ต่อรองจาก LED	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ			
2.2 สถานะไฟ Power Supply	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ			
2.3 สถานะ Port	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ			
2.4 การเชื่อมต่อสายสัญญาณ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ			
2.5 สภาพสถานที่จัดของอุปกรณ์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ			
2.6 อุณหภูมินิภัยในห้องไม่ควรเกิน 28 °C	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ			
2.7 ความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องไม่ควรเกิน 80 %	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ			
2.8 Label อุปกรณ์	<input checked="" type="checkbox"/> มี Label	<input type="checkbox"/> ไม่มี Label			
2.9 ระยะเวลาใช้งาน	ปี <u>_____</u> เดือน <u>1</u> สัปดาห์ <u>10</u> ชั่วโมง <u>64</u> นาที	<input type="checkbox"/>	n/a		
2.10 อุณหภูมิอุปกรณ์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ			
2.11 CPU Utilization ไม่ควรเกิน 75%	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ			
2.12 Memory Utilization ไม่ควรเกิน 75%	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ			
2.13 การทำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> ภายนอกอุปกรณ์				
<b>3. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และเก็บข้อมูล</b>					
3.1 Line Console	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ	<input type="checkbox"/> n/a		
3.2 Authenticate with TACACS	<input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งเรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ติดตั้ง	<input type="checkbox"/> n/a		
3.3 Logged by Syslog	<input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งเรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ติดตั้ง	<input type="checkbox"/> n/a		
3.4 การรีบูต log file (Show Logging)	<input checked="" type="checkbox"/> ได้	<input type="checkbox"/> ไม่ได้	<input type="checkbox"/> n/a		
3.5 การเก็บข้อมูลทั้งหมด (Show Tech)	<input checked="" type="checkbox"/> ได้	<input type="checkbox"/> ไม่ได้	<input type="checkbox"/> n/a		
3.6 เวลาตรวจสอบปัจจุบัน	<input checked="" type="checkbox"/> ใช่	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่	<input type="checkbox"/> n/a		
3.7 Software Version	<u>16.2(4)E</u>				
3.8 System Image File	<u>C3560E-universalk9m2.152-9-E.bin</u>				
3.9 IP Address For Interface Management	<u>10.245.8.148</u>				
4. อื่นๆ					
4.1					
4.2	<p>ผู้ให้บริการ ชื่อ: <u>กานดา</u> ตำแหน่ง: <u>Network</u></p> <p>เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ชื่อ: <u>...</u> ตำแหน่ง: <u>2016.7.25 ทดสอบ.</u></p>				

## ใบงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย



สถานที่ติดตั้ง: ฟิล์ฟิล์ม หมายเลขห้อง: 2409 วันที่: 26/10/69

1. ชื่ออุปกรณ์

1.1 ชนิดของอุปกรณ์

<input checked="" type="checkbox"/> Firewall	<input type="checkbox"/> Server	<input type="checkbox"/> ISE	<input type="checkbox"/> อื่นๆ
--	---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

ชื่ออุปกรณ์

CEI-12-FW-02

ไม่มีชื่ออุปกรณ์

ยี่ห้อ,รุ่น

ASA 5525-S SD120-k9

เลขหมายอุปกรณ์ F6L18484OPD

2. ตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก

2.1 สถานะอุปกรณ์ตรวจสอบจาก LED  ปกติ  ผิดปกติ \_\_\_\_\_

2.2 ข้อมูลอุปกรณ์

2.2.1 CPU Lynnfield 2399 MHz.  N/A

2.2.2 RAM 8192 MB  N/A

2.3 สภาพสถานที่ตั้งของอุปกรณ์  ปกติ  ผิดปกติ \_\_\_\_\_

2.4 อุณหภูมิภายในห้องไม่ควรเกิน 28 °C  ปกติ  ผิดปกติ \_\_\_\_\_

2.6 Label อุปกรณ์  มี Label  ไม่มี Label

2.7 CPU Utilization ไม่ควรเกิน 75%  ปกติ  ผิดปกติ \_\_\_\_\_

2.8 Memory Utilization ไม่ควรเกิน 75%  ปกติ  ผิดปกติ \_\_\_\_\_

2.9 ระยะเวลาการใช้งาน ปี \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ สัปดาห์ 8 วัน 13 ชั่วโมง \_\_\_\_\_ นาที

2.10 การทำความสะอาด  ภายนอกอุปกรณ์

3. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และเก็บข้อมูล

3.1 Line Console  ปกติ  ผิดปกติ \_\_\_\_\_

3.3 Logged by Syslog  ติดตั้งเรียบร้อย  ไม่ได้ติดตั้ง \_\_\_\_\_

3.4 การเก็บ log file (Show Logging)  ได้  ไม่ได้ \_\_\_\_\_

3.5 การเก็บข้อมูลทั้งหมด (Show Tech)  ได้  ไม่ได้ \_\_\_\_\_

3.6 เวลาตรงตามปัจจุบัน  ได้  ไม่ได้ \_\_\_\_\_

3.7 Software Version 9.1(7)9

3.8 System Image File 080914-9-8mp-k9.bin

3.9 IP Address For Interface Management 10.245.9.185

4. อื่นๆ

4.1 \_\_\_\_\_

4.2 \_\_\_\_\_

ผู้ให้บริการ

ชื่อ: กานต์  
ตำแหน่ง: Network

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

ชื่อ: สุรศักดิ์  
ตำแหน่ง: อาชีวศึกษา นบศ.

## ใบงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย



สถานที่ติดตั้ง:	น้องสื่อสาร	หมายเลขห้อง:	2409	วันที่:	๑๖/๑๐/๕๙
<b>1. ข้อมูลอุปกรณ์</b>					
1.1 ชนิดของอุปกรณ์					
<input checked="" type="checkbox"/> Firewall	<input type="checkbox"/> Server	<input type="checkbox"/> ISE	<input type="checkbox"/> อื่นๆ		
ชื่ออุปกรณ์	CE1-12-PN1-01			<input type="checkbox"/> ไม่มีชื่ออุปกรณ์	
ยี่ห้อ,รุ่น	ASA 917-1 - SMP - kg.bin			เลขหมายอุปกรณ์ <b>FSL184840PE</b>	
<b>2. ตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก</b>					
2.1 สถานะอุปกรณ์ตรวจสอบจาก LED		<input type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ _____		
2.2 ข้อมูลอุปกรณ์					
2.2.1 CPU		<u>Lynfield 2303 MHz</u>		<input type="checkbox"/> N/A	
2.2.2 RAM		<u>8192 MB</u>		<input type="checkbox"/> N/A	
2.3 สภาพสถานที่ตั้งของอุปกรณ์		<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ _____		
2.4 อุณหภูมิภายในห้องไม่น้ำเกิน 28 °C		<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ _____		
2.6 Label อุปกรณ์		<input checked="" type="checkbox"/> มี Label	<input type="checkbox"/> ไม่มี Label		
2.7 CPU Utilization ไม่น้ำเกิน 75%		<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ _____		
2.8 Memory Utilization ไม่น้ำเกิน 75%		<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ _____		
2.9 ระยะเวลาการใช้งาน		<u>1 ปี</u>	<u>เดือน ๑</u>	<u>สัปดาห์ ๓</u>	<u>วัน ๙</u>
2.10 การทำความสะอาด		<input type="checkbox"/> ภายนอกอุปกรณ์ _____			
<b>3. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และเก็บข้อมูล</b>					
3.1 Line Console		<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ _____		
3.3 Logged by Syslog		<input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งเรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ติดตั้ง _____		
3.4 การเก็บ log file (Show Logging)		<input checked="" type="checkbox"/> ได้	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ _____		
3.5 การเก็บข้อมูลทั้งหมด (Show Tech)		<input checked="" type="checkbox"/> ได้	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ _____		
3.6 เวลาตรงตามปัจจุบัน		<input checked="" type="checkbox"/> ได้	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ _____		
3.7 Software Version		<u>9.1(7)9</u>			
3.8 System Image File		<u>asa917-1-smp-kg.bin</u>			
3.9 IP Address For Interface Management		<u>10.248.9.139</u>			
<b>4. อื่นๆ</b>					
4.1 _____					
4.2 _____					
ชื่อ : <u>ผู้ที่ปฏิบัติการ</u> <u>กานต์</u>		เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน <u>ชื่อ : ๗๕๑</u> ตำแหน่ง : <u>อุทบฯ ศูนย์เทคโนโลยี</u>			
ตำแหน่ง : <u>Network</u>					

## ใบงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย



สถานที่ติดตั้ง: ห้องศูนย์ฯ หมายเลขห้อง: 2409 วันที่: 26/10/59

### 1. ข้อมูลอุปกรณ์

#### 1.1 ชนิดของอุปกรณ์

Firewall  Server  ISE  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ชื่ออุปกรณ์

C61-12-ISE-02

ไม่มีชื่ออุปกรณ์

ยี่ห้อ,รุ่น

SNS-3415-M-ISE-k9

เลขหมายอุปกรณ์ FC1H1960V1JC

### 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก

2.1 สถานะอุปกรณ์ตรวจสอบจาก LED  ปกติ  ผิดปกติ \_\_\_\_\_

#### 2.2 ข้อมูลอุปกรณ์

2.2.1 CPU Intel (R) Xeon (R)  N/A CPU E5-2609 v0 @ 2.40GHz

2.2.2 RAM 16200 MB  N/A

2.3 สภาพสถานที่ดังของอุปกรณ์

ปกติ  ผิดปกติ \_\_\_\_\_

2.4 อุณหภูมิภายในห้องไม่ควรเกิน 28 °C

ปกติ  ผิดปกติ \_\_\_\_\_

2.6 Label อุปกรณ์

มี Label  ไม่มี Label

2.7 CPU Utilization ไม่ควรเกิน 75%

ปกติ  ผิดปกติ \_\_\_\_\_

2.8 Memory Utilization ไม่ควรเกิน 75%

ปกติ  ผิดปกติ \_\_\_\_\_

2.9 ระยะเวลาการใช้งาน \_\_\_\_\_ ปี \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ สัปดาห์ 8 วัน \_\_\_\_\_ ชั่วโมง \_\_\_\_\_ นาที

2.10 การทำความสะอาด

ภายนอกอุปกรณ์ \_\_\_\_\_

### 3. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และเก็บข้อมูล

3.1 Line Console  ปกติ  ผิดปกติ \_\_\_\_\_

3.3 Logged by Syslog  ติดตั้งเรียบร้อย  ไม่ได้ติดตั้ง \_\_\_\_\_

3.4 การเก็บ log file (Show Logging)  ได้  ไม่ได้ \_\_\_\_\_

3.5 การเก็บข้อมูลทั้งหมด (Show Tech)  ได้  ไม่ได้ \_\_\_\_\_

3.6 เวลาตรงตามปัจจุบัน  ได้  ไม่ได้ \_\_\_\_\_

3.7 Software Version 2.0.0.306

3.8 System Image File -

3.9 IP Address For Interface Management 10.245.20.7

### 4. อื่นๆ

4.1 \_\_\_\_\_

4.2 \_\_\_\_\_

ผู้ที่ดำเนินการ  
ชื่อ: พญานาค  
ตำแหน่ง: Network

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน  
ชื่อ: นายสมชาย ใจดี  
ตำแหน่ง: อุปนัธ สถาทักษิณ

## ใบงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย



สถานที่ติดตั้ง: ห้องสื่อสาร หมายเลขอหอง: 2409 วันที่: 26/10/69

### 1. ข้อมูลอุปกรณ์

#### 1.1 ชนิดของอุปกรณ์

Firewall  Server  ISE  อื่นๆ

ชื่ออุปกรณ์

CE1-12-ISE-01

ยี่ห้อ,รุ่น

SNS-3415-M-18E-K9

ไม่มีชื่ออุปกรณ์

เลขหมายอุปกรณ์ FCH1850V1FV

### 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก

2.1 สถานะอุปกรณ์ตรวจสอบจาก LED  ปกติ  ผิดปกติ \_\_\_\_\_

#### 2.2 ข้อมูลอุปกรณ์

2.2.1 CPU Intel (R) Xeon (R)  N/A CPU ES -2609 0 @ 240 GHz

2.2.2 RAM 16200 MB  N/A

2.3 สภาพสถานที่ตั้งของอุปกรณ์  ปกติ  ผิดปกติ \_\_\_\_\_

2.4 อุณหภูมิภายในห้องไม่ควรเกิน 28 °C  ปกติ  ผิดปกติ \_\_\_\_\_

2.6 Label อุปกรณ์  มี Label  ไม่มี Label \_\_\_\_\_

2.7 CPU Utilization ไม่ควรเกิน 75%  ปกติ  ผิดปกติ \_\_\_\_\_

2.8 Memory Utilization ไม่ควรเกิน 75%  ปกติ  ผิดปกติ \_\_\_\_\_

2.9 ระยะเวลาการใช้งาน \_\_\_\_\_ ปี \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ สัปดาห์ 8 วัน \_\_\_\_\_ ชั่วโมง \_\_\_\_\_ นาที

2.10 การทำความสะอาด  ภายนอกอุปกรณ์ \_\_\_\_\_

### 3. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และเก็บข้อมูล

3.1 Line Console  ปกติ  ผิดปกติ \_\_\_\_\_

3.3 Logged by Syslog  ติดตั้งเรียบร้อย  ไม่ได้ติดตั้ง \_\_\_\_\_

3.4 การเก็บ log file (Show Logging)  ได้  ไม่ได้ \_\_\_\_\_

3.5 การเก็บข้อมูลทั้งหมด (Show Tech)  ได้  ไม่ได้ \_\_\_\_\_

3.6 เวลาตรงตามปัจจุบัน  ได้  ไม่ได้ \_\_\_\_\_

3.7 Software Version 9.0.0.306 \_\_\_\_\_

3.8 System Image File - \_\_\_\_\_

3.9 IP Address For Interface Management 10.245.20.6 \_\_\_\_\_

### 4. อื่นๆ

4.1 \_\_\_\_\_

4.2 \_\_\_\_\_

ผู้ให้บริการ

ชื่อ : ภานุวัฒน์  
ตำแหน่ง : Network

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

ชื่อ : -----  
ตำแหน่ง : คพ. 7 สถาบันฯ

# ใบงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย



สถานที่ติดตั้ง: ฟอร์ส 0 สาขา หมายเลขอห้อง: 2409 วันที่: 27/10/69

## 1. ข้อมูลอุปกรณ์

### 1.1 ชนิดของอุปกรณ์

Bluecat

ชื่ออุปกรณ์

CE1-12-DHCP-01

ไม่มีชื่ออุปกรณ์

ยี่ห้อ, รุ่น

DD820

เลขหมายอุปกรณ์ F1HRV12

## 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก

### 2.1 สถานะอุปกรณ์ตรวจสอบจาก LED

ปกติ

ผิดปกติ \_\_\_\_\_

### 2.2 ข้อมูลอุปกรณ์

2.2.1 CPU

\_\_\_\_\_

N/A

2.2.2 RAM

4134 MB

N/A

2.3 สภาพสถานที่ตั้งของอุปกรณ์

ปกติ

ผิดปกติ \_\_\_\_\_

2.4 อุณหภูมิภายในห้องไม่ควรเกิน 28 °C

ปกติ

ผิดปกติ \_\_\_\_\_

2.6 Label อุปกรณ์

มี Label

ไม่มี Label

2.7 CPU Utilization ไม่ควรเกิน 75%

ปกติ

ผิดปกติ \_\_\_\_\_

2.8 Memory Utilization ไม่ควรเกิน 75%

ปกติ

ผิดปกติ \_\_\_\_\_

2.9 ระยะเวลาการใช้งาน

\_\_\_\_ ปี \_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_ สัปดาห์ \_\_\_\_ วัน \_\_\_\_ ชั่วโมง \_\_\_\_ นาที

2.10 การทำความสะอาด

ภายนอกอุปกรณ์

## 3. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และเก็บข้อมูล

3.1 Line Console

ปกติ

ผิดปกติ \_\_\_\_\_

3.2 การเก็บ log file (Show Logging)

ได้

ไม่ได้ \_\_\_\_\_

3.3 เวลาตรวจสอบตามปัจจุบัน

ได้

ไม่ได้ \_\_\_\_\_

3.4 Software Version

4.0.0-247.5A.bcn

3.5 IP Address For Interface Management

10.245.90.8

## 4. อื่นๆ

4.1 \_\_\_\_\_

4.2 \_\_\_\_\_

ชื่อ: นาย ผู้ทํางานริการ  
ตำแหน่ง: Network

เจ้าหน้าที่ความคุมครอง  
ชื่อ: นาย ตำแหน่ง: ศ.กบ.ฯ ประจำ หบํ.

# ใบงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องข่าย



สถานที่ติดตั้ง: พัทยาสื่อสาร หมายเลขอห้อง: 2909 วันที่: 14/10/69

## 1. ข้อมูลอุปกรณ์

### 1.1 ชนิดของอุปกรณ์

UPS

ชื่ออุปกรณ์

CEI-12-VPS 1-01

ไม่มีชื่ออุปกรณ์

ยี่ห้อ/รุ่น

SVRT D3000 XL

เลขหมายอุปกรณ์ 081446143262

## 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก

### 2.1 สถานะอุปกรณ์ตรวจสอบจาก LED

ปกติ

ผิดปกติ \_\_\_\_\_

### 2.2 การเชื่อมต่อสาย

ปกติ

ผิดปกติ \_\_\_\_\_

### 2.3 สภาพสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์

ปกติ

ผิดปกติ \_\_\_\_\_

### 2.4 การเชื่อมต่อระบบเครื่องข่าย

ปกติ

ผิดปกติ \_\_\_\_\_

### 2.5 อุณหภูมิภายในห้องไม่น้ำร้อนเกิน 28 °C

ปกติ

ผิดปกติ \_\_\_\_\_

### 2.6 Label อุปกรณ์

มี Label

ไม่มี Label

### 2.7 การทำความสะอาด

ภายนอกอุปกรณ์

## 3. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และเก็บข้อมูล

### 3.1 การเก็บข้อมูล ด้านขาเข้า UPS

แรงดัน ขาเข้า

ปกติ 224.0 VAC

ผิดปกติ .....

n/a

กระแส ขาเข้า

ปกติ .....

ผิดปกติ .....

n/a

ความถี่ ขาเข้า

ปกติ 60.0 Hz

ผิดปกติ .....

n/a

### 3.1 การเก็บข้อมูล ด้านขาออก UPS

แรงดัน ขาออก

ปกติ 230.9 VAC

ผิดปกติ .....

n/a

กระแส ขาออก

ปกติ .....

ผิดปกติ .....

n/a

ความถี่ ขาออก

ปกติ 60.0 Hz

ผิดปกติ .....

n/a

กระแสการใช้งาน ขาออก

ปกติ 9.5 Amps

ผิดปกติ .....

n/a

## 4. ตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่

### 4.1 ยี่ห้อ/รุ่น

### 4.2 การเก็บประจุ

ปกติ .....  ผิดปกติ .....

### 4.3 ระยะเวลาการจ่ายไฟสำรอง

ปกติ 4hr 32min  ผิดปกติ .....

### 4.4 อุณหภูมิเบตเตอรี่ (ไม่น้ำร้อน 45 °C)

ปกติ .....  ผิดปกติ .....

### 4.5 สถานะแบตเตอรี่

ปกติ .....  ผิดปกติ .....

## 4. อื่นๆ

4.1 \_\_\_\_\_

4.2 \_\_\_\_\_

ผู้ให้บริการ  
ชื่อ: ทีมงาน  
ตำแหน่ง: Network

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน  
ชื่อ: .....  
ตำแหน่ง: ททบ.-ก. ลําบุรี

# ใบงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องข่าย



สถานที่ติดตั้ง:	ห้องสื่อสาร	หมายเลขห้อง:	2909	วันที่:	17/10/69
-----------------	-------------	--------------	------	---------	----------

## 1. ข้อมูลอุปกรณ์

### 1.1 ชนิดของอุปกรณ์

UPS

ชื่ออุปกรณ์

CEI-12-UPS1-02

ไม่มีชื่ออุปกรณ์

ยี่ห้อ/รุ่น

SURT D3000XLI

เลขหมายอุปกรณ์ **081446173244**

## 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก

### 2.1 สถานะอุปกรณ์ตรวจสอบจาก LED

ปกติ

ผิดปกติ \_\_\_\_\_

### 2.2 การเชื่อมต่อสาย

ปกติ

ผิดปกติ \_\_\_\_\_

### 2.3 สภาพสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์

ปกติ

ผิดปกติ \_\_\_\_\_

### 2.4 การเชื่อมต่อระบบเครื่องข่าย

ปกติ

ผิดปกติ \_\_\_\_\_

### 2.5 อุณหภูมิภายในห้องไม่ควรเกิน 28 °C

ปกติ

ผิดปกติ \_\_\_\_\_

### 2.6 Label อุปกรณ์

มี Label

ไม่มี Label

### 2.7 การทำความสะอาด

ภายนอกอุปกรณ์

## 3. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และเก็บข้อมูล

### 3.1 การเก็บข้อมูล ด้านขาเข้า UPS

แรงดัน ขาเข้า

ปกติ **224.3 VAC**  ผิดปกติ .....  n/a

กระแส ขาเข้า

ปกติ .....  ผิดปกติ .....  n/a

ความถี่ ขาเข้า

ปกติ **60.0 Hz**  ผิดปกติ .....  n/a

### 3.1 การเก็บข้อมูล ด้านขาออก UPS

แรงดัน ขาออก

ปกติ **230.3 VAC**  ผิดปกติ .....  n/a

กระแส ขาออก

ปกติ .....  ผิดปกติ .....  n/a

ความถี่ ขาออก

ปกติ **60 Hz**  ผิดปกติ .....  n/a

กระแสการใช้งาน ขาออก

ปกติ **1.9 Amps**  ผิดปกติ .....  n/a

## 4. ตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่

### 4.1 ยี่ห้อ/รุ่น

\_\_\_\_\_

### 4.2 การเก็บประจุ

ปกติ .....  ผิดปกติ .....

### 4.3 ระยะเวลาการจ่ายไฟสำรอง

ปกติ **6hr 44 min**  ผิดปกติ .....

### 4.4 อุณหภูมิแบตเตอรี่ (ไม่ควรเกิน 45 °C)

ปกติ .....  ผิดปกติ .....

### 4.5 สถานะแบตเตอรี่

ปกติ .....  ผิดปกติ .....

## 4. อื่นๆ

4.1 \_\_\_\_\_

4.2 \_\_\_\_\_

ผู้ให้บริการ  
ชื่อ : ปานกุล  
ตำแหน่ง : Network

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน  
ชื่อ : ...  
ตำแหน่ง : อุบล บุศบูรณะ