Ранбук: dispatch и geocoder-proxy

Назначение

dispatch назначает курьеров на новые заказы. Заказы приходят из orders-api через очередь dispatch.assign в Redis Streams. geocoder-proxy переводит адрес в координаты через внешний геокодер и кэширует результат.

Цели уровня сервиса (SLO)

- p95 времени назначения курьера ниже 60 секунд.
- Доступность создания заказов 99,9% за месяц.

Зависимости

- orders-db: основная база и реплика для чтения. Воркеры dispatch читают статус заказа с реплики.
- Внешний геокодер: квота 1,5 млн запросов в месяц, резервный провайдер включается флагом GEOCODER_FALLBACK=true.
- notifications: SMS-провайдер и push-уведомления.

Алерты и первые действия

Алерт	Что значит	Первое действие	Эскалация
DispatchQueueGrowing	Очередь dispatch.assign растёт пять минут подряд	Проверить отставание реплики orders-db и тайм-ауты в логах воркеров. Масштабировать, только если воркерам не хватает CPU	SEV1, если назначение дольше 10 минут во всех городах
ReplicaLagHigh	Отставание реплики orders-db больше 30 секунд	Переключить чтение dispatch на основную базу: DISPATCH_READ_PRIMARY=true	Дежурный DBA
GeocoderErrors	Ошибок геокодера больше 10%	При 402 сразу включить GEOCODER_FALLBACK=true. При 429 снизить темп запросов	Руководитель платформы, если резервный провайдер тоже отказывает
GeocoderQuotaBurn	Израсходовано 80% месячной квоты геокодера	Согласовать докупку пакета или включить резервного провайдера заранее	Руководитель платформы
SmsDeliveryFailures	Не доставлено больше 5% SMS	Переключить клиентов с приложением на push-уведомления	SEV3

Процедуры

Очередь dispatch.assign растёт

Если очередь растёт при живых воркерах, сначала выяснить, чего воркеры ждут. Тайм-ауты чтения из реплики означают отставание: включить DISPATCH_READ_PRIMARY=true. Новые воркеры будут ждать так же, поэтому масштабирование здесь не поможет.

Ошибки геокодера: 402 и 429

402 quota exceeded означает, что месячная квота закончилась. Повторы бесполезны: включить запасной режим и резервного провайдера. 429 означает превышение темпа: повторять после паузы из Retry-After.

Отставание реплики

Проверить, не идёт ли на реплике пересоздание индекса или долгий отчёт. Обслуживание индексов выполнять только на основной базе, через CREATE INDEX CONCURRENTLY, вне пика с 17:00 до 21:00.

Чек-лист перед вечерним пиком, 17:30

1. Отставание реплики orders-db меньше 5 секунд.
2. Расход квоты геокодера меньше 80%.
3. Очередь dispatch.assign меньше 100 сообщений.
4. Нет миграций и пересоздания индексов.
5. Баланс SMS-провайдера больше 50 000 рублей.