МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

ΙΠСА

Кафедра Системного проектування

Лабораторна робота 1

3 ДИСЦИПЛІНИ: «ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ»

Система контролю версій GIT.

Виконав:

студент групи ДА-71

Павлюк Вадим

Мета роботи: за допомогою системи контролю версій завантажити коди програми у репозіторій. Відтворити типовий цикл розробки програмного забезпечення з використанням системи контролю версій.

Git - розподілена система контролю версій, яка дає можливість розробникам відстежувати зміни в файлах і працювати спільно з іншими розробниками.

1 Клонування репозиторія

```
[MacBook::Vadim:git clone https://github.com/TarasVolovodenko/da71.git Cloning into 'da71'... remote: Enumerating objects: 18, done. remote: Counting objects: 100% (18/18), done. remote: Compressing objects: 100% (9/9), done. remote: Total 18 (delta 1), reused 12 (delta 1), pack-reused 0 Unpacking objects: 100% (18/18), done. MacBook::Vadim:
```


2 Створення нової гілки

```
MacBook::Vadim:git checkout -b vadym_pavliuk
D Desktop/tes2/README.md
D Desktop/tes2/face_op_table.html
Switched to a new branch 'vadym_pavliuk'
MacBook::Vadim:
```

checkout переключается між гілками

-ь якщо гілки немає то створює її

3 Створення папки Pavliuk та файлу README.md



4 git add

MacBook::Vadim:git add Pavliuk/

Команда "add" позначає зміни, які будуть включені до наступного коміту.

5 git commit

```
MacBook::Vadim:git commit -m "first commit"
[master eecb155] first commit
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 Pavliuk/README.md
```

Команда "commit" використовується для збереження змін у локальному сховищі.

-т Встановлює повідомлення коміту

6 git branch -r

```
[MacBook::Vadim:git branch -r
   origin/HEAD -> origin/master
   origin/andrey_avramenko
   origin/dev
   origin/master
   origin/valya_zhuk
```

Показує які гілки ϵ в репозиторії

7 git branch

```
[MacBook::Vadim:git branch
   master
* vadym_pavliuk
```

Показує вибрану гілку

8 git push

Push - використовується для публікації нових локальних комітів на віддаленому сервері.

Origin - це псевдонім за замовчуванням для URL вашого віддаленого сховища.

-f змушує зробити push навіть якщо є помилки

Висновки

Була створена гілка vadym_pavliuk у репозиторії Da71, у ній створена папка Pavliuk з файлом README.md

