# МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС "ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ"

## ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

з курсу: «Проектування інформаційних систем» на тему: "Розробка мобільного додатку"

виконав: студент IV курсу групи ДА-71 Циолковський Р.Р.

**Мета роботи:** вивчити принципи побудови мобільних додатків. Побудувати інтерфейс користувача та функціонал (частково) інформаційної системи за обраною індивідуальною темою. Частково реалізувати функціонал додатку (CRUD).


### Завдання:

- 1. Створити інтерфейс користувача інформаційної системи.
- 2. Розробити основний функціонал CRUD.
- 3. Провести тестування додатку відповідно до SRS з ЛР 2.

# Хід роботи:

Опишемо інтерфейс користувача нашої інформаційної системи.

1. Команда /help для виводу основних функцій:




2. Команда /ingredients для перегляду усіх можливих інгредієнтів:




3. Команда /preferences для перегляду усіх можливих інгредієнтів:




4. Команди для додавання інгредієнту до улюблених та заборонених:




5. Команда для видалення інгредієнту зі списку улюблених:



6. Команда створення групи:



7. Команда виходу з групи:




8. Команда входу в існуючу групу:


```
/group_enter FBA7 20:06 ✓/
You entered FBA7 group ✓ 20:06
```

Проведемо тести згідно SRS у ЛР2:


1. Користувач ввів неіснуючу команду - чат-бот не реагу $\epsilon$  на незаплановані команди




2. Користувач намагається увійти до групи, що не існує - виведення повідомлення, про те що такої групи не існує




3. Користувач ввів команду на вихід з групи, проте він не  $\epsilon$  учасником групи - виведення повідомлення, про те що користувач не  $\epsilon$  учасником будь-якої з груп



4. Користувач намагається додати інгредієнт, якого не існує, до улюблених або заборонених - бот не реагує на незаплановані команди



5. Користувач намагається створити групу, коли він є учасником іншої групи - виведення повідомлення, що користувач не може створити групу, поки входить в іншу групу



### Висновки:

Було створено прототип інтерфейсу додатку та описано методику тестування основних функцій.