# МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

#### ΙΠСА

Кафедра Системного проектування

# Лабораторна робота 1

з дисципліни: «проектування інформаційних систем»

Система контролю версій GIT.

Виконав:

студент групи ДА-71

Мілко Станіслав

**Мета роботи:** за допомогою системи контролю версій завантажити коди програми у репозиторій. Відтворити типовий цикл розробки програмного забезпечення з використанням системи контролю версій.

Git - розподілена система контролю версій, яка дає можливість розробникам відстежувати зміни в файлах і працювати спільно з іншими розробниками.

#### 1 Клонування репозиторія


#### 2 Створення нової гілки

```
MINGW64:/c/Users/milko/Desktop/da71
                                                                              Х
Receiving objects: 100% (613/613), 39.06 MiB | 3.02 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (203/203), done.
milko@DESKTOP-RGENQHG MINGW64 ~/Desktop
$ cd da71
nilko@DESKTOP-RGENQHG MINGW64 ~/Desktop/da71 (dev)
$ git branch Milko
milko@DESKTOP-RGENQHG MINGW64 ~/Desktop/da71 (dev)
$ git checkout Milko
Switched to branch 'Milko'
milko@DESKTOP-RGENQHG MINGW64 ~/Desktop/da71 (Milko)
$ git status
On branch Milko
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
 nilko@DESKTOP-RGENQHG MINGW64 ~/Desktop/da71 (Milko)
```

checkout переключается між гілками

-ь якщо гілки немає то створює її

# 3 Створення папки Pavliuk та файлу README.md



### 4 git add

```
MINGW64:/c/Users/milko/Desktop/da71
                                                                               X
Switched to branch 'Milko'
milko@DESKTOP-RGENQHG MINGW64 ~/Desktop/da71 (Milko)
$ git status
On branch Milko
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
milko@DESKTOP-RGENQHG MINGW64 ~/Desktop/da71 (Milko)
$ git add Milko/
nilko@DESKTOP-RGENQHG MINGW64 ~/Desktop/da71 (Milko)
$ git status
On branch Milko
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file: Milko/Milko.md
milko@DESKTOP-RGENQHG MINGW64 ~/Desktop/da71 (Milko)
```

Команда "add" позначає зміни, які будуть включені до наступного коміту.

#### 5 git commit

```
MINGW64:/c/Users/milko/Desktop/da71
                                                                           X
 git config --global user.email "you@example.com"
 git config --global user.name "Your Name
to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.
fatal: unable to auto-detect email address (got 'milko@DESKTOP-RGENQHG.(none)')
nilko@DESKTOP-RGENQHG MINGW64 ~/Desktop/da71 (Milko)
$ git config --global user.email "stasik1997cr7@gmail.com"
nilko@DESKTOP-RGENQHG MINGW64 ~/Desktop/da71 (Milko)
$ git config --global user.name "Stasidze228"
milko@DESKTOP-RGENQHG MINGW64 ~/Desktop/da71 (Milko)
$ git commit -m "Add lab1"
[Milko a2075fe] Add lab1
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 Milko/Milko.md
nilko@DESKTOP-RGENQHG MINGW64 ~/Desktop/da71 (Milko)
```

Команда "commit" використовується для збереження змін у локальному сховищі.

-т Встановлює повідомлення коміту

#### 6 git branch

```
MINGW64:/c/Users/milko/Desktop/da71
                                                                                       X
Run
  git config --global user.email "you@example.com"
  git config --global user.name "Your Name"
to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.
fatal: unable to auto-detect email address (got 'milko@DESKTOP-RGENQHG.(none)')
milko@DESKTOP-RGENQHG MINGW64 ~/Desktop/da71 (Milko)
$ git config --global user.email "stasik1997cr7@gmail.com"
milko@DESKTOP-RGENQHG MINGW64 ~/Desktop/da71 (Milko)
$ git config --global user.name "Stasidze228"
milko@DESKTOP-RGENQHG MINGW64 ~/Desktop/da71 (Milko)
$ git commit -m "Add lab1"
[Milko a2075fe] Add lab1
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 Milko/Milko.md
 nilko@DESKTOP-RGENQHG MINGW64 ~/Desktop/da71 (Milko)
```

# 7 git push

```
milko@DESKTOP-RGENQHG MINGW64 ~/Desktop/da71 (Milko)
$ git push origin Milko
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (4/4), 326 bytes | 326.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'Milko' on GitHub by visiting:
remote: https://github.com/Stasidze228/da71/pull/new/Milko
remote:
To https://github.com/Stasidze228/da71.git
* [new branch] Milko -> Milko

milko@DESKTOP-RGENQHG MINGW64 ~/Desktop/da71 (Milko)
$ |
```

Push - використовується для публікації нових локальних комітів на віддаленому сервері.

Origin - це псевдонім за замовчуванням для URL вашого віддаленого сховища.

-f змушу $\epsilon$  зробити push навіть якщо  $\epsilon$  помилки

#### Висновки

Була створена папка Milko з файлом README.md

