

Описание	2
Полезные ссылки	11
Код для PlantUML	12

Описание

рекомендованные сервисы - услуги, которые предлагаются пользователю на основе его действий, а также ближайших коллег по структуре

Название шага	От	К	Описание
Нажимает кнопку "Получить рекомендованные сервисы" для получения рекомендаций в боте	Пользователь	Корпоративный мессенджер	Через интерфейс Корпоративного мессенджера пользователь при взаимодействии с Ботом нажимает на команду по кнопке "Получить рекомендованные сервисы"
Отправить запрос на выполнение команды	Корпоративный мессенджер	Бот	Корпоративный мессенджер вызывает Бот для передачи информации о вызванной команде пользователем

Положить событие о вызове команды в топик	Бот	топик Kafka	Пода Бота кладёт в топик Kafka (для команд и событий, требующих быстрой реакции) команду пользователя на отображение рекомендованных сервисов по пользователю
Прочитать событие о вызове команды из топика	Бот	топик Kafka	Пода Бота вычитывает команду из топика

POST/recommendations	Бот	Сервис Рекомендаций	Пода Бота вызывает сервис Рекомендаций, дёргая метод POST/recommendations. В теле запроса необходимо передать: номер пользователя и сегмент сети == s
(Негативный кейс) Ошибка ответа сервиса	Сервис Рекомендаций	Бот	Сервис Рекомендаций отдал ошибку: был некорректно составлен запрос, сервис не отвечает

(Негативный кейс) Сформировать сообщение с текстом, что сервисы не найдены	Сервис Рекомендаций	Бот	Бот формирует сообщение о том, что сервисы не были найдены. После этого пода кладёт сообщение в кафку. Далее перейти на шаг "Положить сформированное сообщение"
(Положительный кейс) Запрос успешен — массив сервисов (20 шт)	Сервис Рекомендаций	Бот	В ответ на запрос сервис Рекомендаций отдаёт массив из 20 рекомендованных сервисов пользователя

(положительный кейс - "Запрос успешен") Положить массив сервисов в топик	Бот	топик Kafka	Пода Бота кладёт в топик Kafka событие о сервисах от сервиса Рекомендаций
(положительный кейс - "Запрос успешен") Прочитать массив сервисов из топика	Бот	топик Kafka	Пода Бота читает топик Kafka событие о сервисах от сервиса Рекомендаций
(положительный кейс - "Запрос успешен") Отобрать сервисы, которые есть в карте	Бот	топик Kafka	Проверить наличие полученных от сервиса Рекомендаций сервисов в карте (мар)

(map), и взять их наименования			
(положительный кейс - "Запрос успешен", – "У конкретного сервиса не найден GUID в карте") Сформировать сообщение, только с найденными сервисами	Бот	топик Kafka	Найден сервис, которого нет в карте. Он не будет отображён в боте и не учтён в списке в сообщении. Перейти на шаг отправки сообщения с найденными сервисами
(положительный кейс - "Запрос успешен", внутри нейтральный – полный провал) Сформировать сообщение, что сервисы не найдены	Бот	топик Kafka	Ни один из полученных от Сервиса Рекомендаций сервисов НЕ найден. Сформировать сообщение о том, что сервисы не найдены. Перейти на шаг отправки сообщения

(положительный кейс - "Запрос успешен", внутри положительный – "У минимум 1 сервиса найден GUID в карте") Сформировать сообщение для кнопки	Бот	топик Kafka	Минимум 1 сервис найден в карте (мар). Формируется сообщение и кнопки, которые соответствуют найденным сервисам. Пример: «Сервисы, которые вам подходят: 1. Сервис 1 2. Сервис 2 3. Сервис 3. »
Положить сформированное сообщение	Бот	топик Kafka	Пода Бота кладёт в топик Kafka событие с сообщением

Прочитать сформированное сообщение	Бот	топик Kafka	Пода Бота читает топик Kafka событие о сообщении
Отправить сообщение в корпоративный мессенджер	Бот	Корпоративный мессенджер	Пода Бота вызывает удалённую процедуру в gRPC
Отобразить соответствующее сообщение пользователю	Корпоративный мессенджер	Пользователь	Пользователю отображается соответствующее сообщение

Выбрать открытие объекта уведомления в мини-приложении	Пользователь	Корпоративный мессенджер	Пользователь нажимает на кнопку открытия сервиса
Поднять апп с объектом в соответствии с наполнением	Корпоративный мессенджер	Пользователь	Поднимается в iframe по конкретному id, который зашифрован в кнопке для открытия сервиса

Полезные ссылки

Инструмент:

<https://www.plantuml.com/plantuml/uml/SyfFKj2rKt3CoKnELR1Io4ZDoSa700002>

Изображение схемы:

[//www.plantuml.com/plantuml/png/jLXjZzD64Fw-lsAL-r2GW78dG6gbgu13XGhK8cY_LJhvdBt3YcEdjWEbLIMILD0s5QTMIAsgKeJu0-R598HSxY-i_r6V6UTy6zjfoYa49TYxipFFFFEoktS-ZAmWQZTT4JOShsK5LbDQTKg7DwExhf9NVDVrxmWUaOSV_KHFzDIqLpt0_ozqd7PrGkyqPuMo7Qf0G5Vas4xByg9ipLzwajxJ-wVqM2Tf9-rWoPv-fl_ZxHwj2cqXn9R_hQpffpG6nSEq8xVyg2PNhZaxjwAxYj6KDFy6pTtDwrzSubVMjls-QQksCZ1VjRORrcRajnoRHVXf4uBAggkO5JDwJGYRU4Zq2AwECynm-BuUwZUa9b04MyWFrWy-TlkoP5tPBiYC7D_B9uJLZdoltTm2Ev4JkUg0nrwx07Qwu4yF9Vc2qUSm6kl1TBo48ATSxwLz84ax1cNwXOJW48B3ateVmqFz5cl1D0t11Wlgeg0JgVVRH5x-whDBWe8eJtw2i7mizMCTGsI8HJ44krAFi6e2uL7QarzxDEHQi2S9tWYkCaCtBHVWmh2kjtOJzNn60nD8zzzk8vqvM8q6Qisy3w3mR8wPZLCwi3l608iftCmvqRBHj6elw66a1YitXbem0uDHYJmRGlmcseprC6HjXVvdJgRuTZreTjNZvXjLbzbDGHSWxoFeH75SePABEfuoMf3nJYsFB3w4Cy-SqcifwpCpn1FBm4hOaCrGx68xc-BaEgUUUs5ldESCKDvCfrnsiGIJz1xNEOZ3bN2G3Xd8afNeMK4clpk9WBQGw3-TJJz4Tk3aXQ_C8dmsrs_ESyCCUW8T63F0Fn7Hs7eEI26AKTzdnCNgKFwBcGQvA2J3-nVaDEKq8o7CydNwdD09CmEXqNXdv3rFCw2JzY_J8NgLKaGzaVh2IylOLFdlQ5W6GOX7939LTSWh8JAEL9_OUHLwYD3jnEW0Bhl_op_hMCkwo6lmFISKCXZQwU1FkqU5qBKbHdXnHaEP-PhVhUCNgmEemD3eOwXqaYal46oAlZy9opqJt0TO1BKSvVX3iSlq0Wb6EvI2ZMjrd7aX-HEg0VfRYQKe0mcMMeCisQJXuxwaCYgm3tSYQH-nYOXC08Qb04IWPPYCPiIzdliB2vnj890ddUdk_683PjskD-lbW8W6lglh7_4NbTiBUm8xFUW7lxAV8cvRMKxpKn_NbnFq60qxX4cYywckxcQT_GohwqCh-0IEsXeZsbT3-QXQne-ph-AhDnZdvSLkkNrAAwk-zc6Bfb3ECFr-phRi36nUsgPGIWooeHcfxJBMSzwbfbz1z1ZfCfQhXUYyft83XB62KKFbr4ZosTzL2Gxgl1R5jd68t-h-_NHDw55FVleAaExyb1Mbi_2FxbL1vGpKqBeSXEVNpTO1FbSpCRoGyfK8SdRA0FsIztpWeK-vMNCuSYDqg6ypVu9yppqTEoGhpYX-tt3b1WPZZtQ5j8EpOuD_46J2hOuH9cDyj5MYxGj4UhO9EilytpRLe-KnRXE1Nge-nXzaxmUzetDs7uHxkWSKR5x2_a7-KFgAuskF2omZ4tYl_LfFrUEY7M5ttlOmCgJcJu5nU93ksSe2VPbf8TBueheH-Sc2GHBS2ZCcU9YBnj5UugUcnl1FjosYRmERoLXdIV3ollfUI6tJzKk3TxjfBVYslEjhhcUEgY7zHLiE6xVY1NpfqxZS_Xd6KtTWA_xTMdyniRPrRNPWhngUz5drjD9QyezxA7DIYSnEFttl-Kt9rJOZBMDdAr7zvox4RdWf3UVhKmv63WSZsNLVPV5K1A1FCHHVMPsJvLfrBtSxm1HwlTIMig39agkEog01kO3vJGDPI-Pxo8bYy40J-dNcmNDzIGMQ-ZqGXllpYmlmB1QIBv5zOspYpyP7fL3xsV-9XMjeYjLPmijyBC9IjeNBrbDHnviSmVb9n7xhMRxhy0](https://www.plantuml.com/plantuml/png/jLXjZzD64Fw-lsAL-r2GW78dG6gbgu13XGhK8cY_LJhvdBt3YcEdjWEbLIMILD0s5QTMIAsgKeJu0-R598HSxY-i_r6V6UTy6zjfoYa49TYxipFFFFEoktS-ZAmWQZTT4JOShsK5LbDQTKg7DwExhf9NVDVrxmWUaOSV_KHFzDIqLpt0_ozqd7PrGkyqPuMo7Qf0G5Vas4xByg9ipLzwajxJ-wVqM2Tf9-rWoPv-fl_ZxHwj2cqXn9R_hQpffpG6nSEq8xVyg2PNhZaxjwAxYj6KDFy6pTtDwrzSubVMjls-QQksCZ1VjRORrcRajnoRHVXf4uBAggkO5JDwJGYRU4Zq2AwECynm-BuUwZUa9b04MyWFrWy-TlkoP5tPBiYC7D_B9uJLZdoltTm2Ev4JkUg0nrwx07Qwu4yF9Vc2qUSm6kl1TBo48ATSxwLz84ax1cNwXOJW48B3ateVmqFz5cl1D0t11Wlgeg0JgVVRH5x-whDBWe8eJtw2i7mizMCTGsI8HJ44krAFi6e2uL7QarzxDEHQi2S9tWYkCaCtBHVWmh2kjtOJzNn60nD8zzzk8vqvM8q6Qisy3w3mR8wPZLCwi3l608iftCmvqRBHj6elw66a1YitXbem0uDHYJmRGlmcseprC6HjXVvdJgRuTZreTjNZvXjLbzbDGHSWxoFeH75SePABEfuoMf3nJYsFB3w4Cy-SqcifwpCpn1FBm4hOaCrGx68xc-BaEgUUUs5ldESCKDvCfrnsiGIJz1xNEOZ3bN2G3Xd8afNeMK4clpk9WBQGw3-TJJz4Tk3aXQ_C8dmsrs_ESyCCUW8T63F0Fn7Hs7eEI26AKTzdnCNgKFwBcGQvA2J3-nVaDEKq8o7CydNwdD09CmEXqNXdv3rFCw2JzY_J8NgLKaGzaVh2IylOLFdlQ5W6GOX7939LTSWh8JAEL9_OUHLwYD3jnEW0Bhl_op_hMCkwo6lmFISKCXZQwU1FkqU5qBKbHdXnHaEP-PhVhUCNgmEemD3eOwXqaYal46oAlZy9opqJt0TO1BKSvVX3iSlq0Wb6EvI2ZMjrd7aX-HEg0VfRYQKe0mcMMeCisQJXuxwaCYgm3tSYQH-nYOXC08Qb04IWPPYCPiIzdliB2vnj890ddUdk_683PjskD-lbW8W6lglh7_4NbTiBUm8xFUW7lxAV8cvRMKxpKn_NbnFq60qxX4cYywckxcQT_GohwqCh-0IEsXeZsbT3-QXQne-ph-AhDnZdvSLkkNrAAwk-zc6Bfb3ECFr-phRi36nUsgPGIWooeHcfxJBMSzwbfbz1z1ZfCfQhXUYyft83XB62KKFbr4ZosTzL2Gxgl1R5jd68t-h-_NHDw55FVleAaExyb1Mbi_2FxbL1vGpKqBeSXEVNpTO1FbSpCRoGyfK8SdRA0FsIztpWeK-vMNCuSYDqg6ypVu9yppqTEoGhpYX-tt3b1WPZZtQ5j8EpOuD_46J2hOuH9cDyj5MYxGj4UhO9EilytpRLe-KnRXE1Nge-nXzaxmUzetDs7uHxkWSKR5x2_a7-KFgAuskF2omZ4tYl_LfFrUEY7M5ttlOmCgJcJu5nU93ksSe2VPbf8TBueheH-Sc2GHBS2ZCcU9YBnj5UugUcnl1FjosYRmERoLXdIV3ollfUI6tJzKk3TxjfBVYslEjhhcUEgY7zHLiE6xVY1NpfqxZS_Xd6KtTWA_xTMdyniRPrRNPWhngUz5drjD9QyezxA7DIYSnEFttl-Kt9rJOZBMDdAr7zvox4RdWf3UVhKmv63WSZsNLVPV5K1A1FCHHVMPsJvLfrBtSxm1HwlTIMig39agkEog01kO3vJGDPI-Pxo8bYy40J-dNcmNDzIGMQ-ZqGXllpYmlmB1QIBv5zOspYpyP7fL3xsV-9XMjeYjLPmijyBC9IjeNBrbDHnviSmVb9n7xhMRxhy0)

Код для PlantUML

```
@startuml
skinparam actorStyle Hollow
actor      Пользователь   as user
participant Корп.мессенджер as sc
```

```
box "Сервис bot" #Lightyellow
participant Бот_POD as sf
queue      Kafka_topic as topic_sf
end box
```

```
participant Сервис_рекомендаций as rec
```

```
'=====data declaration=====
autonumber
title Получить и отобразить рекомендательный сервис в мини-приложении в
мессенджере по GUID
user -> sc: Нажимает кнопку \n"Получить рекомендованные сервисы" \nдля получения
рекомендаций в боте
sc -> sf: Отправить запрос по gRpc \nна выполнение команды
sf -> topic_sf: Положить событие о вызове команды в топик
sf -> topic_sf: Прочитать событие о вызове команды в топик
sf -> rec: post/recommendations, \nгде segment == s
activate rec
alt #Pink Ошибка ответа сервиса
    rec -> sf: Ошибка
    sf -> sf: Сформировать сообщение (без кнопок) с текстом, \nчто сервисы не найдены
    note right sf
        Перейти на шаг
        "Положить сформированное сообщение"
    end note
else #lightgreen Запрос успешен
    rec -> sf: Массив сервисов (20 шт)

deactivate rec
sf -> topic_sf: Положить массив сервисов в топик
sf -> topic_sf: Прочитать массив сервисов из топика
sf -> sf: Отобразить МИПы, которые есть в карте (map) \n и взять его наименования

alt #lightyellow У конкретного сервиса не найден GUID в карте
sf -> sf: Сформировать сообщение \nтолько с найденными сервисами
    note right sf
```

```
    Данный сервис не будет  
    отображен в боте  
    Перейти на шаг отправки сообщения  
    с найденными сервисами  
end note
```

```
else #Pink Ни у одного из сервисов нет GUID в карте  
sf -> sf: Сформировать сообщение, \пчто сервисы не найдены  
    note right sf  
        Процесс продолжается.  
        Перейти на шаг отправки сообщения  
    end note
```

```
else #LightGreen У минимум 1 сервиса найден GUID в карте  
sf -> sf: Сформировать сообщение для кнопки \птолько с найденными сервисами  
    note right sf  
        Процесс продолжается.  
        Перейти к отправке сообщения  
    end note
```

```
end  
end  
sf -> topic_sf: Положить сформированное сообщение  
sf -> topic_sf: Прочитать сформированное сообщение  
sf -> sc: Отправить сообщение в корп. мессенджер  
deactivate sf
```

```
sc -> user: Отобразить соответствующее \псообщение пользователю  
activate user  
activate sc
```

```
alt #Pink Сообщение об отсутствии рекомендаций  
    note right user  
        Процесс завершается  
    end note
```

```
else #LightGreen уведомления для разела Дела  
user -> sc: Выбрать открытие объекта \пуведомления в мини-приложении  
deactivate user
```

```
    note right sc  
        Процесс продолжается.  
        Перейти на шаг с открытием мини-аппа  
    end note  
sc -> sc: Поднять мини-апп с \побъектом в соответствии с наполнением  
deactivate sc  
end
```

'=====styles declaration=====

skinparam sequence {

LifeLineBorderColor #660000

LifeLineBackgroundColor #CC4125

FontName Helveticalight

FontSize 12

GroupBorderThickness 0.5

}

skinparam collections {

BorderColor Black

}

skinparam title {

BorderRoundCorner 15

BorderThickness 0.5

BorderColor Green

FontName Helvetica

FontSize 14

}

skinparam component {

ArrowColor Black

}

skinparam loop {

Thickness 0.5

}

skinparam group {

BorderThickness 0.5

}

skinparam participant {

BackgroundColor #A2C4C9

BorderColor #A2C4C9

FontName Helveticalight

FontSize 12

}

skinparam boundary {

BackgroundColor DarkKhaki B

BorderColor Green

}

@enduml