

yum -y install wget wget

<https://raw.githubusercontent.com/ToyoDAdoubi/doubi/master/ssr.sh> && chmod x ssr.sh && bash ssr.sh

著作权归作者所有。

商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。

作者：拈花古佛

链接：<http://www.15um.com/2190/2>

来源：拈花古佛

一：文字溢出氛围两种：

1.单行溢出

单行溢出三件套

/*三件套*/ white-space:nowrap; overflow:hidden; text-overflow:ellipsis;

2.多行溢出

一般的处理方式是直接截取

把高度设置为多倍的line-height

对于比较新的浏览器可以直接设置

overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 3; //行数 -webkit-box-orient: vertical;

<http://localhost:8013/api/ripple/SaveRippleSchema>

二：不下载css和javascript情况的处理

浏览器在网速不好的时候会优先下载html不下载css和javascript。所以企业在处理的时候会同时把两种情况都考虑。

即是当有css和javascript的情况下html中的文字内容就会隐藏，反之就会出来。

三：行级块级元素关键知识点

行级元素里面只能嵌套行级元素，
块级元素里面可以嵌套任何元素

特殊的<p>标签里面不能嵌套<div>
a标签里面不能套a标签