
STAYORA

Test et validation des logiciels

Jira, Xray, SonarQube et ESLint




Module Réservations
Présentation en français · octobre 2026

DÉMARCHE


Périmètre et plan

01 Jira
02 Xray
03 SonarQube
04 ESLint



Devis, réservation, reçu simulé, annulation, droits d’accès et conseil IA

01 Jira



Backlog initial : 5 Epics et 39 Stories. Les exigences restent To Do.

Ouvrir le tableau Jira · connexion requise

JIRA

Critères d’acceptation




STAY-22 : durée, capacité, disponibilité et calcul du prix côté serveur.

Ouvrir l’exigence STAY-22 · connexion requise

JIRA

Traçabilité d’une anomalie




STAY-48 : reproduction, attendu, constat et impact du défaut de confidentialité.

Ouvrir le défaut STAY-48 · connexion requise

ÉTUDE COMPARATIVE

Jira et Trello




Critère	Jira	Trello
Organisation	Tickets et hiérarchie	Cartes et listes
Usage ici	Exigences et anomalies	Organisation visuelle
Tests Stayora	Liens natifs Xray	Intégration à prévoir

Choix pour Stayora : Jira conserve les liens entre exigences, tests et défauts.

Tableau Jira de la démonstration · connexion requise


02 Xray



STAY-46 : périmètre, environnement isolé et critères de sortie.

Ouvrir le plan Xray STAY-46 · connexion requise


Suite de 73 tests



61 cas automatisés HTTP/SQL et 12 parcours manuels Chrome.

Ouvrir la suite Xray STAY-45 · connexion requise


Étape manuelle, attendu et observation



STAY-51 / UI-001 : devis de trois nuits à 540.000 TND, étape PASSED.

Ouvrir le cas manuel STAY-51 · connexion requise

72 tests réussis, 1 test échoué



73 exécutés, aucun bloqué et aucun non exécuté. Taux de réussite : 98,63 %.

Ouvrir l'exécution Xray STAY-47 · connexion requise


Un échec relié à son défaut




API-061 / STAY-111 : le nombre 8492 persiste dans les faits IA.

Ouvrir le test en échec STAY-111 · connexion requise

Couverture et conformité






STAY-22 : OK

STAY-41 : NOK

Une exigence couverte peut conserver un échec. STAY-48 reste ouvert.


Consulter la couverture de STAY-41 · connexion requise

03 SonarQube



Instantané du 11/10/2026 : couverture globale 67,1 %, duplication 0,4 %.

44 signalements ouverts




Fiabilité C : 16 signalements. Maintenabilité A : 40 signalements.

Portail validé et qualité globale

Portail du nouveau code
Validé

Couverture mesurée
Java 85,4 %
Angular 37,9 %



Le portail validé coexiste avec les 44 signalements globaux ouverts.

Analyse historique du 11 octobre 2026

04 ESLint



17/10/2026 : 59 fichiers, 0 erreur, 1 avertissement. Code de sortie 0.

Configuration et périmètre

PÉRIMÈTRE ET COMMANDE

TypeScript et modèles Angular

La configuration de rapport hérite des règles du projet et ajoute des contrôles de maintenance.

```
node node_modules/eslint/bin/eslint.js --config ../docs/static-testing-2026-10-11/eslint-rapport.cjs --resolve-plugins-relative-to . --ext .ts,.html --format json --report-unused-disable-directives src
```

Extensions	.ts et .html
Contrôles complémentaires	no-console, no-unused-vars, eqeqeq
Règles d'erreur	no-debugger, no-eval, no-new-func
Exclusions de ce résultat	Java, SQL et comportement à l'exécution
Mode d'analyse	Lecture seule, sans --fix

TypeScript et HTML Angular. Configuration de rapport, sans --fix.

Un avertissement de maintenance

AVERTISSEMENT DE MAINTENANCE

no-console dans main.ts

`Unexpected console statement.` Ligne 20, colonne 16. Le code conserve un message fixe pour diagnostiquer un échec de démarrage.

```
13      {
14        provide: APP_INITIALIZER,
15        multi: true,
16        deps: [IdentityService],
17        useFactory: (identity: IdentityService) => () => identity.initialize(),
18      },
19    ],
20  }).catch(() => console.error('Stayora could not start.'));
21
```

Le constat nécessite une décision de maintenance. Il ne prouve ni une panne ni une vulnérabilité. Aucune correction appliquée.

La sortie 0 indique l'absence d'erreur bloquante selon cette configuration. Elle n'impose pas zéro avertissement.

no-console, frontend/src/main.ts:20:16. Aucun correctif appliqué.

SonarQube et ESLint

Critère	SonarQube	ESLint
Périmètre observé	Java et frontal	TypeScript et HTML
Résultat principal	Signalements et couverture	Règles et localisations
Lecture utile	Suivi global de qualité	Retour local précis
Complémentarité	Vue de projet	Contrôle du frontal






Les nombres de constats ne sont pas comparables entre ces deux périmètres.

INTERPRÉTATION

Tests statiques et tests dynamiques

Question	Analyse statique	Exécution dynamique
Objet examiné	Structure du code	Comportement observé
Preuve Stayora	SonarQube, ESLint	HTTP/SQL et Chrome
Exemple	no-console à la ligne 20	Code privé dans la réponse IA
Limite	Comportement métier non prouvé	Scénarios et données essayés





Les contrôles statiques et les scénarios exécutés apportent des preuves différentes.


CONCLUSION

Bilan et priorités

Xray
72 PASSED / 1 FAILED

ESLint
0 erreur / 1 avertissement

Priorité de suivi
Corriger STAY-48 puis rejouer
les tests IA et confidentialité.



Campagne exécutée. Conformité complète à confirmer après correction et retest.

Défaut STAY-48 et preuves de reproduction · connexion requise

DÉMONSTRATION

Liens de consultation


Tableau Jira STAY

Tableau de tests Xray

Plan de tests STAY-46

Suite de tests STAY-45

Exécution STAY-47



Connexion Jira requise. Les captures rendent la présentation consultable hors ligne.