TEST ET VALIDATION DES LOGICIELS

MEMBRES DE L’ÉQUIPE

PLAN

1. **JIRA**
2. **XRAY**
3. **Tests Statiques**
4. **Etude de l’éxistant**



INTRODUCTION

Le test et la validation des logiciels sont essentiels pour garantir leur qualité et leur fiabilité. Ils permettent de détecter les erreurs avant le déploiement, réduisant ainsi les risques de dysfonctionnements coûteux.

Ces étapes assurent également que le logiciel répond aux exigences des utilisateurs, améliore la sécurité et minimise les coûts de maintenance. En bref, elles sont cruciales pour livrer des logiciels robustes et conformes aux attentes.

Jira

01.JIRA



Jira SPRINT BACKLOG

Projets / Comedic

Backlog

Rechercher +5 Epic Importer le travail Analyses Afficher les paramètres

Tableau Sprint 1 1 sept. – 16 sept. (8 tickets) 0 0 0 Terminer le sprint

SCRUM-13	L'utilisateur s'inscrit en choisissant son rôle.	TERMINÉ(E)	SS
SCRUM-1	L'initiateur du projet crée un projet.	TERMINÉ(E)	RJ
SCRUM-26	Chaque sous-catégorie doit appartenir à une catégorie spécifique et peut être utilisée pour classifier l...	TERMINÉ(E)	MA
SCRUM-19	Les utilisateurs (professionnels de santé) doivent pouvoir s'envoyer des messages en temps réel.	TERMINÉ(E)	
SCRUM-25	L'utilisateur doit pouvoir consulter les détails d'un institut spécifique, y compris les catégories et sous...	TERMINÉ(E)	MA
SCRUM-2	L'initiateur du projet peut rechercher un projet selon des critères spécifiques.	TERMINÉ(E)	RJ
SCRUM-20	Les conversations doivent être classées par utilisateur avec une fonctionnalité de recherche par nom.	TERMINÉ(E)	
SCRUM-3	L'initiateur du projet peut ajouter des membres au projet qu'il a créé.	TERMINÉ(E)	RJ

+ Créer un ticket

Jira SPRINT BACKLOG

Tableau Sprint 2 16 sept. – 30 sept. (10 tickets) 0 0 0 Terminer le sprint

~~SCRUM-4~~	L'utilisateur peut émettre un feedback.	TERMINÉ(E)	RJ
~~SCRUM-5~~	L'utilisateur membre d'un projet peut l'exporter en PDF.	TERMINÉ(E)	RJ
~~SCRUM-6~~	L'initiateur du projet crée un formulaire personnalisé spécifique au projet créé.	TERMINÉ(E)	SM
~~SCRUM-7~~	L'initiateur du projet précise le type des champs et les questions du formulaire.	TERMINÉ(E)	SM
~~SCRUM-14~~	L'utilisateur s'authentifie pour accéder aux fonctionnalités selon son rôle.	TERMINÉ(E)	SS
~~SCRUM-16~~	L'utilisateur doit vérifier son email.	TERMINÉ(E)	SS
~~SCRUM-21~~	Historique des conversations accessible pour chaque utilisateur.	TERMINÉ(E)	
~~SCRUM-22~~	Les utilisateurs doivent planifier des réunions en ligne	TERMINÉ(E)	
~~SCRUM-27~~	Chaque catégorie doit pouvoir être liée à plusieurs sous-catégories.	TERMINÉ(E)	MA
~~SCRUM-28~~	Les informations de contact, les services proposés et les spécialités doivent être visibles dans le détail...	TERMINÉ(E)	MA

Jira SPRINT BACKLOG

Tableau Sprint 3 1 oct. – 15 oct. (8 tickets) 0 0 0 Terminer le sprint •••

~~SCRUM-8~~	L'initiateur du projet peut envoyer le formulaire aux utilisateurs dans le chat pour collecter leurs répon...	TERMINÉ(E)	SM
~~SCRUM-9~~	L'utilisateur peut répondre au formulaire.	TERMINÉ(E)	SM
~~SCRUM-2~~	L'initiateur du projet peut rechercher un projet selon des critères spécifiques.	TERMINÉ(E)	RJ
~~SCRUM-15~~	L'utilisateur peut réinitialiser mon mot de passe en cas de problème.	TERMINÉ(E)	SS
~~SCRUM-23~~	Les utilisateurs peuvent rejoindre a une réunion.	TERMINÉ(E)	
~~SCRUM-24~~	Notifications push pour les nouveaux messages ou les nouvelles réunions.	TERMINÉ(E)	
~~SCRUM-29~~	L'utilisateur doit pouvoir lister et filtrer des catégories de soins de santé	TERMINÉ(E)	MA
~~SCRUM-30~~	L'utilisateur doit pouvoir lister et filtrer des sous-catégories pour chaque catégorie de soins de santé	TERMINÉ(E)	MA

+ Créer un ticket

Jira SPRINT BACKLOG

Tableau Sprint 4 16 oct. – 30 oct. (11 tickets) — 0 | 0 | 0 — Terminer le sprint

~~SCRUM-30~~	L'utilisateur doit pouvoir lister et filtrer des sous-catégories pour chaque catégorie de soins de santé	TERMINÉ(E)	MA
~~SCRUM-10~~	L'utilisateur peut faire un auto-diagnostic en précisant ses symptômes. Le diagnostic est prédit par un...	TERMINÉ(E)	RJ
~~SCRUM-11~~	L'utilisateur peut ajouter un post sur le fil d'actualité	TERMINÉ(E)	RJ
~~SCRUM-12~~	L'utilisateur peut aimer, commenter un post du fil d'actualité	TERMINÉ(E)	RJ
~~SCRUM-17~~	L'utilisateur peut éditer son profil.	TERMINÉ(E)	SS
~~SCRUM-18~~	L'administrateur gère les comptes des utilisateurs.	TERMINÉ(E)	SS
~~SCRUM-33~~	L'utilisateur peut consulter la liste des discussions.	TERMINÉ(E)	
~~SCRUM-34~~	L'utilisateur peut utiliser le chatbot pour la recherche des informations.	TERMINÉ(E)	
~~SCRUM-35~~	L'utilisateur peut extraire le texte d'une image.	TERMINÉ(E)	
~~SCRUM-31~~	L'utilisateur doit pouvoir lister et filtrer des instituts de santé	TERMINÉ(E)	MA
~~SCRUM-32~~	Chaque institut doit être associé à une ou plusieurs catégories et sous-catégories pour indiquer les ty...	TERMINÉ(E)	MA

02.XRAY



XRAY TESTS MANUELS

27 PASSED 4 FAILED 1 EXECUTING

NOMBRE TOTAL DE TESTS: 32

Recherche | Uniquement mes lancements de test | Filtres

Affichage du 32 du 32 des demandes


1	SCRUM-69 Cas de test : Association des instituts de santé avec des catégories et sous-catégories MANUAL TERMINÉ(E)	PASSED
2	SCRUM-68 Cas de test : Lister et filtrer des instituts de santé par l'utilisateur MANUAL TERMINÉ(E)	PASSED
3	SCRUM-67 Cas de test : Extraction de texte d'une image par l'utilisateur MANUAL TERMINÉ(E)	FAILED
4	SCRUM-66 Cas de test : Utilisation du chatbot pour la recherche d'informations MANUAL TERMINÉ(E)	PASSED

03.TESTS STATIQUES




SONAR QUBE

SONAR QUBE



SonarQube est un outil open-source qui analyse la qualité du code en détectant les bugs, vulnérabilités et mauvaises pratiques. Il est utilisé dans les projets de développement pour assurer un code maintenable et sécurisé, et facilite l'intégration continue en fournissant des rapports détaillés sur la qualité du code.

CAPTURE DE TEST FRONTEND



SÉCURITE:

Notre projet est bien sécurisé, sans problème critique, mais il y a 11 hotspots de sécurité à examiner manuellement pour s'assurer qu'il n'y a pas de risques cachés.

FIABILITÉ :

La situation est préoccupante avec 331 problèmes ouverts. Une note E indique que des problèmes majeurs pourraient affecter le bon fonctionnement de notre projet. Ces problèmes doivent être priorisés pour éviter des incidents en production.


MAINTENABILITÉ :


Bien que nous ayons beaucoup de problèmes de maintenabilité (777), leur faible gravité (note A) signifie qu'ils n'empêchent pas le développement, mais qu'il est préférable de les résoudre à long terme pour éviter une accumulation de dettes techniques.

DUPLICATIONS :

Un taux de duplication de 4,5% est modéré, mais il pourrait être réduit pour faciliter la maintenance du code.

CAPTURE DE TEST BACKEND





SÉCURITE:

Bien gérée avec aucun problème ouvert, mais les 5 hotspots de sécurité doivent être examinés pour garantir que ce sont de faux positifs ou non critiques.

FIABILITÉ :

Les 2 problèmes ouverts nécessitent une attention pour améliorer la stabilité du projet.

MAINTENABILITÉ :

Même avec 20 problèmes, le code semble relativement maintenable, mais il serait bon de traiter ces problèmes avant qu'ils ne s'accumulent.

DUPLICATIONS :


Un taux de duplication de 4,5% peut être acceptable dans certains contextes, mais il serait bénéfique de refactoriser le code pour réduire ce chiffre.

04.ETUDE DE L’EXISTANT



TRELLO

TRELLO



Trello est un outil de gestion de projets visuel basé sur des tableaux, utilisé pour organiser et suivre des tâches. Il est simple à utiliser, collaboratif, et adapté à divers types de projets grâce à ses cartes et listes interactives.

COMPARAISON

Mettre X ne signifie pas que cet outil ne est pas bon, mais plutôt que l'autre est meilleur pour cette fonctionnalité."

	Facilité d'utilisation	Fonctionnalités	Flexibilité
JIRA	✗	✓	✗
TRELLO	✓	✗	✓

TRELLO OU JIRA ?

TRELLO

se distingue par son interface simple et visuelle avec des tableaux, cartes et listes, permettant une gestion flexible et intuitive des projets.

JIRA

conçu pour la gestion de projets complexes, avec des fonctionnalités avancées comme le suivi des bugs, la gestion des sprints et des rapports détaillés pour les équipes Agile.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION