SENA

Análisis y Desarrollo De Software

Registros Excel SQL

INSTRUCTOR

Angelica M. Triana

APRENDICES

Juan Esteban Parra Rodríguez

BOGOTA D.C.

SENA CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA

FEBRERO 2026

Script:

```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Servidor: 127.0.0.1:3306
-- Tiempo de generación: 23-02-2026 a las 16:23:15
-- Versión del servidor: 10.4.32-MariaDB
-- Versión de PHP: 8.2.12

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de datos: `libreria`
--

-- --------------------------------------------------------

--
```

```
-- Estructura de tabla para la tabla `tbl_autor`
--

CREATE TABLE `tbl_autor` (
  `AUT_CODIGO` int(11) NOT NULL,
  `AUT_APELLIDO` varchar(45) NOT NULL,
  `AUT_NACIMIENTO` date NOT NULL,
  `AUT_MUERTE` date DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `tbl_autor`
--

INSERT INTO `tbl_autor` (`AUT_CODIGO`, `AUT_APELLIDO`, `AUT_NACIMIENTO`, `AUT_MUERTE`) VALUES
(98, 'Smith', '1974-12-21', '2018-07-21'),
(123, 'Taylor', '1980-04-15', '0000-00-00'),
(234, 'Medina', '1977-06-21', '2005-09-12'),
(345, 'Wilson', '1975-08-29', '0000-00-00'),
(432, 'Miller', '1981-10-26', '0000-00-00'),
(456, 'García', '1978-09-27', '2021-12-09'),
(567, 'Davis', '1983-03-04', '2010-03-28'),
(678, 'Silva', '1986-02-02', '0000-00-00'),
(765, 'López', '1976-07-08', '0000-00-00'),
(789, 'Rodríguez', '1985-12-10', '0000-00-00'),
```

```
(890, 'Brown', '1982-11-17', '0000-00-00'),
(901, 'Soto', '1979-05-13', '2015-11-05');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `tbl_libro`
--

CREATE TABLE `tbl_libro` (
  `LIB_ISBN` bigint(20) NOT NULL,
  `LIB_TITULO` varchar(255) NOT NULL,
  `LIB_GENERO` varchar(20) NOT NULL,
  `LIB_NUMEROPAGINAS` int(11) NOT NULL,
  `LIB_DIASPRESTAMO` tinyint(4) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `tbl_libro`
--

INSERT INTO `tbl_libro` (`LIB_ISBN`, `LIB_TITULO`, `LIB_GENERO`,
`LIB_NUMEROPAGINAS`, `LIB_DIASPRESTAMO`) VALUES
(1234567890, 'El Sueño de los Susurros', 'novela', 275, 7),
(1357924680, 'El Jardín de las Mariposas Perdidas', 'novela', 536, 7),
(2468135790, 'La Melodía de la Oscuridad', 'romance', 189, 7),
```

```
(2718281828, 'El Bosque de los Suspiros', 'novela', 387, 2),
(3141592653, 'El Secreto de las Estrellas Olvidadas', 'Misterio', 203, 7),
(5555555555, 'La Última Llave del Destino', 'cuento', 503, 7),
(7777777777, 'El Misterio de la Luna Plateada', 'Misterio', 422, 7),
(8642097531, 'El Reloj de Arena Infinito', 'novela', 321, 7),
(8888888888, 'La Ciudad de los Susurros', 'Misterio', 274, 1),
(9517530862, 'Las Crónicas del Eco Silencioso', 'fantasía', 448, 7),
(9876543210, 'El Laberinto de los Recuerdos', 'cuento', 412, 7),
(9999999999, 'El Enigma de los Espejos Rotos', 'romance', 156, 7);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `tbl_prestamo`
--

CREATE TABLE `tbl_prestamo` (
  `PRES_ID` varchar(20) NOT NULL,
  `PRES_FECHAPRESTAMO` date NOT NULL,
  `PRES_FECHADEVOLUCION` date NOT NULL,
  `SOC_COPIANUMERO` int(11) NOT NULL,
  `LIB_COPIAISBN` bigint(20) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `tbl_prestamo`
```

```
--

INSERT INTO `tbl_prestamo` (`PRES_ID`, `PRES_FECHAPRESTAMO`, `PRES_FECHADEVOLUCION`, `SOC_COPIANUMERO`, `LIB_COPIAISBN`) VALUES
('pres1', '2023-01-15', '2023-01-20', 1, 1234567890),
('pres2', '2023-02-03', '2023-02-04', 2, 9999999999),
('pres3', '2023-04-09', '2023-04-11', 6, 2718281828),
('pres4', '2023-06-14', '2023-06-15', 9, 8888888888),
('pres5', '2023-07-02', '2023-07-09', 10, 5555555555),
('pres6', '2023-08-19', '2023-08-26', 12, 5555555555),
('pres7', '2023-10-24', '2023-10-27', 3, 1357924680),
('pres8', '2023-11-11', '2023-11-12', 4, 9999999999),
('pres9', '2023-12-29', '2023-12-30', 8, 5555555555);

-- -------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `tbl_socio`
--

CREATE TABLE `tbl_socio` (
  `SOC_NUMERO` int(11) NOT NULL,
  `SOC_NOMBRE` varchar(45) NOT NULL,
  `SOC_APELLIDO` varchar(45) NOT NULL,
  `SOC_DIRECCION` varchar(255) NOT NULL,
  `SOC_TELEFONO` varchar(10) DEFAULT NULL
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `tbl_socio`
--

INSERT INTO `tbl_socio` (`SOC_NUMERO`, `SOC_NOMBRE`, `SOC_APELLIDO`, `SOC_DIRECCION`, `SOC_TELEFONO`) VALUES
(1, 'Ana', 'Ruiz', 'Calle Primavera 123, Ciudad Jardín, Barcelona', '9123456780'),
(2, 'Andrés Felipe', 'Galindo Luna', 'Avenida del Sol 456, Pueblo Nuevo, Madrid', '2123456789'),
(3, 'Juan', 'González', 'Calle Principal 789, Villa Flores, Valencia', '2012345678'),
(4, 'María', 'Rodríguez', 'Carrera del Río 321, El Pueblo, Sevilla', '3012345678'),
(5, 'Pedro', 'Martínez', 'Calle del Bosque 654, Los Pinos, Málaga', '1234567812'),
(6, 'Ana', 'López', 'Avenida Central 987, Villa Hermosa, Bilbao', '6123456781'),
(7, 'Carlos', 'Sánchez', 'Calle de la Luna 234, El Prado, Alicante', '1123456781'),
(8, 'Laura', 'Ramírez', 'Carrera del Mar 567, Playa Azul, Palma de Mallorca', '1312345678'),
(9, 'Luis', 'Hernández', 'Avenida de la Montaña 890, Monte Verde, Granada', '6101234567'),
(10, 'Andrea', 'García', 'Calle del Sol 432, La Colina, Zaragoza', '1112345678'),
(11, 'Alejandro', 'Torres', 'Carrera del Oeste 765, Ciudad Nueva, Murcia', '4951234567'),
(12, 'Sofia', 'Morales', 'Avenida del Mar 098, Costa Brava, Gijón', '5512345678');

-- --------------------------------------------------------

--
```

```
-- Estructura de tabla para la tabla `tbl_tipoautores`
--

CREATE TABLE `tbl_tipoautores` (
  `COPIAISBN` bigint(20) NOT NULL,
  `COPIAUTOR` int(11) NOT NULL,
  `TIPOAUTOR` varchar(20) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `tbl_tipoautores`
--

INSERT INTO `tbl_tipoautores` (`COPIAISBN`, `COPIAUTOR`, `TIPOAUTOR`) VALUES
(1234567890, 123, 'Autor'),
(1234567890, 456, 'Coautor'),
(1234567890, 890, 'Autor'),
(1357924680, 123, 'Traductor'),
(2468135790, 234, 'Autor'),
(2718281828, 789, 'Traductor'),
(3141592653, 901, 'Autor'),
(5555555555, 678, 'Autor'),
(7777777777, 765, 'Autor'),
(8642097531, 345, 'Autor'),
(8888888888, 234, 'Autor'),
```

```
(8888888888, 345, 'Coautor'),
(9517530862, 432, 'Autor'),
(9876543210, 567, 'Autor'),
(9999999999, 98, 'Autor');

--
-- Índices para tablas volcadas
--

--
-- Indices de la tabla `tbl_autor`
--
ALTER TABLE `tbl_autor`
  ADD PRIMARY KEY (`AUT_CODIGO`);

--
-- Indices de la tabla `tbl_libro`
--
ALTER TABLE `tbl_libro`
  ADD PRIMARY KEY (`LIB_ISBN`);

--
-- Indices de la tabla `tbl_prestamo`
--
ALTER TABLE `tbl_prestamo`
  ADD PRIMARY KEY (`PRES_ID`),
```

```
  ADD KEY `FK_PRESTAMO_SOCIO` (`SOC_COPIANUMERO`),
  ADD KEY `FK_PRESTAMO_LIBRO` (`LIB_COPIAISBN`);

--
-- Indices de la tabla `tbl_socio`
--
ALTER TABLE `tbl_socio`
  ADD PRIMARY KEY (`SOC_NUMERO`);

--
-- Indices de la tabla `tbl_tipoautores`
--
ALTER TABLE `tbl_tipoautores`
  ADD PRIMARY KEY (`COPIAISBN`,`COPIAUTOR`),
  ADD KEY `COPIAUTOR` (`COPIAUTOR`);

--
-- Restricciones para tablas volcadas
--

--
-- Filtros para la tabla `tbl_prestamo`
--
ALTER TABLE `tbl_prestamo`
  ADD CONSTRAINT `FK_PRESTAMO_LIBRO` FOREIGN KEY (`LIB_COPIAISBN`)
REFERENCES `tbl_libro` (`LIB_ISBN`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
```

```
  ADD CONSTRAINT `FK_PRESTAMO_SOCIO`  FOREIGN KEY (`SOC_COPIANUMERO`) REFERENCES `tbl_socio` (`SOC_NUMERO`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,

  ADD CONSTRAINT `tbl_prestamo_ibfk_1`  FOREIGN KEY (`SOC_COPIANUMERO`) REFERENCES `tbl_socio` (`SOC_NUMERO`),

  ADD CONSTRAINT `tbl_prestamo_ibfk_2`  FOREIGN KEY (`LIB_COPIAISBN`) REFERENCES `tbl_libro` (`LIB_ISBN`);


--

-- Filtros para la tabla `tbl_tipoautores`

--

ALTER TABLE `tbl_tipoautores`

  ADD CONSTRAINT `tbl_tipoautores_ibfk_1`  FOREIGN KEY (`COPIAISBN`) REFERENCES `tbl_libro` (`LIB_ISBN`),

  ADD CONSTRAINT `tbl_tipoautores_ibfk_2`  FOREIGN KEY (`COPIAUTOR`) REFERENCES `tbl_autor` (`AUT_CODIGO`);

COMMIT;


/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;

/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
```

Consultas:

- Diligenciada la información, realice consultas sencillas (select * from) para cada tabla para
- verificar que los datos se hayan ingresado correctamente.
- Ahora se planteará hacer una consultar, pero uniendo a varias tablas. Observar atentamente el ejemplo y

- aplíquelo en el gestor.

```
SELECT a.aut_apellido,
      l.lib_isbn,
      l.lib_titulo,
      t.TIPOAUTOR
FROM tbl_tipoautores t
INNER JOIN tbl_autor a
   ON t.COPIAUTOR = a.aut_codigo
INNER JOIN tbl_libro l
   ON t.COPIAISBN = l.lib_isbn
LIMIT 0, 25;
```

Mostrando filas 0 - 14 (total de 15, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
SELECT a.aut_apellido, l.lib_isbn, l.lib_titulo, t.TIPOAUTOR FROM tbl_tipoautores
t INNER JOIN tbl_autor a ON t.COPIAUTOR = a.aut_codigo INNER JOIN tbl_libro l ON
t.COPIAISBN = l.lib_isbn LIMIT 0, 25;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar

Opciones extra

aut_apellido	lib_isbn	lib_titulo	TIPOAUTOR
Taylor	1234567890	El Sueño de los Susurros	Autor
García	1234567890	El Sueño de los Susurros	Coautor
Brown	1234567890	El Sueño de los Susurros	Autor
Taylor	1357924680	El Jardín de las Mariposas Perdidas	Traductor
Medina	2468135790	La Melodía de la Oscuridad	Autor
Rodríguez	2718281828	El Bosque de los Suspiros	Traductor
Soto	3141592653	El Secreto de las Estrellas Olvidadas	Autor
Silva	5555555555	La Última Llave del Destino	Autor
López	7777777777	El Misterio de la Luna Plateada	Autor
Wilson	8642097531	El Reloj de Arena Infinito	Autor
Medina	8888888888	La Ciudad de los Susurros	Autor
Wilson	8888888888	La Ciudad de los Susurros	Coautor
Miller	9517530862	Las Crónicas del Eco Silencioso	Autor
Davis	9876543210	El Laberinto de los Recuerdos	Autor
Smith	9999999999	El Enigma de los Espejos Rotos	Autor

1) Registrar un cliente (adaptado a tbl_socio)
INSERT INTO tbl_socio (SOC_NUMERO, SOC_NOMBRE, SOC_APELLIDO, SOC_DIRECCION, SOC_TELEFONO)
VALUES (101, 'Juan', 'Pérez', 'Calle 123, Ciudad', '3001234567');

1 fila insertada. (La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
INSERT INTO tbl_socio (SOC_NUMERO, SOC_NOMBRE, SOC_APELLIDO, SOC_DIRECCION,
SOC_TELEFONO) VALUES (101, 'Juan', 'Pérez', 'Calle 123, Ciudad', '3001234567');
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

←T→	SOC_NUMERO	SOC_NOMBRE	SOC_APELLIDO	SOC_DIRECCION	SOC_TELEFONO
Editar Copiar Borrar	1	Ana	Ruiz	Calle Primavera 123, Ciudad Jardín, Barcelona	9123456780
Editar Copiar Borrar	2	Andrés Felipe	Galindo Luna	Avenida del Sol 456, Pueblo Nuevo, Madrid	2123456789
Editar Copiar Borrar	3	Juan	González	Calle Principal 789, Villa Flores, Valencia	2012345678
Editar Copiar Borrar	4	María	Rodríguez	Carrera del Río 321, El Pueblo, Sevilla	3012345678
Editar Copiar Borrar	5	Pedro	Martínez	Calle del Bosque 654, Los Pinos, Málaga	1234567812
Editar Copiar Borrar	6	Ana	López	Avenida Central 987, Villa Hermosa, Bilbao	6123456781
Editar Copiar Borrar	7	Carlos	Sánchez	Calle de la Luna 234, El Prado, Alicante	1123456781
Editar Copiar Borrar	8	Laura	Ramírez	Carrera del Mar 567, Playa Azul, Palma de Mallorca	1312345678
Editar Copiar Borrar	9	Luis	Hernández	Avenida de la Montaña 890, Monte Verde, Granada	6101234567
Editar Copiar Borrar	10	Andrea	García	Calle del Sol 432, La Colina, Zaragoza	1112345678
Editar Copiar Borrar	11	Alejandro	Torres	Carrera del Oeste 765, Ciudad Nueva, Murcia	4951234567
Editar Copiar Borrar	12	Sofia	Morales	Avenida del Mar 098, Costa Brava, Gijón	5512345678
Editar Copiar Borrar	101	Juan	Pérez	Calle 123, Ciudad	3001234567

2) Modificar el registro 765 de autor y agregar fecha de muerte

```
UPDATE tbl_autor
SET AUT_MUERTE = '2020-08-15'
WHERE AUT_CODIGO = 765;
```

✔ 1 fila afectada. (La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
UPDATE tbl_autor SET AUT_MUERTE = '2020-08-15' WHERE AUT_CODIGO = 765;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP

←T→	AUT_CODIGO	AUT_APELLIDO	AUT_NACIMIENTO	AUT_MUERTE
Editar Copiar Borrar	98	Smith	1974-12-21	2018-07-21
Editar Copiar Borrar	123	Taylor	1980-04-15	0000-00-00
Editar Copiar Borrar	234	Medina	1977-06-21	2005-09-12
Editar Copiar Borrar	345	Wilson	1975-08-29	0000-00-00
Editar Copiar Borrar	432	Miller	1981-10-26	0000-00-00
Editar Copiar Borrar	456	García	1978-09-27	2021-12-09
Editar Copiar Borrar	567	Davis	1983-03-04	2010-03-28
Editar Copiar Borrar	678	Silva	1986-02-02	0000-00-00
Editar Copiar Borrar	765	López	1976-07-08	2020-08-15
Editar Copiar Borrar	789	Rodríguez	1985-12-10	0000-00-00
Editar Copiar Borrar	890	Brown	1982-11-17	0000-00-00
Editar Copiar Borrar	901	Soto	1979-05-13	2015-11-05

3) Eliminar el registro pres9 de préstamos

```
DELETE FROM tbl_prestamo
WHERE PRES_ID = 'pres9';
```

1 fila eliminada. (La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
DELETE FROM tbl_prestamo WHERE PRES_ID = 'pres9';
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

	PRES_ID	PRES_FECHAPRESTAMO	PRES_FECHADEVOLUCION	SOC_COPIANUMERO	LIB_COPIAISBN
Editar Copiar Borrar	pres1	2023-01-15	2023-01-20	1	1234567890
Editar Copiar Borrar	pres2	2023-02-03	2023-02-04	2	9999999999
Editar Copiar Borrar	pres3	2023-04-09	2023-04-11	6	2718281828
Editar Copiar Borrar	pres4	2023-06-14	2023-06-15	9	8888888888
Editar Copiar Borrar	pres5	2023-07-02	2023-07-09	10	5555555555
Editar Copiar Borrar	pres6	2023-08-19	2023-08-26	12	5555555555
Editar Copiar Borrar	pres7	2023-10-24	2023-10-27	3	1357924680
Editar Copiar Borrar	pres8	2023-11-11	2023-11-12	4	9999999999

4) Consultar todos los autores que hayan fallecido

```
SELECT *
FROM tbl_autor
WHERE AUT_MUERTE IS NOT NULL;
```

Mostrando filas 0 - 11 (total de 12, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT * FROM tbl_autor WHERE AUT_MUERTE IS NOT NULL;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	AUT_CODIGO	AUT_APELLIDO	AUT_NACIMIENTO	AUT_MUERTE
Editar Copiar Borrar	98	Smith	1974-12-21	2018-07-21
Editar Copiar Borrar	123	Taylor	1980-04-15	0000-00-00
Editar Copiar Borrar	234	Medina	1977-06-21	2005-09-12
Editar Copiar Borrar	345	Wilson	1975-08-29	0000-00-00
Editar Copiar Borrar	432	Miller	1981-10-26	0000-00-00
Editar Copiar Borrar	456	García	1978-09-27	2021-12-09
Editar Copiar Borrar	567	Davis	1983-03-04	2010-03-28
Editar Copiar Borrar	678	Silva	1986-02-02	0000-00-00
Editar Copiar Borrar	765	López	1976-07-08	2020-08-15
Editar Copiar Borrar	789	Rodríguez	1985-12-10	0000-00-00
Editar Copiar Borrar	890	Brown	1982-11-17	0000-00-00
Editar Copiar Borrar	901	Soto	1979-05-13	2015-11-05

5) Buscar libros con la palabra “susurros”

```
SELECT *
FROM tbl_libro
WHERE LIB_TITULO LIKE '%susurros%';
```

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT * FROM tbl_libro WHERE LIB_TITULO LIKE '%susurros%';
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

←T→	LIB_ISBN	LIB_TITULO	LIB_GENERO	LIB_NUMEROPAGINAS	LIB_DIASPRESTAMO
Editar Copiar Borrar	1234567890	El Sueño de los Susurros	novela	275	7
Editar Copiar Borrar	8888888888	La Ciudad de los Susurros	Misterio	274	1

6) Autores nacidos entre 1970-01-01 y 1979-01-01

```
SELECT *
FROM tbl_autor
WHERE AUT_NACIMIENTO BETWEEN '1970-01-01' AND '1979-01-01';
```

Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT * FROM tbl_autor WHERE AUT_NACIMIENTO BETWEEN '1970-01-01' AND '1979-01-01';
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la cla

Opciones extra

←T→	AUT_CODIGO	AUT_APELLIDO	AUT_NACIMIENTO	AUT_MUERTE
Editar Copiar Borrar	98	Smith	1974-12-21	2018-07-21
Editar Copiar Borrar	234	Medina	1977-06-21	2005-09-12
Editar Copiar Borrar	345	Wilson	1975-08-29	0000-00-00
Editar Copiar Borrar	456	García	1978-09-27	2021-12-09
Editar Copiar Borrar	765	López	1976-07-08	2020-08-15

7) Socios con préstamos sin usar JOIN

```
SELECT s.SOC_NUMERO, s.SOC_NOMBRE, s.SOC_APELLIDO
FROM tbl_socio s, tbl_prestamo p
WHERE s.SOC_NUMERO = p.SOC_COPIANUMERO;
```

Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT s.SOC_NUMERO, s.SOC_NOMBRE, s.SOC_APELLIDO FROM tbl_socio s, tbl_prestamo p WHERE s.SOC_NUMERO = p.SOC_COPIANUMERO;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	SOC_NUMERO	SOC_NOMBRE	SOC_APELLIDO
Editar Copiar Borrar	1	Ana	Ruiz
Editar Copiar Borrar	2	Andrés Felipe	Galindo Luna
Editar Copiar Borrar	3	Juan	González
Editar Copiar Borrar	4	María	Rodríguez
Editar Copiar Borrar	6	Ana	López
Editar Copiar Borrar	9	Luis	Hernández
Editar Copiar Borrar	10	Andrea	García
Editar Copiar Borrar	12	Sofia	Morales

8) Autores que son traductores sin usar JOIN

```
SELECT a.AUT_CODIGO, a.AUT_APELLIDO
FROM tbl_autor a, tbl_tipoautores t
WHERE a.AUT_CODIGO = t.COPIAUTOR
 AND t.TIPOAUTOR = 'traductor';
```

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT a.AUT_CODIGO, a.AUT_APELLIDO FROM tbl_autor a, tbl_tipoautores t WHERE
a.AUT_CODIGO = t.COPIAUTOR AND t.TIPOAUTOR = 'traductor';
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actuali

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	AUT_CODIGO	AUT_APELLIDO
Editar Copiar Borrar	123	Taylor
Editar Copiar Borrar	789	Rodríguez

9) Socios con préstamos ordenados por apellido descendente (usando JOIN)

```
SELECT s.SOC_NUMERO, s.SOC_NOMBRE, s.SOC_APELLIDO, p.PRES_ID
FROM tbl_socio s
INNER JOIN tbl_prestamo p
```

ON s.SOC_NUMERO = p.SOC_COPIANUMERO
ORDER BY s.SOC_APELLIDO DESC;

Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0,0005 segundos.) [SOC_APELLIDO: **RUIZ... - GALINDO LUNA...**]

```
SELECT s.SOC_NUMERO, s.SOC_NOMBRE, s.SOC_APELLIDO, p.PRES_ID FROM tbl_socio s
INNER JOIN tbl_prestamo p ON s.SOC_NUMERO = p.SOC_COPIANUMERO ORDER BY
s.SOC_APELLIDO DESC;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Orde

Opciones extra

SOC_NUMERO	SOC_NOMBRE	SOC_APELLIDO 1	PRES_ID
1	Ana	Ruiz	pres1
4	María	Rodríguez	pres8
12	Sofia	Morales	pres6
6	Ana	López	pres3
9	Luis	Hernández	pres4
3	Juan	González	pres7
10	Andrea	García	pres5
2	Andrés Felipe	Galindo Luna	pres2

10) LEFT JOIN entre socio y préstamo (socio a la izquierda)
SELECT s.SOC_NUMERO, s.SOC_NOMBRE, s.SOC_APELLIDO, p.PRES_ID
FROM tbl_socio s
LEFT JOIN tbl_prestamo p
ON s.SOC_NUMERO = p.SOC_COPIANUMERO;

✔ Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0,0005 segundos.) [SOC_APELLIDO: **RUIZ... - GALINDO LUNA...**]

```
SELECT s.SOC_NUMERO, s.SOC_NOMBRE, s.SOC_APELLIDO, p.PRES_ID FROM tbl_socio s
INNER JOIN tbl_prestamo p ON s.SOC_NUMERO = p.SOC_COPIANUMERO ORDER BY
s.SOC_APELLIDO DESC;
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Orde

Opciones extra

SOC_NUMERO	SOC_NOMBRE	SOC_APELLIDO 1	PRES_ID
1	Ana	Ruiz	pres1
4	María	Rodríguez	pres8
12	Sofia	Morales	pres6
6	Ana	López	pres3
9	Luis	Hernández	pres4
3	Juan	González	pres7
10	Andrea	García	pres5
2	Andrés Felipe	Galindo Luna	pres2