

Actividad individual Python

Juan Esteban Parra Rodríguez

Pythonanywhere

Centro de Diseño y Metrología

Análisis y Desarrollo de Software

2026

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

De forma individual

● Investigue y diligencie el siguiente cuadro:


Host	**Ventajas**	**Restricciones**
PythonAnywhere	• Excelente para aplicaciones en Python (Django, Flask). • Incluye consola Bash integrada directamente en el navegador. • Cuenta gratuita disponible sin necesidad de tarjeta de crédito.	• Acceso limitado a internet (restringido a una lista blanca de APIs) en el plan gratuito. • Soporte limitado casi exclusivamente a Python. • Las aplicaciones web gratuitas se suspenden por inactividad tras un tiempo.
Render	• Despliegue automático y continuo desde repositorios de GitHub o GitLab. • Soporte versátil para múltiples lenguajes, entornos y Docker. • Certificados SSL automáticos gratuitos.	• Los servicios en el plan gratuito entran en modo de suspensión tras un período de inactividad (provocando retrasos o *cold starts* en la primera petición). • Las bases de datos gratuitas expiran automáticamente a los 90 días.

Heroku	• Experiencia de desarrollo muy fluida y despliegue rápido mediante Git. • Amplio ecosistema de complementos (*Add-ons*) para bases de datos y registros. • Gran estabilidad y documentación histórica.	• Ya no ofrece un plan gratuito permanente. • Costos relativamente altos en sus planes de pago en comparación con alternativas modernas.
Azure	• Plataforma en la nube de nivel empresarial con alta escalabilidad y seguridad robusta. • Amplio catálogo de servicios avanzados (Inteligencia Artificial, bases de datos gestionadas, contenedores). • Excelente integración con herramientas de Microsoft.	• Curva de aprendizaje pronunciada para principiantes. • Posibilidad de incurrir en costos elevados accidentales si no se monitorean los recursos. • El registro gratuito requiere tarjeta de crédito para verificación.
Vercel	• Rendimiento excepcional para aplicaciones frontend y arquitecturas *Serverless*. • Integración nativa y optimizada para	• Enfoque limitado principalmente a aplicaciones web y funciones sin servidor, no apto para servidores backend tradicionales de larga duración.

	frameworks como Next.js, React, Vue y Svelte. • Red de distribución global (*Edge Network*) ultrarrápida.	• Límites estrictos de tiempo de ejecución (*timeouts*) en las funciones del plan gratuito.
Railway *(Otro)*	• Despliegue sumamente sencillo de servicios full-stack y bases de datos con pocos clics. • Interfaz de usuario moderna y excelente experiencia de desarrollo. • Soporte completo para contenedores Docker.	• El plan gratuito funciona mediante un sistema de créditos o uso limitado mensual. • Requiere actualizar a un plan de pago para proyectos de mayor escala o consumo continuo.

Ejercicio hosting:


Creamos la cuenta de pythonanywhere con un correo temporal:




Responda: ¿Qué quiere decir lo que se muestra allí?

la cuota diaria de uso del procesador (CPU) asignada a la cuenta en PythonAnywhere.


Clonamos el repositorio “Publico” en la consola:




Se crea el venv en la versión soportada:




Activamos el venv y instalamos el framework:




Se realiza el paso a paso:



Se crea el el enlace del sitio:



Se configuran urls



Responda: ¿Qué hace el HTTPS?:

1. Permite el acceso seguro: Proporciona un certificado necesario para que las personas puedan acceder a tu sitio web de manera segura.
2. Redirección automática: Al activar esta opción, cualquier persona que visite tu sitio utilizando una URL http (insegura) es redirigida de forma inmediata a la versión segura con https.


Responda: ¿Que se ha hecho hasta ahora?


Se clono el proyecto, configuro la instalación de django y el venv para este, se configuraron las urls del proyecto para que se encuentren los archivos sin errores y se configuro el wsgi del proyecto

Configuramos el host para trabajar por migraciones debido a las limitaciones gratuitas de pythonanywhere:

```
15
16
17  # Build paths inside the project like this: BASE_DIR / 'subdir'.
18  BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent.parent
19
20
21  # Quick-start development settings - unsuitable for production
22  # See https://docs.djangoproject.com/en/4.2/howto/deployment/checkli
23
24  # SECURITY WARNING: keep the secret key used in production secret!
25  SECRET_KEY = 'django-insecure-)6u^mxhggwupb&%$d5v$knvft2+k@^kz(gyiu*
26
27  # SECURITY WARNING: don't run with debug turned on in production!
28  DEBUG = True
29
30  ALLOWED_HOSTS = ['STRako.pythonanywhere.com']
31
32
33  # Application definition
34
35  INSTALLED_APPS = [
36      'django.contrib.admin',
37      'django.contrib.auth',
38      'django.contrib.contenttypes',
39      'django.contrib.sessions',
40      'django.contrib.messages',
41      'django.contrib.staticfiles',
42      'hojitas'
```

El sitio funciona desde celular y otro dispositivo:





Sitio web: [Lista de hojas](https://strako.pythonanywhere.com/hojas)

https://strako.pythonanywhere.com/hojas