Relationales Modell

[Preistabelle]: {[CodeUndPosten: String, Preis: money]}

[Hotel]: {[HotelID:int, Hotelname: String, Adresse:String, Telefonnummer:int, Hoteltyp:Hoteltyp, hatPreistabelle: int]}

[Kunden]: {[KID: int, Vorname: String, Nachname: String, Adresse:String, Telefonnummer: int, Kreditkarte: int, Besonderheiten:Besonderheit, VIP: boolean, Erstellungszeitpunkt: timestamp]}

[Zimmer]: {[gehörtZuHotel:int->Hotel, Zimmernummer: int, Zimmerkategorie: Zimmerkategorie, maxPersonen: int, Dreckig: boolean, Out of Order: boolean]}

[Abteilung]: { [gehoertZuHotel:int->Hotel, AID:int, , Name:String ,Location:String, Öffnungszeiten:Öffnungszeiten]}

[Sporteinrichtungen]:{[gehoertZuHotel:int->Hotel, AID:int, Preis: money]}

[Fahrraeder]: {[gehoertZuHotel:int->Hotel, AID:int, Gaenge: int, Modell: String]}

[Tennisplaetze]: {[<u>gehoertZuHotel:int</u>->Hotel, <u>AID:int</u>, Platzart: Platzart]}

[Golf]: {[gehoertZuHotel:int->Hotel, AID:int, Schwierigkeitsgrad: int]}

[Minigolf]: {[gehoertZuHotel:int->Hotel, AID:int, Schwierigkeitsgrad: int]

[mieten]: {[gehoertZuHotel:int->Hotel, AID:int->Sporteinrichtung KID: int -> Kunden,

von: timestamp, bis:timestamp, Zeitpunkt: timestamp]}

[Schwimmbad]: {[gehoertZuHotel:int->Hotel, AID:int, LaengeBecken: int, Sauna: boolean]}

[Ausruestung]: {[<u>gehoertZuHotel: int -> Hotel,gehoertZuSporteinrichtung: int -> Sporteinrichtung, Ausruestungsnummer: int, Ausruestungstyp: Ausruestungstyp]}</u>

[leihen]: {[gehoertZuHotel: int -> Hotel, AID: int -> Sporteinrichtung, Ausruestungsnummer: int->Ausruestung, Ausruestungstyp: Ausruestungstyp->Ausruestung, KID: int-> Kunden, von:timestamp, bis: timestamp]}

[benutzen]: {[gehoertZuHotel:int->Hotel, AID:int-> Schwimmbad, KID: int-> Kunden, von: timestamp, bis: timestamp]}

[Restauration]: {[gehoertZuHotel: int->Hotel, AID:int, Öffnungszeiten: Öffnungszeit]

[Hotelbar]: {[gehoertZuHotel:int->Hotel, AID:int]}

[Restaurant]: {[gehoertZuHotel:int->Hotel, AID:int, Küche: Küche, Sterne:int]}

[SpeisenUndGetraenke] :{[SpeiseID: int, Name:String, Preis: money, Menukategorie: Menukategorie]}

[Essen] : {[SpeiseID: int,Besonderheit: Besonderheit]}

[Trinken]: {[SpeiseID: int, Alkoholgehalt: numeric]}

[wirdServiertIn]: {[gehoertZuHotel:int->Hotel, AID: int -> Restauration, SpeiseID: int -> SpeisenUndGetraenke,]}

[konsumieren]: {[imHotel:int -> Hotel, , verspeistIn: int ->Restauration, KID: int -> Kunde, Speiseld: int -> SpeisenUndGetraenke, Zeitpunkt: timestamp]}

[Reservierungen]: {[gehoertZuHotel: int -> Hotel,Zimmernummer Zimmer: int-> Zimmer, Zimmerpreis: money, Stornierungsnummer: int,Verflegungsstufe:Verflegungsstufe, Zimmerkategorie: Zimmerkategorie, Anreise: date, Abreise: date, Reservierungsnummer: int, KID: int -> Kunde, Gaestestatus: Gaestestatus, Wünsche: String, Personenanzahl: int, Reservierungszeitpunkt: timestamp]}

[Ablehnungen]: {[Reservierungsnummer: int, Ablehnungszeitpunkt: timestamp, Grund: String]}

[bezahlen]: {[Reservierungsnummer: int -> Reservierungen, KID: int -> Kunde, Zeitpunkt: timestamp]}

[Zimmerkarten]: {[KartenId: int, gesperrt: boolean]}

[oeffnet]: { [gehoertZuHotel: int -> Hotel,Zimmernummer: int-> Zimmer, <u>KartenId: int -> Zimmerkarten</u>, <u>Zeitpunkt:</u>

timestamp]}

[erhalten]: {[KartenId: int -> Zimmerkarten, KundenId: int-> Kunden, Reservierungsnummer: int -> Reservierungen]}