

Examenul național de bacalaureat 2021

Proba E. d)
INFORMATIC

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE
(comun pentru limbajele C/C++ și Pascal)

Varianta 1

Filiera teoretică, profil real, specializare matematică -informatică / matematică -informatică intensiv informatică
Filiera vocațională, profil militar, specializare matematică -informatică

- Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă fracțiuni de punct. Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.
Utilizarea unui tip de date care depășește domeniul de valori precizat în enunț (de exemplu tipuri întregi cu semn pentru memorarea numerelor naturale, dimensiune a tablourilor) este acceptat din punctul de vedere al corectitudinii programului, dacă acest lucru nu afectează corectitudinea funcționării programului.

SUBIECTUL I

(20 de puncte)

1a 2d 3d 4b 5c	5x4p.
----------------	-------

SUBIECTUL al II - lea

(40 de puncte)

1. a) Răspuns corect: 1111121121	6p.	Se acordă numai 1p. dacă doar prima cifră este conform cerinței, numai 2p. dacă doar primele două cifre sunt conform cerinței, numai 3p. dacă doar primele patru cifre sunt conform cerinței, numai 5p. dacă doar primele apte cifre sunt conform cerinței.
b) Pentru răspuns corect	6p.	Se acordă câte 3p. pentru fiecare dintre cele două numere conform cerinței (6, 15).
c) Pentru program corect -declarație a variabilelor -citire a datelor -afișare a datelor -instrucțiuni de decizie (*) -instrucțiuni repetitive -implementare a operației de interschimbare -atribuiri precizate în algoritmul dat -corectitudine globală a programului ¹⁾	10p. 1p. 1p. 1p. 2p. 2p. 1p. 1p. 1p.	(*) Se acordă numai 1p. dacă doar una dintre instrucțiunile de decizie este conform cerinței.
d) Pentru algoritm pseudocod corect -utilizare a unei structuri repetitive cu test inițial (*) -aspecte specifice ale secvenței obținute prin înlocuire, conform cerinței(**) -algoritm complet, corectitudine globală a algoritmului ¹⁾	6p. 2p. 3p. 1p.	(*) Se acordă punctajul chiar dacă algoritmul obținut nu este echivalent cu cel dat. 2p. Se va puncta orice formă explicită de structură repetitivă conform cerinței (câte un timp...execuț while...do etc.). (**) Se acordă câte 1p. pentru fiecare aspect (inițializare contor, expresie logică pentru test inițial, actualizare contor) conform cerinței.
2. Răspuns corect (ciocărlie, scatiu) (mierlă, scatiu)	6p.	Se acordă câte 3p. pentru fiecare dintre cele două soluții conform cerinței. Se acordă punctajul și dacă soluțiile nu sunt grupate între paranteze/acolade.
3. Pentru răspuns corect -acces la câmpurile unei structuri -atribuiri conform cerinței (*) -corectitudine globală a secvenței ¹⁾	6p. 2p. 3p. 1p.	(*) Se acordă numai 2p. dacă doar numitorul sau doar numărătorul au fost calculate conform cerinței.

SUBIECTUL al III - lea

(30 de puncte)

<p>1. Pentru subprogram corect -antet al subprogramului (*) -determinare a valorii cerute (**) -declarare a tuturor variabilelor locale, corectitudine globală a subprogramului¹⁾</p>	<p>10p. (*) Se acordă câte 1p. pentru fiecare aspect al antetului (structură, parametru de intrare, parametru de ieșire) conform cerinței. 6p. (** Se acordă câte 1p. pentru fiecare aspect al programului: identificare a unui divizor, identificare a unui număr/divizor prim, identificare a puterii unui divizor în descompunerea în factori primi, identificare a unei puteri impare, algoritmul de bază pentru însumarea unei serii de valori, valori suport în însumare) conform cerinței. 1p.</p>
<p>2. Pentru program corect -declarare a unei variabile care să memoreze un șir de caractere -citire a tuturor datelor -determinare a cuvintelor cerute (*) -afișare a datelor și tratare a cazului în care nu există (**) -declarare a variabilelor simple, corectitudine globală a programului¹⁾</p>	<p>10p. (*) Se acordă câte 1p. pentru fiecare aspect specific al programului (parcursul a unei serii de cuvinte, acces la ultima literă a unui cuvânt, identificare a unor vocale/consoane, algoritmul de bază pentru numărarea unei serii de valori, cuvinte suport numărate) conform cerinței. 1p. 1p. 1p. 5p. 2p. (** Se acordă numai 1p. dacă s-au afișat toate cuvintele, câte un mesajul indicat. 1p.</p>
<p>3. a) Pentru răspuns corect -coerență a descrierii algoritmului (*) -justificare a elementelor de eficiență b) Pentru program corect -operații cu fișiere: declarare, pregătire în vederea citirii, citire din fișier -determinare a valorilor cerute (*),(**) -utilizare a unui algoritm eficient (***) -declarare a variabilelor, afișare a datelor, corectitudine globală a programului¹⁾</p>	<p>2p. (*) Se acordă punctajul chiar dacă algoritmul ales nu este eficient. 1p. 1p. (** Se acordă numai 3p. dacă algoritmul este principial corect, dar nu oferă rezultatul cerut pentru toate seturile de date de intrare. 1p. (***) Se acordă punctajul numai pentru un algoritm liniar care utilizează eficient memoria. 5p. 1p. O soluție posibilă: citește prima valoare din fișier (x), apoi, pe măsură ce citim celelalte valori, memorează valoarea curentă (crt), și penultima valoare citită (ant), precum și ultimele două numere cu proprietatea cerută (pu și u, inițializate cu -1); ant se actualizează la fiecare pas (ant=crt), iar pu și u se actualizează doar dacă crt mod 1000=x și ant mod 1000=x (pu=ant și u=crt). 1p.</p>

¹⁾ Corectitudinea globală vizează structura, sintaxa, alte aspecte neprecizate în enunț.