

CODES POSTAUX

Recherche de villes / codes postaux

Créer une page web simple contenant un titre, un champ de type “search” et un bouton de validation.

Le formulaire permet de rechercher les informations d’une ou plusieurs villes.

Ces informations sont stockées dans le fichier “zipcodes.json” et doivent être chargées avec l’API “fetch” de Javascript.

L’utilisateur peut saisir un code postal dans le champs de recherche.

A partir de 2 caractères saisis, une liste de suggestions de villes correspondant à la saisie est affichée.

Par exemple, si l’utilisateur saisit 59, toutes les villes dont le code postal contient 59 sont affichées dans les suggestions.

Pour les suggestions, vous utiliserez l’élément datalist :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/datalist>

Le bouton de validation permet d’afficher les informations complètes de la ville sélectionnée (dans un div par exemple).

Note: aucune mise en page CSS n’est nécessaire pour cet exercice.

HTML/CSS/JS

1. Exercices d'introduction
2. Introduciton aux dates
3. Intervalles temporelles
4. Jeu de cartes
5. Codes postaux
6. Vols Aériens
7. Employés

RESSOURCES ET EXERCICES POUR CONCEPTEURS ET DÉVELOPPEURS DISPONIBLES SOUS LICENSE MIT.

© Copyright MDevoldère pour ARFP · Sitemap · Contribuer · Dépôt GitHub · Font-Awesome